

EEBA Kft. - Vésztő sertéstelep
Felhasznált anyag és energia mennyiségek

	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
Felhasznált takarmány (t)	1385,39	5384,14	5598,16	5664,325	7184,31
Felhasznált víz (m3)	17687	19105	20927	20806	21261
Felhasznált áram (kWh)	176684	436656	392676	387393	448247
gáz (tartályos)	Nem lehet pontosan nyilvántartani, mert szezonálisan használjuk a megvásárolt mennyiségeket.				
Keletkezett hulladékok össz.(t)	75,49	39,994	19,87	14,073	4,793
Keletkezett veszélyes hulladékok (t)	3,03	2,094	0,215	0,233	0,133
Keletkezett nem veszélyes (t)	72,46	37,9	19,655	13,84	4,66
Keletkezett kommunális szilárd hulladék (t)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Keletkezett kommunális folyékony hulladék (m3)	0	40	30	30	15
Keletkezett hígtrágya (m3)	9820	15290	18240	16670	17010
Keletkezett elhullás (t)	54,256	145,211	156,432	145,718	151,918
össz. Értékesítés (t)	649,785	1079,933	1314,754	1568,008	1854,325
Hízó értékesítés (t)	635,698	1069,96	1305,636	1559,146	1845,82
Koca értékesítés - selejt (t)	14,087	9,973	9,118	8,862	8,505
Felhasznált fertőtlenítő szerek (l)	840	840	840	840	840
Felhasznált bioenzim	0	0	0	0	0