



BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	BE/38/00286-7/2026.	Tárgy:	Közlemény eljárás megindításáról
Ügyintéző:	Kopcsákné Lakatos Ildikó	Ügyfél:	EEBA Agráripari és Állattenyésztő Kft. 6000 Kecskemét, Nemesszeghy Márta u. 9.
Telefonszám:	(66) 362-944	KÜJ:	100235771
		KTJ:	100409281

KÖZLEMÉNY

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt az **EEBA Agráripari és Állattenyésztő Kft.** (6000 Kecskemét, Nemesszeghy Márta u. 9., KÜJ: 100 235 771) ügyfél képviseletében eljáró NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. meghatalmazott kérelmére indult egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati és módosítási eljárásban a környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról szóló értesítés közhírré tételét rendelem el a nyilvánosság bevonása érdekében.

Az eljáró hatóság: Békés Vármegyei Kormányhivatal

A hatósági ügy tárgya: a Vésztő, Kertmeg, külterület 0776/8 hrsz. alatti ingatlanon található nagy létszámú állattartó sertéstelep egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálati és módosítási eljárása

Az ügy száma: BE/38/00286/2026.

A hatósági eljárás megindításának napja: 2026. február 2. napja.

Az ügyfajta iránnyadó ügyintézési határidő: 105 nap.

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok:

- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének,
- az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének és
- a kormányzati igazgatási szünet, valamint
- a négy órán át fennálló üzemszünet, illetve technikai szünet (üzemzavar) időtartama.

Az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: Kopcsákné Lakatos Ildikó (66) 362-944/2008 mellék

A közlemény a Békés Vármegyei Kormányhivatal internetes honlapján megtalálható.

A területi környezetvédelmi hatóság a kérelem és mellékleteinek elérését elektronikus úton a Békés Vármegyei Kormányhivatal honlapján biztosítja, mely az alábbi linken érhető el:

<https://kormanyhivatalok.hu/dokumentumtar>

A megjelenő oldalon a szűrő mezőben a „Forrás” lenyíló menüben a Békés Vármegyei Kormányhivalt kell kiválasztani, a „Dokumentum típusa” mezőben a „Közlemény – környezetvédelmi” típust, illetve a „Szabadszöveges keresés” mezőben BE/38/00286-7/2026. Ügyiratszámot, a cég nevét vagy név részletét kell megadni.

1. A környezethasználó megnevezése és adatai

A sertéstelep üzemeltetője

Név: EEBA Agráripari és Állattenyésztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név: EEBA Kft.
Székhely: 6000 Kecskemét, Nemesszeghy Márta u. 9.
Cégjegyzékszám: Cg. 03-09-108211
Adószáma: 12240193-2-03

KSH száma: 11042026-0146-113-04
KÜJ szám: 100 235 771

2. A telephely általános adatai

Hrsz.	Művelési ág	Terület nagysága (ha)	Ingtalan tulajdonosa
Vésztő, külterület 0776/8	kivett, sertéstelep	24,2892	EEBA Kft.

KTJ_{telephelyi}: 100 409 281
KTJ_{létesítményi}: 101 616 941
EOV koordináták: X=179300 m; Y=822170 m

3. A tevékenység megnevezése

A telephelyen folytatott tevékenység besorolása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1. c) és d) pontja és 2. sz. melléklet 11. b) és c) pontja alapján:

1. számú melléklet

„1. Intenzív állattartó telep

c) sertéstelepnél 3 ezer férőhelytől 30 kg feletti sertések számára

d) sertéstelepnél 900 férőhelytől sertéskocák számára”

2. számú melléklet

„11. Nagy létszámú állattartás

Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint

b) 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára,

c) nagy létszámú állattartás 750 férőhely kocák számára”

az IPPC engedély birtokában végezhető tevékenységek közé tartozik.

4. A telephelyen folytatott tevékenység TEÁOR száma és NOSE-P kódja

Főtevékenység: TEÁOR 0146 – Sertéstenyésztés
TEÁOR 4623 – Élőállat nagykereskedelme
NOSE-P: 110.05 – Trágyázás

5. A tevékenység célja, volumene

A telephely ezidáig 1286 db anyakoca folyamatos rotációban való tenyésztését biztosítja, éves kibocsátás (eladott sertés) kb. 2000 tonna.

A telephely férőhely-kapacitása maximum 20.134 db, a Kft. által ebből kihasznált kapacitás ezidáig 11.806 db (vegyes korcsoport) volt; a 30 kg-n felüli sertések száma maximum 8.224 db, ebből kihasznált kapacitás 5 520 db.

Az állattartó épületek jelenlegi férőhelyei, illetve a tervezett férőhelyszám a módosítást követően:

Ssz.	Épület	Épület jele	Korcsoportonként a férőhely (db)				
			Tenyész-koca (200-250 kg)	Előhasi koca (150-200 kg)	Süldő-koca (90-120 kg)	Előhízó (8-30 kg)	Hízó (30-120 kg)
			Jelenleg	tervezett	Jelenlegi	Tervezett	
1.	Kocaszállás	V1	192	200			
2.	Kocaszállás	V2	192	200			
3.	Egyedi kocaszállás	V3	228	228			
4.	Egyedi kocaszállás	V4	218	218			
5.	Kanszállás	Ksz.	204	204			
6.	Fiaztató	F1	72	72			

Ssz.	Épület	Épület jele	Korcsoportonként a férőhely (db)						
			Tenyész-koca (200-250 kg)	Előhasi koca (150-200 kg)	Süldő-koca (90-120 kg)	Előhízó (8-30 kg)		Hízó (30-120 kg)	
			Jelenleg	Tervezett		Jelenleg	Tervezett		
7.	Fiaztató	F2	72		72				
8.	Fiaztató	F3	72		72				
9.	Fiaztató	F4	36		36				
10.	Batériás malacnevelő	B1					850	900	
11.	Batériás malacnevelő	B2					850	900	
12.	Batériás malacnevelő	B3					850	900	
13.	Batériás malacnevelő	B4					850	900	
14.	Batériás malacnevelő	B5					850	900	
15.	Batériás malacnevelő	B6					750	800	
16.	Hizlalda	H1							440
17.	Hizlalda	H2							440
18.	Hizlalda	H3							440
19.	Hizlalda	H4							440
20.	Hizlalda	H5							440
21.	Hizlalda	H6							440
22.	Hizlalda	H7							576
23.	Hizlalda	H8							576
24.	Hizlalda	H9							576
25.	Hizlalda	H10							576
26.	Hizlalda	H11							576
ENGEDÉLYEZETT ÖSSZESEN:			1.286		1.302		5.000	5.300	5.520

A telephely férőhely-kapacitása maximum 20.134 db, a Kft. által ebből a továbbiakban kihasználni tervezett kapacitás **12.122** db (vegyes korcsoport) volt; a 30 kg-n felüli sertések száma maximum 8.224 db, ebből kihasznált kapacitás **5 520** db, kocák tervezett összlétszáma **1.302** db.

A férőhelyek száma az épületeken belüli átalakítások miatt (folyosók megszüntetése) kerül módosításra.

6. A sertéstelep létesítményei

A sertéstelep a Vésztő-Körösújfalu közötti út mellett, Vésztő ÉK-i részén, Kertmeg részen, a külterület 0776/8 hrsz.-ú területen található. A teleptulajdonosa az EEBA Kft., a sertéstartási tevékenységet 2000. óta folytatja itt az engedélyes.

a) A telep állattartási, illetve kiegészítő tevékenységeire szolgáló létesítményei:

- 11 db hizlalda
- 4 db kocaszállás

- 4 db fiaztató terem
- 5 db battériás malacnevelő
- 1 db kanszállás (kocát tartanak benne)
- irodaház, szociális épület
- műszaki karbantartó részleg
- raktár
- veszélyeshulladék-tároló
- 6 db hígtrágyatároló medence
- K52 jelű vízkitermelő kút, K44 jelű tartalék kút
- 2 db 1.600 l-es hidrofortartály
- 1 db 77 m³-es víztároló
- kiépített vízvezeték-hálózat
- föld alatti vb. hígtrágya-elvezető csatornahálózat
- 55 db 5 m³-es vb. gyűjtőakna
- 30 m³-es vb. föld alatti átemelő akna
- 75 m³-es vb. kommunáliszennyvíz-gyűjtő medence
- 4 db talajvíz-megfigyelő kút
- fázisbontó berendezés (használaton kívül).

b) A hígtrágyatárolók hasznos kapacitása (a 2016. évi felmérés alapján):

I. sz. tároló:	39.560 m ³
II. sz. tároló:	56.000 m ³
III. sz. tároló:	49.840 m ³
IV. sz. tároló:	7.056 m ³ (használaton kívül)
V. sz. tároló:	24.990 m ³
VI. sz. tároló:	353.625 m ³ (használaton kívül)
Összesen:	531.071 m³

7. A sertéstartási és a műszakilag ahhoz kapcsolódó tevékenységek jellemzői

Sertésenyésztés

– Vemhesítés: A tenyészkocák inszeminálása az egyedi kocaállásokon történik, amely biztosítja a vemhesség legkritikusabb időszakában – a beágyazódáskor – az egyedi elhelyezést. Az egyedi kocaállásokban az állatok 28-30 napot tartózkodnak. Az inszeminálást követő vemhességvizsgálat után a vemhes kocák csoportos kutricákba kerülnek elhelyezésre, ahol a fiaztatásig, vagyis a vemhesség kb. 105-110. napjáig tartózkodnak.

Trágyakezelés: A keletkező trágyát napi gyakorisággal kézi erővel az épület oldalfalai mentén betonrácsokkal fedett trágyarácsra tolják, ahonnan a trágyacsatornába kerül. A trágyacsatornát duzzasztást követően vízőblítéssel lehet kitakarítani. Vizes takarításra turnusváltásonként (egyedi kocaállás: 28-30 nap, csoportos kutrica: 70-80 nap) kerül sor, melynek során nagynyomású mosóval leöblítik a beton padozatot, majd fertőtlenítik.

– Fiaztatás: A vemhesség lejártá előtt néhány nappal – vemhesség kb. 110. napján – a kocák a fiaztató épületek egyikébe kerülnek, és itt maradnak az elválasztásig (4-5 hét). Az elválasztást követően a kocák ismét termékenyítésre vagy selejtezésre kerülnek, a malacok (8 kg) pedig átkerülnek az előhizlalóba/utónevelőbe. A fiaztató épületben az állatok kutricákban, emelt szintű elletőrácsokon vannak elhelyezve.

Trágyakezelés: Az elletőrácsra lehulló trágya a rácsok alatt található betonpadozatra hullik, amit kézi úton tolnak be a padozatban kialakított trágyacsatornába, ahonnan a csatornarendszerbe kerül. A csatornában összegyűlt trágyát vízőblítéssel juttatják a csatornarendszerbe. Vizes takarításra turnusváltásonként (28-30 nap) kerül sor, melynek során nagynyomású mosóval leöblítik a beton padozatot, majd fertőtlenítik.

– Utónevelés/előhizlalás: A malacok általában 28 napos korukban kerülnek az utónevelőkbe. Az utónevelőkben eltöltött 50-60 nap után a kb. 30 kg-os élő súly elérését követően kerülnek a hizlaldákba.

Trágyakezelés: Az utónevelők padozata egyrészt beton, melyeknek trágyacsatorna húzódik a végében, másrészt műanyag rácspadozatú.

– Hizlalás: A telepen a hizlalás egyfázisú, mivel a letelepített állomány az értékesítési súly eléréséig a helyén marad. A tenyésztési oldalról az állatok a 30 kg-os súly elérését követően kerülnek a hizlaldákba, ahol a kb. 100-120 kg-os élő súly elérésig maradnak, majd értékesítik őket.

Trágyakezelés: A hizlaldák kutricái az oldalfalak irányába lejtnek. Az oldalfalak mentén betonrácsokkal fedett trágyarács található. A hizókban kialakított helyes ürítési szokások okán többnyire a trágyarácsra ürítenek. A máshova került trágyát a kezelőszemélyzet kéziszerszámmal tolja a betonrácsra. A trágya a betonrácsról a trágyacsatornába kerül, ahonnan vízőblítéssel lehet kitakarítani. Vizes takarításra

turnusváltásonként (90-110 nap) kerül sor nagynyomású mosóberendezés alkalmazásával, majd az épületet fertőtlenítik.

Takarmányozás

– A sertések etetésére használt takarmányok a telepen kívülről, előre bekeverten, ömlesztett formában érkeznek. A megadott receptúra alapján kevert sertéstápokat takarmányszállító kocsival juttatják el a sertéstelepen található takarmánytároló tranzitsilókba. A silókat a szállítást végző gépkocsiból töltik fel. Innen saját járművel történik az egyes állattartó épületek silóinak feltöltése. Az állattartó épületekben láncos és csigas behordó etetőrendszert alkalmaznak. Az állatok itatására szópókás itatókat használnak.

A telephelyen 6 db tranzitsiló található a telephely kerítése mentén, továbbá a takarmánysilók száma és térfogata a következő: 9 db 6 m³-es, 11 db 3 m³-es, 1 db 5 m³-es, 2 db 4 m³-es, 1 db 9 m³-es.

Hígtrágya- és szennyvíz-kezelés

– Az állattartó épületek mindegyike hígtrágyás rendszerű. A sertésólakban keletkezett trágyát kézi erővel mechanikus tisztítják (trágyarácsra tolás), illetve előáztatás után nagy nyomású vízzel mossák le, rendszeres időközökben. Az állattartó épületek aljzata beton, illetve aszfalt burkolatú. A hígtrágyát az épületen belül trágyarácscsal fedett csatorna gyűjti össze, melyek végén 5 m³ térfogatú trágyaakna található. Az ólakban összegyűlt hígtrágyát 2 ágon NA400 vb csatorna vezeti ki az épületből, egy-egy 5 m³ térfogatú fogadóaknába (55 db). A fogadóaknákat NA400 vb csatorna, mint gerincvezeték gyűjti össze.

A gerincvezeték lejtése 2%. Az NA400 vb gerincvezeték gravitációs módon vezeti el a hígtrágyát egy 30 m³ térfogatú, központi vasbeton gyűjtőaknába, ahonnan szintvezérelt zagyszivattyú (Flygt) továbbítja távvezetéken a sertéstelepen kívül kialakított földmedrű medencékbe.

Legutóbb végezték el a hígtrágyatárolók vizsgálatát, a talajmechanikai, talajfizikai vizsgálatok eredményei igazolták azok vízzáróságát. A hígtrágyatárolók telepítési helye és műszaki jellemzői (távolsága felszíni víztől, vízellátó kúttól messze, nem vízjárta területen található, szivárgásmentes és szigetelt, korrózióknak legalább 20 évig ellenáll, min. 4 havi tároló kapacitással és megfigyelő rendszerrel rendelkezik) megfelelnek a hatályos jogszabályi követelményeknek. A tárolókban leülepedett szilárd fázist enzimes kezeléssel, biodegradáció útján, illetve kitermelés utáni szárítással távolítják el.

– Az irodaházban keletkező szociális szennyvizet egy 75 m³-es zárt, betonozott aknában gyűjtik, amit vállalkozó rendszeresen elszállít a vésztői szennyvíztisztító telepre.

Vízellátás

– A telep folyamatos vízellátását a K54 jelű, 105 m talpmélységű kút biztosítja, engedélyezett vízfelhasználása 43.200 m³/év. A K54 kút vize gáztalanítás után 2 db hidrofórtartályon keresztül kerül a hidroglóbuszba, majd az elosztó hálózatba. A K44 jelű, 625 m talpmélységű kút vize termálvíz, tartalék kútként szolgál, azt nem használják.

Fűtés, hűtés

– A hizlaldákban nincs fűtés. Amennyiben az állattartó épületek helyiségeit fűteni kell, 8 db mobil hőlégfűvő áll rendelkezésre, melyek nem bejelentéskötelesek.

Az ólak, nevelő épületek szellőztetését axiális ventilátorok biztosítják.

A szociális épületben 1 db 45 kW-os névleges hőteljesítményű fa és széntüzelésű, Kaloritherm márkájú kazán üzemel. A szociális épület melegvízzel történő ellátását egy villanybojler biztosítja.

Műszaki karbantartás

– A termelő kerületek gépeinek, berendezéseinek javítását és karbantartását végzik.

Elhullott állati tetemek, testrészek ártalmatlanítása

– Az elhullott állati tetemeket a telephelyen az ATEV Zrt. által biztosított konténerben gyűjtik. Az állati tetemeket a gyűjtőjáráttal az ATEV Zrt. rendszeresen elszállítja, az elszállítás bejelentésre is lehetséges.

Az EEBA Agráripari és Állattenyésztő Kft. (6000 Kecskemét, Nemesszeghy Márta u. 9., KÜJ: 100 235 771) ügyfél képviseletében eljáró NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. meghatalmazott 2026. február 2. napján kérelmet nyújtott be a Vésztő, Kertmeg, külterület 0776/8 hrsz. alatti ingatlanon található nagy létszámú állattartó sertéstelepen folytatott tevékenység – BE/38/00121-31/2022. ügyiratszámú határozattal módosított – BE/38/00272-1/2021. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálata és módosítása kapcsán a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához, amely alapján az egységes környezethasználati engedélyt módosító eljárás indult.

Az EEBA Agráripari és Állattenyésztő Kft. kérelméhez csatolta az NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4025 Debrecen, Iskola u. 3.) által elkészített engedélyezési dokumentációt.

A kérelmet a 2026. február 19-én érkezett levélben kiegészítették.

A sertéstelep átlaglétszáma korcsoportonként a vizsgált időszakban:

Darabszám	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
Koca	536	862	895	910	824
Szopós malac (30 kg-nál kisebb)	2.417	1.516	1.317	2.798	1.343
Előhasi koca	537	172	135	207	247
Utónevelt malac (30 kg-nál kisebb)	4.062	3.877	3.684	2.372	2.870
Összes koca	1.073	1.034	1.030	1.117	1.071
Süldő	207	158	157	195	62
Hízósértés	0	3.427	2.892	4.314	4.164
Összes 30 kg-nál nagyobb	207	3.585	3.049	4.509	4.226
Mindösszesen	7.759	10.012	9.080	10.796	9.510
Elhullás (kg)	54.256	145.211	156.432	145.718	151.918

8. A telephelyi veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló munkahelyi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladék maximális mennyisége, az elszállítás gyakorisága:

Azonosító kód	Megnevezés	Tároló edényzet	Mennyiség (kg)	Elszállítás gyakorisága
20 01 21*	fénycsők, infrák, izzók	papír doboz	200	minimum félévente egyszer
18 02 02*	tűk	3 l-es műanyag tűgyűjtő	15	minimum félévente egyszer
Azonosító kód	Megnevezés	Tároló edényzet	Mennyiség (kg)	Elszállítás gyakorisága
15 01 10*	szennyezett csomagolási hulladék műanyag	200 l-es fémhordó vagy műanyag hordó	500	minimum félévente egyszer
15 01 10*	szennyezett csomagolási hulladék üveg	200 l-es fémhordó vagy műanyag hordó	500	minimum félévente egyszer
15 01 10*	szennyezett csomagolási hulladék alupalack	200 l-es fémhordó vagy műanyag hordó	500	minimum félévente egyszer
15 01 11*	kiürült hajtógázos palackokat	1 db x 200 l-es fémhordó	100	minimum félévente egyszer
Összesen:			1.815	

9. A tevékenység hatásterülete

A telepen folytatott tevékenység levegőtisztaság-védelmi hatásterülete a sertéstelep kibocsátó forrásainak szélétől számított 107 m, valamint a hígrágya tározók szélétől számított 350 m nagyságú területre terjed ki és azt a telephelyi tevékenység bűz kibocsátása határozza meg.

A telepen folytatott tevékenység zajvédelmi hatásterületét a tevékenység éjszakai zaj kibocsátása határozza meg és az a zaj kibocsátó források köré írt 280 m sugarú körre terjed ki.

A tevékenység közvetett hatásai érinthetik Vésztő város közigazgatási területét. Országhatáron át terjedő hatások bekövetkezése nem valószínűsíthető.

Tájékoztatom, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 5. § (1) bekezdése alapján az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet.

Az Ákr. 6. § (1) és (2) bekezdése alapján az eljárás során az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megfélemlítésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtási eljárás indokolatlan késleltetésére.

Az Ákr. 33. § (1) bekezdése szerint az ügyfél az eljárás bármely szakaszában, és annak befejezését követően is betekinthez az eljárás során keletkezett iratba.

Az Ákr. 33. § (4) bekezdése alapján az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.

Az Ákr. 34. § (1) és (2) bekezdése alapján nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe. Nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényi feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogok gyakorlásában.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviselőjére létrehozott politikai pártnak és érdekképviselőnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket (a továbbiakban: szervezet) a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

A Khvr. 20. § (3) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.

A területi környezetvédelmi hatóság a Khvr. 20/A. § (10) bekezdése alapján az alábbi döntéseket hozhatja:

- módosítja az egységes környezethasználati engedélyt, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.
- elutasítja a kérelmet.

Tájékoztatásul közlöm, hogy az ügyben keletkezett iratokba – az ügyintézővel történő előzetes egyeztetést követően – betekinthez, és az azokban foglaltakra nyilatkozatot tehet.

Cím: Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 5700 Gyula, Megyeház u. 5–7.

Ügyfélfogadási idő: hétfőn 8:30 órától – 12:00 óráig; szerdán 8:30 órától – 12:00 óráig és 13:00 órától – 16:00 óráig, pénteken 8:30 órától – 12:00 óráig.

A közhírré tétel az Ákr. 89. § (1) bekezdésén és a Khvr. 21. § (2) bekezdésén alapul, megfelelően a Khvr. 21. § (4) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek.

Figyelemfelhívás

A kérelem tartalmára vonatkozóan a területi környezetvédelmi hatóság közleményének közhírré tételétől számított 21 napon belül lehet írásbeli észrevételt tenni az önkormányzat jegyzőjénél vagy a területi környezetvédelmi hatóságnál.

Gyula, időbélyegző szerint.

Dr. Takács Árpád

főispán

nevében és megbízásából:

Dr. Bárány Katalin Emese

osztályvezető

Ügyintézői utasítás a BE/38/00286-7/2026. ügyiratszámú irathoz.

	Címzett neve (pl.: tulajdonos, képviselő, meghatalmazott)	Kézbesítés módja	Küldemény állomány	Cím	Melléklet(ek)
1.	Elektronikus irattár	Elektronikus, POSZEIDON iktató rendszerbe	pdf fájl elektronikusa n aláírva	-	-
A közlemény közhírré tételének időpontja: 2026. február 24. – 2026. március 16.					
2.	BÉVKH	e-mail honlapon	pdf fájl elektronikusa n aláírva	hirdetmeny@bekes.gov.hu https:// kormanyhivatalok.hu/	-