



X bálázott papír és műanyag  
 X fa melléktermék tárolási hely napi elszállítás 1500 kg a maximális menny. kb. 20 négyzetméter

Gip SZ 50  
 3,5-9,5 5000

Helyszínrajzon jelölt pontok alapján.

## OROS divízió

### 1. munkahelyi gyűjtőpont (SkyJack szerelő)

- porfestékes levédő eszközök (15 02 03) → 2 db 200L-es hordó, max. 2x50 kg
- kommunális hulladék (20 03 01) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg
- műanyag hulladék (15 01 02) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg
- papír hulladék (15 01 01) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg

Egyidejűleg tárolható mennyiség: 250 kg

### 2. munkahelyi gyűjtőpont (SkyJack szerelő)

- olajos kesztyű (15 02 02\*) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg
- kommunális hulladék (20 03 01) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg
- műanyag hulladék (15 01 02) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg
- papír hulladék (15 01 01) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg

Egyidejűleg tárolható mennyiség: 200 kg

### 3. munkahelyi gyűjtőpont (porfestő)

- foszfátózásból származó iszap (11 01 08\*) → 1 m<sup>3</sup>-es vágott IBC

Egyidejűleg tárolható mennyiség: 200 kg

### 4. munkahelyi gyűjtőpont (porfestő)

- vegyszeres műanyag göngyöleg (15 01 10\*) → 1 m<sup>3</sup>-es vágott IBC

Egyidejűleg tárolható mennyiség: 200 kg

### 5. munkahelyi gyűjtőpont (porfestő)

- foszfátiszapos zsákos szűrő (15 02 02\*) → 2 db 200 L-es hordó, max 2x50 kg

Egyidejűleg tárolható mennyiség: 100 kg

### 6. munkahelyi gyűjtőpont (nyaktagnál lévő munkahelyi gyűjtőpont)

- szennyezett göngyöleg (15 01 10\*) → 200 L-es hordó, max. 50 kg
- sprays flakon (15 01 11\*) → 200 L-es hordó, max. 50 kg
- olajos rongy, kesztyű, védőruha (15 02 02\*) → 200 L-es hordó, max. 50 kg
- olajos felitató (15 02 02\*) → 200 L-es hordó, max. 50 kg
- porfestékes levédő eszközök (15 02 03) → 3x200 L-es hordó, max. 150 kg
- műanyag hulladék (15 01 02) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg
- papír hulladék (15 01 01) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg
- kommunális hulladék (20 01 03) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg

Egyidejűleg tárolható mennyiség: 500 kg

### 7. munkahelyi gyűjtőpont (KTL sor)

- foszfátózásból származó iszap (11 01 08\*) → 1 m<sup>3</sup>-es vágott IBC

Egyidejűleg tárolható mennyiség: 500 kg

**8. munkahelyi gyűjtőpont (KTL sor)**

- KTL festékes rongy, szűrő (15 02 03) → 200L-es hordó

Egyidejűleg tárolható mennyiség: 50 kg

**9. munkahelyi gyűjtőpont (KTL sor)**

- műanyag hulladék (15 01 02) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg
- papír hulladék (15 01 01) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg
- kommunális hulladék (20 01 03) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg

Egyidejűleg tárolható mennyiség: 150 kg

**10. munkahelyi gyűjtőpont (oldószeres festő)**

- festékes fém göngyöleg (15 01 10\*) → 1 m<sup>3</sup>-es vágott IBC, max. 200 kg
- oldószeres festékhulladék, festék maradék (08 01 11\*) → 200 L-es hordó, max 50 kg
- porfesték hulladék (08 02 01) → 200 L-es hordó, max 50 kg

Egyidejűleg tárolható mennyiség: 300 kg

**11. munkahelyi gyűjtőpont (oldószeres festő)**

- műanyag hulladék (15 01 02) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg
- papír hulladék (15 01 01) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg
- kommunális hulladék (20 01 03) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg

Egyidejűleg tárolható mennyiség: 150 kg

**12. munkahelyi gyűjtőpont (oldószeres festő)**

- köszőrűkorong, csiszolókorong, csiszolópapír hulladék (12 01 21) → 2x200 L-es hordó, max 100 kg
- festékes rongy, kesztyű, védőruha (15 02 02\*) → 5x 200L-es hordó, max 250 kg
- oldószeres festékhulladék, maradék (08 01 11\*) → 200 L-es hordó, max 50 kg

Egyidejűleg tárolható mennyiség: 400 kg

**13. munkahelyi gyűjtőpont (szerelő)**

- műanyag hulladék (15 01 02) → 240L-es gyűjtőedény, max. 60 kg
- papír hulladék (15 01 01) → 240L-es gyűjtőedény, max. 60 kg
- kommunális hulladék (20 01 03) → 240L-es gyűjtőedény, max. 60 kg
- olajos rongy, kesztyű (15 02 02\*) → 240L-es gyűjtőedény, max. 60 kg

Egyidejűleg tárolható mennyiség: 240 kg

**14. munkahelyi gyűjtőpont (Helvet területi munkahelyi gyűjtőpont)**

- olajos víz, felmosóvíz (12 01 09\*) → 200 L-es hordó, max 50 kg
- olajos rongy, kesztyű, védőruha (15 02 02\*) → 200 L-es hordó, max 50 kg
- köszőrülési iszap (12 01 18\*) → 200 L-es hordó, max 50 kg
- olajos szűrő (15 02 02\*) → 200 L-es hordó, max 50 kg

- műanyag forgács (12 01 05) → 200 L-es hordó, max 50 kg
- olajos felitató anyag (15 02 02\*) → 200 L-es hordó, max 50 kg
- köszörűkorong, csiszolókorong, csiszolópapír (12 01 21) → 200 L-es hordó, max 50 kg
- sprays flakon (15 01 11\*) → 200 L-es hordó, max 50 kg

Egyidejűleg tárolható mennyiség: 400 kg

#### **15. munkahelyi gyűjtőpont (forgácsoló üzem)**

- műanyag hulladék (15 01 02) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg
- papír hulladék (15 01 01) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg
- kommunális hulladék (20 01 03) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg

Egyidejűleg tárolható mennyiség: 150 kg

#### **16. munkahelyi gyűjtőpont (forgácsoló üzem)**

- fénycső hulladék (20 01 21\*) → fénycsőgyűjtő doboz

Egyidejűleg tárolható mennyiség: 200 kg

#### **17. munkahelyi gyűjtőpont (hegesztő üzem)**

- műanyag hulladék (15 01 02) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg
- papír hulladék (15 01 01) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg
- kommunális hulladék (20 01 03) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg

Egyidejűleg tárolható mennyiség: 150 kg

#### **18. munkahelyi gyűjtőpont (daraboló üzem)**

- műanyag hulladék (15 01 02) → 240L-es gyűjtőedény, max. 60 kg
- papír hulladék (15 01 01) → 240L-es gyűjtőedény, max. 60 kg
- kommunális hulladék (20 01 03) → 240L-es gyűjtőedény, max. 60 kg
- olajos rongy, kesztyű (15 02 02\*) → 240L-es gyűjtőedény, max. 60 kg

Egyidejűleg tárolható mennyiség: 240 kg

#### **19. munkahelyi gyűjtőpont (Proto)**

- műanyag hulladék (15 01 02) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg
- papír hulladék (15 01 01) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg
- kommunális hulladék (20 01 03) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg

Egyidejűleg tárolható mennyiség: 150 kg

#### **20. munkahelyi gyűjtőpont (sörétező)**

- acélforgács (12 01 01) → 10 m<sup>3</sup>-es nyitott konténer
- sörétpor, lézerpor (12 01 02) → 10 m<sup>3</sup>-es nyitott konténer
- alumínium forgács (12 01 03) → 200 L-es hordó, max. 100 kg

Egyidejűleg tárolható mennyiség: 5100 kg

**21. munkahelyi gyűjtőpont (hegesztő üzem)**

- műanyag hulladék (15 01 02) → acél billenőkocsi
- papír hulladék (15 01 01) → → acél billenőkocsi
- technológiai hulladék (12 01 99) → acél billenőkocsi
- fa melléktermék → acél billenőkocsi

Egyidejűleg tárolható mennyiség: 300 kg

**22. munkahelyi gyűjtőpont (SkyJack szerelő üzem)**

- kábel hulladék (17 04 11) → kábelvédő doboz

Egyidejűleg tárolható mennyiség: 100 kg

# LPD divízió

## 1. munkahelyi gyűjtőpont (TMK+LPS)

- műanyag hulladék (15 01 02) → 240L-es gyűjtőedény, max. 60 kg
- papír hulladék (15 01 01) → 240L-es gyűjtőedény, max. 60 kg
- kommunális hulladék (20 01 03) → 240L-es gyűjtőedény, max. 60 kg
- olajos rongy, kesztyű (15 02 02\*) → 240L-es gyűjtőedény, max. 60 kg

Egyidejűleg tárolható mennyiség: 240 kg

## 2. munkahelyi gyűjtőpont (Robert Bosch kormányoszlop)

- műanyag hulladék (15 01 02) → 240L-es gyűjtőedény, max. 60 kg
- papír hulladék (15 01 01) → 240L-es gyűjtőedény, max. 60 kg
- kommunális hulladék (20 01 03) → 240L-es gyűjtőedény, max. 60 kg
- olajos rongy, kesztyű (15 02 02\*) → 240L-es gyűjtőedény, max. 60 kg

Egyidejűleg tárolható mennyiség: 240 kg

## 3. munkahelyi gyűjtőpont (Hitachi, KOVOMO)

- műanyag hulladék (15 01 02) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg
- papír hulladék (15 01 01) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg
- kommunális hulladék (20 01 03) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg
- olajos rongy, kesztyű (15 02 02\*) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg

Egyidejűleg tárolható mennyiség: 200 kg

## 4. munkahelyi gyűjtőpont (TRW)

- műanyag hulladék (15 01 02) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg
- papír hulladék (15 01 01) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg
- kommunális hulladék (20 01 03) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg
- olajos rongy, kesztyű (15 02 02\*) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg

Egyidejűleg tárolható mennyiség: 200 kg

## 5. munkahelyi gyűjtőpont (Robert Bosch Profile Shaft+TRW üregelő)

- műanyag hulladék (15 01 02) → 240L-es gyűjtőedény, max. 60 kg
- papír hulladék (15 01 01) → 240L-es gyűjtőedény, max. 60 kg
- kommunális hulladék (20 01 03) → 240L-es gyűjtőedény, max. 60 kg
- olajos rongy, kesztyű (15 02 02\*) → 240L-es gyűjtőedény, max. 60 kg

Egyidejűleg tárolható mennyiség: 240 kg

#### **6. munkahelyi gyűjtőpont (VW Drive Shaft + ZF BRB Main Shaft)**

- műanyag hulladék (15 01 02) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg
- papír hulladék (15 01 01) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg
- kommunális hulladék (20 01 03) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg
- olajos rongy, kesztyű (15 02 02\*) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg

Egyidejűleg tárolható mennyiség: 200 kg

#### **7. munkahelyi gyűjtőpont (PSA)**

- műanyag hulladék (15 01 02) → 240L-es gyűjtőedény, max. 60 kg
- papír hulladék (15 01 01) → 240L-es gyűjtőedény, max. 60 kg
- kommunális hulladék (20 01 03) → 240L-es gyűjtőedény, max. 60 kg
- olajos rongy, kesztyű (15 02 02\*) → 240L-es gyűjtőedény, max. 60 kg

Egyidejűleg tárolható mennyiség: 240 kg

#### **8. munkahelyi gyűjtőpont (MRB GUSS)**

- műanyag hulladék (15 01 02) → 240L-es gyűjtőedény, max. 60 kg
- papír hulladék (15 01 01) → 240L-es gyűjtőedény, max. 60 kg
- kommunális hulladék (20 01 03) → 240L-es gyűjtőedény, max. 60 kg
- olajos rongy, kesztyű (15 02 02\*) → 240L-es gyűjtőedény, max. 60 kg

Egyidejűleg tárolható mennyiség: 240 kg

#### **9. munkahelyi gyűjtőpont (MQB Output Shaft+ MQB Ring Gear)**

- műanyag hulladék (15 01 02) → 240L-es gyűjtőedény, max. 60 kg
- papír hulladék (15 01 01) → 240L-es gyűjtőedény, max. 60 kg
- kommunális hulladék (20 01 03) → 240L-es gyűjtőedény, max. 60 kg
- olajos rongy, kesztyű (15 02 02\*) → 240L-es gyűjtőedény, max. 60 kg

Egyidejűleg tárolható mennyiség: 240 kg

#### **10. munkahelyi gyűjtőpont (Pinion Gear)**

- műanyag hulladék (15 01 02) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg
- papír hulladék (15 01 01) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg
- kommunális hulladék (20 01 03) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg
- olajos rongy, kesztyű (15 02 02\*) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg

Egyidejűleg tárolható mennyiség: 200 kg

#### **11. munkahelyi gyűjtőpont (MQB Tripod)**

- műanyag hulladék (15 01 02) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg
- papír hulladék (15 01 01) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg
- kommunális hulladék (20 01 03) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg
- olajos rongy, kesztyű (15 02 02\*) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg

Egyidejűleg tárolható mennyiség: 200 kg

## **12. munkahelyi gyűjtőpont (Hitachi Body 51 + ZF BRB)**

- műanyag hulladék (15 01 02) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg
- papír hulladék (15 01 01) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg
- kommunális hulladék (20 01 03) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg
- olajos rongy, kesztyű (15 02 02\*) → 120L-es gyűjtőedény, max. 50 kg

Egyidejűleg tárolható mennyiség: 200 kg

## **13. munkahelyi gyűjtőpont (kamionrakodó mellett)**

- kiselejtezett elektronikus berendezések (20 01 36) → műanyag nyitott konténer

Egyidejűleg tárolható mennyiség: 150 kg

## **14. munkahelyi gyűjtőpont (kamionrakodó mellett)**

- fénycső hulladék (20 01 21\*) → 120L-es gyűjtőedény

Egyidejűleg tárolható mennyiség: 150 kg

## **15. munkahelyi gyűjtőpont (MKR-nél lévő munkahelyi gyűjtőpont)**

- olajos zsíros fém göngyöleg (15 01 10\*) → 1 m<sup>3</sup>-es vágott IBC, max. 200 kg
- csiszolókorong (12 01 21) → 200L-es hordó, max. 50 kg
- sprays flakon (15 01 11\*) → 200L-es hordó, max. 50 kg
- olajos felítató anyag (15 02 02\*) → 200L-es hordó, max. 50 kg
- köszörűiszap (12 01 18\*) → 200L-es hordó, max. 50 kg
- olajos szűrő (15 02 02\*) → 1 m<sup>3</sup>-es vágott IBC, max. 200 kg
- olajos műanyag (16 07 08\*) → 1 m<sup>3</sup>-es vágott IBC, max. 200 kg

Egyidejűleg tárolható mennyiség: 800 kg

## **16. munkahelyi gyűjtőpont (kamionrakodó mellett)**

- acélforgács (12 01 01) → 10 m<sup>3</sup>-es nyitott konténer, nem kerül be az üzemi gyűjtőhelyre
- technológiai hulladék (12 01 99) → 10 m<sup>3</sup>-es nyitott konténer, nem kerül be az üzemi gyűjtőhelyre

Egyidejűleg tárolható mennyiség: 5000 kg

## **17. munkahelyi gyűjtőpont (kompresszorház mellett)**

- acélforgács (12 01 01) → 2x10 m<sup>3</sup>-es nyitott konténer, nem kerül be az üzemi gyűjtőhelyre

Egyidejűleg tárolható mennyiség: 5000 kg

## **18. munkahelyi gyűjtőpont (műszaki iroda)**

- Hulladékká vált toner (08 03 17\*) → 60L-es gyűjtőedény

Egyidejűleg tárolható mennyiség: 20 kg