



## BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: **BE/38/01273-5/2026.**

Ügyintéző: dr. Márkné Lengyel Teréz Réka

Telefon: (66) 362-944

Tárgy: Közlemény eljárás megindításáról

Ügyfél: HHE Sarkad Kft.

1026 Budapest, Pasaréti út 46.

KÜJ: 103448679

KTJ: 103358117

### K Ö Z L E M É N Y

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt a **HHE Sarkad Kft.** (1026 Budapest, Pasaréti út 46., KÜJ: 103 448 679) ügyfél képviselőjében eljáró ECO-GREEN Környezetvédelmi és Innovációs Kft. meghatalmazott kérelmére indult előzetes vizsgálati eljárásban hatósági eljárás megindításáról szóló értesítés közhírré tételét rendelem el a nyilvánosság bevonása érdekében.

**Az eljáró hatóság:** Békés Vármegyei Kormányhivatal

**A hatósági ügy tárgya:** Sarkad, HHE-Nyékpuszta-19 jelű szénhidrogén-kút termelésbe állításával és a kapcsolódó vezetékek létesítésével kapcsolatos előzetes vizsgálati eljárás

**A hatósági ügy ügyiratszáma:** BE/38/01273/2026.

**A hatósági eljárás megindításának napja:** 2026. április 22.

**Az ügyfajta iránymódó ügyintézési határidő:** 45 nap

**Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok:**

- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének az időtartama.

**Az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége:** dr. Márkné Lengyel Teréz Réka (66) 362-944/2014 mellék.

**A közlemény a Békés Vármegyei Kormányhivatal internetes honlapján megtalálható.**

A területi környezetvédelmi hatóság **a kérelem és mellékleteinek elérését elektronikus úton a Békés Vármegyei Kormányhivatal honlapján biztosítja**, mely az alábbi linken érhető el:

**<https://kormanyhivatalok.hu/dokumentumtar>**

A megjelenő oldalon a szűrő mezőben a „Forrás” lenyíló menüben a Békés Vármegyei Kormányhivatalt kell kiválasztani, a „Dokumentum típusa” mezőben a „Közlemény – környezetvédelmi” típust, illetve a „Szabadszöveges keresés” mezőben a cég nevét vagy név részletét kell megadni.

**A területi környezetvédelmi hatóságnál a közlemény közhírré tételének időpontja:** 2026. május 5.

**A környezethasználó megnevezése és adatai**

Neve: HHE Sarkad Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid neve: HHE Sarkad Kft.

Címe: 1026 Budapest, Pasaréti út 46.

KÜJ száma: 103448679

Adószám: 25062948-2-41

Cg. szám: 01-09-197567

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

5700 Gyula, Megyeház u. 5–7., Pf.: 99. Telefon: (+36 66) 362-944

E-mail: [zoldhatosag@bekes.gov.hu](mailto:zoldhatosag@bekes.gov.hu) Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/>

KÉR-azonosító: KHIV BEK KVTVHF HKEO; Hivatali kapu: BEMKHKTF, KRID: 220613118

#### A tervezett tevékenység célja

A HHE-Nyékipusztá-19 jelű szénhidrogén kút létesítése – az SZTFH-BANYASZ/1733-11/2026. számú és az SZTFH-BANYASZ/1733-13/2023. számú határozatokkal módosított – SZTFH-BANYASZ/9100-23/2025. számú engedélynek megfelelően 2026. március hónapban befejeződik. A tervezett beruházás célja a HHE-Nyékipusztá-19 jelű szénhidrogén kút termelésbe állítása, vezetékes kapcsolat kiépítése a szénhidrogén kút és a tervezett HHE-Nyékipusztá-Délnyugati csomópont között. A HHE-Nyékipusztá-DNy csomópont előzetes vizsgálatára külön eljárásban kerül sor. Onnan a már engedélyezett vezetéknyomvonalon kerül továbbításra a szénhidrogén- termelvény a HHE-Nyékipusztá Gázüzembe.

**A tervezett beruházás – a Corvinus projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé, valamint a Corvinus projekt kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 308/2022. (VIII. 11.) Kormányrendelet alapján – nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.**

#### A tervezett tevékenység megnevezése

A tervezett tevékenység besorolása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 13. és 95. pontja alapján:

- „13. Kőolaj, földgáztermelés (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) a) méretmegkötés nélkül”
- „95. Gáz-, kőolaj-, kőolajtermék-, vegyianyag- vagy geológiai tárolásra szánt szén-dioxid áramokat szállító vezeték (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe), méretmegkötés nélkül”

a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek közé tartozik.

#### A tervezett tevékenység létesítmények

##### *Szénhidrogén kút termelésbe állítása*

- HHE-Nyékipusztá-19 jelű szénhidrogén termelő kút

##### *Mezőbani vezetékek fektetése*

- a HHE-Nyékipusztá-19 jelű kút és a HHE-Nyékipusztá-Délnyugati csomópont között: ~ 1010 m hosszú, DN100 átmérőjű, PN160 engedélyezési nyomású szénhidrogén-vezeték
- a HHE-Nyékipusztá-19 jelű kút és a HHE-Nyékipusztá-Délnyugati csomópont között: 2 db ~ 1010 m hosszú, DN50 átmérőjű, PN160 engedélyezési nyomású szénhidrogén-vezeték

A tervezett vezetékekkel párhuzamosan, azokkal közös árokban elhelyezésre kerül egy optikai földkábel és egy erőátviteli földkábel.

##### *Optikai kábel fektetése*

- a HHE-Nyékipusztá-19 jelű kút és a HHE-Nyékipusztá-Délnyugati csomópont között: ~ 1010 m hosszú optikai földkábel

##### *Erőátviteli kábel fektetése*

- a HHE-Nyékipusztá-19 jelű kút és a HHE-Nyékipusztá-Délnyugati csomópont között: ~ 1010 m hosszú erőátviteli földkábel

#### A tervezett tevékenység volumene

- A HHE-Nyékipusztá-19 jelű szénhidrogén kút várható becsült termelése:
  - Várható gáztermelés: kb. 100 000 Nm<sup>3</sup>/nap
  - Várható kőolaj: kb. 102 t/nap
  - Várható kísérővíz: kb. 10 m<sup>3</sup>/nap
- Összesen kb. 1010 m nyomvonalú vezetékek/kábelek létesítése.

#### A tervezett tevékenység által érintett ingatlanok

##### *Szénhidrogén kútkörzet*

A tervezett szénhidrogén kútkörzet helyszíne a HHE-Nyékpusztá-19 jelű fúrásponthoz közvetlen környezetében kialakított kútkörzet, amely Sarkad város külterületén található. A kútkörzet teljes területe kb. 100 m x 100 m, melyből a kútkörzet tényleges területfoglalása kb. 18 m x 35 m.

- helyrajzi szám: Sarkad külterület 0492 (szántó)
- EOVS koordináták: Y = 823 609; X = 164 431
- terület: 100 m x 100 m, ebből kútkörzet 18 m x 35 m
- KTJ: 103583117

#### *A tervezett vezetékek nyomvonala*

- Sarkad város, külterület: 0492 (szántó, HHE-Nyékpusztá-19 jelű kút helyszíne), 0491 (kivett, saját használatú út), 0508 (szántó), 0489 (kivett saját használatú út), 0490 (szántó).

A tervezett nyomvonal földutakat keresztez, mely ingatlanok helyrajzi számai:

- Sarkad város külterület: 0491 (kivett saját használatú út), 0489 (kivett saját használatú út)

Az ingatlanok tulajdonosai magánszemélyek és Sarkad Város Önkormányzata.

#### A tervezett tevékenység ütemezése

- Tervezési, előkészítési munkálatok időpontja: 2026. I-II. negyedév
- A beruházás tervezett időszaka: 2026. III. negyedév
- A kivitelezés tervezett időtartama: kb. 1 hónap

#### A tervezett tevékenység hatásterülete

A tervezett beruházás nem érint országos jelentőségű védett természeti területet, sem Natura 2000 területet, sem pedig Nemzeti Ökológiai Hálózat területeit.

A vezetékfektetés zajhatásterülete nappali időszakban Mezőgazdasági területen 35-35 m széles sáv a nyomvonalától számítva (lásd a 16. ábra). Éjszakai munkavégzés nem várható. A legközelebbi védendő létesítmény Sarkadkeresztúr területén, a Hunyadi utcán található, kb. 4200 méterre az építési tevékenységtől. A tervezett vezetékfektetés zajhatás területe Sarkad város település területét érinti. A zajvédelmi hatásterületen védendő lakóépület nem található. Az építkezési tevékenység átmeneti jellegű zajterhelést jelent. A tervezett beruházás sem az építés, sem pedig az üzemelés időszakában nem fog határérték feletti zajterhelést okozni a zajtől védendő területen. A szállítási útvonalak melletti zajtől védendő terület közötti közlekedésből származó zajterhelését nem befolyásolja majd érzékelhetően a kivitelezési tevékenység.

A vezetékfektetés levegővédelmi hatásterülete nitrogén-oxidok vonatkozásában a vezetékfektetés kezdőpontjától 38-38 m széles sáv, kén-dioxid, szén-monoxid, nem-metán illékony szerves vegyületek vonatkozásában a nyomvonalától mért 26-26 m széles sáv, PM 10 vonatkozásában pedig 23-23 m széles sáv terület a nyomvonal közepétől számítva. A tervezett vezetékfektetés levegőtisztaság-védelmi hatásterülete Sarkad külterületét érinti. A kútkörzet kialakítása, valamint a vezetéképítés során légszennyező pontforrás nem létesül, így az üzemelés során pontforrás által kibocsátott légszennyezés nem lesz. A vezeték zárt rendszerű, fenntartása során levegőszennyezéssel nem kell számolni.

A tervezett technológia zárt rendszerű, normál üzemi körülmények között a felszíni létesítmények, valamint a kapcsolódó vezeték működése nem terheli sem a felszín alatti vizeket, sem pedig a földtani közeget.

A tervezett beruházás helyszíne a magyar-román országhatártól több mint 13 km-re fekszik. Mint az 5.13. fejezetben is kifejtésre került az egyes kutak létesítésének és működésének felszín alatti hatásterülete maximum 100 méter, így a Nyékpusztá-19-es kút termelésbe állításának nincsenek határon átnyúló hatásai.

A teljes mező működésének hatáskiterjedésének meghatározására az IPPC engedélyezési eljárás során két szakértői dokumentáció is készült:

- Szakvélemény a Sarkad, Nyékpusztá mezőfejlesztés tevékenység összevont környezeti hatásvizsgálata és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásához - Dr. Breitner Dániel geofizikai és földtani szakértő - MS Energy Solutions Kft.
- Nyékpusztá, gáztermelés hatásainak vizsgálata hidrodinamikai modellezéssel- Vidra Kft.

A két szakértői tanulmány is alátámasztotta azt a megállapítást, hogy a bányatelken folyó hidraulikus rétegrepesztés és a szénhidrogén kitermelés hatásai nem veszélyeztetik a felszín alatti vízkészleteket, illetve a tevékenységeknek nincs országhatáron áterjedő környezeti hatása.

Tájékoztatom, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 5. § (1) bekezdése alapján az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet.

Az Ákr. 33. § (1) bekezdése szerint az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthez az eljárás során keletkezett iratba.

Az Ákr. 34. § (1) és (2) bekezdése alapján nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe. Nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényi feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogok gyakorlásában.

Az Ákr. 33. § (4) bekezdése alapján az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.

Az Ákr. 6. § (1) és (2) bekezdése alapján az eljárás során az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtási eljárás indokolatlan késleltetésére.

Az Ákr. 34. § (3) bekezdése alapján a hatóság a kérelem alapján az iratbetekintést biztosítja – az eljárás befejezését követően is –, vagy azt végzésben elutasítja.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviselőire létrehozott politikai pártoknak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

A területi környezetvédelmi hatóság a Khvr. 5. § (2) bekezdése alapján az alábbi döntéseket hozhatja:

*„5. § (2) A környezetvédelmi hatóság a határozatában*

*a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint*

*aa) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,*

*ab) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,*

*ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;*

*b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;*

*c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,*

*ca) ennek tényét rögzíti és – a cb) alpontban foglaltak kivételével – megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,*

*cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;*

*d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.”*

Tájékoztatom, hogy az ügyben keletkezett iratokba – az ügyintézővel történő előzetes egyeztetést követően – betekinthez, és az azokban foglaltakra nyilatkozatot tehet.

**Cím:** Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 5700 Gyula, Megyeház u. 5–7.

**Ügyfelfogadási idő:** hétfőn 8:30 órától – 12:00 óráig; szerdán 8:30 órától – 12:00 óráig és 13:00 órától – 16:00 óráig, pénteken 8:30 órától – 12:00 óráig.

A közhírré tétel az Ákr. 89. § (1) bekezdésén és a Khvr. 3. § (3) bekezdésén alapul, megfelelve a Khvr. 3. § (3) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek.

### **Figyelemfelhívás**

**A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság közleményének megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a környezetvédelmi hatósághoz lehet észrevételt tenni.**

Gyula, időbélyegző szerint

**Dr. Takács Árpád**  
főispán  
nevében és megbízásából:

**Dr. Bárány Katalin Emese**  
osztályvezető