

**HULLADÉKGYŰJTŐ HELY
ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT**

2021-09-20

Örménykúti Petőfi Kft.

Örménykút, 2021. szeptember 20.

Az Örménykúti Petőfi Korlátolt Felelősségű Társaság célja, a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvénnyel összhangban, a természeti erőforrásokkal való takarékoskodás, a környezet hulladék által okozott terhelésének minimalizálása, a hulladékkeletkezés megelőzése, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a fogyasztás-termelés körforgásban tartása, a nem hasznosuló, vissza nem forgatható hulladék környezetkímélő módon való ártalmatlanítása.

A telephelyen üzemeltetett gyűjtőhely típusok:

- munkahelyi gyűjtőhely
- üzemi gyűjtőhely

A 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet 13-14.§ a munkahelyi gyűjtőhelyekről és az üzemi gyűjtőhelyekről rendelkezik.

Hulladék munkahelyi gyűjtőhely: a természetes személynek nem minősülő hulladéktermelő által a telephelyén végzett munka során képződő hulladékok elkülönített gyűjtésére szolgáló, a telephelyen kialakított olyan hely, ahol a hulladéktermelő a hulladékot gyűjtőedényben, konténerben, továbbá a hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben vagy szilárd burkolattal ellátott, elkerített területen gyűjti.

Üzemi gyűjtőhely: a hulladéktermelő a telephelyén létesített olyan, a vonatkozó rendeletben meghatározott műszaki kialakítással rendelkező építmény, amely a hulladéktermelőnél képződő munkahelyi gyűjtőhelyen összegyűjtött hulladék elszállításáig történő, elkülönített gyűjtését biztosítja.

A fentiek alapján a hulladékok gyűjtése, munkahelyi gyűjtőhelyen és üzemi gyűjtőhelyen történhet a telephelyen.

A rendelet 17. § (3) bekezdése szerint:

Az üzemeltető, az üzemi gyűjtőhely részletes működési és ellenőrzési szabályait, üzemeltetési szabályzatban rögzíti. **Az üzemi gyűjtőhely csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint, a környezetvédelmi hatóság általi jóváhagyást követően üzemeltethető.**

A malacok ellátása során keletkező hulladékoknak a fiasztató épületében jelöltünk ki munkahelyi gyűjtőhelyet, így a keletkező veszélyes hulladékot a részére kijelölt helyen helyezheti el a gondozó.

A munkahelyi gyűjtőhelyen összegyűlt hulladékokat rendszeres időközönként, de legalább havonta az üzemi gyűjtőhelyre továbbítjuk, ahonnan 6 havonta megtörténik az erre engedéllyel rendelkező általi elszállítás.

A fentiek alapján, jelen dokumentáció az Örménykúti Petőfi Kft, 5556 Örménykút, külterület 0142.hrsz. telephelyén a veszélyes és nem veszélyes hulladékgyűjtő helyeinek működési és ellenőrzési szabályait tartalmazza. A szabályzat 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13-17. §. szerinti adattartalommal készült.

Gazdálkodó szervezet adatai:

Név: Örménykúti Petőfi Mezőgazdasági Termelő Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 5556 Örménykút, Dózsa Gy. u. 28.
Telephely: 5556 Örménykút, külterület 0142.hrsz.
KSH azonosító: 12985272-0150-04
KÜJ: 100 478 596
KTJ: 100 332 277

Technológiai leírás:

A gazdálkodó szervezet által végzett tevékenység:

A telephelyen folytatott tevékenység célja a hízóállomány előállítása, azonban a telep üzemformája komplex, azaz a hizlaláson kívül a hízóalapanyagot is itt állítják elő. Ennek megfelelően a telepen a hízó minden korcsoportja megtalálható. Tartástechnológia: hígrágyás rendszerű, kivéve az V. sz. hizlalda épületet, amely mélyalmos rendszerű.

- **TEÁOR kód:** 0150 Vegyes gazdálkodás,
ezen belül
TEÁOR kód: 0146 sertéstenyésztés magyar lapály (koca) Topigs (kan) Duroc (kan) }
TEÁOR kód: 4623 élőállat nagykereskedelme

Kapcsolódó/kiszolgáló tevékenységek:

IPPC-ben engedélyezett tevékenységek:

- Takarmány előállítás (nyilvántartási szám: HU03 1 00027)
- Sertéstelep vízellátása
- Hígrágya összegyűjtése / tárolása
- Hígrágya kezelés /kommunális szennyvíz gyűjtés
- Fűtés / Szellőztetés
- Világítás
- Takarítás / fertőtlenítés
- Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- Veszélyes hulladék gyűjtése
- Elhullott állatok gyűjtése / orvosi vizsgálata.

A telephelyen az alábbi tevékenységekből keletkeznek hulladékok:

- - sertéstenyésztés és -hizlalás,
- - alkalmazottak szociális igényeinek biztosítása,
- - karbantartás.

Kapcsolódó technológiák:

- gépek, berendezések karbantartása
- épület- karbantartás
- vízkezelés
- irodai tevékenység
- zöld felületek gondozása

Alkalmazott hulladékgazdálkodási alapelvek:

- hulladékképződés megelőzése,
- gazdaságossági szempontokat figyelembe véve a legközelebbi hulladékkezelő előnyben részesítése,
- hasznosítási arány növelése,
- ártalmatlanításra csak a másképp nem kezelhető hulladékok átadása.

A telephely területén található hulladékgyűjtő helyek:**Veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhely:**

- o a II.fiaztató előterében lévő hulladék gyűjtőhely

(állategészségügyi hulladék, veszélyes anyaggal szennyezett (gyógyszeres) göngyölegek, spray, jelölő, fertőtlenítő anyagok csomagoló anyagai üveg, műanyag, fém, papír és injekciós tűk, fecskendők

Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely- különálló épületben**Nem veszélyes hulladék gyűjtőhelyek:**

Szociális épület belső ajtó mellett:

- 3 db 125l-es kuka gyűjtőedény a kommunális hulladéknak.
- 3 db 25l-es kuka gyűjtőedény az étkező és a pihenőhelyeken, irodában.

Veszélyes hulladékok munkahelyi gyűjtőhelye

A veszélyes hulladékok gyűjtése a keletkezés helyén, munkahelyi gyűjtőhely kialakításával történik. A munkahelyi gyűjtőhelyet, vonal felfestésével vagy kerítéssel a telephelyen lévő egyéb létesítményektől el kell határolni. Munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékokat fajtánként, a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.

A veszélyes hulladék gyűjtése esetén, gyűjtőedényként csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedény használható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenység részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek.

A gyűjtőedényt a benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni. A munkahelyi gyűjtőhelyeken a hulladék, a képződésétől számított **legfeljebb 1 hónapig** gyűjthető.

Innen a munkahelyi gyűjtőhelyek telítettségének megfelelően, a keletkezett veszélyes hulladékot, az üzemi hulladékgyűjtő helyre szállítják telepen belüli anyagmozgatással.

Nyilvántartás: a munkahelyi gyűjtőhelyeken keletkező hulladékokat, üzemi gyűjtőhelyre történő beszállítás, és mérlegelés után fel kell vezetni az elektronikus nyilvántartásba.

Elszállítás: Igény szerint, a hulladékgyűjtő edény megtelte után, de legkésőbb havonta az üzemi gyűjtőhelyre kell szállítani az összegyűlt hulladékot. Itt a hulladékokat fajtánként külön kell tárolni-elszállításig.

Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely:

Alapterülete: 5 x 2 m²

Telephelyen belüli elhelyezkedése: könnyűszerkezetes zárható épület, 10 m² alapterületű. Az épület szilárd burkolatú úton közelíthető meg.

Műszaki védelem: A gyűjtőhely erre a célra kialakított betonajzlatú, fedett, zárható épület.

Tárolókapacitása: 300-500 kg.

A hulladék elhelyezését végző személy ellenőrzi a csomagolóedények épségét, illetve a hulladéktároló állapotát. Amennyiben eltérést tapasztal, haladéktól értesíti a tárolóért felelős személyt/személyeket!

Bármilyen eltérés, - szivárgás, nem megfelelés - kérdés esetén a következő személyek értesítendőek:

- Telepvezető (06/20-401-7954)
- Karbantartás vezető (06/20-667-9310)
- EHS vezető (06/20-806-9576)

Üzemi gyűjtőhelyek kezelője: adott területen kijelölt felelős.

A gyűjtőhely kezelésével megbízott dolgozói létszám: 3 fő,

- EHS vezető: 1 fő
- Telepvezető: 1 fő
- Karbantartás: 1 fő

Műszakrend: szükség szerint

Nyilvántartás: Az üzemi gyűjtőhelyre a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladékokat hetente 1 alkalommal, illetve szükség szerint előre megbeszélt időpontban lehet az beszállítani.

Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékokról heti rendszerességgel kell a nyilvántartást vezetni.

Gyűjtés:

A hulladékokat, beszállítás után a hulladék fizikai tulajdonságainak megfelelő gyűjtőedényzetben helyezik el. A gyűjtőedények oldalán, felirattal kell jelezni, az ott gyűjtött hulladék típusát. A hulladék típusokat egymástól elkülönítetten kell gyűjteni.

A gyűjtőhelyek kapacitása:**1. A II.fiaztató előterében lévő gyűjtőhely kapacitása:**

Azonosító	Megnevezés	Max. gyűjthető mennyiség(kg)	Tárolás
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó csom. hulladék (eü-i ellátásból képződő, üveg, mű.a. papír)	150	200 l hordó
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	150	200 l hordó
18 02 02*	Egyéb hulladék, gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött (üveg, mű.a. Fém, papír és inj.tűk, fecskendők)	150	30, 60 l-es merev falú eü. badella több
20 01 21*	fénycsővek és higanytartalmú hulladékok	150	Forgalmazási csomagolás, papírkarton
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is		3db 125l.-es kuka
Összesen:		600kg	

Elszállítás: Az üzemi gyűjtőhelyről az elszállítást, megrendelés alapján hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szállítók végezhetik. Az elszállítás előtt, meg kell győződni, hogy a telephelyen keletkező hulladékok elszállítására az elszállító érvényes engedéllyel rendelkezik. A kiszállítás során, a külső vállalkozók megbízottai csak az üzemi gyűjtőhely felelősök felügyelete vagy általa megbízott személy felügyelete mellett végezhetik a rakodást. Elszállításkor az SZ” kísérőjegyet, az üzemi gyűjtőhelyek felelőse tölti ki, melynek a példányait 10 évig meg kell őrizni.

Nem veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhelyek:

Nem veszélyes hulladék gyűjtőhelyek, az üzem területén, a szociális épület telep belső bejáratánál találhatóak, ezekben papír, és kartoncsomagolási hulladékot, műanyag csomagolási hulladékot, kommunális hulladékot gyűjtenek, jól láthatóan feltüntetve az ott gyűjtendő települési hulladék nevét és azonosító kódját.

Nyilvántartás: a munkahelyi gyűjtőhelyeken keletkező hulladékokat, elszállítás után, az elektronikus nyilvántartásba fel kell vezetni.

Elszállítás: Az összegyűjtött hulladékokat a települési kukákba kell helyezni (3db), ezek nem veszélyes hulladékok, elszállításuk (vas, papír, műanyag, üveg) -heti rendszerességgel történik, így hulladék felhalmozás nem történik.

A hulladékokat telephelyről a hasznosítóhoz/ártalmatlanítókhoz történő kiszállítást külső vállalkozók végzik. A szerződés megkötése előtt, meg kell győződni az ártalmatlanító és a szállító cégek engedélyének érvényességéről és tartalmáról.

A rakodást a gyűjtőhelyek előtti, kapcsolódó beton területeken kell végezni. A rakományt úgy kell elhelyezni és rögzíteni, vagy takarással védeni, hogy szállítás közben ne okozzon környezetszennyezést.

Az átadással egyidejűleg a szükséges úti okmányokat, bizonylatokat ki kell tölteni.

A gyűjtőhelyek üzemeltetési módja:

1. A hulladékgyűjtő helyeken kizárólag a telephelyen keletkezett, gyűjtésre kerülő nem veszélyes és veszélyes hulladékok (elkülönítve), továbbá a kárelhárítási eszközök helyezhetők el.
2. A hulladékokat fizikai megjelenési formájuk szerint, szelektíven kell gyűjteni, a különféle hulladékokat egymástól elkülönítetten kell tárolni.
3. Elszállítás előtt a hulladékokat mérlegelni, majd a hulladék nyilvántartásban rögzíteni kell.
4. A telephelyen keletkezett hulladékok maximum egy évig tárolhatók a gyűjtőhelyen, ezen időszakig, a hulladékokat át kell adni engedélyes kezelőnek. A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladék maximum egy hónapig gyűjthető, ezt követően gondoskodni kell az üzemi gyűjtőhelyre történő szállításáról, onnan pedig a 6 havonkénti elszállításról.
5. Az elszállítás csak szabályszerűen kitöltött, aláírt és kezelt bizonylatok alapján történhet.
6. A gyűjtőhelyen elhelyezett csomagoló anyagok állapotát rendszeresen kell ellenőrizni. Sérülés esetén, az átcsomagolást azonnal végre kell hajtani.
7. A tároló helyekhez vezető utakat szabadon kell tartani, biztosítani kell a megfelelő rakodási feltételeket.
8. A tároló helyre történő beszállítást az odavezető, kijelölt legrövidebb útvonalon kell végezni.
9. A tároló helyen belül a hulladékokhoz való hozzáférhetőséget biztosítani kell.

10. Az üzemi gyűjtőhelyen csak az arra feljogosított személy tartózkodhat, illetéktelenek nem.
11. A tároló helyen gyűjtött hulladékok, fajtánkénti nyilvántartását naprakészen kell vezetni, hogy az ott lévő hulladékok mennyisége nyomon követhető legyen.
12. Az elhelyezett hulladékok megnevezését, illetve azonosító kódját, látható módon fel kell tüntetni.
13. A gyűjtőhelyeken történő esetleges szennyezéseket haladéktalanul el kell távolítani.
A szennyezések felitására, a takarítás során képződő hulladékokra vonatkozóan a veszélyes hulladék előírásokat kell teljesíteni.
14. Gondoskodni kell a hulladékok rendszeres átadásáról, elszállításáról, megakadályozva a túlzott felhalmozást és az egy éven túli tárolást.

Környezetszennyezés elleni védelem:

A gyűjtőhelyek burkolata, műszaki kialakítottsága kizárja, hogy a gyűjtés során a felszín alatti víz és földtani közeg szennyeződjön.

A csomagolások épségét rendszeresen ellenőrizni kell, hogy szétömlés, elfolyás ne forduljon elő. A tároló helyeket és közlekedő utakat tisztán és akadálymentesen kell tartani.

Minden kezelési műveletet a raktáron belül, a rakodás műveleteit épületen kívül, vagy a hozzá kapcsolódó betonozott területen szabad végezni.

A gyűjtőhelyen el kell helyezni Havária szettet, hogy kifolyás, csöpögés esetén minél előbb lehessen felitatni a kifolyt anyagot. Felitálás után, a felitató anyagot is veszélyes hulladékként kell kezelni és a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen elhelyezni, elszállításig.

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen szükséges továbbá elhelyezni:

- kármentesítési anyagot, havária szett
- tűzoltó készüléket
- kéziszerszámokat
- egyéni védőfelszerelés

Alkalmazandó gyűjtőeszközök:

- szilárd csepegés-mentes hulladék: konténer, hordó, PE zsák

Levegőszennyezés elleni védelem

A kezelési, tárolási tevékenység során az illékony komponensek levegőbe jutása, az esetleges szaghatás és a kiporzás megakadályozására az alábbiak szerint kell eljárni.

Illékony szerves vegyületeket tartalmazó festék-, és oldószerhulladékokat zárt csomagolásban szabad raktározni. Sérült csomagolóeszköz esetén a hulladékot azonnal át kell csomagolni. Beszáradt festék maradékkal szennyezett dobozokat és csomagolóanyagokat zárt PE fóliazsákba kell tárolni. A raktározás és az anyagmozgatás, szállítás során vigyázni kell, ne sérüljön meg a csomagolás épsége.

A porszerű vagy bomló, szagkeltő anyagokat (pl.: fáradt olajjal szennyezett homok, perlit, olajos rongy) 25 – 30 kg – os egységekben, fóliazsákban kell tárolni.

Az üzemi gyűjtőhely folyamatos szellőzése biztosított.

Biztonsági előírások:

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyet, amikor nem történik veszélyes hulladék be- ill. kihordás, minden esetben zárva kell tartani.

A veszélyes hulladékok betárolását, az üzemi gyűjtőhelyre, csak az Üzemi gyűjtőhely kezelőjének engedélyével lehet végezni.

Az üzemi gyűjtőhelyen szigorúan tilos dohányozni, tüzet gyújtani, étkezni. A gyűjtőhely épületében a hulladék túlzott felhalmozását folyamatos elszállítással kell biztosítani. Szállítás során a rakományt megfelelően rögzíteni kell, és a gépjármű teherbírásának megfelelően kell a szállítmányt összeállítani.

Munkavédelmi előírások

A munkavédelmi és foglalkozás-egészségügyi oktatáson az alkalmazottakat tájékoztatni kell a következőkről:

- a munkahelyre jellemző veszélyforrások
- az alkalmazandó védőeszközök bemutatása, kezelése, működtetése
- a felhasználandó és keletkező anyagok ismertetése
- a munkahelyen belüli anyagmozgatás, tárolás, szállítás szabályai
- a kezelés során alkalmazott célgépek, berendezések kezelési és technológiai utasítása
- a szerszámok és egyéni védőfelszerelések használata
- áramütés, üzemzavar veszélyhelyzet esetén a szükséges intézkedések megtétele, elhárításának módja
- az elvégzendő feladat jellemző baleseteinek elemzése
- a munkavitel alatt betartandó rend, tisztaság és az egészségügyi követelmények

Intézkedések rendkívüli események esetén

A rakodás, és a szállítás során bekövetkező olyan váratlan események melyek a környezetet veszélyeztetik ***haváriának*** minősülnek.

Haváriának nem minősülő esetek:

Rakodás közben előforduló, kisebb jelentőségű események, amennyiben a talajba vagy más környezeti elembe nem jut a szennyezőanyag. Azonban ilyen esetekben is haladéktalanul intézkedni kell a kár megszüntetéséről.

- olajos hulladékok esetén: a raktárban tárolt, perlit segítségével fel kell itatni a kifolyt anyagot és a szennyezett felitató anyagot veszélyes hulladékként, kell kezelni.
- egyéb folyékony hulladékok elfolyása esetén is először a felitatóról kell gondoskodni, majd a szennyezett felitató anyagot fóliazsákban, a veszélyes anyag tartalmának megfelelően veszélyes hulladékként kell kezelni a továbbiakban.

Haváriának minősülő esetek:

A rakodás során bekövetkező és valamely környezeti elemet (talajt, felszíni vagy felszín alatti vizet) közvetlenül veszélyeztető események már ***haváriának*** minősülnek.

Ez esetben is elsődlegesen a kár elhárításáról kell intézkedni, az előbbieknél megfelelően. Ezt követően jelenteni kell az illetékes környezetvédelmi hatóságnak a bekövetkezett rendkívüli eseményt. A továbbiakban gondoskodni kell a keletkezett szennyezés felméréséről és elhárításáról, a hatóság jóváhagyásával.

Jelentési kötelezettség

Minden esetben értesíteni kell a gazdálkodó szervezet ügyvezetőjét, aki havária esetén azonnal jelentési kötelezettséggel tartozik az illetékes környezetvédelmi hatóság felé.

Adatszolgáltatás, nyilvántartás:

- Az adatszolgáltatások megtétele, a heti nyilvántartás vezetése és a bizonylatok kitöltése a belső munkautasításban kijelölt személy feladata.
- A nyilvántartást a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalommal kell vezetni.
- Az üzemi gyűjtőhelyen a hulladék legfeljebb 1 évig gyűjthető.
- Az adatszolgáltatást az alábbiak szerint kell végezni: a keletkezett és a hasznosításra átvett hulladékokról évente a tárgyévet követő év március 01. napjáig kell az adatszolgáltatást, elektronikusan, ügyfélkapun történő feltöltéssel a Békés Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi főosztályának megküldeni.
- A dokumentáció (bizonylatok, adatszolgáltatás, nyilvántartás) megőrzésének időtartama: 10 év.
- A szabályzatban foglaltak betartatása és ellenőrzése az EHS vezető (Environment, Health and Safety Engineer, magyarul: Környezetvédelmi, munkaegészségügyi és munkabiztonsági szakmérnök), a telepvezető és a környezetvédelmi felelős feladata.

A jelen üzemeltetési szabályzat visszavonásig érvényes.

Örménykút, 2021. szeptember 20.

Az üzemnapló az Örménykúti Petőfi Kft., 5556 Örménykút, Dózsa Gy. u. 28. szám alatti ingatlanán lévő hulladékgyűjtő helyek üzemeltetésével kapcsolatban a 440/2012. (XII.29.) Korm. rendelet és a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet előírásai szerint készült, az elektronikus nyilvántartó rendszer kiegészítéseként.

Jelen dokumentum a veszélyes és a nem veszélyes hulladékok nyilvántartások részeként kerül vezetésre.

Az engedélyes adatai:

Teljes név: Örménykúti Petőfi Mezőgazdasági Termelő, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid név: Örménykúti Petőfi Kft.

KSH azonosító: 12985272-0130-113-04

KÜJ: 100 478 596

Székhely: 5556 Örménykút, Dózsa Gy. u. 28.

Telephely: 5556 Örménykút, kt. 0142.hrsz. „a”

KTJ: 100 332 277

Tevékenység TEÁOR: 0146 sertéstenyésztés

Üzemnapló szöveges bejegyzései:

A hulladékgazdálkodási létesítménnyel kapcsolatos hatósági ellenőrzés adatai

Ellenőrzést végző szerv neve:

Ellenőrzést végző személyek neve:

Ellenőrzés időpontja:

Ellenőrzési jegyzőkönyv száma:

Ellenőrzés során tett megállapítások:

.....

.....

.....

.....

Az ellenőrzés megállapításaival kapcsolatban hozott intézkedések megnevezése, leírása, illetve azok időpontja:

.....

.....

A bejegyzés dátuma, bejegyzést végző személy neve, aláírása:

.....

A hulladék gyűjtőhellyel, illetve gyűjtött hulladékkal kapcsolatos rendkívüli események adatai

Rendkívüli esemény (pl. káresemény, betörés, lopás stb.) megnevezése:

.....

Rendkívüli esemény időpontja és időtartama:

.....

Rendkívüli eseménnyel kapcsolatosan megtett intézkedések leírása:

.....

Amennyiben a rendkívüli eseménnyel kapcsolatban történt hatósági bejelentés, intézkedés akkor annak időpontja, rövid összefoglalása:

.....

.....

.....

A bejegyzés dátuma, bejegyzést végző személy neve, aláírása

.....

Hulladékgyűjtőhely üzemeltetési szabályzat, a Hatóság a: BE/38/05737-6/2021. ikt. számú Határozatában hagyta jóvá 2021. november 25.-én.

7.3. Hulladékok telephelyen belül történő kezelése, gyűjtése és az ezeket megvalósító létesítmények, technológiák ismertetése, beleértve azok műszaki és környezetvédelmi jellemzőit. A hulladékot szállító, átvevő szervezet azonosító adatai

Műanyag csomagolási hulladékok (15 01 02)

Takarmánygyártás során képződő csomagolási göngyölegek. Gyűjtése Big-bag zsákban, helye központi gyűjtő helyiség.

Hulladékszállító: "SALVAGE TRIO" Kft.

Hulladék átvevő szervezet: "SALVAGE TRIO" Kft. (begyűjtő)

(KÜJ/KTJ: 102047697/101727052)

Veszélyes anyaggal szennyezett gyógyszeres göngyölegek (15 01 10*, 15 01 11*)

Az állatok egészségügyi ellátásából képződő hulladékok, ami fizikai megjelenési formájukat tekintve üveg, műanyag és papír. Gyűjtése közvetlenül a munkaterületen (**II. fiasztató előtér helyiség**) **munkahelyi gyűjtőhelyen** és központilag üzemi gyűjtőhelyen történik. Gyűjtésére minden esetben 200 l-es fémhordó szolgál.

Ártalmatlanításra való átadása: 2 alkalom/év

Hulladékszállító: "SALVAGE TRIO" Kft.

Hulladék átvevő szervezet: "SALVAGE TRIO" Kft. (begyűjtő)

(KÜJ/KTJ: 102047697/101727052)

Védőruházat, (15 02 03)

Munkavállaló leselejtezett védőruházata. Gyűjtése Big-bag zsákban, helye központi gyűjtő helyiség.

Hulladékszállító: "SALVAGE TRIO" Kft.

Hulladék átvevő szervezet: "SALVAGE TRIO" Kft. (begyűjtő)

(KÜJ/KTJ: 102047697/101727052)

Egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött (18 02 02*)

Az állatok egészségügyi ellátásából képződő hulladékok, ami fizikai megjelenési formájukat tekintve üveg, műanyag, fém, papír és injekciós tűk, fecskendők. Gyűjtőedényzet: merev falú eü. badella (30,60 l).

Hulladék átvevő szervezet: "SALVAGE TRIO" Kft. (begyűjtő)

(KÜJ/KTJ: 102047697/101727052)

Elhasználódott fénycsövek (20 01 21*)

Karbantartási munkálatokból származó hulladék minden esetben az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik, gyűjtőedényzete (forgalmazási csomagolás) papírkarton.

Ártalmatlanításra való átadása: 2 alkalom/év

Hulladékszállító: "SALVAGE TRIO" Kft.

Hulladék átvevő szervezet: "SALVAGE TRIO" Kft. (begyűjtő)

(KÜJ/KTJ: 102047697/101727052)

Települési szilárd hulladék (EWC 20 03 01)

Az alkalmazottak szociális igényeinek biztosításából származó kommunális szilárd hulladékokat egyrészt a keletkezés helyén kihelyezett gyűjtőeszközökben, valamint elszállításig a szociális épület mellett, udvari téren elhelyezett műanyag kukaedényzetben gyűjtik. A hulladék szállítása közszolgáltatóval, két heti rendszerességgel történik.

Hulladékszállító: Gyomaközszoig Kft.

Hulladék átvevő szervezet: Gyomaközszoig Kft.

Üzemi gyűjtőhely: fedett, zárt kialakítású könnyűszerkezetes épület, aljzata beton, kiterjedése ~ 10 m².

Tárolókapacitása 300-500 kg.