

Az SPL Europe Kft. ügyeleti telefonjára beérkezett bejelentések kimutatása, a megtett intézkedések összefoglalása 2023. évben

A DOKUMENTUMOT DIGITÁLIS
ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL:

AVDH SIGN

Intézkedések



Sorszám	Dátum	Bejelentő neve	Elérhetősége	Település	Megjegyzés a bejelentéshez	Szaghatás_Ellenőrzési lap kitöltve	SPL-en belüli hiba volt?	Tájékoztatás nyilatkozattételre jogosult személytől	Probléma leírása	Intézkedések		
										Megtörtént intézkedés	Tervezett intézkedés	Határidő
1.	2023.01.04. 8:50	Gulyás Ferenc	+36 30 311 6713	ÉMK	Erős szaghatást érezni a benzinkúthoz képest északi irányból.	igen	nem	igen	-	-	-	-
2.	2023.01.19 20:45	Leskő Gábor	+36 30 311 6707	ÉMK	Erős merkaptán szag érezhető mindkét portánál jelenleg.	igen	nem	telefonon	-	-	-	-
3.	2023.01.24 19:34; 22:30	Nagy Lajos	+36 30 147 0423	ÉMK	A teherportánál erős merkaptán szag érződik.	igen	nem	Visszajelzés e-mailben (01.25., 12:17)	-	-	-	-
4.	2023.02.03 20:23; 22:17	Kiss László		ÉMK	A teherportától felfelé merkaptán szagot éreznek.	igen	nem	telefonon megbeszélve	-	-	-	-
5.	2023.02.04. 8:37; 8:52	Kiss László		ÉMK	Az A portán nagyon erős merkaptán szag van.	igen	nem	telefonon	-	-	-	-
6.	2023.02.10. 6:45	Kriston Péter	+36 30 970 8730	KCH	Irodaháznál bűdöset érez.	igen	nem	nem	-	-	-	-
7.	2023.02.11. 19:00	Kriston Péter	+36 30 970 8730	KCH	Erős merkaptán szagot éreznek.	igen	nem	nem	-	-	-	-
8.	2023.02.13. 18:30	Börcsök Péter	+36 30 311 6769	ÉMK	A portáról telefonáltak az ÉMK-ba, hogy acetonos szagot éreznek.	igen	nem	Visszajelzés e-mailben (02.13., 19:35)	-	-	-	-
9.	2023.02.16. 18:58	Vécselné Juhász Krisztina	+36 70 619 0320	Sajóecseg	Sajóecseg, Jókai u. 29, "vegyszer szagot érez"	igen	nem	nem vette fel a telefont	-	-	-	-
10.	2023.03.07. 15:59	Kiss László		ÉMK	Az A és D portáról erős merkaptán szaghatást éreznek és jeleznek.	igen	nem	Visszajelzés e-mailben (03.08., 16:28)	-	-	-	-
11.	2023.03.08. 13:55	Bordás Anikó	+36 30 678 8370	KCH	Az irodaháznál vegyszerszagot lehet érezni.	igen	nem	nem	-	-	-	-
12.	2023.03.23. 17:30	Sándor István	+36 30 253 7012	SPL	Erős vegyszerszag a parkolóban. Valamilyen merkaptán.	igen	nem	nem	-	-	-	-
13.	2023.04.12. 8:28	Leskő Gábor	+36 30 311 6707	ÉMK	Valami nem ipari parkra jellemző szagot éreznek elég erősen az A portán.	igen	nem	Kivizsgáló: EBK/7/2023	-	-	-	-
14.	2023.05.15. 17:17	Dr. Lakatos József	+36 30 678 8357	SPL	Merkaptános szagot lehet érezni az irodaháznál.	igen	nem	nem	-	-	-	-
15.	2023.05.19. 12:44	Ifj. Kiss László		ÉMK	Erőteljes merkaptán szagot érzünk az ÉMK irodaházában.	igen	nem		-	-	-	-
16.	2023.05.22. 20:22	Kriston Péter	+36 30 970 8730	SPL	Az ÉMK jelezte, hogy merkaptán szagot éreznek	igen	nem	nem	-	-	-	-
17.	2023.05.26. 17:54	Ifj. Kiss László		ÉMK	A D-porta jelezte hogy több mint 30 perce erős merkaptán szag van.	igen	igen	V-4/2023-117 (visszajelzés emailben: 05.27., 10:04)	emberi mulasztás (V-4 üzemben mésztejt adagolás elmaradt)	Kivizsgálás	művezető figyelmeztetése	-
18.	2023.05.27. 20:22	Nagy Lajos	+36 30 147 0423	ÉMK	Az A és D portáról is folyamatos merkaptán szagot jelentenek egy fél órája. A 4.sz. portán csak hullámokban érződik...	igen	igen	Visszajelzés e-mailben (05.27., 23:35)	emberi mulasztás (V-4 üzemben mésztejt adagolás elmaradt)	Kivizsgálás	művezető figyelmeztetése	-
19.	2023.05.27. 22:37	Nagy Lajos	+36 30 147 0423	ÉMK	A porta jelentése szerint ¼ órája rothadt széná illatot lehet érezni a KCH felől, egyértelműen a szélzsák alapján. A bejövő műszakok is panaszkodnak!!!	igen	igen	Visszajelzés e-mailben (05.27., 23:35)	emberi mulasztás (V-4 üzemben mésztejt adagolás elmaradt)	Kivizsgálás	művezető figyelmeztetése	-
20.	2023.05.27. 22:30	Juhász József	+36 30 549 7250	SVIP	Az A portánál trágyaszagot éreztek.	igen	igen	Visszajelzés e-mailben (05.27., 23:35)	emberi mulasztás (V-4 üzemben mésztejt adagolás elmaradt)	Kivizsgálás	művezető figyelmeztetése	-
22.	2023.06.21. 11:40	Dr. Lakatos József	+36 30 678 8357	SPL	Az irodaház környékén erősen észteres, merkaptános szaghatást lehet érezni.	igen	nem	nem	-	-	-	-

Sorszám	Dátum	Bejelentő neve	Elérhetősége	Település	Megjegyzés a bejelentéshez	Szaghatás_Ellenőrzési lap kitöltve	SPL-en belüli hiba volt?	Tájékoztatás nyilatkozattételre jogosult személytől	Probléma leírása	Intézkedések		
										Megtörtént intézkedés	Tervezett intézkedés	Határidő
23.	2023.06.25. 8:35	Ifj. Kiss László		ÉMK	Az A portáról jelezték, hogy reggel 7 órától nem szűnő erős merkaptán szag tapasztalható a 4-es, A és D portákon.	igen	nem	telefonon egyeztetve	-	-	-	-
24.	2023.06.25. 9:26	Juhász József	+36 30 549 7250	SVIP	Az A portánál erős szagot éreznek	igen	nem	telefonon egyeztetve A portával is	-	-	-	-
25.	2023.06.25. 20:20	Kalina Gabriella	+36 20 345 1954	Sajócecség	Erős gázzzag	igen	nem	telefonon megbeszélve	-	-	-	-
26.	2023.06.26. 7:42	Mészáros István	+36 20 236 3517	Sajócecség, Patak u. 21.	21:00-tól kb. 0:00-ig elviselhetetlen szag, büdös, édeskés, gáz jellegű illat terjengett.	igen	nem	nem vette fel a telefont	-	-	-	-
27.	2023.06.26. 21:35	Kovács István	+36 70 639 2871	Sajócecség	PB-gáz szagot éreznek	igen	nem	az alpolgármesterrel is egyeztetve	-	-	-	-
28.	2023.06.28. 08:43	Nagy Lajos	+36 30 147 0423	ÉMK	Az A-portánál és területünkön is nagyon erős merkaptán szag érzékelhető ismételten.	igen	nem	Visszajelzés e-mailben (06.29., 07:50)	-	-	-	-
29.	2023.06.29. 15:15	Nagy Lajos	+36 30 147 0423	ÉMK	A kultúrháznál merkaptán szagot érez.	igen	nem	telefonon	-	-	-	-
30.	2023.07.06. 21:15	Kalina Gabriella	+36 20 345 1954	Sajócecség	Trágyaszag van.	igen	nem	telefonon és személyesen is	-	-	-	-
31.	2023.07.08. 09:00	Kriston Péter	+36 30 970 8730	SPL	V-5 szíréna többször megszólalt.	igen	nem	nem	-	-	-	-
32.	2023.07.21. 17:10	Gulyás Ferenc	+36 30 311 6713	ÉMK	Az A és D porta környékén változó intenzitással merkaptán szag érezhető	nem	nem	Visszajelzés e-mailben (07.25., 07:44)	-	-	-	-
33.	2023.07.24. 16:30	Dr. Lakatos József	+36 30 678 8357	SPL		igen	nem	nem	-	-	-	-
34.	2023.07.26. 13:44	Ifj. Kiss László		ÉMK	Reggeltől, hullámokban de folyamatos merkaptán szag van az A porta környékén.	igen	nem	telefonon	-	-	-	-
35.	2023.07.27. 17:40	Sándor István	+36 30 253 7012	SPL	Észter szag érezhető a V-1 sarkán.	igen	nem	nem	-	-	-	-
36.	2023.07.28. 15:00	Dr. Lakatos József	+36 30 678 8357	SPL	Merkaptán szag az irodaháznál	igen	nem	nem	-	-	-	-
37.	2023.08.03. 15:40	Kriston Péter	+36 30 970 8730	SPL	V3 üzemben merkaptán szag érezhető	igen	nem	nem	-	-	-	-
38.	2023.08.08. 12:21	Dr. Lakatos József	+36 30 678 8357	SPL	Irodaháznál OCTF szag van	igen	nem	nem	-	-	-	-
39.	2023.08.10. 11:40	Gulyás Ferenc	+36 30 311 6713	ÉMK	Merkaptán szagot éreznek az ÉMK Kft. Területén	igen	nem	telefonon	-	-	-	-
40.	2023.08.14. 23:55	Leskó Gábor	+36 30 311 6707	ÉMK	Erős szaghatás érezhető felületek. Egy úr jött a lakótelepről a portára hogy mi ez a bűz mert arra kelt fel.	igen	nem	telefonon	-	-	-	-
41.	2023.08.15. 0:00	SVIP járőr	+36 30 678 8368	SPL	Büdöset éreztek	igen	nem	nem	-	-	-	-
42.	2023.08.15. 19:00	Konczné Hakszi Zita	+36 70 620 1012	-	Tegnap éjszaka (08.14-én) büdöset érzett	nem	nem	nem vette fel a telefont	-	-	-	-
43.	2023.08.17. 9:14	Leskó Gábor	+36 30 311 6707	ÉMK	A D portánál erős szaghatás érezhető	nem	nem	igen	-	-	-	-
44.	2023.08.23. 11:06	Börcsők Péter	+36 30 311 6769	ÉMK	Ismét erős merkaptán szagot tapasztaltunk, most a V csatornán érkező szennyvizetektől érződik. Kérek sziveskedjete a szennyvíz átadását ideiglenesen leállítani, és legyetek kedvesek megvizsgálni a szaghatás okát.	igen	nem	Telefon (délelőtt) + Visszajelzés e-mailben (08.23., 21:12)	-	-	-	-

Sorszám	Dátum	Bejelentő neve	Elérhetősége	Település	Megjegyzés a bejelentéshez	Szaghatás_Ellenőrzési lap kitöltve	SPL-en belüli hiba volt?	Tájékoztatás nyilatkozattételre jogosult személytől	Probléma leírása	Intézkedések		
										Megtörtént intézkedés	Tervezett intézkedés	Határidő
45.	2023.08.25. 8:00	Börcsök Péter	+36 30 311 6769	ÉMK	Ismét erős szaghatást tapasztaltunk, leginkább az A porta környékén érezhető, kérlek szíveskedjete ellenőrizni.	igen	nem	igen	-	-	-	-
46.	2023.08.25. 20:45	Simon Imre	+36 70 357 3162	Sajóbábony	Észter, merktápn szagot érez a lakos.	igen	nem	igen	-	-	-	-
47.	2023.09.01. 22:24	Kriston Péter	+36 30 970 8730	SPL	Vegyszerszag	igen	nem	nem	-	-	-	-
48.	2023.09.02. 18:55	Dr. Szilva István		Sajóbábony	Bűdös van!	igen	nem	igen	-	-	-	-
49.	2023.09.07. 07:30	Dr. Lakatos József	+36 30 678 8357	SPL	Bűdös van!	igen	nem	nem	-	-	-	-
50.	2023.09.08. 20:30	Dr. Lakatos József	+36 30 678 8357	SPL	Sajóbábony lakótelepen észterszagot érezni.	igen	nem	nem	-	-	-	-
51.	2023.09.16. 9:11	Börcsök Péter	+36 30 311 6769	ÉMK	Az A portáról jeleztek a kollégáink, hogy erős merktápn szagot éreznek, kérlek szíveskedjete lefolytatni a vizsgálati protokollokat.	igen	nem	igen	-	-	-	-
52.	2023.09.21. 20:05	Kriston Péter	+36 30 970 8730	SPL	Sajóbábonyban vegyszerzagot éreznek	igen	nem	nem	-	-	-	-
53.	2023.10.03. 13:33	Kriston Péter	+36 30 970 8730	SPL	Irodaháznál merktápn szag van.	igen	nem	nem	-	-	-	-
54.	2023.10.04. 11:00	Kriston Péter	+36 30 970 8730	SPL	Az Émk jelezte, hogy merktápn szagot érez	igen	nem	nem	-	-	-	-
55	2023.11.04. 19:50	Varga Zsolt		SPL	L-5019/2 elcsorgatása közben záptojás szag volt érezhető, feltételezhetően ez okozhatta a laborban a riasztást.	nem	igen	nem	-	L-5019/2 elcsorgatása felfüggesztve. A lág kezelése az SZVG-1-ben fog történni	-	-
56	2023.12.16. 5:45	Kocsik Róbert		SVIP	Kovács Sándor az "A" _ról telefonon értesített,hogy erős szaghatás érezhető.Ennek okán V4 telefon megkeresésre került de nem reagáltak a hívásra.	igen	nem	igen	-	Érintettek értesítése	-	-
57	2023.12.27. 20:40	Vojtkó Róbert		SPL	Dr. Lakatos József értesített, hogy faluba az alpolgármester hypo szagot érez.	igen	nem	igen	-	Általános ellenőrzés, minták ellenőrzése. Klórozó torony finomhangolása, bár területen nincs klórszag.	-	-
58	2023.12.28. 21:00:	Vojtkó Róbert		SPL	Hypo szag Sajóbábonyban.	igen	nem	nem	-	Terület körbejárása, szaghatás nincs, főleg hypo és klórszag.	-	-