

**ENVIRA**

Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

3524 Miskolc, Adler Károly út 48.

Tel: /46/-411-867 e-mail: envira@t-online.hu

A DOKUMENTUMOT DIGITÁLIS
ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL:

AVDH Bélyegző



Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

Tárgy: Nem jelentős változás bejelentése a BorsodChem PVCgyártási tevékenységében.
(PVC-por raktár építése, 1500 m³-es gazométer elbontása)

A BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) PVC Üzemében a gyártási tevékenységet környezetvédelmi szempontból a környezetvédelmi hatóság BO/32/00419-6/2022. számon módosított BO-08/KT/1262-3/2017. környezethasználati engedélyje szabályozza. Az engedély 2032. február 28-ig érvényes. Az esedékes felülvizsgálat határideje 2026. november 15.

BorsodChem megbízásából megvizsgáltuk a PVC Üzem PVC-por termék kiszereléshez tervezett, big-bag zsákos raktár építésének és üzemelésének, valamint a használaton kívüli HL-302 pozíciószerű, 1500 m³-es gazométer bontásának várható környezeti hatásait. A hatásokat értékeltük a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. idevágó előírásai szerint. Megállapításainkat, következtetéseinket a „**Változás bejelentési dokumentáció a BorsodChem Zrt. PVC Üzemében tervezett nem jelentős módosításról (PVC-por raktár építése, 1500 m³-es gazométer elbontása)**” című dokumentációban összegeztük.

A mellékelt változás bejelentési dokumentációban bemutattuk, hogy a

- **PVC Üzem tervezett automatikus működtetésű, szűkfolyosós típusú PVC-por raktár építésének és üzemeltetésének lényegében nem lesznek a környezetet kimutatható módon befolyásoló kibocsátásai.** A PVC gyártási technológiában új, határértékkel szabályozott kibocsátás nem lesz.
- **A HL-302 szekunder gazométernek a PVC gyártási technológiából való kiváltása a PVC gyártás környezetvédelmi teljesítményét negatív módon nem befolyásolja.** Bontása gyártelepi léptékben nem számít nagyobb munkafeladatnak. **HL-302 gazométer kiváltása és bontása okán a környezeti elemekre kimutatható mértékű változás nem prognosztizálható.**

Összegezve, a PVC Üzemben tervezett két fentebbi változás megítélésünk szerint semmiképp nem minősül a többször módosított, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 (XII. 25.) Korm. r. 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti jelentős változásnak. Nem valósulnak meg azok a kritériumok, melyek a (3) bekezdés d) pontja szerint a jelentős változás feltételei.

Megbízónk, a BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) nevében kérjük a jelen kérelmünk mellékleteként benyújtott változás bejelentési dokumentáció elfogadását.

Miskolc, 2023. szeptember 25.

Tisztelettel:

Dienes Endre
üv. igazgató



ENVIRA 96 KFT
3530 Miskolc, Mélyvölgy u. 3.

①

*Mellékletek: Változás bejelentési dokumentáció,
tervezői megbízás,
igazolás az eljárási díj befizetéséről,*

Elektronikus mellékletek:

- *BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1. Építési hely: Kazincbarcika, HRSZ: 4001)
Új PVC porraktár szűkfolyosós raktártípus KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ. **ÉPÍTÉSZET**
Ügyszám: 11-23001. Budapest, 2023. december*
- *K-00 helyszínrajz*
 - *K-01 átnézeti alaprajz*
 - *K-05 metszetet*