



Metszet

1:50

B

- | | | |
|---|---|--|
| <p>R1 Padló - raktár</p> <p><u>tervezett:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 20-32 cm vastagon kéregrostott padlólemez (lejtés kiegyenlítés) - 2 rg. elválasztó PE szigetelő lemez <p><u>megoldó:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - vastagon szarkofág (felül síkja kétrányú lejtésben) - talaj, felhőtés | <p>R2 Padló - iroda</p> <p><u>tervezett:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 cm grespát burkolat - 5,5 cm aljzatbeton - 10 cm lpfesáló XPS hőszigetelés - 15-20 cm vastagon padlólemez (lejtés kiegyenlítés) - 2 rg. elválasztó PE szigetelő lemez <p><u>megoldó:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - vastagon szarkofág (felül síkja kétrányú lejtésben) - talaj, felhőtés | <p>R3 Burkolat - parkoló</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 cm beton tördő - 4 cm finomzúalék tördőrdve - 25 cm cementstabilizációs alaprétég - 20 cm zórdító ágazat - talaj |
| <p>F1 Falszerkezet - irodablokk homlokzati fal</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15 cm Kingspan szendvicspanel (IPN mag) - 10 cm légrés - 2 rg. 12,5 mm vtg. gipszkarton építőlemez - glettelés + festés | <p>F2 Falszerkezet - irodablokk homlokzati fal, csempé</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15 cm Kingspan szendvicspanel (IPN mag) - 10 cm légrés - 2 rg. 12,5 mm vtg. gipszkarton építőlemez (mpregnált) - 60x30 cm ragasztott fal csempé | <p>F3 Falszerkezet - egy oldali csempé_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60x30 cm ragasztott fal csempé - 2 rg. 12,5 mm vtg. gipszkarton építőlemez (mpregnált) - 7,5 cm CW profilvá, köte szállás hőszigetelés - 2 rg. 12,5 mm vtg. gipszkarton építőlemez - glettelés + festés |
| <p>F4 Falszerkezet - egy oldali csempé_2</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60x30 cm ragasztott fal csempé - 2 rg. 12,5 mm vtg. gipszkarton építőlemez (mpregnált) - 15 cm CW profilvá, köte szállás hőszigetelés - 2 rg. 12,5 mm vtg. gipszkarton építőlemez - glettelés + festés | <p>F5 Falszerkezet - két oldali csempé_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60x30 cm ragasztott fal csempé - 2 rg. 12,5 mm vtg. gipszkarton építőlemez (mpregnált) - 7,5 cm CW profilvá, köte szállás hőszigetelés - 2 rg. 12,5 mm vtg. gipszkarton építőlemez (mpregnált) - 60x30 cm ragasztott fal csempé | <p>F6 Falszerkezet - két oldali csempé_2</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60x30 cm ragasztott fal csempé - 2 rg. 12,5 mm vtg. gipszkarton építőlemez (mpregnált) - 15 cm CW profilvá, köte szállás hőszigetelés - 2 rg. 12,5 mm vtg. gipszkarton építőlemez (mpregnált) - 60x30 cm ragasztott fal csempé |
| <p>F7 Falszerkezet - irodablokk_1</p> <ul style="list-style-type: none"> - glettelés + festés - 2 rg. 12,5 mm vtg. gipszkarton építőlemez - 7,5 cm CW profilvá, köte szállás hőszigetelés - 2 rg. 12,5 mm vtg. gipszkarton építőlemez - glettelés + festés | <p>F8 Falszerkezet - irodablokk_2</p> <ul style="list-style-type: none"> - glettelés + festés - 7,5 cm CW profilvá, köte szállás hőszigetelés - 7,5 cm CW profilvá, köte szállás hőszigetelés - 2 rg. 12,5 mm vtg. gipszkarton építőlemez - glettelés + festés | <p>F9 Falszerkezet - homlokzati fal</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15 cm Kingspan szendvicspanel (IPN mag) - statikailag méretezett tartószerkezet |
| <p>F10 Falszerkezet - big-bag töltő fal</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 Kingspan szendvicspanel (IPN mag) - statikailag méretezett tartószerkezet | <p>T1 Tető</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 rg. Rherofol CV csapadék elleni pv szigetelés (mechanikai rögzítés) - 0-16 cm kőzetlapozat szigetelés (pontra lejtve) - 15 cm hőszigetazat szigetelés kőoldali alufólia fedd réteggel - FDT PE 0,25 (polietilén) palazáró réteg - T153 trapézlemez - tartószerkezet (statikai tervek szerint) | <p>T2 Mennyezet - irodablokk</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 cm Kingspan szendvicspanel (IPN) - 60 cm álmennyezeti tér - 25 cm függesztett kazettás álmennyezet |
| <p>F11 Lábazat</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,5 cm BAUMIT Mosaik T3 M330 fibrus lábazati vékonyvakolat - 10 cm lábazati XPS hőszigetelés <p><u>megoldó:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - vastagon szarkofág (felül síkja kétrányú lejtésben) - talaj, felhőtés | | |

Anyagjelölés

- | | |
|--|----------------------------|
| | meglevő vasbeton szerkezet |
| | vasbeton szerkezet |
| | betonszerkezet |
| | IPN hőszigetelés |
| | XPS hőszigetelés |
| | kövezőaport hőszigetelés |
| | tömörített kavicsgyaztat |
| | aszfalt |
| | járdórács |
| | térfő |
| | zöldterület |
| | talaj |

Megjegyzés

$\pm 0,00 = 136,10 \text{mA.f.} = \text{rendezett terepszint}$

[illegible]