


3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77. ☎ 3501 Miskolc, Pf.: 3.

☎ 06/46-516-600 ☎ 06/46-516-601

✉ em-vizig@em-vizig.hu 🌐 www.em-vizig.hu



ÉMVI ZIG

Válaszokban szíveskedjenek iktatószámunkra és ügyintézőnkre hivatkozni!

Ikt. számunk: É2013-1771-003/2013.

Ügyintézőnk: Kovács Viktor
Heinik Tünde

Ikt. számuk: 1341_0918

Ügyintézőjük:

Tárgy: „Sajóhídvég II.-homok és kavics”
védőnevű bánya – nagyvízi
mederkezelői hozzájárulás

Mellékletek:

MENDIKÁS Mérnöki Környezetvédelmi Kft.

Miskolc

Kazinczy u. 28.
3525

Hivatkozva tárgyi ügyben 1341_0918 ikt. számon benyújtott kérelmére, a „Sajóhídvég II.-homok és kavics” védőnevű bánya környezeti hatásvizsgálati eljárásához Igazgatóságunk, mint a Hernád folyó nagyvízi medrének kezelője, a mellékelten csatolt dokumentációk alapján

kezelői hozzájárulását

az alábbiak szerint adja meg:

A tervezett tevékenységgel érintett ingatlanok a Hernád folyó bal partján, a 2.10 számú Takta-Sajó-Hernád-közi ártéri öblözetben, a folyó nagyvízi medrében, mentesítetlen nyílt ártéren találhatók.

Tájékoztatjuk, hogy „a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló” **21/2006 (I. 31.) Korm. rendelet** folyók nagyvízi medrének használatára és hasznosítására vonatkozó rendelkezésében (5. §) foglaltak értelmében, a nagyvízi mederben, külterületen, új építmény elhelyezése, a hasznosítással érintett terület (bányaművelés, bányagödör) védelmére körtöltés, egyéb, az árvízi lefolyási viszonyokat befolyásoló védmű építése nem engedélyezett.

A bányaművelés során az üzemeltető feladata a Hernád folyó mindenkori partvonalától számított 60 m védőtávolság fenntartása, valamint a fentebb hivatkozott 21/2006 (I.31.) Korm. rendelet parti sávokra vonatkozó rendelkezéseinek betartása.

Egy a 2010. évi rendkívüli árvízi események során kialakult vízszinteket megközelítő, vagy azt meghaladó árvíz esetén az ingatlan árvízi elöntés alá kerülhet, ezért az ingatlanra és a bányászati

tevékenységre vonatkozóan szaktervező bevonásával árvízvédelmi tervet kell készíteni, amelyet Igazgatóságunkkal előzetesen egyeztetni kell és jóvá kell hagyatni.

A Hernád folyó nagyvízi medrét érintő minden további területhasználati elképzelést Igazgatóságunkkal előzetesen egyeztetni szükséges, illetve a hasznosítani kívánt területek vonatkozásában a kezelői hozzájárulást is meg kell kérni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az árvízmentesítetlen, nyílt ártéri ingatlanokon keletkező árvízkárokért Igazgatóságunk kártérítésre nem kötelezhető, a keletkezett károk teljes mértékben az üzemeltetőt, engedélyest terhelik.

Miskolc, 2013. október 4.

