C-0-0 csatorna hossz-metszet



vb tartály D2,54 m
3 cm kiegyenlítő homokréteg(THK 0/32 P-TT)
10 cm szerelőbeton (C8/10 - XN(H))
20 cm homokos kavics ágyazat (NHK 0/63-Q-TT)

Sepurator 3.0-EN
MÖA100-100-5 típusú 2 tartályos
ásványolaj leválasztó berendezés
Forgalmazó: Euro Purator Kft.
Külső átmérő 2,54 m, tartálymagasság 2,5 m,
125 kN teherbírású fedlap,
40 cm magas nyaktag,
DN 400 csatlakozó csövek

helyszínrajz



Vízépítő Mérnöki Kft. 3530 Miskolc Meggyesalja u. 4. fszt.3. Tel.: (46)-505-060, fax: (46)505-061, e-mail: velkey@t-online.hu		
Megrendelő:	PREC-CAST Öntödei Kft. 3980 Sátoraljaújhely Ipar u. 2.	Tervezési idő: 2018. márc.
A terv tárgya:	**Prec-Cast Öntödei Kft.** **PC-2 oldali csapadékvíz elvezető rendszerre olajfogók beépítése** **vízjogi engedélyezési és kiviteli terv**	Méretarány: 1:100
A tervrész címe:	C-0-0 csatorna MÖA100-100-5 berendezés telepítése	Tervszám: B - 3 - 2018
Felelős tervező: Velkeyné Stéfán Ildikó (VZ-Tel., 05-0151)		Rajzszám: 5.1