

2022 év 15 . hét		Harsány üzemnapló						
	dátum	05.09	05.10	05.11.	05.12	05.13	05.14	05.15
	szilárd tároló -> előtároló	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	folykony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Sintek	F1 foly./gáz	4055	10 4064	10 4064	10 4063	10 4065	10 4065	10 4063
	Uf foly./gáz	4021	10 4023	10 4024	10 4023	10 4021	10 4022	10 4024
	végtároló	2924	2925	2924	2926	2925	2923	2923
	CGF							
Beérkezett anyagok	higtrágya							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26596	26596	26596	26596	26596	26596	26596
	CH4							
	H2S							
Gázminőség	O2							
	Kiszállított anyag							
Adatbevittelt végezte:								

2022 év 20 . hét		Harsány üzemnapló						
Beadagolás	dátum	05.16	05.17	05.18	05.19.	05.20	05.21.	05.22
	szilárd tároló -> előtároló							
	Wéjús folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
Áttárazás	előtároló -> U1 (t)							
	F1 -> Uf							
Hőmérséklet	Uf -> végtároló							
	F1							
Szintek	Uf							
	F1 foly./gáz	4062	4063	4064	4062	4064	4059	4060
	Uf foly./gáz	4072	4074	4075	4072	4071	4070	4069
	végtároló	4026	4027	4025	4026	4028	4027	4026
Beérkezett anyagok	CGF							
	hígtrágya							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27603	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303414	6303414	6303714	6303714	6303414	6303710	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	2632	2632	2633	2605	2633	2632	2632
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevittelt végezte:								



2022 év 29 . hét		Harsány üzemnapló						
	dátum	05.23	05.24	05.25	05.26	05.27	05.28.	05.29
	ma	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	folylékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1	40515	40540	40515	40515	40515	40540	40515
	Uf	40760	40770	40750	40750	40760	40770	40770
	végtároló	2925	2926	2926	2928	2923	2929	2925
	CGF	<del>40515</del>						
Beérkezett anyagok	hígtrágya							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26596	26596	26596	26596	26596	26596	26596
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adata bevittelt végezte:								

2022 év 22. hét		Harsány üzemnapló						
Beadagolás	dátum	05.30	05.31	06.01	06.02	06.03.	06.04	06.05
	szilárd tároló -> előtároló	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
Áttárazás	előtároló -> U1 (t)							
	F1 -> Uf							
Hőmérséklet	Uf -> végtároló							
	F1							
Szintek	Uf							
	F1	40580	40610	40550	40560	40520	40600	40610
	Uf	40760	40770	40760	40780	40810	40780	40810
	végtároló	2925	2926	2926	2923	2925	2926	2925
Beérkezett anyagok	CGF							
	hígtrágya							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26596	26596	26596	26596	26596	26596	26596
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								



2022 év 23 . hét		Harsány üzemnapló						
dátum		06.06	06.07	06.08.	06.09	06.10	06.11	06.12
szilárd tároló -> előtároló		hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
folyékony -> előtároló								
Beadagolás	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1	4061	4060	4062	4064	4063	4062	4065
	Uf	4071	4073	4072	4070	4069	4068	4070
	folv./gáz							
	végtároló	2926	2925	2924	2926	2928	2927	2926
Beérkezett anyagok	CGF							
	hígtrágya							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26596	26596	26596	26596	26596	26596	26596
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								

2022 év 24 . hét		Harsány üzemnapló						
Beadagolás	dátum	06.13	06.14	06.15	06.16	06.17	06.18	06.18
	szilárd tároló -> előtároló	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
	szilárd tároló -> előtároló							
	folylékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
Áttárazás	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Hőmérséklet	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Szintek	F1	4062	4063	4064	4062	4064	4059	4060
	Uf	4072	4074	4075	4072	4071	4070	4069
Beérkezett anyagok	végtároló	2926	2927	2925	2926	2928	2927	2926
	CGF							
Gázminőség	hígtrágya							
	olajos nyálka							
Gázmotor	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27624	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303414	6303414	6303714	6303714	6303414	6303710	6303714
Gázmotor	Gázmotor üzemóra (h)	26536	26536	26536	26056	26596	26536	26536
	CH4							
Gázmotor	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								



2022 év 25 . hét		Harsány üzemnapló						
dátum		06.20	06.21.	06.22.	06.23.	06.24.	06.25.	06.26.
jénio		hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	folylékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	4005	4060	4055	4055	4060	4067	4058
	Uf foly./gáz	4078	4078	4077	4080	4081	4080	4076
	végtároló	2526	2525	2526	2524	2526	2525	2526
	CGF							
Beérkezett anyagok	hígtrágya							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	6503714	6503714	6503714	6503714	6503714	6503714	6503714
	Gázmotor üzemóra (h)	26596	26596	26596	26596	26596	26596	26596
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevittelt végezte:								

2022 év 25. hét		Harsány üzemnapló						
Beadagolás	dátum	06.27	06.28.	06.29.	06.30	07.01	07.02	07.03
	szilárd tároló -> előtároló							
	szilárd tároló -> előtároló							
	előtároló -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
Áttárazás	előtároló -> U1 (t)							
	F1 -> Uf							
Hőmérséklet	Uf -> vég tároló							
	F1							
Szintek	Uf							
	F1 foly./gáz	40515	40515	40515	40515	40515	40515	40515
	Uf foly./gáz	40760	40760	40760	40760	40760	40760	40760
	vég tároló	2925	2926	2926	2928	2923	2923	2925
Beérkezett anyagok	CGF							
	higtrágya							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26596	26596	26596	26596	26596	26596	26596
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								



2022 év 27 . hét		Harsány üzemnapió						
dátum		07.04	07.05	07.06	07.07	07.08	07.09	07.10
jéles		hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Beadagolás	sziárd tároló -> előtároló							
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
Áttárazás	előtároló -> U1 (t)							
	F1 -> Uf							
Hőmérséklet	Uf -> végtároló							
	F1							
Szintek	F1	4020	4062	4067	4067	4069	4065	4076
	Uf	4088	4084	4082	4081	4082	4083	4082
	végtároló	2925	2926	2926	2926	2924	2925	2925
	CGF							
Beérkezett anyagok	hígtrágya							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	29604	29604	29604	29604	29604	29604	29604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303214	6303214	6303214	6303214	6303214	6303214	6303214
	Gázmotor üzemóra (h)	26896	26896	26896	26896	26896	26896	26896
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								

2022 év 28 . hét		Harsány üzemnapló						
	dátum	07.11	07.12.	07.13.	07.14.	07.15.	07.16.	07.17.
	07., szilárd tároló -> előtároló folyékony -> előtároló víz -> előtároló előtároló -> F1 (t) előtároló -> U1 (t)	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Beadagolás								
Áttárazás	F1 -> Uf Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1 Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	4061	4060	4062	4064	4063	4062	4063
	Uf foly./gáz	4071	4073	4072	4070	4069	4068	4070
	végtároló	2926	2925	2924	2926	2928	2927	2926
	CGF							
	higtrágya							
Beérkezett anyagok	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26596	26596	26596	26596	26596	26596	26596
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
	Kiszállított anyag							
Adatbevitelt végezte:								



2022 év 29 . hét		Harsány üzemnapló						
dátum		07.18	07.19	07.20	07.21.	07.22	07.23	07.24.
július		hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
	F1 -> Uf							
Áttárazás	Uf -> végítároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1	40580	40610	40550	40560	40520	40600	40610
	Uf	40760	40770	40760	40780	40810	40780	40810
	foly./gáz							
	végítároló	2925	2926	2926	2923	2925	2926	2925
	CGF							
	hígtrágya							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Beérkezett anyagok								
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26596	26596	26596	26596	26596	26596	26596
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								

2022 év 30. hét		Harsány üzemnapló						
	dátum	07.25	07.26	07.27	07.28	07.29	07.30	07.31
	hétfő		kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	folylékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	4005	40600	40590	40530	40600	40610	40580
	Uf foly./gáz	40780	40780	40770	40800	40810	40800	40760
	végtároló	2826	2525	2826	2824	2826	2825	2826
	CGF							
Beérkezett anyagok	hígtrágya							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26596	26596	26596	26596	26596	26596	26596
Gázminőség	CH4							
	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevittelt végezte:								



2022 év 31 . hét		Harsány üzemnapló						
dátum		08. 02.	08. 02.	08. 03.	08. 04.	08. 05.	08. 06.	08. 07.
augusztus		hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
Áttárazás	előtároló -> U1 (t)							
	F1 -> Uf							
Hőmérséklet	Uf -> végtároló							
	F1							
Szintek	Uf							
	F1	4020	4068	4067	4067	4069	4065	4066
	Uf	4088	4084	4082	4081	4082	4083	4082
	végtároló	2925	2926	2926	2926	2924	2915	2925
Beérkezett anyagok	CGF							
	hígtrágya							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	23604	23604	23604	23604	23604	23604	23604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26896	26896	26896	26896	26896	26896	26896
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
	Kiszállított anyag							
Adatbevitelt végezte:								

2022 év 32. hét		Harsány üzemnapló						
	dátum	08 08	08 09	08 10	08 11	08 12	08 13	08 14
	szombat	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1	40510	40540	40510	40510	40510	40540	40510
	Uf	40760	40770	40750	40750	40760	40770	40770
	végtároló	2925	2926	2926	2928	2923	2929	2925
	CGF	4005						
Beérkezett anyagok	hígtrágya							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26596	26596	26596	26596	26596	26596	26596
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevittelt végezte:								



2022 év 33 . hét

## Harsány üzemnapló

	dátum	08.15.	08.16.	08.17.	08.18.	08.19.	08.20.	08.21.
	augusztus	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1	4061	4063	4064	4062	4061	4063	4065
	Uf	4071	4070	4074	4070	4069	4065	4069
	foly./gáz							
	végtároló	2925	2927	2926	285	2926	2924	2928
Beérkezett anyagok	CGF							
	hígtrágya							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MW/h)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26596	26596	26596	26596	26596	26596	26596
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								

2022 év 34. hét		Harsány üzemenapló						
	dátum	08.22	08.23	08.24	08.25	08.26	08.27	08.28
	Augusztus	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	40580	40610	40550	40560	40520	40600	40610
	Uf foly./gáz	40760	40770	40760	40780	40810	40780	40810
	végtároló	2925	2926	2926	2923	2925	2926	2925
	CGF							
Beérkezett anyagok	hígtrágya							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	63503714	63503714	63503714	63503714	63503714	63503714	63503714
	Gázmotor üzemóra (h)	26596	26596	26596	26596	26596	26596	26596
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								



2022 év 35 . hét		Harsány üzemenapló						
Beadagolás	dátum	08.29.	08.30.	08.31.	09.01	09.02	09.03	09.04
	szilárd tároló -> előtároló	hétfő						
	szilárd tároló -> előtároló							
	előtároló -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
Áttárazás	előtároló -> U1 (t)							
	F1 -> Uf							
Hőmérséklet	Uf -> végtároló							
	F1							
Szintek	Uf							
	F1 foly./gáz	4061	4063	4064	4062	4061	4063	4065
	Uf foly./gáz	4071	4070	4074	4070	4069	4065	4069
	végtároló	2928	2927	2926	2925	2926	2927	2928
Beérkezett anyagok	CGF							
	hígtrágya							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor								
	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27605	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26596	26596	26596	26596	26596	26596	26596
Gázminőség	CH4							
	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevittelt végezte:								

2022 év 36 . hét		Harsány üzemnapló						
dátum		09.05.	09.06.	09.07.	09.08.	09.09	09.10	09.11.
	szilárd tároló -> előtároló	hétfő						
	folyékony -> előtároló							
Beadagolás	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	400510	40600	40550	40550	40600	40610	40580
	Uf foly./gáz	40780	40780	40770	40800	40810	40800	40760
	végtároló	2826	2525	2826	2824	2826	2825	2826
Beérkezett anyagok	CGF							
	hígtrágya							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	6503714	6503714	6503714	6503714	6503714	6503714	6503714
	Gázmotor üzemóra (h)	76596	26596	26596	26596	26996	26596	26596
Gázminőség	CH4							
	H2S							
	O2							
	Kiszállított anyag							
Adatbevitelt végezte:								





2022 év 38. hét		Harsány üzemnapló						
dátum		08.18.	09.20	09.21	09.22	09.23	09.24	09.25
szilárd tároló -> előtároló	hétfő							
folykony -> előtároló								
víz -> előtároló								
előtároló -> F1 (t)								
előtároló -> U1 (t)								
F1 -> Uf								
Uf -> végtároló								
F1								
Uf								
F1 foly./gáz		40580	40610	40550	40560	40520	40600	40610
Uf foly./gáz		40760	40770	40760	40780	40810	40780	40810
végtároló		2925	2926	2926	2923	2925	2926	2925
CGF								
higtrágya								
olajos nyálka								
tisztítási maradék								
anyagok								
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26596	26596	26596	26196	26596	26596	26596
	CH4							
	H2S							
	O2							
	Kiszállított anyag							
Adatbevitelt végezte:								



2022 év 39 . hét		Harsány üzemnapló						
	dátum	09.26	09.27	09.28	09.29	09.30	10.01	10.02
	Szerda	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
	szilárd tároló -> előtároló							
	folyékony -> előtároló							
Beadagolás	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
	F1 -> Uf							
Áttárazás	Uf -> végártaló							
	F1							
Hőmérséklet	Uf							
	F1							
Szintek	F1 foly./gáz	4060	4060	4055	4055	4060	4065	4058
	Uf foly./gáz	4078	4078	4077	4080	4085	4080	4075
	végártaló	2826	2525	2826	2824	2826	2825	2826
	CGF							
Beérkezett anyagok	hígtrágya							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	6503714	6503714	6503714	6503714	6503714	6503714	6503714
	Gázmotor üzemóra (h)	26596	26596	26596	26596	26596	26596	26596
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								

2022 év 40. hét		Harsány üzemnapló						
Beadagolás	dátum	10.03.	10.04.	10.05.	10.06.	10.07.	10.08.	10.08.
	szilárd tároló -> előtároló	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
Áttárazás	előtároló -> U1 (t)							
	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1	4061	4063	4064	4062	4061	4063	4065
	Uf	4071	4070	4074	4070	4069	4065	4069
	foly./gáz							
	Uf	2928	2927	2926	2925	2926	2927	2928
	végtároló							
Beérkezett anyagok	CGF							
	hígtrágya							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26596	26596	26596	26596	26596	26596	26596
	CH4							
	H2S							
Gázminőség	O2							
	Kiszállított anyag							
Adatbevitelt végezte:								



2022 év 44 . hét		Harsány üzemnapló						
Beadagolás	dátum	10.10	10.11	10.12	10.13	10.14	10.15	10.16
	szilárd tároló -> előtároló	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
	szilárd tároló -> előtároló							
	előtároló -> U1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> vég tároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	4061	4060	4062	4064	4063	4062	4063
	Uf foly./gáz	4071	4073	4072	4070	4069	4068	4070
	vég tároló	2926	2925	2924	2926	2928	2927	2926
	CGF							
Beérkezett anyagok	hígtrágya							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	46596	26596	26596	26596	26596	26596	26596
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevittelt végezte:								

2022 év 12. hét		Harsány üzemnapló						
	dátum	10.17.	10.18	10.19	10.20	10.21.	10.22	10.23
	OKA. szilárd tároló -> előtároló	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Beadagolás	folylékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	40580	40610	40550	40560	40520	40600	40610
	Uf foly./gáz	40760	40770	40760	40780	40810	40780	40810
	végtároló	2925	2926	2926	2923	2925	2926	2925
	CGF							
Beérkezett anyagok	hígtrágya							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26196	26196	26196	26196	26196	26196	26196
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
	Kiszállított anyag							
Adatbevitelt végezte:								



2022 év 43 . hét		Harsány üzemnapló						
Beadagolás	dátum	10.24.	10.25.	10.26.	10.27.	10.28.	10.29.	10.30.
	szilárd tároló -> előtároló	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
Áttárazás	előtároló -> U1 (t)							
	F1 -> Uf							
Hőmérséklet	Uf -> vég tároló							
	F1							
Szintek	Uf							
	foly./gáz	4020	4068	4067	4067	4069	4065	4066
	foly./gáz	4088	4084	4082	4081	4082	4083	4082
	vég tároló	2925	2926	2926	2926	2924	2915	2925
	CGF							
Beérkezett anyagok	hígtrágya							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	24604	24604	24604	24604	24604	24604	24604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26896	26896	26896	26896	26896	26896	26896
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								

2022 év 44 . hét		Harsány üzemnapló						
dátum		10.31	11.01	11.02	11.03	11.04	11.05	11.06
uoc, szilárd tároló -> előtároló		hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Beadagolás	folylékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	in061	4060	4062	4064	4063	4062	4063
	Uf foly./gáz	4071	4073	4072	4070	4069	4068	4070
	végtároló	2926	2925	2924	2926	2928	2927	2926
	CGF							
Beérkezett anyagok	hígtrágya							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26596	26596	26596	26596	26596	26596	26596
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								



2022 év 45 . hét		Harsány üzemnapló						
dátum		10.07	10.08	11.03	11.10	11.11	11.12	11.13
szilárd tároló -> előtároló	hétfő							
folylékony -> előtároló								
víz -> előtároló								
előtároló -> F1 (t)								
előtároló -> U1 (t)								
F1 -> Uf								
Uf -> végtároló								
F1								
Hőmérséklet	Uf							
Szintek	F1	4062	4065	4064	4062	4064	4059	4060
	Uf	4052	4074	4075	4072	4071	4070	4063
	folyl./gáz							
	folyl./gáz	4052	4075	4075	4072	4071	4070	4063
Beérkezett anyagok	végtároló	4026	4025	4025	4026	4028	4027	4026
	CGF							
	hígtrágya							
	olajos nyálka							
Gázmotor	tisztítási maradék							
Gázminőség	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	6305414	6305414	6305414	6305414	6305414	6305410	6305414
	Gázmotor üzemóra (h)	26536	26536	26536	26536	26536	26536	26536
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Adatbevittelt végezte:								

2022 év <i>46</i> . hét		Harsány üzemnapló						
	dátum	<i>11.14</i>	<i>11.15</i>	<i>11.16</i>	<i>11.17</i>	<i>11.18</i>	<i>11.19</i>	<i>11.20</i>
	<i>vasárnap</i> szilárd tároló -> előtároló	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
Beadagolás	előtároló -> U1 (t)							
	F1 -> Uf							
Áttárazás	Uf -> végtároló							
	F1							
Hőmérséklet	Uf							
	F1	<i>4061</i>	<i>4063</i>	<i>4064</i>	<i>4062</i>	<i>4061</i>	<i>4063</i>	<i>4065</i>
Szintek	Uf	<i>4031</i>	<i>4070</i>	<i>4074</i>	<i>4070</i>	<i>4069</i>	<i>4065</i>	<i>4069</i>
	végtároló	<i>2928</i>	<i>2927</i>	<i>2926</i>	<i>2925</i>	<i>2926</i>	<i>2927</i>	<i>2928</i>
Beérkezett anyagok	CGF							
	hígtrágya							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	<i>27604</i>	<i>27604</i>	<i>27604</i>	<i>27604</i>	<i>27604</i>	<i>27604</i>	<i>27604</i>
	Gázmotor gázóra (m3)	<i>6303714</i>	<i>6303714</i>	<i>6303714</i>	<i>6303714</i>	<i>6303714</i>	<i>6303714</i>	<i>6303714</i>
	Gázmotor üzemóra (h)	<i>26596</i>	<i>26596</i>	<i>26596</i>	<i>26596</i>	<i>26596</i>	<i>26596</i>	<i>26596</i>
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								



2022 év 47 . hét

## Harsány üzemnapló

dátum		11.21.	11.22	11.23.	11.24.	11.25.	11.26	11.27.
		hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	40510	40510	40510	40510	40510	40540	40510
	Uf foly./gáz	40760	40770	40750	40750	40760	40770	40770
	végtároló	2925	2926	2926	2928	2923	2929	2925
	CGF	4085						
Beérkezett anyagok	hígtrágya							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26596	26596	26596	26596	26596	26596	26596
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								

2022 év 18. hét		Harsány üzemnapló						
	dátum	11 28	11 29	11 30	12 01	12 02	12 03	12 04
	szilárd tároló -> előtároló	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	4061	4060	4062	4064	4063	4062	4063
	Uf foly./gáz	4071	4073	4072	4070	4069	4068	4070
	végtároló	2926	2925	2924	2926	2928	2927	2926
	CGF							
	higtrágya							
Beérkezett anyagok	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26596	26596	26596	26596	26596	26596	26596
	CH4							
	H2S							
Gázminőség	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								



2022 év 49 . hét		Harsány üzemnapló						
	dátum	12.05	12.06	12.07	12.08	12.08	12.09	12.10
	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap	
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> vég tároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	4062	4065	4064	4062	4064	4059	4060
	Uf foly./gáz	4072	4074	4075	4072	4071	4070	4069
	vég tároló	2926	2927	2925	2926	2928	2927	2926
	CGF							
Beérkezett anyagok	hígtrágya							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	29604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303719	6303714	6303714	6303714	6303710	6508714
	Gázmotor üzemóra (h)	2632	2602	2653	2606	26596	26596	26596
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								

2022 év 50. hét		Harsány üzemnapló							
dátum		11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.12
hétfő		kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap		
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló								
	folyékony -> előtároló								
	víz -> előtároló								
	előtároló -> F1 (t)								
	előtároló -> U1 (t)								
	F1 -> Uf								
Áttárazás	Uf -> végtároló								
Hőmérésklet	F1								
	Uf								
Szintek	F1	4061	4063	4064	4062	4061	4063	4065	4065
	Uf	4031	4070	4074	4070	4069	4065	4069	4069
	végtároló	2928	2927	2926	2925	2926	2924	2928	2928
	CGF								
Beérkezett anyagok	hígtrágya								
	olajos nyálka								
	tisztítási maradék								
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604	27604
	Gázmotor gázóra (m3)	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714	6303714
	Gázmotor üzemóra (h)	26596	26596	26596	26596	26596	26596	26596	26596
	CH4								
Gázminőség	H2S								
	O2								
Kiszállított anyag									
Adatbevitelt végezte:									



2022 év 51. hét		Harsány üzemnapló						
Beadagolás	dátum	12.18	12.20	12.21	12.22	12.23	12.24	12.25
	szilárd tároló -> előtároló							
	folyékony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
Áttárazás	előtároló -> U1 (t)							
	F1 -> Uf							
Hőmérés/élet	Uf -> végtároló							
	F1							
Szintek	Uf							
	F1							
	Uf							
	F1							
Beérkezett anyagok	Uf							
	F1							
	Uf							
	F1							
Gázminőség	Uf							
	F1							
	Uf							
	F1							
Gázmotor	Uf							
	F1							
	Uf							
	F1							
Gázminőség	Uf							
	F1							
	Uf							
	F1							
Adatbevittelt végezte:								

2022 év <i>S2.</i> hét		Harsány üzemnapló						
dátum		<i>12.26.</i>	<i>12.27</i>	<i>12.28</i>	<i>12.29</i>	<i>12.30</i>	<i>12.31</i>	<i>01.01.</i>
<i>olac</i>	hétfő		kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Beadagolás	szilárd tároló -> előtároló							
	folykony -> előtároló							
	víz -> előtároló							
	előtároló -> F1 (t)							
	előtároló -> U1 (t)							
Áttárazás	F1 -> Uf							
	Uf -> végtároló							
Hőmérséklet	F1							
	Uf							
Szintek	F1 foly./gáz	<i>4020</i>	<i>4068</i>	<i>4067</i>	<i>4067</i>	<i>4069</i>	<i>4065</i>	<i>4085</i>
	Uf foly./gáz	<i>4008</i>	<i>4084</i>	<i>4082</i>	<i>4081</i>	<i>4082</i>	<i>4083</i>	<i>4082</i>
	végtároló	<i>2925</i>	<i>2926</i>	<i>2925</i>	<i>2926</i>	<i>2924</i>	<i>2925</i>	<i>2925</i>
	CGF							
Beérkezett anyagok	higtrágya							
	olajos nyálka							
	tisztítási maradék							
Gázmotor	Megtermelt áram (MWh)	<i>23604</i>	<i>23604</i>	<i>23604</i>	<i>23604</i>	<i>23604</i>	<i>23604</i>	<i>23604</i>
	Gázmotor gázóra (m3)	<i>6303214</i>	<i>6303214</i>	<i>6303214</i>	<i>6303214</i>	<i>6303214</i>	<i>6303214</i>	<i>6303214</i>
	Gázmotor üzemóra (h)	<i>26896</i>	<i>26896</i>	<i>26896</i>	<i>26896</i>	<i>26896</i>	<i>26896</i>	<i>26896</i>
	CH4							
Gázminőség	H2S							
	O2							
Kiszállított anyag								
Adatbevitelt végezte:								