



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ikt.sz.: BO/35/01440-13/2024.

Ügyintéző: Turóckiné Bulla Krisztina 46/503-410

Tárgy: Biozagy (nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék) termőföldön történő felhasználásának engedélyezése.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal, mint talajvédelmi hatáskörben eljáró talajvédelmi hatóság (továbbiakban: talajvédelmi hatóság) **Biogáz Alfa Kft.** (2040 Budaörs, Farkasréti út 45., FELIR azonosító: AB3783530) Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél) kérelmére, az általa üzemeltetett biogáz üzemben (Harsány külterület 041/7 hrsz.) keletkező nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék (**biozagy**) **Sály külterület** 017/6, 017/7, 017/8, 017/9, 017/10, 017/11, 017/12, 033/1, 033/2, 035, 048/1, 052, 062/10, 062/11, 062/12, 068/5, 068/6, 068/7, 068/8, 068/9, 070/2, hrsz. alatti szántó művelési ágban nyilvántartott termőföldterületeken történő felhasználásának engedélyezése ügyében meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

A talajvédelmi hatóság az Ügyfél 2024. március 05. napján EPAPIR-20240305-8262 számon benyújtott kérelmére Bialkó Tibor talajvédelmi szakértő (Ny.sz.: 003/2015.) által, 3-2024-CEF02. számon, 2024. február 27. napján elkészített talajvédelmi terv, a szakvélemények és a szakhatóság állásfoglalása, valamint az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylat alapján, az Ügyfél üzemeltetésében lévő pálinkafőzdében keletkező cefrehulladék (nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék) **termőföldön történő felhasználását engedélyezi** az alábbi területekre:

Agrárügyi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály

3526 Miskolc, Blaskovics u. 24., Telefon: (36-46) 503-401 email: novenyvedelem.miskolc@borsod.gov.hu

Település	Érintett fizikai blokk	Helyrajzi szám	Területnagyság (ha)	Biozagyfelhasználással érintett terület nagysága (ha)	Földhasználat érvényességi ideje	A terület nitrát-érzékeny (igen/nem)
Sály	FC4N3-U-20	017/6	0,5714	0,5714	-	nem
Sály	FC4N3-U-20	017/7	0,5721	0,5721	-	nem
Sály	FC4N3-U-20	017/8	0,4703	0,4703	-	nem
Sály	FC4N3-U-20	017/9	3,0321	3,0321	-	nem
Sály	FC4N3-U-20	017/10	0,5721	0,5721	-	nem
Sály	FC4N3-U-20	017/11	1,7239	1,7239	-	nem
Sály	FC4N3-U-20	017/12	1,7242	1,7242	-	nem
Sály	F74L1-K-20	033/1	4,8233	4,8233	-	igen
Sály	F74L1-K-20	033/2	12,305	11,9813	-	igen
Sály	FUYV3D-20	035	15,1278	14,2948	2032.09.20.	igen

Sály	FR8NU-5-20 FUWF3-W-20 FW123-M-20 FUV83-N-20	048/1	29,6232	22,3545	2032.09.20.	igen
Sály	FEV83-8-20	052	13,4392	13,4392	2040.12.31.	igen
Sály	FU283-U-20	062/10	10.6296	10,6296	2040.12.31.	igen
Sály	FU283-U-20	062/11	1,4863	1,4863	2040.12.31.	igen
Sály	FU283-U-20	062/12	5,0187	5,0187	2040.12.31.	igen
Sály	F09AJ-Q-20	068/5	6,2965	6,2965	-	igen
Sály	F09AJ-Q-20	068/6	1,1498	1,1498	-	igen
Sály	F09AJ-Q-20	068/7	0,3193	0,3193	-	igen
Sály	F09AJ-Q-20	068/8	1,1495	1,1495	-	igen
Sály	F09AJ-Q-20	068/9	1,1499	1,1499	-	igen
Sály	FFJN3-C-20	070/2	12,1227	12,1227	2040.12.31.	igen
Összesen	-	-	123,3069	114,8815	-	-

Előírások:

I. A Borsod Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

a) Talajvédelmi hatáskörben tett előírások:

1. A laboratóriumi vizsgálati eredmények alapján a talajvédelmi tervben meghatározott terhelhetőségeket nem léphetik túl. A területre évente **kijuttatható biozagy maximális mennyisége** a termesztett növénykultúrák tápanyagigényétől és a talaj terhelhetőségétől függően (nitrát érzékenységet figyelembe véve), a talajvédelmi tervben meghatározott dózisokat nem lépheti át.
2. Amennyiben az adott terület művelési ága megváltozik és más kultúra termesztésére kerül sor az engedélyezett területen, úgy a talajvédelmi terv terhelési számításait ki kell egészíteni az újabb növények tápanyag-utánpótlására vonatkozó résszel.
3. A biozagy felhasználására szolgáló területeken olyan gazdálkodást kell folytatni, hogy a kijuttatott anyag tápanyagtartalma hasznosuljon, és ne kerülhessen a vizekbe. Ugarolt területre nem juttatható ki a biozagy.
4. A kijuttatás során gondoskodni kell az egyenletes, átfedésektől mentes, azonnali talajba dolgozásról úgy, hogy összefolyások, elfolyások ne keletkezhesse. A talaj felszínén biozagy nem maradhat. A kijuttatás után pangó biozagy – tócsásodás nem képződhet.
5. A felhasználandó biozagy termőföldön nem tárolható, a felhasználásra engedélyezett mezőgazdasági területre csak az azonnal felhasználható mennyiség szállítható ki.
6. Nem juttatható ki biozagy fagyott, vízkapacitásig telített, összefüggő hótakaróval borított talajra, amely nem képes további víz felvételére. Az összefüggő hótakaró azt jelenti, ha az adott területet legalább 5 cm vastag, egységes hótakaró borítja. Fagyott a talaj, ha 5 cm-nél mélyebben tartósan átfagyott. Nem tekinthető a talaj fagyottnak, ha a felszíni talaj éjszaka fagyott, napközben pedig felenged. A terület talajvízállását rendszeresen ellenőrizni kell.
7. A biozagy felhasználása során a tápanyagok közvetlenül vagy közvetve, beszivárgás vagy erózió útján sem juthatnak a felszíni vizekbe.
8. A biozagy kijuttatásakor és hasznosításakor gondoskodni kell arról, hogy az érintett és a környező termőföldek minőségében kár ne keletkezzen és azokon a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
9. Amennyiben új, a biozagy beltartalmi értékeit befolyásoló technológia kerül bevezetésre, úgy talajvédelmi szakértővel a talajvédelmi tervet felül kell vizsgáltatni és a talajvédelmi hatóságnak a felülvizsgálat eredményét meg kell küldeni.
10. A talajvédelmi tervben foglaltakat be kell tartani.
11. Adatszolgáltatást megalapozó folyamatos nyilvántartást (üzemnapló) kell vezetni a kijuttatás idejéről, mennyiségéről (m^3), technológiájáról és az engedélyezett termőföld területen belüli elhelyezkedéséről, valamint az adott évben termesztett növényi kultúráról.
12. Nitrátérzékeny terület esetén a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet (továbbiakban: nitrát rendelet) vonatkozó előírásait az Ügyfél köteles betartani.

b) Népegészségügyi hatáskörben tett előírások:

- A Talajvédelmi tervben foglaltak szerint rendszeres ellenőrző vizsgálatokat szükséges végezteni, mind a talajban, mind a biozagyban. A kijuttatást követően az elhelyező területek talajait 5 évente vizsgálni szükséges.
- A felhasználást úgy kell végezni, hogy az a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget ne veszélyeztesse, környezetszennyezést nem okozhat;
- A kihelyezett cefrehulladék minőségének mindenkor meg kell felelnie a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében foglalt határértékeknek.
- A A Biogáz Alfa Kft. (2040 Budaörs, Farkasréti út 45.) üzemeltetésében lévő biogáz üzemben (Harsány külterület 041/7 hrsz.) keletkező nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék (biozagy) felhasználása során úgy kell eljárni, hogy az ne eredményezze a felszín alatti vízben a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló miniszteri rendeletben (a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EÜM–FVM együttes rendeletben) meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot;
- A mezőgazdasági felhasználás során a technológiai fegyelem maradéktalan betartására ügyelni kell.

c) Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben tett előírások:

1. A tevékenység végzése során olyan technológiákat kell alkalmazni, amelyek egyértelműen kizárják a földtani közeg szennyezésének lehetőségét, a földtani közegbe szennyezőanyag nem kerülhet.
2. A kihelyezés a talajtani szakvéleményben megállapított mennyiségben, az abban vizsgált területeken végezhető.
3. A biogáz üzemből származó biozagy termőföldön történő hasznosítása során tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése.
4. A kihelyezés során a bűzhatás elkerülése érdekében figyelembe kell venni a meteorológiai viszonyokat (szélirányt, szélességet, hőmérsékletet /20 °C alatt/), különös tekintettel a települések belterületéhez közeli területeknél.
5. A fedést, talajba forgatást (szántást) a mezőgazdasági területre történő kihelyezést követően a lakott területek közelsége miatt a Sály 035, 048/1, 052, 070/2 hrsz. alatti területek vonatkozásában azonnal, a Sály 017/6-12, 033/1-2, 062/10-12, 068/5-9, 077/26-27 hrsz. alatti területeken pedig 12 órán belül el kell végezni.
6. A biogáz üzemből származó biozagy, mint nem veszélyes hulladék kihelyezése a benyújtott, Horváth Imre talajvédelmi szakértő által készített talajvédelmi tervben (tervszám: 2023/HSSI/81) megállapított mennyiségben, az abban vizsgált területeken és módon végezhető.
7. Amennyiben a biozagy elhelyezése a tervezett mezőgazdasági területen bármilyen okból megghiúsul, úgy annak hulladékként történő kezeléséről (gyűjtés, kereskedelem, szállítás, előkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

és annak felhatalmazó rendelkezései szerint gondoskodni kell. A kihelyezésre alkalmatlan, illetve többlet biozagy hulladékként történő átadása kizárólag hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetek részére történhet.

8. A biozagy (keletkezett, kihelyezett) tömegét méréssel kell meghatározni.
9. A biozagy szállítása – a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon – szabványosított gépjárművekkel végezhető. A hulladék szállítása kizárólag hatályos hulladékszállítási engedély birtokában történhet.
10. A keletkezett és kihelyezett biozagy mennyiségéről nyilvántartást kell vezetni.
11. A tevékenység végzése során keletkező hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló hatályos jogszabály – jelenleg a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet – előírásai szerint kell végezni.
12. A tevékenység végzése során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, hulladék típusonként nyilvántartást kell vezetni, melyet a hulladékot termelő szervezet telephelyén kell tartani.
13. A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni. Az adatszolgáltatási kötelezettségének – a tevékenység végzése során keletkezett hulladékok kapcsán – évente, a tárgyévét követő év március 1. napjáig kell eleget tennie.
14. A termőföldre történő kihelyezés ütemtervét és a fermentálásra bevitt alapanyagok listáját be kell nyújtani a hatóságra összhangban a BO/32/00803-36/2021. számú egységes környezethasználati engedélyben előírtakkal.
15. Az engedélyt módosítani kell a jelen műszaki paraméterek alapján beálló változásokkal, számszaki adatokkal. A kérelem benyújtási határideje: 2024. június 1.
16. Nyilatkozni kell, hogy a fermentálásra bevitt anyag jelen talajvédelmi tervben foglaltak szerinti "alapanyag", attól eltérő fermentációs alapanyag beszállítása nem tervezett a továbbiakban feldolgozásra.

II. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály, mint szakhatóság (továbbiakban: vízügyi hatóság) 2024. március 20-án 35500/2693/2024.ált. szám alatt kiadott szakhatósági állásfoglalásának előírásai:

1. A termőföldön kizárólag a Harsány külterület 041/7 hrsz.-ú ingatlanon üzemelő biogáz üzemben keletkező nem veszélyes hulladék (biozagy) használható fel, a talajvédelmi tervben meghatározott mennyiségben és módon.
2. A felhasználásra kijelölt mezőgazdasági területekre csak az azonnal felhasználható és bedolgozható biozagy mennyiség szállítható ki.
3. Fagyott, vízzel telített, összefüggő hótakaróval borított talajra pálinkafőzdei cefrehulladék nem juttatható ki.
4. A biozagyot a művelési területen egyenletesen kell kijuttatni, amelynek során az összefolyások, elfolyások megakadályozásáról gondoskodni kell.

5. A biozagy fedését, talajba forgatását (szántást) 24 órán belül el kell végezni.
6. A szállításhoz, kijuttatáshoz használt eszközöknek (gépjárműveknek, ill. tartály stb.) alkalmasnak kell lenniük a hulladék fizikai, kémiai, sajátságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon történő szállítására. A szállítóeszköz tisztítása, fertőtlenítése szakszervizzel végeztethető.
7. Amennyiben a biogáz üzemben keletkező biozagy elhelyezése a tervezett mezőgazdasági területeken bármilyen okból meghiúsul, akkor gondoskodni kell a biozagy, vonatkozó hatályos jogszabályok szerinti további kezeléséről, ill. kezelésre történő átadásáról.
8. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet szerinti helyes mezőgazdasági gyakorlat kötelező előírásait a biozagy kihelyezés során értelemszerűen be kell tartani.
9. A biozagyot csak olyan módon és mennyiségben lehet felhasználni, hogy a kihelyezéssel érintett területeken a felszín alatti víz szennyezőanyag tartalma ne haladja meg a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 2. és 3. mellékletében meghatározott (B) szennyezettségi határértéket.
10. A biozagy termőföldön történő felhasználása kapcsán talajvíz monitoring kút/kutak telepítését jelenleg nem tartjuk indokoltnak, ugyanakkor a biozagy kihelyezési engedélyének hatályhosszabbítása alkalmával a területen a felszín alatti víz minőségének vizsgálatát el kell végezni.
11. A tevékenység végzése során bekövetkező rendkívüli szennyezéseket, haváriákat, melyek a felszín alatti vízkészletre veszélyforrást jelentenek, a vízvédelmi hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni, és a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni.

Az engedély 2027. november 30-ig érvényes.

Határozatom ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. A határozatot sérelmező ügyfél részére a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, jogszabálysértésre hivatkozva, a kézhezvételtől számított 30 napon belül (eltérő mértékű benyújtási határidő esetén a megfelelő időtartam megjelölése szükséges) a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtott keresettel közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási határozatot hozó szervnél.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő keresetlevél benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási határozatot hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 3526 Miskolc, Blaskovics L. utca 24. alatti címére.

A kereset benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban az ügyfél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is előterjeszthet.

A közigazgatási peres eljárásban a felperest tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, pervesztessége esetén azonban viselni tartozik a bírósági eljárási illetéket.

A bíróság a pert – főszabályként – tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

A talajvédelmi hatósághoz 2024. március 05-én beérkezett az Ügyfél kérelme (EPAPIR-20240305-8262), melyben biozagy (nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék) termőföldterületen történő felhasználásának engedélyezését kérte. Kérelméhez csatolta Horváth Imre talajvédelmi szakértő (Ny.sz.: 060/2010.) által, 2023/HSSI/81 számon, 2024. január 30-án elkészített talajvédelmi tervet és mellékleteit, az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum másolatát, valamint egyéb dokumentumokat.

Ügyfél a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII.2.) VM rendelet (továbbiakban: VM rendelet) 1.§-a szerint, az 1. számú melléklet 12.1.8. pontjában foglaltak alapján 60.000,- Ft (azaz: hatvanezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat 2023. december 12. napján megfizette (átutalási megbízás, tranzakció azonosító: AOIS-3626).

A talajvédelmi hatóság BO/35/01440-2/2024. számon, 2024. március 07. napján az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (2) bekezdése és 43. § (2) bekezdése értelmében a kérelem teljes eljárásban történő elbírálásáról tájékoztatta az Ügyfelet.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tftv.) 49. § (1) bekezdésének b) pontja szerint a talajvédelmi hatóság engedélye szükséges a nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásához, a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendeletben foglaltak szerint elkészített talajvédelmi terv alapján.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 22. alpontja alapján a talajvédelmi hatóság a szükséges szakhatósági állásfoglalás megadása érdekében 2024. március 07-én BO/35/01440-4/2024. számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályát.

A talajvédelmi hatóság a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet (a továbbiakban: kijelölő rendelet) 75. § (1) bekezdése alapján a szükséges szakvélemények megadása érdekében 2024. március 07-én BO/35/01544-3/2024. és BO/35/01544-5/2024. számok alatt megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát (továbbiakban: környezetvédelmi hatóság), valamint a népegészségügyi hatóságot.

Az Ügyfél által csatolt dokumentumok irodai feldolgozása során a talajvédelmi hatóság megállapította, hogy a rendelkezésre álló dokumentáció a döntés meghozatalához nem elegendő, ezért BO/35/01440-6/2024. iktatószámon hiánypótlási felhívást intézett az Ügyfélhez.

A népegészségügyi hatóság a 2024. március 13-án BO-07/NEO/00426-3/2024. szám alatt kiadott szakvéleményét indoklás nélkül adta meg.

A környezetvédelmi hatóság a 2024. április 03-án BO/32/02745-3/2024. szám alatt kiadott szakvéleményében indokolásul előadta:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály BO/35/01440-3/2024. iktatószámú iratával megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát, és szakmai véleményt kért a nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásának engedélyezéséhez.

A biozagy termőföldre történő kihelyezésére talajtani szakértő által készített talajvédelmi tervben foglaltak szerint kerül sor. A tevékenység a rendelkező részben tett előírásaim betartása mellett földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a kérelem, a csatolt engedélyezési dokumentáció figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

Nevezett ingatlanok nem érintenek védett természeti területet, Natura 2000 területet, nem tartoznak a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben kijelölt országos ökológiai hálózat övezetéhez, nem részei barlang felszíni védőövezetének.

A kérelmezett tevékenység (biozagy termőföldön történő felhasználása) a Sály 017/6, 017/7, 017/8, 017/9, 017/10, 017/11, 017/12, 033/1, 033/2, 035, 048/1, 052, 062/10, 062/11, 062/12, 068/5, 068/6, 068/7, 068/8, 068/9, 070/2, 077/26, 077/27 hrsz.-ú ingatlanok alatti – az ingatlan nyilvántartás alapján és természetben is – szántó területként hasznosított ingatlanok területén a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel, természetvédelmi érdekeket nem sért, hatósági jóváhagyása ellen kifogást nem emelek.

A biozagy termőföldön történő hasznosítása bűzhatással járható tevékenység, ezt figyelembe véve tettem előírásaimat lakosságot zavaró bűz kialakulásának megelőzése érdekében, különös tekintettel a tevékenységgel érintett Sály 035, 048/1, 052, 070/2 hrsz. alatti területek vonatkozásában.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a benyújtott kérelem áttanulmányozása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A kérelmező a jelenlegivel megegyező tevékenység engedélyezését kérte korábban Sály és Kisgyőr települések külterületén található más, szántó művelési ágú termőföldek vonatkozásában, melyet a BO/35/3569-11/2022. és a BO/35/04282-17/2022. számú határozataival a talajvédelmi hatóság engedélyezett.

A Horváth Imre által készített talajvédelmi terv (tervszám: 2023/HSSI/81) alapján hulladékgazdálkodási szempontból a biogáz üzemből származó biozagy kihelyezésének nincs akadálya. A fenti előírásaim betartása mellett a hulladék termőföldön történő felhasználása tevékenység végzése hulladékgazdálkodási érdeket nem sért.

Hulladékgazdálkodási szempontú előírásaimat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján tettem meg.

A biozagy termőterületre történő kijuttatását környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint hulladékgazdálkodási szempontból nem kifogásoljuk.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a BO/32/00803-36/2021. számú egységes környezethasználati engedélyt a beálló változások miatt - fermentálási maradék (kihelyezése) - módosítani szükséges, melyet külön eljárásban kell kezdeményezni a környezetvédelmi hatóságnál.

A vízügyi hatóság e határozat rendelkező részében megnevezett iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában indokolásul előadta:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály (3526 Miskolc, Blaskovics u. 24.) BO/35/01440-4/2024. számú végzésében megkereste Igazgatóságunkat szakhatósági állásfoglalás megadása céljából a Biogáz Alfa Kft. (2040 Budaörs, Farkasréti út 45.) részére az üzemeltetésében lévő biogáz üzemben (Harsány külterület 041/7 hrsz.) keletkező nem mezőgazdasági eredetű nemveszélyes hulladék (biozagy) Sály külterület 017/6, 017/7, 017/8, 017/9, 017/10, 017/11, 017/12, 033/1, 033/2, 035, 048/1, 052, 062/10, 062/11, 062/12, 068/5, 068/6, 068/7, 068/8, 068/9, 070/2, 077/26, 077/27 hrsz. alatti szántó művelési ágban nyilvántartott termőföldterületeken történő felhasználásának engedélyezési eljárásában.

A megkereséshez mellékeltek a Horváth Imre talajvédelmi szakértő által készített, 2023/HSSI/81 tervszámú, 2024. január 30.-i keltezésű talajvédelmi tervdokumentációt.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 22. pontja alapján a szennyvíz és szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése és az engedély meghosszabbítása iránti eljárásban, továbbá a nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék mezőgazdasági felhasználásának engedélyezési és az engedély meghosszabbítása iránti eljárásban a területi vízvédelmi hatóság szakkérdése a talajvédelmi tervnek és a tervezett tevékenységnek a felszín alatti vizek minősége védelme jogszabályi követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

A tervdokumentációban foglaltak alapján:

A Biogáz Alfa Kft. Harsány külterületén egy biogáz üzemet működtet. A melléktermékként kikerülő veszélyes hulladékot termőföldön kívánja elhelyezni

- ☐ A területek ingatlan-nyilvántartás szerinti területe: 135,8649 ha
- ☐ A biozagy kijuttatásba bevonható terület nagyság összesen: 127,4236 ha
- ☐ A területek földhivatali ingatlan-nyilvántartási adataik alapján szántó művelési águak és

jelenleg is eszerint vannak hasznosítva.

Az érintett terület bejárására és a helyszíni mintavételekre 2023. 09. 06-án került sor. A mintavételek Eijkelkamp típusú talajmintavevő készülékkel történtek. A kijuttatással érintett területeken összesen 7 db 3 rétegű talajszelvényt tártak fel, melyek rétegeiből talajmintákat vettek. Emellett még a kijuttatással érintett területek egy részén, a felső 0-30 cm-es talajrétegből megvett átlagmintánkénti 20-25 részmintából összesen 17 db átlagmintát képeztek. A területek többi részéről a Kft. rendelkezésre bocsátotta a még 2022-ben megmintázott tápanyagos mintákat tartalmazó jegyzőkönyvet. Mintázásra került továbbá a biogáz üzemben keletkező biozagy is.

A talajvizet a nem nitrátérzékeny területeken 2 méteren belül nem, a nitrátérzékeny területeken azonban 5 méteren belül elérték, így 2 különböző helyen az is mintázásra került.

A minták a Mertcontroll HL-LAB Agrár-, és Környezetvédelmi Laboratórium – Mérnöki Iroda által kerültek bevizsgálásra, összesen 38 darab talajminta, 2 db talajvízminta és 1 db biozagy minta.

A talajvízminták laboratóriumi eredményeiből megállapítható, hogy a talajvizek nitrát-, szulfát- és foszfáttartalma megfelel a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009.V. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt határértéknek.

Kihelyezési technológia: A nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék (biozagy) termőföldi felhasználása a talaj felületére mezőgazdasági vontatóból és hozzákapcsolt tartálykocsira szerelt felszínközeli terítőegységgel (csúszócső, csőfüggöny), valamint injektálással kijuttatva egyenletes

terheléssel, összefolyás- és túladagolás mentesen. A felületre került anyagokat szikkadás után azonnal bedolgozzák a talaj felső rétegébe. A biogázüzem BAZ KH KÖFE 80/32/00803-36/2021. számú egységes környezethasználati engedélye alapján az üzemből 15.000 t/év biofermentum/biozagy kerül ki.

A kijuttatási területeken őszi búzát, őszi árpát, kukoricát, napraforgót és repcét kívánnak termesztetni. A nitrátérzékeny területeken az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben található, a területre maximális kijuttatható hatóanyag mennyiségeket vették figyelembe.

A feltárás mélységében a talajszelvények a biozagy felhasználást kizáró talajtani paramétert nem tartalmaznak. A talaj-, talajvíz- és a biozagy minták laboratóriumi vizsgálati redményeinek kiértékelése alapján megállapítható, hogy a biozagy fenti területeken történő mezőgazdasági felhasználásának akadálya nincs.

A fenti előírások betartása mellett végzett tevékenység felszíni és felszín alatti vízvédelmiérdeket nem sért, ezért a biogáz üzemben keletkező biozagy termőföldön történő felhasználásának engedélyezéséhez a szakhatóság hozzájárulásomat megadtam.

A talajvédelmi hatóság 2024. március 27-én helyszíni bejárást tartott a tervezett kijuttatással érintett termőföldterületen és megállapította, hogy engedély nélküli biozagy-kijuttatás nem történt.

Ügyfél a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak eleget, pótolta a döntés meghozatalához szükséges dokumentumokat.

A talajvédelmi hatóság a benyújtott dokumentumok, a szakvélemények, az érintett szakhatóság állásfoglalása, valamint a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján megállapította, hogy a biozagy termőföldön történő felhasználása jelen határozat rendelkező részében meghatározott területeken és feltételekkel engedélyezhető.

A benyújtott talajvédelmi terv alapján megállapítható, hogy az érintett termőföldterület talaja, valamint a Harsány külterület 041/7 hrsz. alatti biogáz üzemben keletkező biozagy vizsgált mennyiségei alkalmasak a termőföldön való felhasználásra. A talajvédelmi tervben a biozagy felhasználását kizáró tényező nem került megállapításra.

A talajvédelmi hatóság jelen határozat rendelkező részben foglaltak szerint, a Tfv. 49. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az engedélyt megadja.

Az engedély érvényességi idejét a Tfv. 49. § (3) bekezdése határozza meg, mely szerint az engedély legfeljebb öt évre adható meg, amelynek letelte után a tevékenység ismételt öt évi időtartamra engedélyezhető a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVM rendelet) 2. § (6) bekezdésben foglalt ellenőrző vizsgálatokat tartalmazó talajvédelmi terv és ügyféli kérelem alapján.

Az engedély érvényességi idejét a talajvizsgálatok elvégzésének időpontja figyelembe véve adtam meg.

Az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja alapján 60 nap az ügyintézési határidő, amely 2024. május 10. napján jár le, így az ügyintézési határidő betartott.

Fentiekre tekintettel a talajvédelmi hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A talajvédelmi hatóság hatáskörét a kijelölő rendelet 52. § (1) bekezdése, továbbá a Tfv. 32. § (1) bekezdése, valamint a 49. § (1) bekezdés b) pontja állapítja meg.

A talajvédelmi hatóság illetékességéről a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint a Kijelölő rendelet 14. § (4) bekezdése rendelkezik.

Jelen határozat az Ákr. 80. § (1) bekezdés és 81. § (1) és (4) bekezdés szerint eljárva, a Tfv. 49. § (1) bek. b) pontja, valamint az FVM rendelet 2. melléklet 2.11. pontja alapján került kiadásra.

Az Ákr. 114. § (1) bekezdése a határozat ellen közigazgatási per indítását teszi lehetővé.

A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtását a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 29. (1) bekezdése, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. és 608. §-ai írják elő, illetve teszik lehetővé, az elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezettek körét (az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztisztviselő, egyéb közigazgatási hatóság, valamint az ügyfél jogi képviselője) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése határozza meg.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályával összefüggésben a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 50. § (2) bekezdése, a per tárgyaláson kívül történő elbírálásáról és tárgyalás tartásának lehetőségéről a Kp. 77. § (1) és (2) bekezdései rendelkeznek.

A döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdése szerint a közléssel végleges.

Közigazgatási perben az illetékeljegyzési jogot az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 59. § (1) bekezdése teszi lehetővé.

Miskolc, dátum az elektronikus kiadmányozás szerint

Dr. Alakszai Zoltán

főispán

nevében és megbízásából:

Gergely István

osztályvezető

Kapják:

1. Biogáz Alfa Kft. (2040 Budaörs, Farkasréti út 45.)+e-ügy
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.)+ **e-ügy**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály; (3400 Mezőkövesd, Rákóczi u. 4.) + **e-ügy**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (3501 Miskolc, Pf.: 18.)+**e-ügy**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály (3525 Miskolc, Városház tér 1.)+**email**
6. Irattár



A dokumentum elektronikusan hitelesített.
Dátum: 2024.04.11 12:50:20
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Turóczi Zoltán Bulla Krisztina



A dokumentum elektronikusan hitelesített.
Dátum: 2024.04.11 13:48:33
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Kiadmányozta: Gergely István