

Ügyiratszám: 14.950-1/2005.

Válaszában szíveskedjen
iktatószámunkra hivatkozni.

Előadó: Kendelényi Péter/
Csapó Zoltán

Miskolc, 2005. augusztus 30.



ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI
KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG
mint I. fokú hatóság

Miskolc, Mindszent tér 4.
Levél cím: 3501 Miskolc, Pf. 379
Telefon: (46) 517-300
Telefax: (46) 517-399
Magyar Államkincstár:
10027006-01711868-00000000

Tárgy: Dunai kavicsüzemek Kft.
(Dunakeszi) „Alsózsolca
II. kavics” -bánya
kavicsosztályozó-mű
vízjogi üzemeltetési
engedélye

Hív.sz.:

Előadója:

DUNAI KAVICSÜZEMEK KFT.

626 ERKEZETI
Melléklet: Iktató szám

Erkezett: 2005. SZEPTEMBER 22.

Melléklet: Ügyintéző:

Ügyfelfogadás:

Hétfő: 8-12 óra

Szerda: 8-12, 13-16 óra

Péntek: 8-12 óra

Kedden és Csütörtökön az ügyfelfogadás szünetel.

HATÁROZAT

- I. A Dunai Kavicsüzemek Kft. (2120 Dunakeszi, Székesdűlő) engedélyes részére, az „Alsózsolca II. kavics” bányatelken működő bányaüzem (3571 Alsózsolca II. bánya, Ládi út 4., 029/1 hrsz-ú ingatlanon) telepített osztályozómű vízellátásához

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok.

Vízikönyvi szám: Sajó/914

Vízügyi Felügyeleti kategória: IV.

- II. A megépült vízellátási műtényt meghatározó műszaki adatok:

A létesítmény célja: a kavicsbányából kitermelt ásványi anyag mosása, osztályozása.

A létesítmény helye: Alsózsolca 029/1 hrsz. ingatlan.

Osztályozás, mosás:

Az osztályozó mobil kivitelű. Szétszerelés után áthelyezhető.

A kitermelt, osztályozásra szánt kavicsot deponálják, majd innen közvetlenül homlokrakodóval, vagy teherautó segítségével juttatják el az osztályozó berendezésbe, mely az alábbi frakciók szerinti mosott termékminőség előállítására alkalmas:

- 32 mm-es durva kavics,
- 0-4 mm-es mosott homok,
- 4-8 mm-es osztályozott vagy mosott kavics,
- 8-16 mm-es osztályozott vagy mosott kavics,
- 16-32 mm-es osztályozott vagy mosott kavics,
- 0-32 mm-es mosott homokos kavics.

Névleges teljesítménye: 100 m³/óra.

Vízellátás:

Víznyerőhely : a mosáshoz felhasznált vizet a bányató nyílt felületén kialakított vízkivételi mű segítségével, helyben nyerik.

Vízkivétel : a vízkivétel a víznyerő helyre (pontonra) telepített szivattyúval történik.

Szivattyú típusa: N 150/400. Névleges teljesítmény: 400 m³/óra. Villamos motor típusa: WEG. Feszültség szint 380 V. Névleges teljesítmény 45 kW.

Üzemadatok:

Osztályozás üzemideje : Tavasszal és ősszel 3 óra/nap (4 hónap), nyáron 6 óra/nap (5 hónap).

Vízfelhasználás : max 200 m³/óra

Mosási fajlagos vízigény : kb. 2000 l/ m³

A tiszta víz felmenő nyomócső átmérője: 200 mm

Izapos vízelvezető lefolyócső átmérője: 300 mm

A tervezett évi 100.000 m³ kavics kitermelése mellett a várható éves vízfelhasználás 200.000 m³/év, mely időszakonként a kereslet függvényében változik.

Izaptároló:

A mosóból túlfolyó izapos víz elhelyezésére, a bányatóból gáttal leválasztott, izaptároló szolgál. Befogadóképessége: 15.000 m³.

III. Előírásaink az üzemeltetéshez:

- A berendezést úgy kell üzemeltetni, hogy az sem a felszíni, sem pedig a felszín alatti vizekben szennyeződést ne okozzanak.

- Rendkívüli szennyezés esetén intézkedni kell annak azonnali elhárításáról, melyről Felügyelőségünket soron kívül értesíteni kell.
- A berendezés vízhasználata a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 15. § (7) bekezdése alapján vízkészlet-járlék köteles.
- A berendezés működtetéséhez szükséges, bányatóból, kiemelt vízmennyiséget mérni kell.
- Bányatóba vezetett víz a tó minőségét nem ronthatja.
- Az ülepítő rendszeres karbantartásáról, tisztításáról gondoskodni kell.
- A berendezésen végzett bármilyen változtatást be kell jelenteni és kérni kell a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását.

IV. Az engedély **2030 augusztus 30-ig** érvényes, de Felügyelőségünk mint I. fokú hatóság, nemzetgazdasági érdekből vagy az engedélyes kérelmére módosíthatja, szüneteltetheti vagy visszavonhatja.

V. A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében beállott változást engedélyes köteles Felügyelőségünknek **30 napon** belül bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.

VI. E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon belül** az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de Felügyelőségünkhöz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke: 10.000.-Ft.

INDOKOLÁS

A A Dunai Kavicsüzemek Kft. (2120 Dunakeszi, Székesdűlő) engedélyes részére, az „Alsózsolca II. kavics” bányatelken telepített osztályozómű vízellátásához az ÉVIZIG H-4764-11/2003. számon vízjogi létesítési engedélyt adott ki.

Az osztályozómű műszaki átadás-átvételi eljárásra 2004. június 28.-án került sor. A Dunai Kavicsüzemek Kft. –Dunakeszi- 275/2004/KL. Számú beadványával kérte a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását.

Az engedély érvényességi idejét a vízellátási terv várható élettartamának figyelembevételével állapítottam meg.

A megépült vízellátási terv beilleszkedik a vízgazdálkodás rendjébe, ezért a vízjogi üzemeltetési engedélyt az 1995. évi LVII. tv. 29.§ (1) bek. alapján, a 10/2000. (II.2.) Korm. rendelettel módosított 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5.§ illetve 21.§-a szerint eljárva kiadtam.

A fellebbezés illetékét az 1990. évi XCIII. tv.-ben foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.



Kapják:

1. Dunai Kavicsüzemek Kft., 2120 Dunakeszi, Székesdűlő+illetékfelhívó
2. ÉKÖVIZIG -3501. Miskolc, Pf.:3.
3. ÉMI-KTVF-VVO
- 4-5. Vízikönyv
- 6-7. Iratokhoz

KTVF bevallással kps. ügyintéző: Kovács Józsefné v. Szabó Zoltánné
46/517-373

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság			
3530 Miskolc, Mindszent tér 4 Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf. 379 Telefon: (46) 517-300 Telefax: (46) 517-399 E-mail: eszakmagyarorszag@korm.gov.hu Web: www.emkvtvf.hu Magyar Államkincstár: 10027006-01711868-00000000			
Ugyfelfogadás:	Hétfő: 8.30-12 óra	Szerda: 8.30-12, 13-16 óra	Péntek: 8.30-12 óra
Valaszában szíveskedjen a KÜJ, KTJ és az iktatószámunkra hivatkozni!			
Ugyiratszám: 520-17/2012.	Tárgy: Alsózsolca II-IV bányauzem AZS-2001 jelű víztermelő kútjának fennmaradási engedélye		
Ugyintéző: Hlad-Tamás Anita / dr. Farkas Györgyi	Melléklet:		
Hivatkozási szám:			
Ugyintézőjük:			

DUNAI KAVICSÜZEMEK KFT.	
Táv - 1811 / 2012.	
Iktató szám:	
Érkezett: 2012. 11. 15.	Ugyintéző: 1
Melléklet:	

HATÁROZAT

- I. A Duna Kavicsüzemek Kft. (KÜJ: 100452611) – 2600 Vác, Köhidpart dűlő 2. – engedélyes részére, az Alsózsolca 029/4 hrsz-ú ingatlanon a vízjogi létesítési engedély nélkül megvalósult AZS-2001 jelű víztermelő kút használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására

fennmaradási engedélyt

adok.

Vízikönyvi szám: Sajó/1442.
Vízügyi felügyeleti kategória: IV.

- II. A megépült vízlétesítmény műszaki és vízgazdálkodási jellemzői:

Előzmények, a kút üzemeltetésének célja:

Az Alsózsolca 029/4 hrsz-ú ingatlanon több mint 30 éve (feltehetően 1977-ben) vízjogi engedély nélkül létesült kútból kivett vízzel biztosítják a bányauzem szociális konténerének vízellátását. Az ivóvíz hasznosítási célra nem alkalmas minőségű kútvíz csak tisztálkodásra és takarításra szolgál. Az ivóvizet palackozott víz biztosításával oldják meg.

Vízigény:

A vízfelhasználás jellege:	Vízigény	Éves vízigény	A vízhasznosítás jellege
A bányauzem szociális konténerének vízellátása	0,5 m ³ /nap	183 m ³ /év	gazdasági célú egyéb

A vízkészlet jellege: talajvíz
Vízminőségi osztály: III. kategória

A vízlétesítmény helye:

A víztermelő kút az Alsózsolca 029/4 hrsz-ú ingatlanon, közvetlenül az „Alsózsolca II.-kavics” védőnevű bányatelek határa mellett található.

A víztermelő kút helyének EOY koordinátái, Balti szintjei:

Kút jele	Koordináták		Z _{terepszint}	Z _{perem}
	EOY Y (m)	EOY X (m)	(mBf)	(mBf)
AZS-2001	787386	302569,1	105,66	106,585

Az AZS-2001 jelű kút kialakítása:

Talpmélység: 30 m

Csővezés:

0,0 és -30,0 m

között Ø 165/150 mm PVC cső. A béléscső mögötti gyűrűsteret a talptól -19,5 m-ig felkavicsolták, melyet 0,5 m vastagságú homokszigetelés, majd a felszínig bentonitos cementes lezárás követ.

Szűrőzés: -20,0 és -22,0 m között. A szűrőakat a Ø 165/150 mm-es PVC béléscsőből készült 0,5 mm-es perforálással.

A kúttalptól mért kb. 8,0 m-es csővezetett szakasz az iszap, homok gyűjtését szolgálja.

Nyugalmi vízszint: -4,37 m terepszint alatt

Vízszolgáltatási adatok:

Vízhozam: 50 l/p -5 m üzemi szinten

A kútépészet, kútfej kiképzés és kútbekötés műszaki megoldása

A kútra egy 3,88×3,88 m alapterületű téglakútház épült, melynek padlószintje a terepszint fölött 0,86 m-rel (106,52 mBf) van.

A kút felsőrész kialakításakor egy Ø278 mm-es cső került elhelyezésre, melynek pereme a kútház padlószintjétől 0,065 m-rel áll ki.

A kút üzeme búvárszivattyús termeléssel hidroforos szabályozással történik.

A nyomócső 12 m hosszban és a kútfej szerelvények közötti csőszakaszok 1,5"-os KPE csőből épültek.

A beépített szerelvények:

1 db 500 l-es hidrofor tartály nyomáskapcsolóval

1 db Fesz mérő

1 db 6/4"-os visszacsapó szelep

1 db 6/4"-os gömbcsap

1 db 1"-os gömbcsap

1 db 1"-os mintavételi csap

1 db nyomáskapcsoló

A kút bekötő vezetéke szintén 1,5"-os KPE csőből épült 95 fm hosszban és a szociális konténerhez csatlakozik.

A keletkező szennyvíz derítőgödörbe ürül, ahonnan elszállításra kerül.

Vízvizsgálati eredmény: (2012. július)

Komponensek	Mért.e.	AZS-2001
pH		7,34
Fajl. el. vezetőképesség	µS/cm	828
Összes keménység	mgCaO/l	614

Vas		<0,01
Mangán		0,02
Klorid		5
Ammónium	mg/l	0,15
Nitrit		0,03
Nitrát		140
KOI _{PS}		1,34
Zavarosság	NTU	0,99

II. Előírásaink:

1. Az üzemeltetőnek folyamatosan gondoskodnia kell a vízellátásműny lezárásáról, karbantartásáról, állagmegóvásáról, környezetének rendben tartásáról, valamint a felszíni eredetű szennyeződések kizárásáról.
2. A kút állapotfelmérését szemrevételezéssel minden alkalommal el kell végezni, azonban évente legalább egy alkalommal talpellenőrzést is kell végezni. A kút tisztítását a vízszint és a talpmélység mérés eredményeitől függően, szükség szerint el kell végezni.
3. Az üzemeltetés során a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat be kell tartani.
4. A vízellátásműny üzemeltetése során üzemnaplót kell vezetni, amelyben az üzemeltetéssel kapcsolatos valamennyi jellemző adatot, körülményt (pl.: termelt vízmennyiség, mérési adatok, elvégzett javítások, karbantartások, fellépett problémák és elhárításuk módja, stb.) rögzíteni kell.
5. Az üzemeltetés, ill. az időszakos fenntartási, karbantartási munkálatok során a kútba, a felszíni és felszín alatti vizekbe, talajba szennyező anyag nem kerülhet.
6. A kútból kitermelt vízmennyiséget **hiteles, folyamatosan mérő vízmennyiség mérővel** kell megállapítani, melyet legkésőbb **2012. december 31-ig fel kell szerelni**, és a vízóra hitelesítését igazoló bizonylatot Felügyelőségünk részére az ezt követő 10 napon belül meg kell küldeni. A vízmérőóra állását az üzemeltetés idején havonta, a hónap első munkanapján le kell olvasni és a leolvasott értékeket a helyszínen tartott üzemnaplóban kell dokumentálni.
7. A nyugalmi vízszintet legalább havonta, a vízóra leolvasással egy időben, az üzemi vízszintet és a hozamot negyedévente meg kell mérni. az adatokat a vonatkoztatási pont feltüntetésével a mérési naplóban rögzíteni kell.
8. Az üzemelő kútból féléves gyakorisággal, az év azonos időszakában vízminőt kell venni. Az általános vízminőségi paraméterek vizsgálatát és a bakteriológiai vizsgálatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, akkreditált laboratóriummal kell elvégeztetni.
9. A kiértékelt vízminőség vizsgálati eredményeket, a vízszint értékeket és a havi víztermelési adatokat **a tárgyév követő február 28-ig** Felügyelőségünknek, ill. a 23/1998. (XI.6.) KHVM rendelet értelmében az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság és a NeKI Területi Kirendeltsége részére is meg kell küldeni.
10. Amennyiben a víztermelő kúttal kapcsolatban rendkívüli esemény következik be (pl.: a vízszint, a kitermelhető vízhozam hirtelen lecsökken, vagy a vízminőség megváltozik), úgy azt Felügyelőségünknek haladéktalanul be kell jelenteni.
11. A keletkező szenny- és használtvizek vízzáró szennyvízgyűjtő aknából történő elszállításáról rendszeresen gondoskodni kell és az erről készült bizonylatot az éves jelentés mellé csatolni kell.
12. A termelt víz csak a közegészségügyi szakhatóság által előírt feltételekkel használható.
13. A vízellátásműnyek kialakításában történő változtatásokhoz (pl.: átalakítás, bővítés), ill. a kút eltömedékeléséhez (pl. a kút tönkremenetele esetén) vízjogi létesítési engedélyt kell kérni a 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet szerint összeállított kérelem

és tervdokumentáció benyújtásával, illetve az üzemeltetési rend indokolt változtatása esetén meg kell kérni a vízjogi üzemeltetési engedély aktualizálását, módosítását.

14. Az üzemeltető köteles a hatályos jogszabályokban és a vízjogi engedélyben foglaltak figyelembevételével az üzemeltetési szabályzat aktualizálásáról folyamatosan gondoskodni.
15. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. a 15/A. §, 15/C. §, és a 15/E. § alapján a vízhasználót bejelentkezési és nyilatkozattételi kötelezettség terheli.

IV. Az érintett szakhatóság előírásai:

a.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Miskolci Kistérségi Népegészségügyi Intézete IV-R-018/03990-4/2012. számú közegészségügyi hozzájárulását az alábbi előírásokkal adta meg:

- Alsózsolca II. – IV. bányáüzemek területén az AZS-2001 jelű kút vize kémiai szempontból (határérték feletti nitrát tartalom miatt) nem fogadható el, ezért csak a szociális konténer vízellátásaként tisztálkodásra, takarításra, illetve locsolásra használható, ivás céljára nem alkalmas, ezt a szociális konténerben jelölni kell. A dolgozók részére biztosított palackos és ballonos ivóvíznek mindenkor meg kell felelnie az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelettel közzétett ivóvíz-minőségi határértékeknek. Az ingatlan ivóvízellátását biztosító kút tisztításáról, fertőtlenítéséről legalább félévente (ill. szükség szerint) gondoskodni kell, az egyik tisztítási, fertőtlenítési időpont mindenképpen a tavaszi időszakra essen.
- Az AZS-2001 jelű kút vizéből évente legalább két alkalommal akkreditált laboratóriummal részletes bakteriológiai és KOI_{ps} , Ammónia, Nitrit, Nitrát, Klorid, Vezetőképeség, Szulfát, Lúgosság, Keménység, Vas, Mangán, pH, Zavarosság paraméterekre vonatkozó kémiai ivóvíz vizsgálatot kell végeztetni.

- V. A vízellátási terv az Alsózsolca 029/4 hrsz-ú ingatlanon valósult meg.
- VI. Az engedély alapjául szolgáló tervdokumentációt a Dunai Kavicsüzemek Kft. készítette 2012. júliusi dátummal.
- VII. A tárgyi kútra 2012. júliusi dátummal készített üzemeltetési szabályzatot jóváhagyom.
- VIII. A fennmaradási engedély **2022. október 31-ig hatályos**, de a külön jogszabályban meghatározott feltételek, továbbá események bekövetkezése esetén, hivatalból vagy kérelemre a hatóság módosíthatja, szüneteltetheti és vissza is vonhatja.
- IX. A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében beállott változást engedélyes köteles Felügyelőségünknek **30 napon belül** bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.
- X. E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon belül** az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de Felügyelőségünkhöz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.
A jogorvoslati eljárás díja: az alapeljárás díjtételének 50%-a, azaz 20.000 Ft.
A jogorvoslati eljárás díját Felügyelőségünk 10027006-01711868-00000000 számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

INDOKOLÁS

A Dunai Kavicsüzemek Kft. – 2600 Vác, Köhidpart dűlő 2. – 2011. október 28-án érkezett beadványában a vízjogi létesítési engedély nélkül megvalósított, Alsózsolca 029/4 hrsz-ú ingatlanon létesült víztermelő kút és kapcsolódó vízellátási létesítmények fennmaradási engedélyét kérte. A kútból kivett víz a bányászati szociális konténerének vízellátását szolgálja.

A benyújtott tervdokumentáció hiányosságai miatt 18883-2/2011. és 520-7/2012. számú végzéseimmel hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt, aki a hiánypótlási kötelezettség teljesítési határidejének többszöri meghosszabbítását követően maradéktalanul eleget tett.

A vízellátási létesítmény az Alsózsolca 029/4 hrsz-ú ingatlanon épült meg. Engedélyes az ingatlan feletti rendelkezési jogát hiteles tulajdoni lap másolattal igazolta.

Az engedély nélkül megépült vízellátási létesítmények fennmaradásához az alábbi szakhatóság hozzájárulását előírásokkal az alábbi indoklással megadta:

- A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Miskolci Kistérségi Népegészségügyi Intézete IV-R-018/03990-4/2012. számon előírásokkal az alábbi indoklással:

„Az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/E § (3) bekezdése alapján 520-13/2012. számon ismételten megkereste Hatóságomat az Alsózsolca II.-IV. bányászati területén az AZS-2001 jelű kút fennmaradási engedély kiadására vonatkozó kérelmével kapcsolatban közegészségügyi szakhatósági állásfoglalás megadása céljából.

Nevezett kérelme alapján megállapítást nyert, hogy az Alsózsolca II.-IV. bányászati területén az AZS-2001 jelű kút fennmaradási engedély kiadása a vizek minőségét, egészségi ártalom nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatával kapcsolatos szakkérdésben közegészségügyi szempontból megadható.

Fentiekre tekintettel szakhatósági hozzájárulásomat a rendelkező részben foglaltak szerinti előírással megadtam.

A szakhatósági megkeresés 2012. augusztus 15-én érkezett Intézetemhez.

Az Alsózsolca II.-IV. bányászati területén az AZS-2001 jelű kút fennmaradási engedély kiadására vonatkozó megkeresés közegészségügyi szakhatósági elbírálása során 2012. augusztus 22-én hiánypótlásra történt felhívás, mivel a dokumentációban nem szerepelnek az AZS-2001 jelű kút által termelt víz akkreditált mintavételt követő, akkreditált laboratórium által végzett 2012. évből származó kémiai és bakteriológiai ivóvíz vizsgálati eredményei és nyilatkozat arról, hogy ivóvíz fertőtlenítés történik-e, ha igen, hogyan történik a fertőtlenítőszer adagolása, valamint arról, hogy milyen típusú fertőtlenítőszer alkalmaznak.

A Dunai Kavicsüzemek Kft. a hiánypótlásra történt felhívásnak 2012. szeptember 12-én tett eleget, így az ügyintézési határidő leteltének napja a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. Korm. rendelet 27. §-ának 2012. október 5.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája IV-P/73-2/2012. sz. megszüntető végzésében hatáskörének hiányát állapította meg, tekintettel arra, hogy az engedélyezés tárgyát képező ingatlan régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezetet, valamint műemléki területet nem érint.

A Miskolci Bányakapitányság MBK/55-2/2012. számú megszüntető végzésében hatáskörének hiányát állapította meg, mivel az engedélyezés tárgyát képező létesítmény bányászati jogot nem sért.

A kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Tekintettel arra, hogy a tárgyi vízállésmintény a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. illetve a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet hatályba lépése előtt valósult meg, vízgazdálkodási bírságot nem szabtam ki.

A Dunai Kavicsüzemek Kft. 2012. július 18-án beérkezett leveléhez csatolt vízvizsgálati eredmények, üzemeltetési szabályzat és állapotrögzítő tervdokumentáció alapján kerültek jelen fennmaradási engedélybe a vízállésmintény műszaki adatai rögzítésre.

Az engedély hatályát a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5.§-ában foglaltak szerint, a vízállésmintények vízgazdálkodási rendeltetése, műszaki jellemzői figyelembevételével állapítottam meg.

A vízügyi felügyeleti kategóriát a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. §-ában foglaltak szerint eljárva határoztam meg.

A kút üzemeltetési szabályzatát a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 9.§ (1) bek. alapján hagytam jóvá.

A megépült vízállésmintények beilleszkednek a vízgazdálkodás rendjébe, ezért a fennmaradási engedélyt a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 29.§ (1) és (3) bek. alapján, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 17.§ (2) bekezdésében és 1. sz. mellékletének IV/8. pontjában biztosított jogkörömben, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 15.§ illetve 21.§-a és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXI. tv. (a továbbiakban: Ket.) 71.§ (1) és 72.§ (1) bekezdése szerint eljárva kiadtam.

A határozat elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bek. biztosítja.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

Miskolc, 2012. november 13.

dr. Kopácsi Éva

Szervező megbízásából:



Köszönettel dr. Rácz Judit
osztályvezető

Kapják:

1. Dunai Kavicsüzemek Kft. – 2600 Vác, Köhidpart dűlő 2. (tv.)
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Miskolci Kistérségi Népegészségügyi Intézete – 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.
3. ÉM-VIZIG- Miskolc, Pf.:3. 3501
4. NeKI – 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77.
5. Vízikönyv (2 pld.)
6. Iratokhoz (2 pld.)

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás díjtételének 50%-a, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10027006-00283580-00000000 számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

INDOKOLÁS

A Duna-Dráva Cement Kft. (2600 Vác, Kőhidpart dűlő 2.) engedélyes részére, az Alsózsolca II. kavics- bánya kavicsosztályozó-mű vízellátásának használatba vételére, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozóan 35500/12191/2016.ált. 35500/3388-4/2015.ált. számokon módosított 14950-1/2005. számon vízjogi üzemeltetési engedélyt adott ki a vízügyi hatóság.

A Duna-Dráva Cement Kft. 50-00040/2018. iktatószámán hatóságunkra 2018. február 13-án érkezett beadványában kérte a lekötött éves vízmennyiség 450 000 m³/évre történő módosítását.

A benyújtott kérelem hiányosságai miatt 35500/1393-2/2018. számú végzéssel hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt, aki hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

Az eljárás során az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság É2018-0780-006/2018. számon vagyonkezelői hozzájárulását megadta.

A fentiek alapján a kérelemnek helyt adtam, és a 35500/12191/2016.ált. és 35500/3388-4/2015.ált. számokon módosított 14950-1/2005. számú határozatot a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.

Az eljárás a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 9.§ alapján a felszín alatti vízkivételt biztosító vízellátási létesítmények esetében nem igazgatási szolgáltatási díjköteles.

A határozat vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéséről a 72/1996. (V. 22.) Korm. rend. 22.§ (2a) bek. alapján rendelkeztem.

Határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 11. §, és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) a 80. § (1) bek és a 81. § (1) bek. szerint eljárva hoztam meg.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bek., illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bek. és az 1995. évi LVII. törvény 29/A. § biztosítja.



A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendeletben foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus bélyegző szerint.

**Lipták Attila tűzoltó dandártábornok
tűzoltósági tanácsos
megyei igazgató
helyett és nevében**

**Törő Attila tűzoltó alezredes
tűzoltósági tanácsos
katasztrófavédelmi hatósági szolgálatvezető**

Kapják:

1. Duna-Dráva Cement Kft. - 2600 Vác, Kőhidpart dűlő 2. (tértívevény)
2. ÉMVÍZIG – 3500 Miskolc, Vörösmarty út 77. (elektronikus úton)
3. BAZ MKI VKJ üi.
4. Vízikönyv (2pld.)
5. Iratokhoz



158230000009 14809001 00309 15823010000002 0000008 006/006



14809001 10003091582300000080303





BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLEN MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ-HELYYETTESI SZERVEZET
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI SZOLGÁLAT

Ügy száma: 35500/5466/2021. ált
Ügyintéző: Lovász Ivett (46/517-395)
Szakszon Virág (Tel: 46/517-390)

Tárgy: Alsózsolca 029/4 hrsz. alatti
bányaüzem területén lévő fűrt kút -
fennmaradási engedélye

HATÁROZAT

- I. Duna-Dráva Cement Kft. – 2600 Vác, Kőhidpart dűlő 2. – engedélyes részére az Alsózsolca 029/4 hrsz. alatti bányaüzem területén lévő fűrt kút üzemeltetésére és fenntartására

fennmaradási engedélyt

adok.

Vízikönyvi szám: Sajó/1656.

Vízügyi felügyeleti kategória: IV.

- II. A megépült vízellátási műszaki és vízgazdálkodási jellemzői:

Vízigény:

Vízkeszletjárulék fizetési kötelezettséget meghatározó általános adatok:

Napi vízigény: 0,3 m³/nap

Éves vízigény: 120 m³/év

Vízkeszlet jellege: talajvíz II. osztály

Vízhasználat jellege: gazdasági célú egyéb

A vízhasználattal érintett víztest mennyiségi szempontból jó állapotú.

A kút legfontosabb adatai:

A kútból kitermelt vizet szociális vízellátás (kézmosás, mellékhelyiség használata) céljára használják. A kutat 2021. márciusában létesítették.

Cím: 3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. ☒: 3501 Miskolc Pf.: 18. Tel.:46/502-962

Hivatali kapu KRID: BKITVH 225276938

E-mail: borsod.vizugy@katved.gov.hu

Ügyfelfogadás és ügyintézői telefonos ügyfelfogadás:

3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

A kút helye:

A kút az Alsózsolca 029/4 hrsz.-ú ingatlanon található.

A kút műszaki adatai:

EOV Y:	787 455 m
EOV X:	302 613 m
Z _{terep} :	106 mBf
Talpmélység:	- 6,95 m
Csővezés:	Ø156 PVC szűrőrákat 0 – 6,95 m-ig
Szűrőzött szakasz:	-5,95 – 6,65 m között, Ø 2 mm perforált PVC

A kútból a vizet szivattyúval emelik ki (ELPUMPS BP ¼ PROLINE Q: 3m³/h, L: 55 m, P: 5,5 bar).

Kapcsolódó műtárgya nincs, a házi vízművet egy szaniterkonténerben helyezték el, amely közvetlenül a kút mellett található. A kivett vízmennyiséget vízmérőórával mérik.

Vízügyi objektumazonosítók (VOR):

VOR	Objektum név	Objektum típus
ATH746	Alsózsolca DDC-2 029/4 hrsz-ú kút	Felszín alatti vízellátási létesítmények – Kút
ATI548	Alsózsolca Duna-Dráva Cement Kft. 029/4. hrsz. bányauzem	Vízhasználati helyek – Ipari vízhasználati telep
ATH756	Alsózsolca DDC-2 029/4 hrsz-ú kútja	Vízterhelési hely – Felszín alatti vízelvonás – Víztérhelés

III. Előírásaink:

1. A vízkivétel során a hatályos vízügyi, vízvédelmi jogszabályokban foglaltakat be kell tartani.
2. Az üzemeltetőnek folyamatosan gondoskodnia kell a kút lezárásáról, karbantartásáról, állagmegóvásáról, környezetének rendben tartásáról, valamint a felszíni eredetű szennyeződések kizárásáról.
3. A kútból kitermelt vízmennyiséget hiteles, folyamatosan mérő vízmennyiség mérővel kell megállapítani! A vízmérőóra állását az üzemeltetés idején havonta, a hónap első munkanapján le kell olvasni és a leolvasott értékeket a helyszínen tartott üzemnaplóban kell dokumentálni.
4. Az üzemeltetés csak a vízveszteségek minimálisra csökkentésével, víztakarékosan történhet. A kútból mennyiségmérés és hasznosítás nélküli szabad kifolyás nem történhet.
5. A kútfejen biztosítani kell a vízszintmérés lehetőségét, a kút nyugalmi és üzemi vízszintjét évente legalább egy alkalommal, továbbá kútjavítás, fenntartási munkák során minden alkalommal mérni kell. A mérések pontos időpontját, körülményeit dokumentálni kell. A kút talpmélységét évente ellenőrizni kell.
6. A kút tisztítását a vízszint és a talpmélység mérés eredményeitől függően, szükség szerint el kell végezni.
7. Az üzemnaplóban a víztermelő kút üzemeltetésével kapcsolatos minden lényeges körülményt (pl.: elvégzett javítások, fellépett problémák és elhárításuk módja stb.) fel kell jegyezni.

8. A kút üzemeltetése, ill. az időszakos fenntartási, karbantartási munkálatok során a kútba, a felszíni és felszín alatti vizekbe szennyező anyag nem kerülhet.
9. A kútból éves gyakorisággal vízmintát kell venni. Az általános vízminőségi paraméterek vizsgálatát a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, akkreditált laboratóriummal kell elvégeztetni.
10. A havi víztermelési adatok, a vízhőmérséklet és a vízhozam mérések, továbbá a vízvizsgálatok eredményeinek felhasználásával évente összefoglaló értékelést kell készíteni, amit a tárgyévet követő február 28.-ig meg kell küldeni hatóságunk részére.
11. Amennyiben a víztermelő kúttal kapcsolatban rendkívüli esemény következik be (pl.: a vízszint, a kitermelhető vízhozam hirtelen lecsökken, vagy a vízminőség megváltozik), úgy azt hatóságunknak haladéktalanul be kell jelenteni.
12. Felhívom a figyelmet, hogy a kút műszaki kialakításában történő változtatásokhoz (pl.: kútfelújítás), ill. a kút eltömedékeléséhez (pl. a kút tönkremenetele esetén) vízjogi létesítési engedélyt, ill. megszüntetési kell kérni, illetve az üzemeltetési rend indokolt változtatása esetén meg kell kérni a vízjogi üzemeltetési engedély aktualizálását, módosítását.

IV. Az érintett szakhatóságok előírásai:

a.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály BO/32/07906-2/2021. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Duna-Dráva Cement Kft. (2600 Vác, Köhidpart dílő 2., KÜJ: 100189544) részére, az Alsózsolca 029/4 hrsz.-ú ingatlan alatti bányászati területén lévő fűrt kút vízjogi fennmaradási engedélyezésére irányuló eljárásban, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2021. augusztus hó 27. napján érkezett, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (3525 Miskolc, Dózsa György út 15.) 35500/5466-4/2021.ált. számú megkeresése, valamint a csatolt GEON system Kft. (Miskolc) tervező által GS-580/2020. munkaszámon összeállított, 2021. június havi keltezésű dokumentációban és mellékleteiben, továbbá a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatához kapcsolódó adatlapban foglaltak alapján, az alábbi szakhatósági állásfoglalást adom:

A Duna-Dráva Cement Kft. kérelmében előterjesztett, az Alsózsolca 029/4 hrsz.-ú ingatlan alatti bányászati területén lévő fűrt kút vízjogi fennmaradása következtében jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők, ezért a szakhatósági hozzájárulást előírások nélkül megadom.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, a jelen állásfoglalás az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

b.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály BO-08/NEO/29582-2/2021. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Duna-Dráva Cement Kft. (2600 Vác, Köhidpart dűlő 2.) részére a Hatóságomhoz véleményezésre küldött engedélyezési dokumentáció alapján, az Alsózsolca 029/4 hrsz. alatti bányauzem területén lévő fűrt kút fennmaradási engedély megadásához, mint népegészségügyi feladatkörben eljáró szakhatóság hozzájárulok Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs.”

- V. A kút az Alsózsolca 029/4 hrsz-ú ingatlanon valósult meg.
- VI. Az engedély alapjául szolgáló tervdokumentációt a GEON System Kft. (3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4. em. 1.) készítette Munkaszám: GS-580/2020 2021. júniusi keltezéssel.
- VII. A fennmaradási engedély **2032. február 29-ig hatályos**, de a külön jogszabályban meghatározott feltételek, továbbá események bekövetkezése esetén, hivatalból vagy kérelemre a hatóság módosíthatja, szüneteltetheti és vissza is vonhatja.
- VIII. Az engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelmet az eljárási határidő figyelembevételével, - a hatály lejáratát megelőző - legalább 60 nappal korábban be kell nyújtani. Az előbbieket figyelmen kívül hagyásának jogkövetkezményei az engedélyest terhelik.
- IX. A határozat véglegessé válását követően az e határozatból eredő jogok és kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok az e- vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzésre kerülnek.
- X. A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében beállott változást engedélyes köteles a vízügyi hatóságnak **30 napon belül** bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.
- XI. Megállapítottam, hogy jelen eljárásban az engedélyesnek igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettsége nem keletkezett, egyidejűleg rendelkezem a kérelmező ügyfél részére 10 000.- Forint megfizetéséről.
- XII. E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon belül** a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint területi vízügyi hatósághoz elektronikus úton benyújtott fellebbezésnek van helye.

INDOKOLÁS

A GEON system Kft. (3529 Miskolc, Knézich Károly u. 12/A 4. em. 1.), a Duna-Dráva Cement Kft. (2600 Vác, Köhidpart dűlő 2., adószám:10324602-2-44) megbízásából 2021. június 25-én érkezett beadványában az Alsózsolca 029/4 hrsz. alatti bányauzem területén lévő fűrt kút fennmaradási engedélyezését kérte.

Kérelmező a képviseleti jogosultságát az engedélyestől származó meghatalmazással igazolta.

A benyújtott kérelem hiányosságai miatt 35500/5466-1/2021.ált. számú végzéssel hiánypótlásra szőlítottam fel a kérelmezőt, aki kötelezettségének eleget tett.

A kérelem hiányosságaira tekintettel az Ákr. 43. § (1) c) pontja alapján az Alsószolca 029/4 hrsz. alatti bányaüzem területén lévő fűrt kút fennmaradási engedélyezése ügyében teljes eljárás lefolytatásáról döntöttem.

35500/5466-2/2021.ált. számon értesítettem az eljárás ügyfeleit az eljárás megindításáról, és az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján arról, hogy a vízügyi hatóság a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

A műszaki átadás-átvétel 2021. március 19-én történt.

A vízállásirányító az Alsószolca 029/4 hrsz-ú ingatlanon valósult meg. Engedélyes az ingatlan feletti rendelkezési jogát hiteles tulajdoni lap másolattal igazolta.

Megbízott tervező Miskolcon 2021. júniusban nyilatkozott arról, hogy tárgyi engedélyezési terv elkészítéséhez, rendelkezik a szükséges tervezői jogosultsággal és megbízással.

A kivitelezéshez az alábbi szakhatóságok hozzájárulásukat megadták:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály BO/32/07906-2/2021. számon az alábbi indokolással:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletének 16. táblázata 9. és 10. pontjai alapján 35500/5466-4/2021.ált. számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát, hogy a Duna-Dráva Cement Kft. (Vác) kérelmében előterjesztett, az Alsószolca 029/4 hrsz.-ú ingatlan alatti bányaüzem területén lévő fűrt kút vízjogi fennmaradási engedélyezésére irányuló eljárásban szakhatósági állásfoglalást adjon.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat megkereséséhez csatolta a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 13. számú melléklete szerinti, az ügyfél által kitöltött adatlapot.

A tervezett tevékenység a Rendelet 3. számú mellékletének 80. pontja alpontja szerinti olyan tevékenység, amely nem éri el a 3. számú mellékletben meghatározott küszöbértéket, vagy a 3. számú mellékletben a tevékenységre megállapított feltétel nem teljesül, ezért előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nélkül, a 13. számú melléklet szerint megadott adatok és az 5. mellékletben meghatározott szempontok figyelembevételével, továbbá a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete 4 pontja és a Rendelet 2/A. § (1) bekezdése értelmében, a 2/A. § (2)–(6) bekezdésben foglaltak szerint kell megvizsgálni a feltételezett környezeti hatások jelentőségét, továbbá döntést hozni a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről és az annak során vizsgálandó kérdésekről.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 35500/5466-4/2021.ált. számú iratában a Rendelet 2/A. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbi véleményt adta:

„A mellékelt adatlapban foglaltak alapján a tervezett tevékenység felszíni és felszín alatti vizek védelme vonatkozásában nem jár jelentős környezeti hatással.”

A kút fennmaradása földtani közeg védelmi érdekeket nem sért, jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.

A kút fennmaradása hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, hulladékgazdálkodási szempontból jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.

A kút fennmaradásával összefüggésben levegőtisztaság-védelmi és zajvédelmi szempontból jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.

Országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, barlangok felszíni védőövezetét a tervezett beruházás nem érinti, egyedi tájértékről nincs tudomásunk, természetvédelmi szempontból jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.

A kérelemben és mellékleteiben, továbbá a Rendelet 13. számú melléklete szerinti adatlapban leírtak, valamint a hivatalosan rendelkezésemre álló adatok alapján, a Rendelet 5. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével megállapítottam, hogy az Alsózsolca 029/4 hrsz.-ú ingatlan alatti bányaiüzem területén lévő fűrt kút fennmaradása következtében olyan jelentős környezeti hatás, mely indokolná a környezeti hatásvizsgálat lefolytatását nem feltételezhető, ezért a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály környezeti hatásvizsgálat elvégzésének előírását nem tartja szükségesnek.

A fentieket figyelembe véve a vízjogi fennmaradási engedély kiadásával a környezetvédelem és a természetvédelem jogszabályban meghatározott követelményei érvényesülnek, környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból jelentős környezeti hatás nem feltételezhető, ahhoz szakhatósági hozzájárulásomat megadom.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. mellékletének 16. táblázata 9. és 10. pontjai alapján, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 2/A. §-ban foglaltak értelmében, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 8/A. § (1), bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában, biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (2) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bek.-ben foglaltak szerint állapítottam meg.

Kérem az engedélyező hatóságot, hogy döntését az Ákr. 85. § (1) bek. szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynak küldje meg.”

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály BO-08/NEO/29582-2/2021. számon az alábbi indokolással:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (3525 Miskolc, Dózsa György út 15.) az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. mellékletének 16/6. pontja alapján 35500/5466/2021. ált. számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró Miskolci Járási Hivatalát a Duna-Dráva Cement Kft. (2600 Vác, Köhidpart dűlő 2.) megbízásából GEON system Kft (3529 Miskolc, Knézich Károly, u. 12/A 4. em. 1.) által benyújtott a Duna-Dráva Cement Kft. az Alsózsolca 029/4 hrsz. alatti bányaiüzem területén lévő fűrt kút fennmaradási engedélyezési

eljárására vonatkozó kérelmével és engedélyezési dokumentációjával kapcsolatban népegészségügyi szakhatósági állásfoglalás megadása céljából.

A Duna-Dráva Cement Kft. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. §, 2. § és 1. számú melléklete alapján a 23900 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Az engedélyezési dokumentációt megvizsgálva megállapítást nyert, hogy a Duna-Dráva Cement Kft. Alsószolca 029/4 hrsz. alatti bányászterületén lévő fűtő kút fennmaradási engedély megadásának a vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatával kapcsolatos szakkérdés vonatkozásában népegészségügyi akadálya nincsen.

Fentiekre tekintettel szakhatósági hozzájárulásomat a rendelkező részben foglaltak szerint megadtam.

A szakhatósági megkeresés 2021. augusztus 31-én érkezett a Miskolci Járási Hivatalhoz.

Szakhatósági állásfoglalásomat az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. mellékletének 16/6. pontja, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében, 5. §-ában, valamint 2. számú mellékletében foglaltak alapján hoztam meg.

A szakhatósági állásfoglalás alapjául az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) és (2) bekezdése, valamint 81. § (1) bekezdése szolgál.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki, amely szerint a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság É2021-1821-006/2021. számon vagyonkezelői hozzájárulást és É2021-1821-007/2021. számon objektumazonosítási nyilatkozatot adott.

A tervező Miskolcon 2021. augusztus 6-án kelt nyilatkozata szerint a beruházás közművet nem érint.

Vízgyűjtő-gazdálkodási szempontból a tárgyi terület a Tisza részvízgyűjtőn belül a 2-6 Sajó a Bódvával alegységen helyezkedik el. A víztermelő kút által igénybe vett felszín alatti vízadó képződmény az sp.2.8.1 Sajó – Hernád-völgy sekély porózus víztesthez tartozik. Az 1155/2016. (III.31.) Kormányhatározatban elfogadott „Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási terve” szerint az sp.2.8.1 sekély porózus víztest jó mennyiségi, de gyenge kémiai minősítést kapott.

Az eljárás a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. (a továbbiakban: Vgt.) 31. § (2) bek. b) pontja és a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 9.§ alapján a felszín alatti vízkivételt biztosító vízellátási intézkedések esetében nem igazgatási szolgáltatási díjköteles.

A Vgtv. 29. § (4) bek. szerint ha a vízimunka elvégzése, illetve a vízellátási intézkedés megépítése vagy átalakítása végleges hatósági engedély nélkül, vagy a végleges hatósági engedélytől eltérően történt, a létesítő részére az üzemeltetési engedély kiadása megtagadható. Amennyiben a vízügyi hatóság a vízimunka, vízellátási intézkedés megvizsgálása után – az eset összes körülményeire is figyelemmel – a létesítő részére a fennmaradási engedélyt utólag megadja, egyidejűleg vízgazdálkodási bírság megfizetését kell előírni. A bírság az engedély

nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

A Vgtv. 29. § (7) bek. értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki - a 45/N. § (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód3.) hatálybalépését (2020. július 1.) megelőzően felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezés iránti kérelmét 2023. december 31-ig előterjeszti. A kút ezt követően valósult meg ezért a vízgazdálkodási bírság kiszabásáról külön határozatban rendelkeztem.

Az engedély hatályát a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5.§-ában foglaltak szerint, a vízilétesítmények vízgazdálkodási rendeltetése, műszaki jellemzői figyelembevételével állapítottam meg.

A vízügyi felügyeleti kategóriát a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. §-ában foglaltak szerint eljárva határoztam meg.

Jelen eljárás ügyintézési határideje 60 nap, amely határidőbe nem számít bele az ügyfél mulasztásának, vagy késedelmének időtartama. Hatóságom nem hozott döntést az ügyintézési határidőn belül, ezért az az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 51.§ (1) bek. alapján rendelkeztem az eljárás lefolytatásért fizetendő díj hiányában 10 000.- Forint kérelmező ügyfél részére történő megfizetéséről.

A vízilétesítmény beilleszkedik a vízgazdálkodás rendjébe, ezért a határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 29. § (1) bekezdése alapján, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5. § és 15. §-a, és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 80.§ (1) és 81.§ (1) bekezdése szerint eljárva kiadtam.

A határozat vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéséről a 72/1996. (V. 22.) Korm. rend. 22.§ (3) bek. alapján rendelkeztem.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1), illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

Jelen határozat elleni jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 112. § (1) és 116. § (1) bekezdése, és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29/A §-a biztosítja.

A fellebbezés előterjesztésének határidejét az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján állapítottam meg.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendeletben foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy a vízkészletjárulék fizetés módját, mértékét, továbbá a nyilatkozattételi, adatszolgáltatási kötelezettség rendjét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban Vgt) 15/A.-15/E. § valamint a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII.26.) KHVM rendelet szabályozza.

Kelt: Miskolc, az elektronikus bélyegző szerint

Lipták Attila tűzoltó dandártábornok
tűzoltósági tanácsos
megyei igazgató
helyett és nevében


dr. Csapó Zoltán
katasztrófavédelmi hatósági
szolgálatvezető-helyettes

Kapják:

1. GEON system Kft. - 3529 Miskolc, Knézich Károly u. 12/A 4. em. 1. **(elektronikus úton)**
2. Duna-Dráva Cement Kft. - 2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2., adószám:10324602-2-44
(elektronikus úton)
3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala
Népegészségügyi Osztály – 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.
5. ÉMVIZIG 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77. - (elektronikus úton)
6. Vízikönyv
7. Iratokhoz

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35500/5466-10/2021.ált.



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/15/273-25/2020.

Ügyintéző: Lamos Jenő

Telefon: 46/503-747

Tárgy: „Alsózsolca V. - átmeneti törmelékes
nyersanyag” védnevű bányatelek
módosítása

Hiv. szám: 50-00025/2020

Melléklet: -

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 44. § (1) bekezdés a) pontja, továbbá a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján – a Kormányhivatal bányafelügyeleti jogkörében eljárva – bányatelek módosítása tárgyában indított eljárásban meghoztam az alábbi

HATÁROZATOT.

Az eljárást az ügyfél kérelmére folytatom.

A Duna-Dráva Cement Kft. (2600 Vác, Köhídpárt dűlő 2., a továbbiakban bányavállalkozó) kérelmére, a Miskolci Bányakapitányság MBK/2456-8/2013. számú határozatával megállapított „**Alsózsolca V. - átmeneti törmelékes nyersanyag**” védnevű bányatelek az alábbiak szerint **módosítom**:

1. A módosított bányatelek jellemző adatai:

1. 1. a bányatelek kitermelhető ásványi nyersanyaga:

- homok (kódja: 1453)
- homokos kavics (kódja: 1471)
- kevert ásványi nyersanyag I. (kódja: 2311)

A módosított bányatelek területén belül megkutatott és az állami ásványvagyon nyilvántartásba vett ásványi haszonanyag mennyiségét, amelyre a bányavállalkozó jogosultsága kiterjed és elszámolási kötelezettséggel tartozik, e határozat melléklete tartalmazza.

1. 2. földrajzi fekvése: Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Alsózsolca külterületén a 017, 022/1, 022/2, 022/3, 029/1, 029/4, 029/5, 029/6, 029/7, 029/8, 030, 031, 032/2, 032/3, 032/4, 032/5, 032/6, 032/7, 032/8, 032/9, 032/10, 032/11, 032/12, 032/13, 032/14, 032/15, 032/16, 032/17, 032/18, 032/19, 033/32, 033/33, 033/34, 033/35, 0208 hrsz-ú ingatlanokat érinti.

1. 3. határvonala felszínre eső töréspontjainak koordinátái EOV vetületi rendszerben és Balti magassági értékekkel a következők:

Töréspontok száma	Y [m]	X [m]	Z [mBf]
5.	787798,00	302581,00	107,90
6.	787851,00	302424,00	107,30
7.	787590,90	302343,90	107,10
8.	787603,20	302337,00	107,70
9.	787617,40	302294,00	106,80
10.	787622,30	302237,00	107,80

11.	787633,20	302199,00	107,70
12.	787647,00	302184,30	107,60
13.	787655,20	302154,80	107,70
14.	787650,20	302137,10	107,40
15.	787678,80	302042,20	106,70
16.	787615,40	302014,70	104,90
17.	787472,70	301940,00	105,10
18.	787403,80	302035,00	103,50
19.	787329,00	302101,30	103,60
20.	787222,10	302143,50	104,40
21.	787041,40	302118,00	103,70
22.	786945,60	302167,00	104,50
23.	786909,50	302267,00	104,20
24.	786905,00	302322,90	105,80
25.	786899,70	302393,10	105,40
26.	786988,00	302557,50	106,20
27.	787024,37	302599,54	108,17
28.	787042,53	302572,32	107,69
29.	787070,73	302545,59	107,57
30.	787101,92	302522,04	107,41
31.	787211,14	302617,13	107,68
32.	787234,90	302641,54	107,29
33.	787274,82	302674,76	107,71
34.	787305,14	302692,96	107,75
1.	787392,34	302724,93	107,75
35.	787379,43	302741,78	107,70
36.	787436,50	302779,18	108,10
37.	787596,55	302888,82	107,80
38.	787659,83	302929,77	107,70
39.	787725,68	302849,98	107,50
40.	787800,13	302755,64	108,10
41.	787685,09	302663,80	107,10

1. 4. fedő- és alaplajának (Balti) tengerszint feletti magassága:

fedőlap: +109,80 mBf.

alaplaj: +73,50 mBf.

1. 5. területe: 504 757 m² (50 ha 4757 m²)

2. A bányatelek jogosítottjának adatai:

2. 1. neve: Duna-Dráva Cement Kft.

2. 2. székhelye: 2600 Vác, Kőhidpart dűlő 2.

3. A pillérek módosítása:

3. 1. pillér törlés:

Hatóságom a bányatelek megállapító MBK/2456-8/2013. számú bányafelügyeleti határozat 3.1. pontjában kijelölt határpillért törli.

3. 2. határpillér:

A Bányafelügyelet a bányatelek határvonalán kívüli területek és létesítmények védelme érdekében határpillért jelöl ki a kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján a bányatelek határvonalától számított 5 m-es védősávval a vízszint felett 45°, vízszint alatt 23° határszöggel,

melyet a bányatelek alaplapjára vonatkoztatva kell megszerkeszteni a határszög 3°-kal csökkentett értékével.

3. 3. új védőpillérek:

A Bányafelügyelet a bányatelek környezetében lévő alábbi létesítmények védelme érdekében a kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján védőpillért jelöl ki:

3.3.1. A bányatelek 38-40 töréspontokkal jelölt határvonala mentén húzódó Alsózsolca 036 hrsz-ú közút védelme érdekében, annak bányatelek felé eső szélétől mért 50 m-es védősáv figyelembevételével, a bányatelek alaplapjára számítottan.

3.3.1. A bővítési területen áthúzódó Kistokaji gázátadó – Böcs Gfnc gázelosztó vezeték védelme érdekében a gázvezeték mindkét oldalán, annak alkotójától mért 14-14 m-es védősáv figyelembevételével, a bányatelek alaplapjára számítottan.

A védőpillérek kijelölésénél a Bányafelügyelet a határpillérnél alkalmazott határszögeket és szerkesztési módot határozza meg.

3. 4. A kijelölt határ- és védőpilléreket – jelen határozat számával megjelölve – haladéktalanul fel kell tüntetni a bányatérképeken. A bányászati tevékenységre hatással lévő körülmények, valamint a művelési technológia minden olyan megváltozását megelőzően, amely a kijelölt pillér változását is eredményezi, a bányavállalkozó köteles a pillérek új számítását és meghatározását külön eljárásban előterjeszteni. A pillérek részleges vagy teljes lefejtése, meggyengítése, illetve a pillérekbe történő behatolás kizárólag a Bányafelügyelet előzetes engedélye alapján végezhető.

4. A Bányafelügyelet hatósági előírásai:

4. 1. A Bányafelügyelet a bányatelek bővítési területére vonatkozóan benyújtott ingatlan igénybevételi ütemtervet elfogadja.
4. 2. Hatóságom a bányatelek teljes területére a tájrendezési előtervben megjelölt újrashasznosítás célját – tő kialakítása – változatlanul jóváhagyja.
4. 3. A módosított bányatelek ásványvagyonának az Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartásba való átvezetését a bányavállalkozónak kell kezdeményeznie jelen határozat véglegessé válását követő éves ásványvagyon változásjelentésnél.
5. A Bányafelügyelet jelen határozat véglegessé válását követően megkeresi a területileg illetékes ingatlanügyi hatóságot – a bányatelek bővítéssel érintett Alsózsolca 029/6, 029/7, 029/8, 031 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában - a bányatelek ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése végett.
6. A bányatelek megállapító MBK/2456-8/2013. számú bányafelügyeleti határozat fenti rendelkezésekkel nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak.

A határozat ellen, annak kézbesítésétől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnak címzett, de a Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályához (3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 5.) benyújtandó fellebbezésnek van helye. Fellebbezés esetén annak benyújtásával egyidejűleg az elsőfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-át (50 000 Ft-ot) átutalással kell teljesíteni a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat nevében a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179 számú számlájára és az átutalás megtörténtét a fellebbezéshez csatolva igazolni kell.

Indokolás

A bányavállalkozó Hatóságomhoz 2020. január 28-án érkezett beadványában az „Alsózsolca V. - átmeneti törmelékes nyersanyag” védnevű bányatelek módosítását kérelmezte.

A módosítás a bányatelek horizontális irányú bővítésére irányult. A bővítési terület az Alsózsolca 029/6, 029/7, 029/8 és 031 hrsz-ú ingatlanokra terjed ki.

A bányavállalkozó továbbá kérelmezte a bányatelek területén lévő meddőhányón elhelyezett, a korábbi területek lefedéséből származó meddő anyag *kevert ásványi nyersanyag I. (kódja: 2311)* megnevezésű ásványi nyersanyaggá történő átminősítését.

A tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete és a 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján a szakhatóságok bevonásának, szakkérdés vizsgálatának feltételei nem állnak fenn, ezért az eljárásba szakhatóságokat nem vontam be, szakkérdés vizsgálatára nem került sor.

Mivel a beterjesztett kérelem, illetve annak mellékletei nem feleltek meg a Bt. valamint a Vhr. vonatkozó előírásainak, BO/15/273-9/2020. számon hiánypótlásra hívtam fel a bányavállalkozót.

Az eljárás során a bányavállalkozó kérelmére az eljárás BO/15/273-21-2020. számú határozattal 2020. február 27. és 2020. május 18. között szünetelt.

A bányatelek módosítható volt, mert

- a bányavállalkozó – hiánypótlást követően - a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 11/A. § (2) bekezdés előírásában foglaltakat teljesítette, a Bt. 26/A. § (3) bekezdésének megfelelően – BO/15/2039-3/2019. számon jóváhagyott kutatási zárójelentéssel - igazolta, hogy a bővítéssel érintett lelőhely ipari vagyonnal rendelkezik és a műszaki leírás szerint a kitermelés feltételei a haszonanyag előfordulás földtani helyzetét, kiterjedését, a telep adottságát és a bányaműveletek környezeti hatását figyelembe véve teljesíthetők;
- a bányavállalkozó laboratóriumi vizsgálati eredményekkel és földtani szakértői (Molnár Péter FSZ-3/2015.) jelentéssel igazolta, hogy a korábbi lefedésből származó, meddő anyagként nyilvántartott és meddőhányón elhelyezett ásványi anyag kielégíti a 2311 nyersanyag kódú *kevert ásványi nyersanyag I.* megnevezésű ásványi nyersanyagra vonatkozó, az 54/2008. (III.20.) Korm. rendeletben meghatározott kritériumokat;
- a kérelmező a bányatelek bővítési területére is vonatkozó - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala BO-08/KT/08220-13/2019. számú határozatával módosított, 9966-11/2009 számú - környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkezik;
- az érintett hatóságok tájékoztatása alapján a bővítési terület nem érinti ökológiai hálózat magterületének övezetét, ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetét, illetve nem érinti világörökségi és világörökségi várományos területek övezetét;
- a bányavállalkozó hiánypótlás során igazolta, hogy a bányatelek horizontális bővítésével érinteni tervezett ingatlanokon a bányászati tevékenységgel Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért és az Önkormányzat 30/2020. (III. 26.) határozatával döntést hozott a településrendezési eszközök módosításának szándékáról.

A rendelkező részben foglaltak indokolása:

A határozat 1. pontja a módosított bányatelek jellemző adatait, 2. pontja pedig a bányavállalkozó adatait ismerteti. A határozat 3. pontjának előírásai a védő- és határpillérek méretezéséről szóló 12/2003. (III. 4.) GKM rendeletben foglaltaknak felel meg.

A Bányafelügyelet a határozat 4. pontjában érvényesítette a bányatelekkel kapcsolatos hatósági előírásait:

- A 4. 1. pontban a Bányafelügyelet az ütemtervet a Bt. 26. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel fogadta el. A bányatelek módosítással lefedni tervezett ingatlanok tulajdonosai az ingatlan használati, hasznosítási, illetve rendelkezési jogával kapcsolatos észrevételt az eljárás során nem tettek.
- A 4. 2. pontban a korábbi eljárásban már elfogadott újrahasznosítási célt a Bányafelügyelet nem módosította, a bővítési területre a tájrendezési előtervben javasolt újrahasznosítási célt a Vhr. 12. § (2) bekezdés előírásának megfelelően - a korábbi eljárásban már elfogadott újrahasznosítási céllal megegyezően - fogadta el.

- A 4. 3. pont előírását az ásványvagyon védelme érdekében, az elszámolás pontos követhetősége és ellenőrizhetősége miatt a Vhr. 8. § (5) bekezdés c) pontja indokolja.

Az 5. pont előírását a Bt. 26/B. § (4) bekezdésében foglaltak indokolják.

A 6. pontban Hatóságom az MBK/2456-8/2013. számú bányafelügyeleti határozatnak a jelen határozattal nem érintett részei hatályban tartása érdekében rendelkezett.

A Bányafelügyelet fentiekben túlmenően a következőkre hívja fel a figyelmet:

- A határozat nem mentesíti egyéb szükséges hatósági engedélyek beszerzése alól.
- A bányatelek módosítása önmagában nem jogosít feltárási, termelési tevékenység végzésére, az csak jóváhagyott műszaki üzemi terv alapján végezhető a Bt. 5. § (3) bekezdése alapján.
- A bővítési területen kitermelésre szóló műszaki üzemi terv jóváhagyásának feltétele, hogy a bányászati tevékenységgel igénybe venni tervezett területet az elfogadott településrendezési eszköz nyersanyag-kitermelés (bánya) vagy nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló különleges beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt terület települési területfelhasználási egységbe sorolja.

Bányavállalkozó az eljárás 100 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját megfizette.

A bányavállalkozónak a Bt. 5. § (4a) bekezdés szerinti tartozása és bányajáradék önbevallás elmaradása nem volt.

Az eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. §-a szerint folytattam le. Az eljárás megindításának napja 2020. január 29. Az ügyfél kérelmére történt szünetelés miatt az ügyintézési határidőből figyelmen kívül kell hagyni a 2020. február 27. és 2020. május 18. közötti időszakot, azaz 81 napot. Az ügyintézési határidő leteltének napja, figyelemmel a szünetelésre is: 2020. június 17. Az eljárási határidőt – jelen eljárásban – a Bt. 43/B. § (1) bekezdése szabályozza (60 nap).

Az eljárás megindulásáról a környezetvédelmi engedély, vagy az egységes környezethasználati engedély iránti kérelemről döntést hozó környezetvédelmi hatóságot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1.§ (7) bekezdése alapján BO/15/273-7/2020. számon tájékoztattam. A környezetvédelmi hatóság a bányatelek módosításával kapcsolatosan BO-08/KT/01119-2/2020. számon kifogást nem emelt.

A Bt. 43/B. § (2) bekezdése alapján a bányatelek megállapításra indított eljárásban a megyei területrendezési tervekkel való összhang vonatkozásában a megyei önkormányzat ügyfélnek minősül.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 112. §-ban foglaltaknak megfelelően, a Bt. 43/A. § (4) bekezdés, az Ákr. 116. § (1) bekezdés és 118. § (3) bekezdés előírásain alapul. A jogorvoslati eljárás díját a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése határozza meg.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, mint Bányafelügyelet hatáskörét a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontja, míg illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete határozza meg.

Miskolc, 2020. május 25.

Demeter Ervin
kormány megbízott
nevében és megbízásából:

Sz. Péter
Szőcs Péter
osztályvezető



A BO/15/273-25/2020. számú határozatról értesülnek:

1. Duna-Dráva Cement Kft. 2600 Vác Kőhídpart dűlő 2. (cégkapun)
2. Tóth Gábor 4177 Földes Kállai utca 48.
3. Tóthné Kecán Zsuzsanna 9082 Nyúl Madarász utca 39/A.
4. Alsózsolca Város Önkormányzata 3571 Alsózsolca Kossuth Lajos út 138.
5. TIGÁZ Földgázelosztó Zrt. 4200 Hajdúszoboszló Rákóczi út 184. (cégkapun)
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 3525 Miskolc Városház tér 1. (KÉR kapun)
7. B-A-Z Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (KÉR kapun)
8. Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (véglegessé válást követően, elektronikus úton)
9. B-A-Z Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1. 3525 Miskolc Vologda utca 4. (véglegessé válást követően, futárszolgálat útján)

MELLÉKLET

Az „**Alsózsolca V. - átmeneti törmelékes nyersanyag**” védnevű bányatelek módosítása tárgyában hozott BO/15/273-25/2020. számú határozat 1.1. pontjában foglaltakhoz

A bővítést követően, a bányatelek területén belül a határozatban rögzített haszonanyag mennyisége – amelyekre a bányavállalkozó jogosultsága kiterjed, és elszámolási kötelezettséggel tartozik – 2020. 01. 01-jén a következő:

homokos kavics (kód: 1471)

Földtani vagyon:	12 376 170 m ³
Műrevaló vagyon:	12 376 170 m ³
Pillérekben lekötött vagyon:	7 385 727 m ³
Kitermelhető vagyon:	4 990 443 m ³

homok (kód: 1453)

Földtani vagyon:	123 410 m ³
Műrevaló vagyon:	123 410 m ³
Pillérekben lekötött vagyon:	55 216 m ³
Kitermelhető vagyon:	68 194 m ³

kevert ásványi nyersanyag I. (kód: 2311)

Földtani vagyon:	85 227 m ³
Műrevaló vagyon:	85 227 m ³
Pillérekben lekötött vagyon:	26 546 m ³
Kitermelhető vagyon:	58 681 m ³
<i>Kitermelhetőből meddőhányón lévő:</i>	<i>10 500 m³</i>



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

MISKOLCI JÁRÁSI HIVATALA

DUNA-DRÁVA CEMENT KFT. VÁC	
2017. SZEPTEMBER 14.	Küldetés szám
Szervezeti egység	
Irányítói telefonszám	
Melléklet	db

Ügyiratszám: BO-08/KT/9442-6/2017.

Ügyintéző: Péntek-Kassai Eszter

Tárgy: Duna-Dráva Cement Kft. (Vác) részére üzemi
gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat jóváhagyása

Hiv. szám: 50-222/2017.

Melléklet:

HATÁROZAT

- I. A Duna-Dráva Cement Kft. (2600 Vác, Köhídpárt dűlő 2., KÜJ: 100189544) 2017. év augusztus hó 11. napján benyújtott kérelmének helyt adok és részére a **3751 Alsózsolca, Ládi út 4. (KTJ: 102456409)** szám alatti telephelyén kialakított **veszélyes hulladékok** gyűjtésére szolgáló

üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát
jóváhagyom.

II. Előírásaim:

1. Az üzemeltetési szabályzatot évente felül kell vizsgálni és szükség esetén a hatályos vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok figyelembe vételével módosítani, kiegészíteni, illetőleg aktualizálni kell.
2. Az üzemeltetési szabályzat egy példányát az üzemi gyűjtőhelyen, illetőleg a telephely irodaépületében kell tartani, amelyet hatósági ellenőrzés során az ellenőrzést végzőnek be kell mutatni.
3. A üzemi gyűjtőhelyet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 14-16. §-aiban részletezett előírások szerint kell működtetni. Az üzemnaplót a Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell vezetni.
4. A veszélyes hulladékokról a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet előírásai szerint kell gondoskodni.
5. Az üzemi gyűjtőhelyen a hulladék – az átvételt követően – legfeljebb 1 évig tárolható.
6. Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg tárolható veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az **500 kg**-ot.

- 7 Amennyiben a hulladék üzemi gyűjtőhely működtetése során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről és elhárításának rendjéről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerint kell értesítést, illetve tájékoztatást adni.

- III. A határozat ellen – annak közlésétől számított – **15 napon belül** a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (1016 Budapest, Mészáros u. 58/A.) címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán előterjesztett, **2 példányban** benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja a hatósági eljárás díjának **50%-a**, azaz **20 000,- Ft**, amelyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-00335656-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell – a befizetés közlemény rovatában az ügyiratszám megadásával – átutalni, és az átutalást igazoló iratot másolatban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya részére meg kell küldeni.

INDOKOLÁS

A Duna-Dráva Cement Kft. (továbbiakban Kft.) 2017. augusztus 11-én érkezett beadványában benyújtotta a 3751 Alsózsolca, Ládi út 4. szám alatti telephelyén lévő veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát jóváhagyás céljából.

A megküldött dokumentációt megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy nem felel meg teljes körűen az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 8. fejezetében foglalt követelményeknek, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletének 20.2. pontja alapján a Kormányhivatal részére fizetendő 40 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj –, mely a Kft-t terheli – nem került megfizetésre.

Fentieket figyelembe véve 2017. augusztus 15-én kelt, BO-08/KT/9442-2/2017. számú végzésben 10 napos határidővel, igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére, valamint tartalmi hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Az eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2014. évi CLX. törvény (Ket.) 29. § 1c) bekezdése alapján, tekintettel arra, hogy a kérelem és annak mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázásához, illetve az érdemi döntés meghozatalához hiánypótlás kiírására volt szükség – a Ket. 71/A. § (1) bekezdésében

meghatározott határidőn belül, 2017. év augusztus hó 15. napján, BO-08/KT/9442-3/2017. számon függő hatályú határozatot hoztam.

A Kft. 2017. augusztus 29-én érkezett hiánypótlásában megküldte az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolás másolatát, pontosította a kérelmező adatait, valamint, hogy a kérelem, csak veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozik. Megadta továbbá a gyűjteni kívánt veszélyes hulladékok típusát, az egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok mennyiségét, ismertetette a telephelyet, valamint az üzemi gyűjtőhely kialakítását és a hulladékok tárolási módját.

Az üzemeltetési szabályzat elkészítésénél figyelembe vették az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 17. § (5) bekezdésében megfogalmazott tartalmi követelményeket.

A beadványt megvizsgálva a Kft., 3751 Alsózsolca, Ládi út 4. szám alatti telephelyén kialakított, veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló üzemi gyűjtőhely üzemeltetésére vonatkozó szabályzatot jóváhagytam.

A határozatot a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakítása és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 17. § (4) bekezdése alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 8/A § (1) bek.-e és a 9. § (2) bek.-ben biztosított jogkörömben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 71. § (1) bek. és 72. § (1) bekezdés szerint eljárva hoztam meg.

A jogorvoslati jogról a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 20.2 pontja alapján, a Rendelet 2. § (5) bekezdésének figyelembe vételével adtam tájékoztatást.

Miskolc, 2017. augusztus 30.

Dr. Stiber Vivien

járási hivatalvezető nevében és megbízásából



Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. Duna-Dráva Cement Kft. – 2600 Vác, Köhídpárt dűlő 2. + TV
- 2.-3. Iratokhoz



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

MISKOLCI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyiratszám: BO-08/KT/01947 -8/2019.

Tárgy: Duna-Dráva Cement Kft.,
„Alsózsolca V. átmeneti törmelékes
nyersanyag” bányaüzemre vonatkozó üzemi
kárelhárítási tervének jóváhagyása

Ügyintéző: Páricsi Irén

HATÁROZAT

I. A Duna-Dráva Cement Kft. (2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2.) által benyújtott, az ADENGEO Mérnökiroda Kft (2081 Piliscsaba, Deák Ferenc. u 16.) által 2018. decemberi keltezéssel készített „Alsózsolca V. átmeneti törmelékes nyersanyag” bányaüzemre (KTJ: 102 456 409) vonatkozó üzemi kárelhárítási tervét a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően

jóváhagyom.

II. Előírásaim:

1. Biztosítani kell, hogy az üzemi kárelhárítási tervben (továbbiakban: kárelhárítási tervben) szereplő kárelhárítási anyagok folyamatosan rendelkezésre álljanak. Elhasználódásuk esetén pótlásukról gondoskodni szükséges.
2. A kárelhárítási tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
3. A megelőzés, a káresemény észlelés, jelentés és kárelhárítás munkafolyamataira vonatkozóan az érintett dolgozók oktatásáról, ill. felkészítéséről gondoskodni kell, tudatosítva az elhárításhoz szükséges anyagok és eszközök tárolási helyét, használatát a keletkezett és felszedett veszélyes hulladékok kezelésének és ártalmatlanításának módját.
4. A jóváhagyott kárelhárítási terv egy példányát a gyors és hatékony intézkedések végrehajtása érdekében a területen dolgozók részére elérhető helyen kell tárolni, kifüggeszteni.
5. A káresemények és beavatkozások, intézkedések időbeli dokumentálására kárelhárítási naplót kell vezetni.
6. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett, azonnal értesíteni kell a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdésének értelmében *a környezethasználónak a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről-*

- a.) amennyiben az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet érinti – a területi vízügyi hatóságot (a továbbiakban: vízügyi hatóság) és a területi vízügyi igazgatóságot (a továbbiakban: VIZIG),
- b.) amennyiben az 1. § c)-g) pontja szerinti környezeti elemet érinti – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot (továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) és a Nemzeti Park Igazgatóságot (a továbbiakban: NPI) haladéktalanul köteles tájékoztatni.
7. A területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóságot – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatot – valamint az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságot minden olyan káreseményről haladéktalanul értesíteni kell, amely a felszíni- vagy a felszín alatti vízkészletek vízminőségét veszélyeztetheti, még abban az esetben is, ha a káresemény előreláthatólag a telephely területén belül is kezelhető.
8. Földtani közeg érintettség esetén az esetlegesen bekövetkezett káreseményekről és a megtett intézkedésről kérjük a környezetvédelmi hatóságot is tájékoztatni.
9. A jóváhagyott kárelhárítási terv szükség szerinti karbantartását, felülvizsgálatát és módosítását, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 8. §, 9. § -ban foglaltak szerint kell végre hajtani.
10. A kárelhárítási tervben foglaltakat, illetve a tervek karbantartásával és korszerűsítésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítését az illetékes hatóságok ellenőrzéseik során vizsgálni fogják.
11. A jóváhagyott kárelhárítási terv egy-egy példányát a működési terület szerinti érintett Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságnak és a Bükk Nemzeti Park Igazgatóságnak meg kell küldeni.

III. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 35500/2039-1/2019. ált. számon szakhatósági hozzájárulását az alábbi előírásokkal megadta:

1. A bányászati üzem figyelőrendszerét úgy kell működtetni, hogy egy esetleges szennyezés észlelését követően a földtani közeg és/vagy vízszennyezés a bányászati üzem területén lokalizálható legyen.
2. A kárelhárítási tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
3. Gondoskodni kell, hogy az Üzemi Kárelhárítási Tervben (továbbiakban: kárelhárítási tervben) szereplő kárelhárítási anyagok folyamatosan rendelkezésre álljanak. Elhasználódásuk esetén pótlásukról gondoskodni szükséges.
4. A vízügyi és vízvédelmi hatóságot, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolc Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályát, és az ÉMVIZIG-et minden olyan káreseményről haladéktalanul értesíteni kell, amely a felszíni-vagy a felszín alatti vízkészletek vízminőségét veszélyeztetheti, még abban az esetben is, ha a káresemény előreláthatólag a telephely területén belül is kezelhető.
5. A kárelhárítási tervekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítését a vízügyi felügyeleti ellenőrzés során vizsgálni fogja a vízügyi hatóság.

IV. Megállapítom, hogy a kérelmező az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. mellékletének XIII. 1. pontja szerinti 5 000,- Ft eljárási illetéket a Magyar Államkincstár Eljárási illetékbevételei számlájára befizette.

V. A határozat ellen – annak közlésétől számított – **15 napon** belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályánál a kötelező elektronikus kapcsolattartás keretei között előterjesztett fellebbezéssel lehet élni.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezés illetéke 10.000,- Ft, amelyet illetékbélyeg formájában a fellebbezés egyik példányán kell leróni.

INDOKOLÁS

A Duna-Dráva Cement Kft. (2600 Vác, Kőhidpart dűlő 2.) a környezetvédelmi hatóságra 2019. február 11-én érkezett beadványában az ADENGEO Mérnökiroda Kft (2081 Piliscsaba, Deák Ferenc. u 16.) által 2018. decemberi keltezéssel készített „Alsózsolca V. átmeneti törmelékes nyersanyag” bányáüzemre (KTJ: 102 456 409) vonatkozó üzemi kárelhárítási tervének jóváhagyását kérte.

A környezetvédelmi hatóság a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (3) bek., illetve a 6. sz. melléklet 2. táblázat 4. pontja, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. pont 14., 15. alpontjai szerint eljárva, BO-08/KT/01947-5/2019. számon megkereste az ügyben érintett szakhatóságot.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (3525 Miskolc, Dózsa György u. 15.) 35500/2039-1/2019. ált. számon szakhatósági hozzájárulását a fenti előírásokkal megadta, az alábbi indokolással:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolc Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BO-08/KT/01947-5/2019. számon megkereste Igazgatóságunkat a Duna-Dráva Cement Kft. (2600 Vác, Kőhidpart dűlő 2.) részére, „Alsózsolca V. átmeneti törmelékes nyersanyag” védnevű bányája üzemi kárelhárítási tervének jóváhagyása ügyében, szakhatósági állásfoglalás megadása céljából.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolc Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály megkereséséhez mellékelte dokumentációt az ADENGEO Mérnökiroda Kft. (2081 Piliscsaba, Deák F. u. 16.) készítette 2018. decemberi keltezéssel.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pont 14-15. alpontja alapján a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti területi terv és üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárásában a területi vízvédelmi, vízügyi hatóság szakkérdése a tevékenységnek, létesítménynek a felszíni és felszín alatti vizek védelmére, valamint a vizek állapotára

gyakorolt hatás vizsgálata, valamint a vízbázisra, a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A rendelkezésre álló iratok alapján a következők állapíthatók meg:

Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a Duna-Dráva Cement Kft. részére, az „Alsózsolca V.- átmeneti törmelékes nyersanyag” védnevű bánya üzemeltetésére vonatkozóan 2433-1/2014.számon módosított 9966-11/2009. számú környezetvédelmi engedélyt adott.

Engedély érvényességi ideje: 2024. december 31.

Engedélyezett termelési kapacitás: 250 000 m³/év

A Miskolci Bányakapitányság MBK/2456-8/2013. számú határozatában egyesítette az „Alsózsolca II.-kavics” és „Alsózsolca IV.-kavics” bányatelkeket, és az egyesített bányatelek területét 56 084 m²-rel megnövelte. Az így létrejött bányatelek védneve „Alsózsolca V.- átmeneti törmelékes nyersanyag” lett. A bánya Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Alsózsolca külterületén, az Alsózsolca – Sajólad közötti közúttól nyugatra található.

A bányaterületet a Ny-i, Ény-i és DNy-i oldalon is a Sajó folyó határolja. A művelt bánya területén élő vízfolyás nincs. A bányatelek része a Sajó folyó és a Holt-Sajó, de a folyóra 60 m-es védőpillér lett kijelölve.

Vezetékes ivóvíz ellátás nem biztosított. A dolgozók részére palackos ivóvizet biztosítanak. A területen keletkező szennyvizet 2 db földalatti 3 m³-es tartályban gyűjtik össze és rendszeresen elszállítják.

A külfejtés területére lehulló csapadékvíz gravitációsan jut a talaj mélyebb rétegeibe, gyűjtése, elvezetése nem indokolt.

A BTD 10 típusú konténeres üzemanyagtöltő állomás területén a csapadékvizet a térburkolat megfelelő kialakításával, vízgyűjtővel vezetik el, majd iszapfogó aknán és olajleválasztón tisztítják és bevezetik egy 10 m³-es zárt beton csapadékvízgyűjtő aknába. A tisztított csapadékvizet szükséges időközönként elszállítják.

Az Igazgatóság nyilvántartása szerint a tevékenységgel érintett terület sérülékeny vízbázis védőterületet nem érint, a Sajó folyó nagyvízi mederében helyezkedik el.

A kárelhárításra vonatkozó előírásokat a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bek., 10. § (1) bekezdés alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pont 14-15. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján határoztam meg.

Felhívom az engedélyező hatóságot, hogy tárgyi ügyben hozott döntését az Ákr. 85. § (1) bekezdése szerint küldje meg hatóságunk részére.”

Az eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 41. § (2) bekezdése alapján, tekintettel arra, hogy a környezetvédelmi és természetvédelmi, hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés, illetve 6. sz. melléklet 2. tábla 4. pontja, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. pont 14., 15. alpontjai tárgyi eljárás esetében kötelező szakhatóság bevonását írja elő, – az Ákr. 43. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül – 2019. február 14. napján, BO-08/KT/01947-2/2019. számon függő hatályú határozatot hoztam.

A benyújtott tervdokumentáció megfelelt a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében rögzített tartalmi követelményeknek, ezért azt a jelen határozatban foglaltaknak megfelelően jóváhagytam.

A határozatot a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 8/A. § (1), és a 9. § (2) bek.-ben biztosított jogkörömben, a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (5) alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. figyelembevételével, az Ákr. a 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 116. § (2) bekezdése és a 118. § (1)-(3) bekezdése alapján, a fellebbezés illetékével kapcsolatban az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének XIII/2/a) pontjában foglaltak figyelembe vételével adtam tájékoztatást.

Miskolc, 2019. április 05.

Dr. Stiber Vivien

járási hivatalvezető nevében és megbízásából



Hudák Tibor
osztályvezető

Kapják:

1. Duna-Dráva Cement Kft. – 2600 Vác, Köhidpart dűlő 2. – (CK 10324602)
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat – (KÉR)
3. Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság - 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77. -
E-mail: emvizig@emvizig.hu
4. Iratokhoz

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.



Ügy száma: 35500/389/2021.ált.
Ügyintéző: Szakszon Virág
Telefonszám: 46/517-390

Tárgy: Tiszaladány községi csapadékvíz
elvezetés - tájékoztatás véglegessé
válásról

TÁJÉKOZTATÁS

Tiszaladány Községi Önkormányzata
3929 Tiszaladány, Kossuth út 53.

Tisztelt Cím!

Tájékoztatom, hogy a Tiszaladány községi csapadékvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélyére vonatkozó 35500/389-6/2021.ált. számon kiadott, 2021. március 4-én kelt határozat

2021. március 20. napján véglegessé vált.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus bélyegző szerint

**Lipták Attila tűzoltó dandártábornok
tűzoltósági tanácsos
megyei igazgató
helyett és nevében**

**dr. Csapó Zoltán
katasztrófavédelmi hatósági szolgálatvezető -helyettes**

Kapják:

1. Címzett (elektronikus úton)
2. Iratokhoz

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI SZOLGÁLAT

Ügy száma: 35500/5466/2021.ált.
Ügyintéző: Szakszon Virág
Telefonszám: 46/517-390

Tárgy: Alsózsolca 029/4 hrsz. alatti
bányaüzem területén lévő fűrt kút -
fennmaradási engedélye -
tájékoztatás véglegessé válásról

TÁJÉKOZTATÁS

Duna-Dráva Cement Kft.
2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2.

Tisztelt Cím!

Tájékoztatom, hogy az Alsózsolca 029/4 hrsz. alatti bányauzem területén lévő fűrt kút - fennmaradási engedélyére vonatkozó 35500/5466-10/2021.ált. számon kiadott, 2022. március 4-én kelt határozat

2022. március 23. napján véglegessé vált.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus bélyegző szerint

**Lipták Attila tűzoltó dandártábornok
tűzoltósági tanácsos
megyei igazgató
helyett és nevében**

**dr. Csapó Zoltán
katasztrófavédelmi hatósági szolgálatvezető -helyettes**

Kapják:

1. Címzett (elektronikus úton)
2. Iratokhoz

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35500/5466-11/2021.ált.

Ért. 2004 10.04 13/a



ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI FELÜGYELET

mint első fokú hatóság

3530 MISKOLC, MINDSZENT TÉR 4.

Levélcím: 3501 MISKOLC, Pf.: 543.; Tel.: (46) 517-300

e-mail: evife@emikofe.kvvm.hu

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12-óraig, szerda: 8-12 és 13-16-óraig, péntek: 8-12 óráig

Ügyiratszám: H- 7755 - 46 /2004.

Ügyintéző: Hollár Istvánné
Horváth Gábor

Tárgy: Alsózsolca, IV. kavicsbánya figyelőkút
- vízjogi üzemeltetési engedély -

H A T Á R O Z A T

- I. A Borsodi Bányakavics Kft. – 3525 Miskolc, Jókai út 21. - engedélyes részére a Alsózsolca, IV. kavicsbánya figyelőkút használatba vételére, üzemeltetésére és fenn-tartására

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok.

Vízikönyvi szám: Sajó/1011.

Vízügyi felügyeleti kategória: IV.

- II. A létesítmények a H-7755-7/2004. számú vízjogi létesítési engedély szerint valósultak meg.

- III. A megépült vízlétesítményt meghatározó műszaki adatok:

Az F-1 jelű figyelőkút műszaki adatai:

Kútkataszteri szám:	Alsózsolca K-63.
A figyelőkút célja:	A bánya okozta párolgási veszteség miatt bekövetkező talajvízszint csökkenés, valamint a tevékenység okozta vízminőség változás észlelése.
A kút helye:	A kút az Alsózsolca és Sajólad településeket összekötő közúttól Ny-i irányban, az Alsózsolca 032/18 hrsz-ú ingatlan DNy-i sarkában létesült.

EOV koordináták [m]:	X: 302 349,00 (kontrollszám: 1) Y: 787 601,03 (kontrollszám: 2)
Terepszint magassága:	$Z_{\text{terepszint}} = 106,37 \text{ mBf.}$
Peremszint magassága:	$Z_{\text{peremszint}} = 107,20 \text{ mBf.}$
Talpmélység:	$H = 10,0 \text{ m.}$
Csővezés:	+0,83 és -1,0 m között Ø 159/150 mm acél védőcső; +0,50 és -10,0 m között Ø 125/119 mm PVC bélés- cső.
Szűrőzés:	-4,0 m és -9,0 m között Ø 125/119 mm perforált PVC szűrőcső, 40/45-ös műanyag szitaszövettel, kö- rülötte 2-4 mm szemátmérőjű szűrőkavicsolással.
Nyugalmi vízszint: /peremszint alatt/	$H_{\text{ny}} = -2,11 \text{ m /2003. november 27 - kútlétesítés/}$
Kútlezárás:	A kút talplezárása -10,0 m-ben műanyag fenéklezá- róval, az acél védőcső lezárása zárható csősapkával történik.

A figyelőkút vízminőség vizsgálatának eredményei: (2003. november 28.)

Vízminőségi pa- raméter	Mérték- egység	Mért érték F-1 jelű kút
KOI _{ps}	mg/l	1,90
pH		7,14
Ammónium	µg/l	0,05
Nitrit	mg/l	0,33
Nitrát	mg/l	32
Fajl. vez. kép.	µS/cm	1292
Szulfát	mg/l	350
Össz. keménység	mg CaO/l	333
m-lúgosság	mmol/l	4,0
Klorid	mg/l	87
Vas	mg/l	0,09
Mangán	mg/l	0,13

IV. Előírásaink az üzemeltetéshez:

- Az üzemeltetőnek folyamatosan gondoskodnia kell a figyelőkút karbantartásáról, átlagmegóvásáról, valamint környezetének rendben tartásáról.
- Az üzemnaplóban a figyelőkút üzemeltetésével kapcsolatos minden lényeges körülményt (pl.: elvégzett javítások, fellépett problémák és elhárításuk módja stb.) fel kell jegyezni.

- A nyugalmi vízszintellenőrzést két havonta egy alkalommal el kell végezni. A bányató vízszintingadozásának és a figyelőkút vízszint idősorainak összehasonlítása érdekében a nyugalmi vízszintellenőrzésével egy időben a bányató partélén telepített vízmérce vízállását is le kell olvasni. A mérési eredményeket – a vonatkoztatási pont feltüntetésével – üzemnaplóban kell rögzíteni. Évente egy alkalommal a figyelőkútban talpellenőrzést kell végezni.
- A figyelőkútból évente két alkalommal vízmintát kell venni és az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség 11157-2/2004. sz. szakhatósági hozzájárulásába felsorolt vízminőségi paraméterekre kiterjedően vízminőség vizsgálatot kell végeztetni.
- A vízmintavételezést minden esetben az MSZ 21464:1998. számú Magyar Szabvány előírásainak megfelelően kell végrehajtani. A vízminőség vizsgálatokat akkreditált laboratóriummal kell elvégeztetni.
- A vízvizsgálati eredményeket évente összefoglalóan értékelni kell. A vízminőség alakulásának nyomon követhetősége érdekében az értékelő jelentésben az adott év vízminőségi adatait mind szövegesen, mind grafikusán össze kell hasonlítani az előző időszakra jellemző adatokkal. Az értékelést és az értékelés részét képező intézkedési javaslatokat a **tárgyévét követő február 15-ig** meg kell küldeni Felügyeletünkhez.
- Amennyiben a talajvíz jellemzőiben (vízszint, vízminőség) jelentős változás tapasztalható, úgy abban az esetben a változás feltételezett vagy bizonyított okainak ismertetését, valamint a szükséges beavatkozásokra vonatkozó javaslatokat véleményezésre soron kívül be kell küldeni.

V. Az érintett szakhatóság előírásai:

Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség -Miskolc- 11157-2/2004. számú szakhatósági hozzájárulásába foglalt előírásai:

- Folyamatosan biztosítani kell a figyelőkút lezárását és állagmegóvását. Ennek érdekében évente felül kell vizsgálni műszaki állapotát.
- Két havonta mérni kell a kútban a vízszintet.
- Évente kétszer (március és augusztus hónapokban) vízmintát kell venni az alábbi vízminőségi paraméterek meghatározására:
KOI_p, KOI_{Cr}, ammónium, szulfát, TPH-GC, szulfid, összes oldott anyag és ásványi oldott anyag.
- A vízmintavételt az MSZ 21464:1998 szabvány szerint kell végezni. A vizsgálatokat akkreditált laboratóriummal kell végeztetni a 10/2000. (VI. 2.) KöM-EÜM-FVM-KHVM együttes rendeletben meghatározott vizsgálati módszereket figyelembe véve.
- A vizsgálati eredményeket értékelve tárgyévét követő február 16-ig meg kell küldeni Felügyelőségünkre.

VI. Az engedély 2024. 12. 31-ig érvényes, de Felügyeletünk, mint I. fokú hatóság, nemzetgazdasági érdekből vagy az engedélyes kérelmére módosíthatja, szüneteltetheti vagy visszavonhatja.

- VII.** A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében beállott változást engedélyes köteles Felügyeletünknek **30 napon** belül bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.
- VIII.** E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon** belül az Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de Felügyeletünkhöz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke: **10.000,- Ft.**

INDOKOLÁS

A Lyukó-Trans Kft. engedélyes részére az Alsózsolca, IV. kavicsbánya figyelőkút kivitelezési munkálataira Felügyeletünk H-7755-7/2004. számon vízjogi létesítési engedélyt adott ki.

A Lyukó-Trans Kft. neve 2004.06. 10-én Borsodi Bányakavics Kft-re változott.

A GEOKOMPLEX Kft. a Borsodi Bányakavics Kft. megbízásából a G-346/2004. számú beadványában kérte a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását.

Az engedélyes az eljárási illetéket leróta.

Az Ém-i Környezetvédelmi Felügyelőség - Miskolc – 11157-2/2004. számon szakhatósági hozzájárulását megadta.

Az engedély érvényességi idejét a 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet 5. § (5.) bek. figyelembevételével állapítottam meg, a vízügyi felügyeleti kategóriát a 21. § alapján határoztam meg.

A megépült vízlétesítmény beilleszkedik a vízgazdálkodás rendjébe, ezért a vízjogi üzemeltetési engedélyt az 1995. évi LVII. tv. 29.§/1/ bek. alapján, a 10/2000. (II.2.) Korm. rendelettel módosított 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5. § illetve 21.§-a szerint eljárva kiadtam.

A fellebbezés illetékét az 1990. évi XCIII. tv.-ben foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

Miskolc, 2004. szeptember 21.



Kapják:

1. Borsodi Bányakavics Kft. – 3525 Miskolc, Jókai út 21.
2. GEOKOMPLEX Kft. – 3527 Miskolc, József A. u. 59.
3. Ém-i Környezetvédelmi Felügyelőség - 3501 Miskolc, Pf.:379.
4. ÉKÖVÍZIG Miskolci Szakaszmerénökség - 3527 Miskolc, Besenyői u.30.
5. ÉKÖVÍZIG VG.O.
6. ÉVIFE MEF.O.
7. Vízikönyv
8. -10.Iratokhoz

Iktatószám:	SZTFH-BANYASZ/12754-7/2022	Azonosító szám:	-
Tárgy:	„Alsózsolca V. - átmeneti törmelékes nyersanyag” védnevű bányatelekre vonatkozó kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyási eljárás	Hivatkozási szám:	EPAPIR-20221102-8151 EPAPIR-20221118-7179
		Ügyintéző:	Tóth Alfréd
		Telefon:	46/896-007
		E-mail:	alfred.toth@sztfh.hu
		Mellékletek:	-

HATÁROZAT

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a Duna-Dráva Cement Kft. (2600 Vác, Köhidpart dűlő 2.; a továbbiakban: Bányavállalkozó) meghatalmazottja a Bányagép Kft. (2234 Maglód, Sugár út 120.) kérelmére az „Alsózsolca V. - átmeneti törmelékes nyersanyag” védnevű bányatelek tekintetében, a tervterképen lehatárolt bányauzemre beterveztett kitermelési műszaki üzemi tervet (MÜT)

jóváhagyja,

a következő feltételekkel:

- A műszaki üzemi terv teljesítési ideje (hatálya):** a határozat véglegessé válásától számított két év.
- A Bányafelügyelet a bányauzemet a Alsos_V.-5/2022 nyilvántartási számú tervterkép szerinti lehatárolásnak megfelelően határozza meg.
- A bányászati tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok:** Alsózsolca külterületén a 029/1, 029/4, 029/5 és a 029/7 hrsz-ok a Alsos_V.-5/2022 nyilvántartási számú tervterkép szerint.
- Engedélyezett kitermelés:**
2023 évben: 100000 m³/év ásványi nyersanyag (1471 kódú: homokos kavics).
2024 évben: 60000 m³/év ásványi nyersanyag (1471 kódú: homokos kavics).
2024 évben: 20000 m³/év ásványi nyersanyag (1453 kódú: homok).
2024 évben: 20000 m³/év ásványi nyersanyag (2311 kódú: kevert ásványi nyersanyag I.).
- Rendelkezés a biztosítékról.**
 - A Bányafelügyelet Bányavállalkozó bányászati tevékenységéből eredő kötelezettségeinek pénzügyi fedezetét képező biztosíték összegét 13 150 000 Ft-ban határozza meg.
 - Bányavállalkozó a határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül köteles a garanciaszerződést vagy garanciavállaló nyilatkozatot vagy biztosítói kötelezvényt vagy készfizető kezesi nyilatkozatot a Bányafelügyelet részére megküldeni. Ennek elmaradása esetén a Bányafelügyelet a biztosíték adási kötelezettség teljesítéséig a bányászati tevékenység folytatását megtiltja.
- Bányavállalkozó a bányatelekhatárvonal 23. – 26. töréspontjai között a tervterképen ábrázolt mértékig az ütemezett tájrendezésnek megfelelően a végrézsút (egyben határpillért) köteles kialakítani a lefejtésre kerülő szintig.

7. A Bányafelügyelet az eljárás során környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdést nem vizsgál.
8. Jelen határozat véglegessé válásával az SZTFH/1126-2/2012. iktatási számú határozattal jóváhagyott, 2023. 01. 20-ig érvényes kitermelési műszaki üzemi terv hatályát veszti.

A döntés a közléssel véglegessé válik és végrehajtható. A döntéssel szemben a közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási per kezdeményezhető, amelyet keresetlevéllel kell megindítani.

A jogi képviselő kötelező. A keresetlevelet az sztfh.hu honlapról letölthető, a keresetlevél elektronikus benyújtására szolgáló SZTFH_KPER űrlap megfelelő kitöltésével, a keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó perrendtartási szabályoknak megfelelően, elektronikus úton terjeszthető elő.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviselői jogosultságot igazolja, illetve amely a bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A keresetlevél tartalmazza a felperes jogi képviselőjének nevét, székhelyét, ügyvédi iroda esetén az ügyintéző nevét, több jogi képviselő esetén a hivatalos iratok kézbesítésére kijelölt jogi képviselő megjelölését, telefonos, illetve elektronikus elérhetőségét.

A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. Hiánypótlásnak nincs helye. A bíróság a kérelem teljesítését biztosíték adásához kötheti.

A halasztó hatály elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem foganatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig foganatosított végrehajtási cselekmények a bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Fővárosi Törvényszék (a továbbiakban: Bíróság) bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél keresetlevélben kérheti.

A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

Bányavállalkozó 2022. november 02-án a tárgyi bányatelek tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányüzemre kitermelési műszaki üzemi tervet (MÜT) nyújtott be jóváhagyásra.

A Bányafelügyelet a kérelmet az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 27. §-a, valamint a Bt. végrehajtásának egyes szabályairól szóló 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet (Vhr.) 29. § és 30. § (1) bekezdése alapján megvizsgálta és megállapította, hogy a kérelem hiányos, ezért hiánypótlást rendelt el. A hiánypótlást a Bányavállalkozó teljesítette, ezért a kérelem bányászati szempontból jóváhagyható volt.

A Bányafelügyelet az eljárását teljes eljárásban folytatta le, mivel hiánypótlást rendelt el.

Bányavállalkozó rendelkezik az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által a bányászati tevékenységre vonatkozó 9966-11/2009. számú környezetvédelmi működési engedéllyel és Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által a bányászati tevékenységre vonatkozó 2433-1/2014., BO-08/KT/8220-13/2019. és a BO/32/03300-17/2022. számú módosított környezetvédelmi működési engedéllyel, mely 2024. december 31-ig hatályos.

Bányavállalkozó tulajdoni lapokkal igazolta, hogy a bányüzem által használt ingatlanok nem mezőgazdasági és erdőgazdasági művelésű águak. Ezen ingatlanokból a kivonás megtörtént.

Bányavállalkozónak a döntéshozatal időpontjában a Bt. 5. § (4a) bekezdése szerinti tartozása, és bányajáradék önbevallás elmaradása nem volt.

A Bányafelügyelet a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:

1. Vhr. 30. § (5) bekezdés.
2. Vhr. 30. § (2) bekezdés a) pont.
3. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 30. § (2) bekezdés f) pont. A Bányavállalkozó rendelkezik az igénybe venni kívánt ingatlanokra vonatkozó jogosultsággal.
4. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 30. § (2) bekezdés b) pont.
5. Bt. 41. § (7), (7b) és Vhr. 41. § (2)-(9) bekezdés. A Bányafelügyelet a Bányavállalkozó által mellékelt költségszámításban az ajánlott biztosíték módját és a számítás alapadatait elfogadta.

A Bányafelügyelet a biztosíték mértékét a fentiekre tekintettel, a rendelkező részben kerekítve írta elő.

A Bányavállalkozó a 7.-23. sarokpontig tartó partszakaszt és annak területét tájrendezte, ezt a Bányafelügyelet elfogadta az SZTFH-BANYASZ/12754-6/2022. iktatószámon. A Bányavállalkozó az elvégzett tájrendezést követően kérte a biztosíték mértékének és a bányüzemi területének csökkentését.

6. Bt. 27. § (4) bekezdés, 36. § (1) bekezdés, Vhr. 40. § (1) bekezdés. Tekintettel arra, hogy a bányászati tevékenység a tervidőszakban a bányatelek határvonala mentén a 23. – 26. töréspontok között eléri a bányatelek határát, ezért lehetőség van a végállapoti rézsűk kialakítására és a tájrendezés elvégzésére.

7. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A. § (3) bekezdése, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 76. § (2a) bekezdése.

Bányavállalkozó rendelkezik hatályos 9966-11/2009. számú környezetvédelmi működési engedéllyel, ezért környezetvédelmi, természetvédelmi szakkérdés vizsgálata nem volt szükséges.

8. Bt. 44. § (1) bekezdés a) pont.

A Bt. 43. § (9b) bekezdés alapján a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díj rendezett.

Az Ákr. 81. § (1) bekezdése előírja a teljes eljárásra történő áttérés okának az indokolását is.

A jogorvoslati tájékoztató az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 114. § (1) bekezdésén, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (3) bekezdésének a) pont aa) alpontján, 27. § (1) bekezdés b) pontján, 37-39. §-án, 50-51. §-án, 52-53. §-án, 77. §-án, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó XLVI. Fejezetén és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontján alapul.

A Bányafelügyelet hatásköre a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontján, illetékessége a Bt. 43. § (1) bekezdésén alapul.

Miskolc, *időbélyegző szerint*

Dr. Bíró Marcell
elnök
(hatáskör gyakorlója megbízásából)

Lamos Jenő
Digitálisan aláírta:
Lamos Jenő
Dátum:
2022.12.19
15:40:01 +01'00'

Lamos Jenő
osztályvezető
(kiadmányozó)

Erről értesülnek:

1. Duna-Dráva Cement Kft. (2600 Vác, Köhidpart dűlő 2.) – cégkapu
2. Bányagép Kft. (2234 Maglód, Sugár út 120.) - cégkapu
3. Irattár

Iktatószám: **SZTFH-BANYASZ/12969-2/2023**Tárgy: **Az Alsózsolca V. bányauzem kitermelési
műszaki üzemi tervének módosítása**

Azonosító szám: -

Hivatkozási szám: **EPAPIR-20230925-9107**Ügyintéző: **Barancsi Péter**Telefon: **46/896-008**E-mail: **peter.barancsi@sztfh.hu**

Mellékletek: -

HATÁROZAT

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a Duna-Dráva Cement Kft. (székhely: 2600 Vác, Köhidpart dűlő 2.) nevében és megbízásából eljáró Bányagép Kft. (2234 Maglód, Sugár u. 120.) kérelme alapján az SZTFH-BANYASZ/12754-7/2022 iktatószámon jóváhagyott műszaki üzemi terv módosítását **jóváhagyja** a következők szerint:

1. A Bányafelügyelet a bányauzemi területet az Alsózs V.-7/2023 nyilvántartási számú tervterkép szerinti lehatárolásnak megfelelően módosítja.
2. A bányászati tevékenységgel a tervidőszak hátralévő részében igénybe vehető ingatlanok az alábbiak szerint módosulnak: Alsózsolca külterületén a 029/1, 029/4-5 hrsz. az Alsózs V.-7/2023 nyilvántartási számú tervterképen ábrázolt mértékig.
3. A tervidőszak hátralévő részében a bányavállalkozó a táblázatban megadott ásványi nyersanyag kitermelését végezheti:

Év	homokos kavics (1471)	minimálisan kitermelendő
2023. IV. negyedév	37.500 m ³	7.500 m ³
2024.	150.000 m ³	30.000 m ³

A döntés a közléssel véglegessé válik és végrehajtható. A döntéssel szemben a közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási per kezdeményezhető, amelyet keresetlevéllel kell megindítani.

A jogi képviselő kötelező. A keresetlevél az sztfh.hu honlapról letölthető, a keresetlevél elektronikus benyújtására szolgáló SZTFH_KPER űrlap megfelelő kitöltésével, a keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó perrendtartási szabályoknak megfelelően, elektronikus úton terjeszthető elő.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviselői jogosultságot igazolja, illetve amely a bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A keresetlevél tartalmazza a felperes jogi képviselőjének nevét, székhelyét, ügyvédi iroda esetén az ügyintéző nevét, több jogi képviselő esetén a hivatalos iratok kézbesítésére kijelölt jogi képviselő megjelölését, telefonos, illetve elektronikus elérhetőségét.

A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni

azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. Hiánypótlásnak nincs helye. A bíróság a kérelem teljesítését biztosíték adásához kötheti.

A halasztó hatály elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást fogantatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem fogantatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig fogantatosított végrehajtási cselekmények a bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Fővárosi Törvényszék (a továbbiakban: Bíróság) bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél keresetlevélben kérheti.

A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

A Bányafelügyelet a Bányavállalkozó nevében és megbízásából eljáró Bányagép Kft. kérelmére az „Alsózsolca V. – átmeneti törmelékes nyersanyag” védnevű bányatelken működő bányaüzem SZTFH-BANYASZ/12754-7/2022 iktatószámom jóváhagyott műszaki üzemi tervének módosítására irányuló eljárást indított.

A Bányafelügyelet a kérelmet az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 27. §-a, valamint a Bt. végrehajtásának egyes szabályairól szóló 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet (Vhr.) 29. § és 30. § (1) bekezdése alapján megvizsgálta és megállapította, hogy a kérelem bányászati szempontból jóváhagyható volt.

A módosítási kérelem elsődlegesen a bányatelken lévő 20 kV-os távvezeték védelmére kijelölt védőpillért törölő SZTFH-BANYASZ/11973-2/2023 számú határozat véglegessé válását követően a pillérből felszabaduló ásványvagyon kitermelésére, valamint a bányaüzemi terület változtatására irányult.

Bányavállalkozónak a döntéshozatal időpontjában a Bt. 5. § (4a) bekezdése szerinti tartozása, és bányajáradék önbevallás elmaradása nem volt.

A Bányafelügyelet a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:

1. Vhr. 30. § (2) bekezdés a) pont.
2. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 30. § (2) bekezdés f) pont.
3. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 30. § (2) bekezdés b) pont.

A Bányavállalkozó a mellékelt költségszámításban igazolta, hogy az eredeti tájrendezési feladatokhoz már rendelkezésre álló igazolt biztosíték a bányaüzemi terület változásának figyelembevételével is elegendő.

A Bányavállalkozónak a döntéshozatal időpontjában a Bt. 5. § (4a) bekezdése szerinti tartozása, és bányajáradék önbevallás elmaradása – erre vonatkozó nyilatkozatát elfogadva – nem volt.

A Bt. 43. § (9b) bekezdés alapján a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díj rendezett.

A jogorvoslati tájékoztató az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 114. § (1) bekezdésén, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (3) bekezdésének a) pont aa) alpontján, 27. § (1) bekezdés b) pontján, 37-39. §-án, 50-51. §-án, 52-53. §-án, 77. §-án, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó XLVI. Fejezetén és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontján alapul.

A Bányafelügyelet hatásköre a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontján, illetékessége a Bt. 43. § (1) bekezdésén alapul.

Miskolc, időbélyegző szerint

Dr. Biró Marcell
elnök
(hatáskör gyakorlója megbízásából)

Lamos
Jenő

Digitálisan aláírta:
Lamos Jenő
Dátum:
2023.09.29
14:15:41 +02'00'

Lamos Jenő
osztályvezető
(kiadmányozó)

Kapjuk:

1. Bányagép Kft. (KRID: 27054150)
2. Irattár