

ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Másolatkészítő szervezet neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Károly-Kusiák Zsuzsanna (KAROLYZSUZSANN)

Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.30

Másolatkészítési szabályzat: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 21/2021 (VI.1) utasítás

Másolatkészítési rend elérhetősége: www.kormanyhivatal.hu/download/f/4f/d6000/21_2021_VI_1_utasitas.pdf

Másolatkészítés időpontja: 2022.02.18. 13:24:31



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BO/32/00575-12/2022.
(BO32/10124/2021.)

Ügyintéző: Szabóné Dányi Bernadett/ Nagyné
Gogolya Renáta

Tárgy: MENTO Környezetkultúra Kft. (Miskolc)
részére kiadott, Bodrogkeresztúri
regionális hulladéklerakó üzemeltetésére
vonatkozóan kiadott, többször módosított
BO/32/00869-33/2020. számú egységes
környezethasználati engedélybe
belefoglalásra kerülő hulladékká vált
gumiabroncsok hasznosítására, valamint
nem veszélyes hulladékok lerakással
történő ártalmatlanítására vonatkozó
hulladékgazdálkodási engedélyek
kiadása

H A T Á R O Z A T

- I. A MENTO Környezetkultúra Kft. (3527 Miskolc, Besenyői u. 26. **KÜJ: 100 270 783**), mint engedélyes részére a Bodrogkeresztúri Regionális Hulladékkezelő Központban (**KTJ: 100 945 413**) működő nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló regionális hulladéklerakó (**KTJ^{létesítmény}: 101 624 348**) üzemeltetésére vonatkozóan kiadott, BO/32/10120-4/2021. és BO/32/00326-1/2021. számú határozatokkal módosított BO/32/00869-33/2020. számú

egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban alaphatározat)

az engedélyes képviselőjében eljáró GEOSZABÓ Mérnöki Iroda Bt. (3529 Miskolc, Derkovits Gy. u. 54.) 2021. december 21. napján benyújtott, EPAPIR-20211221-5895 azonosító számú kérelem és a kérelemhez csatolt engedélyezési dokumentációban, valamint annak kiegészítésében foglaltak alapján az alábbiak szerint

módosítom:

1. **Az alaphatározat rendelkező részének II. A.) a) pontjában „Előírások, A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai, Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben, Mérésre, nyilvántartásra és adatszolgáltatásra vonatkozó előírások” alcím alatt rögzített 11. és 12. pontját törlöm és helyette az alábbi előírásokat teszem:**

11. A kezelésre átvett, valamint a tevékenység során keletkezett hulladékról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás alapján a kezelésre átvett, valamint a tevékenység során keletkezett hulladékról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás alapján a hulladékokról a hulladékkezelő évente, a

tárgyévét követő év március 1. napjáig, valamint a nem veszélyes hulladék ártalmatlanítására vagy hasznosítására vonatkozóan negyedévente, **a tárgynegyedévet követő 30. napig** szolgáltat adatot.

12. A hulladéklerakó üzemeltetése, rekultivációja és utógondozása alatt végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, valamint a gyűjtött vizsgálati eredményekről az üzemeltető évenként egyszer összefoglaló jelentést készít a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. számú mellékletben foglaltak szerint.

Az összefoglaló jelentésnek tartalmaznia kell a hivatkozott jogszabály 6. § szerinti becsült költség időarányos részének rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat is. Az üzemeltető köteles az összefoglaló jelentést a 309/2014. (XII.11.) Korm. rendeletben előírt éves adatszolgáltatáshoz (tárgyévét követő év március 1. napja) mellékelteként csatolni.

2. Az alaphatározat rendelkező részének II. A.) a) pontjában „Előírások, A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai, Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben, A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások” alcím alatt rögzített 10. pontját törlöm és helyette az alábbi előírást rögzítem:

10. Az ellenőrzések és megfigyelések eredményéről a rendelet 18. § szerint **éves összefoglaló jelentést** kell készíteni, amit a **tárgyévét követő év március 1-ig az éves adatszolgáltatás mellékleteként**, meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóságnak.

- II. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/912-1/2022. ált. számon az egységes környezethasználati engedélybe foglalt hulladékgazdálkodási engedély kiadásához szakhatósági hozzájárulását kikötések nélkül megadta. Az alaphatározatban szereplő előírásait és azok indokolását továbbra is fenntartja, illetve a 35500/912-1/2022. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában rögzített indokolással kiegészíti.

- III. Jelen határozatomba a hulladékká vált gumiabroncsok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt és a nem veszélyes hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt belefoglaltam, azt megadottnak tekintem.

Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt hulladékgazdálkodási engedélyek érvényességi ideje:

Belefoglalt hulladékgazdálkodási engedély	Érvényességi idő
Nem veszélyes hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély	2024. december 31.
A hulladékká vált gumiabroncsok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély	2024. december 31.

- IV. A BO/32/10120-4/2021. és BO/32/00326-1/2021. számú határozatokkal módosított BO/32/00869-33/2020. számú alaphatározat egyebekben változatlanul érvényes. Jelen határozatom kizárólag a BO/32/10120-4/2021. és BO/32/00326-1/2021. számú határozatokkal módosított BO/32/00869-33/2020. számú alaphatározattal együtt érvényes.
- V. A határozat alapjául szolgáló engedélyezési dokumentációt a GEOSZABÓ Mérnöki Iroda Bt. (3529 Miskolc, Derkovits Gy. u. 54.) készítette 2021. december havi keltezéssel.
- VI. Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt hulladékká vált gumiabroncsok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély, és a nem veszélyes hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása 300 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely a MENTO Környezetkultúra Kft.-t terheli, és általa 2022. február 8-án befizetésre került.
- VII. Döntésem a közléssel véglegessé válik, vele szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Ellene – jogszabálysértésre hivatkozva – a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszéknek címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet élni. A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, de a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

INDOKOLÁS

A MENTO Környezetkultúra Kft. (3527 Miskolc, Besenyői u. 26.) a Bodrogkeresztúri Regionális Hulladékkezelő Központban működő nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló regionális hulladéklerakó üzemeltetésére vonatkozóan BO/32/10120-4/2021. és BO/32/00326-1/2021. számú határozatokkal módosított BO/32/00869-33/2020. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. Az egységes környezethasználati engedély 2024. december 31-ig érvényes.

Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt hulladékká vált gumiabroncsok hasznosítására vonatkozó, valamint nem veszélyes hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyek érvényességi ideje egyaránt 2022. március 31.

A MENTO Környezetkultúra Kft. (3527 Miskolc, Besenyői u. 26.) képviselőjében eljáró GEOSZABÓ Mérnöki Iroda Bt. (3529 Miskolc, Derkovits Gy. u. 54.) 2021. december 21. napján EPAPIR-20211221-5895 számon benyújtott kérelme alapján a Bodrogkeresztúri Regionális Hulladékkezelő Központban működő nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló regionális hulladéklerakó üzemeltetésére vonatkozóan kiadott, BO/32/10120-4/2021. és BO/32/00326-1/2021. számú határozatokkal módosított BO/32/00869-33/2020. számú egységes környezethasználati engedélybe foglalt, hulladékká vált gumiabroncsok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély megújítása tárgyában közigazgatási eljárás indult.

A MENTO Környezetkultúra Kft. (3527 Miskolc, Besenyői u. 26.) képviselőjében eljáró GEOSZABÓ Mérnöki Iroda Bt. (3529 Miskolc, Derkovits Gy. u. 54.) 2021. december 28. napján EPAPIR-20211228-625 számon benyújtott kérelmében a Bodrogkeresztúri Regionális Hulladékkezelő Központban működő nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló regionális hulladéklerakó üzemeltetésére vonatkozóan kiadott, BO/32/10120-4/2021. és BO/32/00326-1/2021. számú

határozatokkal módosított BO/32/00869-33/2020. számú egységes környezethasználati engedélybe foglalt, nem veszélyes hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély megújítását is kérte. A Kft. képviselőjében eljáró kérte, hogy a hulladékgazdálkodási engedélyek elbírálását, illetve az egységes környezethasználati engedélybe foglalását egy eljárásban folytassa le a környezetvédelmi hatóság.

Az EPAPIR-20211221-5895 számú és az EPAPIR-20211228-625 számú kérelem alapján 2021. december 29. napján a BO/32/10120-4/2021. és BO/32/00326-1/2021. számú határozatokkal módosított BO/32/00869-33/2020. számú egységes környezethasználati engedélybe foglalt, hulladékká vált gumiabroncsok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély és a nem veszélyes hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló eljárás indult.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján BO/32/10124-3/2021. számon, 2021. december 29-én tájékoztattam az ügyfelet a teljes eljárásra történő áttérésről.

Az egységes környezethasználati engedély módosítására vonatkozó eljárás megindításáról 2022. január 17-én értesítést tettem közzé, az engedélyezési dokumentáció egyidejű közzétételével, a környezetvédelmi hatóság honlapján, továbbá a www.magyarorszag.hu – hirdetmények internetes oldalon.

A környezethasználó a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (DíjR.) 3. melléklet 4. pontja figyelembe vételével a 3. melléklet 10.3. pontja [Egységes környezethasználati engedélybe foglalt, külön jogszabályban előírt engedélyek kiadása, módosítása (314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése)] alapján megállapított igazgatási szolgáltatási díjat, BO/32/00575-5/2022. számú felhívásomra megfizette.

Az eljárás során a módosított kérelem alapján a környezetvédelmi és természetvédelmi kérdéseken túl a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vizsgálta a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján, a rendelet 5. melléklet I. táblázat 18. pontjában, valamint a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése alapján 1. számú melléklet 3. C. pontjában foglalt szakkérdéseket.

Az engedélyezési dokumentációban foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

Környezet- és természetvédelmi hatáskörben

A benyújtott kérelem és kiegészítése, valamint azok mellékletei megfelelnek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek.

Az engedélyes képviselőjében eljáró GEOSZABÓ Mérnöki Iroda Bt. a jogszabálynak megfelelő módon igazolta képviselői jogosultságát.

Földtani közeg védelme szempontjából

A hulladéklerakó geológiai és hidrogeológiai szempontból kedvező adottságú területen került kialakításra. A bekötőút és a technológiai utak szilárd burkolattal vannak ellátva. Az utakat vízelvezető árok határolják. A lerakó egyes ütemei a hatályban lévő jogszabály által előírt aljzat- és rézsűszigetelési rétegrendnek megfelelően kerültek kialakításra. A telephelyen nem történik technológiai célú vízfelhasználás. A telephely nem rendelkezik saját fűtőközzel.

A deponálási tevékenység során keletkező csurgalékvíz egy vízzáró kivitelű, HDPE fóliával szigetelt földmedrű medencében történik. A csurgalékvíz egy része visszalocsolásra kerül a depóniatérre, másik része elszállítatásra kerül. A csurgalékvíz medence tárolókapacitásának 70%-át elérő csurgalékvíz mennyiség esetén gondoskodni kell annak elszállításáról és szennyvíztisztító telepen történő elhelyezéséről.

A csapadékvíz elvezető rendszer elkülönül a csurgalékvíz gyűjtő rendszertől.

A környezethasználó BO-08/KT/4072-7/2017. számon rendelkezik környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel.

Tekintettel arra, hogy a MENTO Környezetkultúra Kft. Bodrogkeresztúri Regionális nem veszélyes lerakóra vonatkozó többször módosított BO/32/00869-33/2020. számú egységes környezethasználati engedélybe belefoglalásra kerülő hulladékgazdálkodási engedélyek - Bodrogkeresztúr 172/38 hrsz.-on lévő Regionális Települési szilárdhulladék lerakó telephelyén nem veszélyes hulladék (gumiabroncs) hasznosítása, valamint a nem veszélyes hulladékok lerakással történő ártalmatlanítása - vonatkozásában benyújtott dokumentáció a korábban engedélyezett hulladékgazdálkodási technológiák változatlan formában történő folytatását tartalmazza, földtani közeg védelmi szempontból új, releváns információ nem került bemutatásra, így az alaphatározatban foglalt földtani közeg védelmi szempontból tett előírásokat továbbra is fenntartjuk, egyéb előírásokat nem teszünk.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból

A hulladéklerakási tevékenységhez 3 db bejelentett diffúz forrás (D3 Depóniatér II., D22 Depóniatér II/A, D23 Depóniatér III.) kapcsolódik. Az egyes ütemek megvalósításakor a depóniatér diffúz felülete nem növekszik. Egy újabb ütem átadásakor az előző ütem rekultivációja megtörténik, így diffúz forrásként az átadott ütem üzemel tovább.

Jelenleg a hulladéklerakón a II. ütemhez kapcsolódó D3 diffúz forrás üzemel. A diffúz forrás felülete ~600 m².

A 2022. február 4-én érkezett hiánypótlási dokumentációban bemutatásra került, hogy a hulladéklerakásból származó szállópor terhelés hatásterülete minden esetben a telephelyen belül marad. A diffúz légszennyező források által, a környezetbe emittált szállópor (PM10) hatásterülete nem éri el a telephely környezetében lévő lakott területeket.

A kiporzást, szennyező anyag kibocsátást a közlekedő utak locsolásával, a szállítójárművek a hulladékátalakító állomás területén belüli sebességkorlátozásával csökkentik. A legközelebbi lakott terület ~1,5 km távolságra található (légvonalban).

A hiánypótlási dokumentációban a diffúz forrás hatásterülete is lehatárolásra került, mely a hulladéklerakó ~600 m²-es felületének közvetlen hatásterülete, mindössze 25 méterre tehető és minden esetben a telephely területén belül marad.

A II. depóniára vonatkozó depóniagáz kezelő rendszer tervezési dokumentációja 2021. március 29-én benyújtásra került a környezetvédelmi hatósághoz

A 2021. évre vonatkozó depóniagáz mérési jegyzőkönyveket a hiánypótlási dokumentációhoz mellékeltek. A mérési eredményekből megállapítható, hogy a II. depónia esetében 25% feletti a metántartalom, azaz lehetséges annak fáklyázása.

A hulladékká vált gumiabroncsok hasznosítása során számottevő levegőterhelés nem történik.

Fentiek alapján az EKHE engedélybe foglalt hulladékká vált gumiabroncsok hasznosítására, valamint a nem veszélyes hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadmányozását (belefoglalását) levegőtisztaság-védelmi szempontból nem kifogásolom, az alaphatározatban foglalt előírásokat továbbra is fenntartom.

Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi ideje 2024. december 31.

Zajvédelmi szempontból

A hulladéklerakó műveléséhez használt munkagépek, három darab lánctalpas kotró, Liebherr R926 Advanced, Liebherr 906 és CAT 323 DL, két darab homlokrakodó JCB 436 HT, Liebherr 556, Sandvic osztályozó, két darab kompaktor Bomag BC 672 RB, TANA G290. A zajforrásoktól eredő zajteljesítményszint 111,6 dB. A Bodrogkeresztúr hrsz.: 0166/4 gazdasági területen lévő Bakterház csárda 430 méter távolságra helyezkedik el a hulladéklerakó határától, ahol a számítások alapján 32,23 dB zajkibocsátás mértéke. A hulladéklerakóhoz legközelebbi védendő lakóház 1,5 km-re található Bodrogkeresztúr községben (Rákóczi utca 42. sz.).

A hulladéklerakó zajkibocsátásának hatásterületén védendő épület nincs.

A szállítványozást évente 250 munkanap 8:00 óra -16:00 óra időtartamban végzik, naponta 26 forduló 15 tonnás tehergépjárművekkel. A szállítványozásból eredő forgalomból származó járulékos zajterhelés növekmény a 37. számú másodrendű főút nyomvonala mellett 0,115 dB.

A munkaterület akusztikai középpontjától számított, 55 dB-es hatásterületi görbe legnagyobb sugárirányú kiterjedése 155 méter.

Természet- és tájvédelmi szempontból

A tevékenység folytatásának helyszíne védett természeti területet nem érint, nem része az országos ökológiai hálózat övezetének sem. Ugyanakkor a Bodrogkeresztúr 0172/38 hrsz.-ú ingatlan (megosztással a Bodrogkeresztúr 0172/31 hrsz.-ú ingatlanból kialakítva) az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a HUBN10007 kódszámú, „Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völgygel” elnevezésű különleges madárvédelmi Natura 2000 jogi jellegű terület része.

A hulladékkezelő telepen végezni kívánt tevékenység táj- és természetvédelmi érdeket nem sért.

Hulladékgazdálkodási hatáskörben

A benyújtott kérelem és kiegészítések, valamint azok mellékletei tartalmazzák az engedélyes azonosító adatait, a tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírását, a kezelni kívánt hulladékok megnevezését, azonosító kódját, mennyiségét, a kezelési technológia leírását, a technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, a felhasználandó segédanyagokat, a kezelés telephelyére vonatkozó leírást és adatokat, és a hulladékok kezelésének további módját.

Az engedélyes csatolta környezetszennyezési felelősségbiztosítási kötvényének másolatát.

A kérelemben foglalt hulladékgazdálkodási tevékenységek a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 15. § (2) bek. és 17. § (1) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

A MENTO Környezetkultúra Kft. korábban már rendelkezett gumiabroncs hasznosításra (rézsűvédelem céljából) vonatkozó, valamint nem veszélyes hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel.

A jelen kérelemben bemutatott adatok, technológia, kapacitás, valamint egyéb feltételek mindenben megegyeznek a MENTO Kft. számára 2020. évben egységes szerkezetbe foglalt BO/32/00869-33/2020. iktatási számú egységes környezethasználati engedélyében rögzítettekkel.

A hulladékgazdálkodási engedélyek érvényességi idejének meghatározásánál a BO/32/00869-33/2020. iktatási számú egységes környezethasználati engedély érvényességi idejét vettem figyelembe.

Az engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

A benyújtott kérelem a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

A dokumentációkban és kiegészítésében foglaltak kielégítik a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben foglaltakat. Jelen határozat I. 1. és 2. pontjában szereplő előírásokat a dokumentációban foglaltak és a jogszabályváltozások figyelembevételével aktualizáltam.

Közegészségügyi hatáskörben

A MENTO Környezetkultúra Kft. a Bodrogkeresztúri Regionális Hulladékkezelő Központban működő nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló regionális hulladéklerakó üzemeltetésére vonatkozóan BO/32/10120-4/2021. és BO/32/00326-1/2021. számú határozatokkal módosított BO/32/00869-33/2020. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, ami 2024. december 31. napjáig hatályos.

Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt hulladékká vált gumiabroncsok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély, valamint nem veszélyes hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyek 2022. március 31-ig érvényesek. Jelen engedélykérelem tárgya az érvényes hulladékgazdálkodási engedélyek megújítása. A Kft. telephelyén (3916 Bodrogkeresztúr külterület 0172/38 hrsz.) nem veszélyes hulladék (gumiabroncs) átvételét és rézsűvédelem céljából történő hasznosítását, valamint nem veszélyes hulladékok lerakással történő ártalmatlanítását kívánja végezni. A hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok mennyisége 250 tonna/év. A nem veszélyes hulladékok műszaki védelem mellett történő ártalmatlanítása során a beszállított és depóniatérre leürített nem veszélyes hulladékot folyamatos,

kompaktorral végzett tömörítés mellett szintenként deponálják a lerakóban, elkülönítetten történő tárolás nem történik. A tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek biztosítottak. A Kft. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat. Ártalmatlanítási célra átvenni kívánt nem veszélyes hulladékok (települési, építési-bontási, hulladékkezelésből stb. származó hulladékok) összes mennyisége 65000 tonna/év. Ártalmatlanítási célra átvenni kívánt nem veszélyes égetési, technológiai, ipari hulladékok (salakok, hamu, kazánpor stb.) összes mennyisége 30000 tonna/év.

A dokumentációban ismertetett környezetvédelmi intézkedések, műszaki megoldások biztosítják, hogy a továbbüzemelés során a technológiából származó káros környezet-egészségügyi hatások az alaphatározatban rögzített előírások és a vonatkozó jogszabályok betartásával csökkenthetők legyenek.

A fentiek alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI.12.) EMMI rendelet előírásai rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII.7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezeték csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temető, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sátoztábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani".

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (Ákr.) 55. § (1) bekezdés szerint törvény vagy a szakhatóság kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő

indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszerezni.

Az eljárás során, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. melléklet 19. táblázat 55. és 56. pontja alapján BO/32/00575-4/2022. számon 2022. január 14-én megkértem az ügyben érintett szakhatóságok állásfoglalását.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/912-1/2022. ált. számú iratában az egységes környezethasználati engedélybe foglalt hulladékká vált gumiabroncsok hasznosítására, valamint nem veszélyes hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgyártási engedélyek kiadásához szakhatósági hozzájárulását megadta az alábbiak szerint:

„Az engedélyezési dokumentációban rögzítettek és a rendelkezésemre álló adatok alapján az alábbiakat megállapítottam:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BO/32/00869-3/2020. számú megkeresése alapján, a MENTO Környezetkultúra Kft. Bodrogkeresztúri Regionális nem veszélyeshulladék-lerakójára vonatkozóan kiadott, többször módosított BO-08/KT/1099-21/2017. számú egységes környezethasználati engedély kötelező felülvizsgálati eljárása lefolytatásához az Igazgatóságom 35500/4859-1/2020. ált. számon szakhatósági hozzájárulást megadta. A felülvizsgálati dokumentációban rögzítettek alapján, a többször módosított BO-08/KT/1099-21/2017. számú egységes környezethasználati engedélyben rögzített vízvédelmi és vízügyi szakhatósági előírásokon túl, további előírást nem tett.

A környezetvédelmi hatóság a felülvizsgálati eljárást egységes szerkezetbe foglalt BO/32/00869-33/2020. számú egységes környezethasználati engedély módosítással zárta le.

Az egységes környezethasználati engedély 2024. december 31-ig érvényes.

„A nem veszélyes hulladékok műszaki védelem mellett történő ártalmatlanítása a három ütemben megvalósuló depónián történik. A beszállított és depóniatérre leürített nem veszélyes hulladékot folyamatos, kompaktorttal végzett tömörítés mellett szintenként deponálják a lerakóban. A hulladék folyamatos beszállításával a szinteket az üzemeltető folyamatosan emeli. Jelenleg a II. és II/A depóniák állnak művelés alatt.

A BO/32/00869-33/2020. számú egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak megfelelően az engedélyezett teljes befogadó kapacitás (a lerakóban kezelhető hulladékmennyiség): 929 339 m³ (1 022 273 tonna, 1,1 tonna/m³ tömörödött hulladékkal számolva).”

„A hasznosítási tevékenység célja a gumiabroncs hulladék átvétele és rézsúvédelmi célú hasznosítása. A 16 01 03 hulladékazonosító kódú gumiabroncs hulladékot a rézsú védelme céljából veszi át az engedélykérő, melyet a depónia meredek rézsúja indokol.

A hulladék hasznosítása a hulladéklerakó műszaki védelemmel ellátott területén (depónia rézsúján), történik. A gumiabroncsot rögzítik a rézsú felületén, amely ezután 16/32 OK kavicssal kerül feltöltésre.”

Hatóságom nyilvántartása szerint a tevékenységgel érintett terület sérülékeny vízbázis védőterületet nem érint, ill. nem helyezkedik el nagyvízi mederben.

Hatáskörömbé tartozó szakkérdések tekintetében a szakhatósági hozzájárulás kiadható.

Az engedélyezési dokumentációban rögzítettek alapján, a hulladékká vált gumiabroncsok hasznosítását, valamint nem veszélyes hulladékok lerakással történő ártalmatlanítását is magába foglaló, BO/32/10120-4/2021. és BO/32/00326-1/2021. számú határozattal módosított BO/32/00869-33/2020. számú egységes környezethasználati engedélyben rögzített vízvédelmi és vízügyi szakhatósági előírásokon túl, további előírást nem tettem.”

Fentiek alapján a tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedélyeket megadtam, amelyre vonatkozóan érvényességi időt állapítottam meg jelen határozatom rendelkező részének III. pontjában foglaltak szerint.

A Rend. 20/A. § (10) bekezdés értelmében a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

A Rend. 20. § (3) bekezdés szerint eljárva a MENTO Környezetkultúra Kft. (3527 Miskolc, Besenyői u. 26.) részére kiadott Bodrogkeresztúri Regionális Hulladékkezelő Központban működő nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló regionális hulladéklerakó üzemeltetésére vonatkozó BO/32/10120-4/2021. és BO/32/00326-1/2021. számú határozatokkal módosított BO/32/00869-33/2020. számú egységes környezethasználati engedélyt módosítottam.

Jelen határozat IV. pontjában rendelkeztem arról, hogy a BO/32/10120-4/2021. és BO/32/00326-1/2021. számú határozatokkal módosított BO/32/00869-33/2020. számú alaphatározat kizárólag jelen határozattal együtt érvényes.

A határozatot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése, a 20/A. § (10) bekezdése és egyéb rendelkezései alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (IV. 1.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés és a 13. § (2) bekezdésében, valamint a 8/A. § (1) bekezdésben biztosított, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. § (1) bekezdésében és az 1. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) és (4) bekezdései szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költségét (igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. melléklet 4. pontja [„Hulladékkezelés”] figyelembe vételével a 3. számú melléklet 10.3. pontja [Egységes környezethasználati engedélybe foglalt, külön jogszabályban előírt engedélyek kiadása, módosítása (314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése)] alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 128. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást

- az Ákr. 114. § (1) bekezdése,

- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §,
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

Miskolc, 2022. február 17.

dr. Alakszai Zoltán
kormány megbízott
nevében és megbízásából:



Kapják:

1. MENTO Környezetkultúra Kft. (3527 Miskolc, Besenyői út 26.) (**CK: 11440424**)
2. GEOSZABÓ Mérnöki Iroda Bt. (3529 Miskolc, Derkovits Gy. u. 54.) (**CK: 20786944**)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) (**KÉR**)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (3525 Miskolc, Dózsa György u. 15.) (**KÉR**)
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (**BO/51/00410-2/2022.**)
(**e-mail: hulladekgazdalkodas@borsod.gov.hu**)
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
(**e-mail: nepegeszsegugy@borsod.gov.hu**)
7. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (**e-mail: novenyvedelem.miskolc@borsod.gov.hu**)
8. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
(**e-mail: epitesugy.miskolc@borsod.gov.hu**)
9. Honlapra
- 10.-11. Iratokhoz