

Jelmagyarázat

- telekhatár
- meglévő kerítés
- meglévő korlát
- meglévő szakaftalas védelem
- meglévő burkolat (út, járda) széle
- meglévő vízvezeték (ÉRV)
- meglévő szennyvízvezeték (ÉRV)
- meglévő gázvezeték (Opus-Tigáz)
- meglévő távfűtő vezeték (Ózdi Távhő)
- távközlési alépítmény (Magyar Telekom)
- távközlési légvezeték (Magyar Telekom)
- távközlési légvezeték (Vodafone)
- távközlési légvezeték (Digi)
- meglévő szénhidrogén vezeték (OERG)
- elektromos légvezeték (MVM)
- mért elektromos légvezeték tartószerk.
- mért távközlési légvezeték tartószerk.
- mért aknа
- meglévő meder
- meglévő árokburkolat
- meglévő áteresz, kapubejáró
- tervezett meder tengelyvonal
- tervezett mederburkolat
- tervezett kőszórás
- tervezett Reno matracos mederburkolat
- tervezett Gabion fal
- keresztszelvény sorszám, szelvényszám és nézetirány jelölésével (2 / 1+364)
- tervezett földmeder

Megjegyzés:

- A közműnyilvántartásokban nyilvántartott és mászeres (földalatti) közműbemérés nem készült! A terven szereplő meglévő közművek helye az üzemeltetők a közmű adatszolgáltatása alapján lett felvéve. A meglévő közművek mélységbeli feltüntetésére az átlagos fektetési mélységben csak tájékoztató jellegű. Kivitelezéskor minden keresztszelvényt részletes közműfeltárást kell végezni!

- A kivitelezés megkezdése előtt kutatógödrökkel, szakfeltárgyalást mellett kell feltárni az egyes közművezetékek helyét. A különböző közművek pontos ismeretében a tervezett csatornák árkok vonalvezetésének módosítása vált szükségessé. Módosítás csak a tervező és a műszaki ellenőr beszájadásával történhetett!

- Kivitelezéskor a közműtulajdonosok, üzemeltetők előírásait, valamint a közműkeresztezésekre vonatkozó szabványokat szigorúan be kell tartani!

- A közművezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhető, fokozott figyelemmel és óvatossággal.

- A keresztezett, megközelített közművezetékeket a vonatkozó szakági előírások, szabványok, valamint a közmű-üzemeltető hozzájárulásában foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a közműtulajdonos végezheti!

A magassági Balti alapszintre vonatkoznak!

Vízépítő Mérnöki Kft.
3530 Miskolc Megyeasalja u.4. fszt. 3.
tel. / fax. (46)-505-060, e-mail: vebkay@t-online.hu

Megrendelő:	Ózd Város Önkormányzata 3600 Ózd Városház tér 1.	Tervezési idő: 2023. dec.
A terv tárgya:	**Ózd** **belterületi vízrendezése** vízjogi létesítési engedélyezési terv	Méretarány: 1:500
A tervrész címe:	Részletes helyszínrajz Ir-patak II. szakasz	Tervszám: B - 11 - 2023
Felelős tervező:	Vebkayné Bakó Ildikó (05-0151, VZ-TEL, VZ-TER, VZ-VG)	Rajzszám: 3.6.2