

Ügyiratszám: 5313-9/1997.

Válaszában szíveskedjen
ihirdetni a közlési hivatalban.

Előadó: Soós Andrásné/
Dr. Kesztyűs Komélné

Miskolc, 1997. szeptember 22.



ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI
KÖRNYEZETVÉDELMI
FELÜGYELŐSÉG
mint I. fokú hatóság

Miskolc, Mindszent tér 4.
Levélcím: 3501 Miskolc, Pf.:379.
Telefon: (46)411-788 Telex: 62-644
Telefax: (46)329-094
Magyar Államkincstár: 10027006-
01711368-00000000

Tárgy: TVK RT. (Tiszaújváros)
szennyvíziszap elhelyezés
engedélyezése

Hív.sz.: 10.2.1

Előadója: 6000-10066/97

Melléklet:

1. sz. melléklet

Ügyfélfogadás rendje: Hétfő: 9-12, 13-16 ó. Kedd: 9-12 ó. Szerda: 9-12, 13-16 ó. Csütörtök: 13-16 óra
Pénteken az ügyfélfogadás szünetel.

HATÁROZAT

- I. A Tiszai Vegyi Kombinát RT. (KSH: 10725759-2414-114-05, 3581 Tiszaújváros. Pf. 20.) részére - a 26334/1989. sz. 1989. április 20-i keltezésű határozatban engedélyezett veszélyes hulladék (szennyvíziszap) elhelyezési tevékenységet az alábbi feltételek betartása mellett

engedélyezem.

II. Előírásaink:

1. A szennyvíziszap lerakását a 26344/1989. sz. engedélyben foglaltak szerint kialakított - a Tiszai Hőerőmű RT. korábbi zagyterén, a 3500-145/85. TVK levél térképmellékletén 2. számmal jelölt - területen lehet végezni.
2. A kijelölt területre csak az ipari szennyvíztisztítóból kikerülő III. veszélyességi osztályú V 94101 azonosító számú szennyvíziszap helyezhető el.
3. A szennyvíziszap csak veszélyes hulladék-kísármánnyal szállítható a lerakótelepra.
4. Az iszaplerakóba a veszélyes hulladékot az ADR előírásainak megfelelő járművekkel lehet beszállítani.
5. A szállítást a Környezetvédelmi Főfelügyelőség által kiadott engedéllyel lehet végezni.
6. A veszélyes hulladékot beszállító járműveket kiürítés után olyan mértékig meg kell tisztítani az iszaplerakó területén, hogy azok a közúton történő közlekedés során környezetszennyezést ne okozhassanak.
7. Az iszapelhelyezésről üzemnaplót kell vezetni az alábbi tartalommal:
 - a beszállítás időpontja
 - a szállítólevél száma
 - a veszélyes hulladék megnevezése, mennyisége.

904/97

8. Az elhelyezett szennyvíziszapról a tárgyévet követő év március 1-ig "VHB" bejelentőlap formanyomtatványon bejelentést kell tenni Felügyelőségünknek.
9. Gondoskodni kell a kazetták tisztai iszappal történő lefedéséről.
10. A zagyteri csurgalékvíz árok két partján - az iszaptároló rész előtt és után - vett vízminták minőségét meg kell határozni az iszapban jellemző komponensekre.
A vizsgálat gyakorisága: félévente egyszer, csapadékos időszak után.
11. El kell végezni a régi Polietiléngyár XV. sz. kút vizének vizsgálatát vízminőség szempontjából negyedévenként, a mód. 3/1984. (II.7.) OVH. rendelkezésben előírt mérgező tartalomra félévenként.

III. Az ÁNTSZ BAZ. Megyei Intézetének (Miskolc) előírása:

- A lerakót a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően úgy kell üzemeltetni, hogy a környezetet ne szennyezze, ill. egészségkárosító hatás kockázata ne alakuljon ki.

IV. Az engedély 1998. december 31-ig érvényes.

- V. A határozat ellen - a kézhezvételtől számított 15 napon belül - a Környezetvédelmi Főfelügyelőségnek címzett, de Felügyelőségünkhöz 2 pld.-ban benyújtható fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke: 1.000.- Ft

INDOKOLÁS

A Tiszai Vegyi Kombinát RT. - a továbbiakban RT. - (3581 Tiszaújváros, Pf. 20.) 18476/96. sz. beadványában az 1989. április 11-én kelt 26334/1989. sz., az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság által kiadott határozatában engedélyezett szennyvíztisztító telepen keletkező - iszapok mint veszélyes hulladékok további lerakásának, vagyis ártalmatlanításának engedélyezését kérte Felügyelőségunktől, a hivatkozott számú engedélyben megjelölt Tiszai Hőerőmű korábbi zagyterén. Egyben kérte a lerakó (tároló) telep működtetésének további engedélyezését.

Hivatkozott az RT. arra, hogy a korábbi engedély érvényességi határideje 8 évre szól és így az 1997. április 11-én lejár.

Az RT. vállalta, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. (Ktv.) 77. §-a szerint teljesítményértékelést végez, amelynek alapján a veszélyes hulladék (szennyvíziszap) kezelésének végleges megoldására vonatkozóan engedély kérelmet fog benyújtani a Felügyelőséghez (1997. augusztus 12-én készült jegyzőkönyv).

Figyelembevételre, hogy az RT. szennyvíziszap lerakási tevékenységével kapcsolatban környezetvédelmi kifogás nem merült fel, a tevékenységét a határozat rendelkező részében meghatározott ideig - 1998. december 31-ig - engedélyeztem.

Az engedély további sorsáról a teljesítményértékelés benyújtása után, annak eredményétől függően döntök.

Az eljárás során az ÁNTSZ BAZ Megyei Intézete 934/1997. számon szakhatósági hozzájárulását megadta, előírását a határozat rendelkező részének III. pontja tartalmazza.

A határozatot a Ktv. 74. §-a, a 102/1996. (VII.12.) Korm. rendelet 32. § (2) bek. b., pontja alapján, a kiegészített és többször módosított 1957. évi IV. tv. (Áe.) 42. § (1) és 43. § (1) bek. szerint eljárva hoztam meg.

A fellebbezési illeték összegét a módosított 1990. évi XCIII. tv. mellékletének XIV/2. a., pontja állapítja meg.



Kopácsi Éva
Dr. Kopácsi Éva
hatósági igazgatóhelyettes

Kapják:

1. Tiszai Vegyi Kombinát RT. Tiszaújváros Pf. 20. 3581
2. ÁNTSZ BAZ Megyei Intézete Miskolc Pf. 186. 3501
- 3-4. ÉKF. HF. O., VV. O.
- 5-6. Iratokhoz