



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/32/03635-28/2025.

Ügyintéző: Gelencsér Kovács Ivett

Tárgy: CIRKONT-NEO Zrt. (Miskolc) a Sajókaza 0101/8 hrsz-ú ingatlanon üzemelő veszélyes hulladék ártalmatlanító (olajtartalmú veszélyes hulladékok komposztálását végző) telephelyén szénhidrogén-tartalmú veszélyes hulladékok komposztálással történő ártalmatlanítása tárgyában többször módosított 2935-19/2015. számú egységes környezethasználati engedélyének kötelező felülvizsgálati eljárása, egyidejűleg belefoglalandó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás keretében történő módosítása

H A T Á R O Z A T

- I. A CIRKONT-NEO Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy út 34.; KÜJ: 103551706) által a Sajókaza 0101/8 hrsz-ú ingatlanon (KTJ: 100966120) üzemeltetett veszélyes hulladék ártalmatlanító telepen (KTJ^{létesítmény}: 101628221) szénhidrogén-tartalmú veszélyes hulladékok komposztálással történő ártalmatlanítása tárgyában kiadott BO/16/5807-3/2016., BO/16/10129-6/2016., BO-08/KT/3305-8/2017., BO-08/KT/12066-3/2017., BO/32/00383-17/2020. és BO/32/05678-18/2021. számú határozatokkal módosított, 2935-19/2015. számú

egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban alaphatározat)

az alábbiak szerint

módosítom:

1. **Az alaphatározat I. 3) pont „A tevékenység környezetre gyakorolt hatása, igénybevétele”, „Levegőbe történő kibocsátás” alcím alatti szövegrészt törlöm, helyette az alábbiakat rögzítem:**

Levegőterhelő tevékenységek: szállítás, komposztálás, rakodás.

Légszennyező források: munkagépek kibocsátása, a komposztálás felülete.

Kibocsátott légszennyező anyagok: kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok, szilárd anyag, ammónia, metán, bűz.

A hulladékok tárolása és kezelése nyílt téren történik. Aerob körülmények között az aktivátorban (Terra-Vita aktivátor, vagy a CIRKONT-NEO saját aktivátora) lévő baktériumok, sugárgombák, gombák, parafinbontó mikroorganizmusok az olajtartalmú hulladékot és a hozzá adagolt szerves anyagokat lebontják, átalakítják, hasznosítják, mineralizálják. A folyamatok során gázok, illetve gőzök (pl. szén-dioxid, metán, víz, szénhidrogén származékok, kénhidrogén, ammónia) képződnek, távoznak, végtermékként komposztált anyag keletkezik.

2. **Az alaphatározat I. 3) pont „A tevékenység környezetre gyakorolt hatása, igénybevétele”, „Hatásterület” alcím alatti „Levegőterhelés tekintetében” kezdetű szövegrészt törölöm, helyette az alábbiakat rögzítem:**

Levegőterhelés tekintetében a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § alapján, a munkagép okozta kibocsátás hatásterülete nitrogén-dioxid tekintetében a munkagéptől számított 50 méteres sáv területe. Az elvégzett modellezés (IMMI 2024) szerint a tevékenység hatásterülete nem terjed túl a telephely területén.

3. **Az alaphatározat I. 4) pont „Kibocsátási határértékek, Levegőterheltségi szint határérték” alcím alatti szövegrészt törölöm, helyette az alábbiakat rögzítem:**

D1 komposztáló tér

Légszennyező anyag	Határérték ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) órás	Határérték ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) 24 órás	Határérték ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) éves
Szálló por (PM_{10})	-	50	40

4. **Az alaphatározat rendelkező rész II. "Előírások, A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai, Környezetvédelmi és Természetvédelmi hatáskörben, Üzemelés idejére vonatkozó előírások, Zajvédelmi szempontból tett előírások" iktatom:**

Zajvédelmi szempontból

- 1) Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű zajt vagy rezgést okozni.
- 2) A tevékenység, beleértve a telephelyről történő ki- és beszállítást is csak nappali időszakban végezhető.
- 3) A tevékenység végzése során törekedni kell a zajcsökkentésre, munkaszervezési megoldásokkal és kíméletes anyagmozgatással egyaránt.
- 4) A hulladékgazdálkodási tevékenységhez alkalmazott gépek hangteljesítménye nem haladhatja meg a 29/2001. (XII. 23.) KöMGM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti határértékeket.

5. **Az alaphatározat rendelkező rész II. "Előírások, A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai, Környezetvédelmi és Természetvédelmi hatáskörben, Üzemelés idejére vonatkozó előírások, Hulladékgazdálkodás szempontjából tett előírások" 1-32. pontját törölöm és helyettük az alábbiakat iktatom:**

- 1) A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek elszennyeződésének lehetőségét.
- 2) A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a kezelés során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- 3) A hulladékkezeléssel érintett területek műszaki védelmét rendszeresen ellenőrizni kell, és megfelelő gyakorisággal karban kell tartani.
- 4) A hulladékkezelő-telep létesítményeit jól karbantartva kell üzemeltetni. Az üzemeltetés során az építmények (tároló- és hulladékkezelőtér, csurgalékvíz-, csapadékvíz elvezető rendszer, figyelőkutak) műszaki állapotát és állapotváltozásait, illetve azok működőképességét fokozott gondossággal, rendszeresen ellenőrizni kell.
- 5) A telephelyen ki kell jelölni és le kell határolni a tevékenységgel igénybe vett helyszíneket – így különösen: hulladék fogadás, technológiai tér, kezelt hulladékok. A helyszíneket le kell határolni és a funkció megjelölésével feliratozni szükséges.

- 6) Az egyes lehatárolások esetében előzetesen meg kell határozni az ott tárolható kezeletlen, kezelt, keletkezett hulladékok, mennyiségeit, és azokat az üzemnaplóban rögzíteni kell. Ugyanitt kell rögzíteni a kezeléssel igénybe vett ingatlanrészeket, azok területének helyszínrajzon történő feltüntetésével.
- 7) A lehatárolt területeket a tárolásra tervezett hulladék mennyiségével arányos méretben úgy kell kijelölni, illetve kialakítani, hogy azok a gépi mozgó- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek. A tárolás során az egyes elkülönítetten gyűjtött hulladékokhoz, alapanyagokhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
- 8) A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát, illetve a kezelt hulladék raktározására szolgáló helyszíneken a kezelt hulladék felhasználási funkcióját és típusát jól látható felirat alkalmazásával egyértelműen és azonosítható módon fel kell tüntetni.
- 9) Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni.
- 10) Engedélyes köteles az átvett hulladékok kezeléséről, illetve az átvett és a tevékenység során keletkező hulladékok hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező átvevő részére történő átadásáról rendszeresen gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- 11) A tevékenység végzése során a szénhidrogén származékokkal szennyezett veszélyes hulladékok közül kizárólag olyanok vehetők át, melyek biológiai lebonthatósága az alkalmazott technológiában az aktivátorral előzetesen igazolásra került, ill. az átvételre kerülő hulladék technológiába történő bevitele engedélyes részéről előkezelést nem igényel.
- 12) Kezelésre csak olyan hulladékok vehetők át, amelyekből a fém összetevők eltávolításra kerültek.
- 13) A kezelési tevékenység során kizárólag a technológiai leírásban részletezett kezelési művelet végezhető.
- 14) A telephelyen **egyidejűleg jelen lévő** hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a **veszélyes hulladékok esetében a 4 500 tonnát, nem veszélyes hulladékok esetében az 500 tonnát.**
- 15) A komposztálóra vonatkozó – a Főosztály által BO/16/4784-6/2016. számon jóváhagyott - üzemeltetési szabályzatban foglaltakat be kell tartani.
- 16) Az átvett, kezelt és a tevékenységgel összefüggésben keletkező hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelő nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- 17) Az átvett veszélyes és nem veszélyes hulladékok az engedélyes telephelyén – átvételt követően, kezeléssel együtt – legfeljebb 1 évig tárolhatóak.
- 18) Az Engedélyes telephelyére beszállított, ill. az ott átvett hulladékokat a mérlegelést követően haladéktalanul és közvetlenül a hulladéktároló-, illetve kezelőhelyre kell szállítani, az átvett hulladékok egyéb helyszíneken ideiglenesen sem tárolhatóak.
- 19) Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- 20) Az engedéllyel kizárólag az engedélyezett hulladékjegyzékben meghatározott veszélyes és nem veszélyes hulladékok biológiai eljárással történő ártalmatlanítását lehet végezni.
- 21) A hulladékok telephelyre történő szállítását – amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti, aki vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság hulladéazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó feljogosításával.
- 22) A létesítmény aktuális műszaki állapotának és felszereltségének folyamatosan meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak.
- 23) Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni.
- 24) A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.

- 25) Amennyiben a komposztálást követően az azon végzett TPH szennyező anyag vizsgálat eredménye:
- 2000 mg/kg alatti, úgy a kommunális hulladéklerakó takaróanyagának kiváltására felhasználható.
 - 2000 mg/kg és 5000 mg/kg közötti érték esetén a komposztanyag a veszélyes hulladéklerakón a veszélyes hulladékok takarására használható fel.
 - 5000 mg/kg fölötti érték esetén amennyiben még megalapozottan vélelmezhető a hulladék komposztálhatósága újra be kell vinni a komposztálási technológiába, minden más esetben csak veszélyes hulladék lerakó lerakással ártalmatlanítható.
- Takaróanyagként történő felhasználás, amennyiben az nem hulladék lerakásként történik, csak a hulladékgazdálkodási hatóság külön engedélyével végezhető.
- 26) Kezelésre csak előzetesen bevizsgált összetételű veszélyes és nem veszélyes hulladék vehető át.
- 27) A bevizsgálást a mindenkor hatályos jogszabályok szerint a hulladék vizsgálatára feljogosított szervezet (akkreditált laboratórium, kutatóintézet stb.) végezheti el.
- 28) Amennyiben a hulladékot átadó szervezet vagy személy nem garantálja a bevizsgálatnak megfelelő összetétel, illetve a hulladékminőség folyamatosságát, abban az esetben az előzetes bevizsgálást minden egyes átvételre kerülő tétel esetében el kell végezni.
- 29) A kezelési technológiába a hulladékok mellett csak olyan nem veszélyes szerves anyagok vihetők be, amelyek a komposztálási folyamat szempontjából előnyösek, a komposztálást követően a további kezelést elősegítik, illetve a takaróféldként történő felhasználását nem akadályozzák.
- 30) A kezelőprizmát úgy kell kialakítani, hogy az a kezelőtér peremeit 1 m-nél jobban ne közelítse meg, felületét a kiszáradás csökkentése és a prizma egyenletes felmelegedése érdekében szervesanyag-tartalmú adalékkal 20 cm vastagságban takarni kell. A prizma nedvesítéséhez elsősorban a csurgalékvizeket kell felhasználni.
- 31) A kezelési eljáráshoz a hulladékot folyamatosan, a kezelőprizma építési ütemének megfelelően kell beszállítani. A hulladékok csak a kialakított betontálcán, illetve a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelő módon tárolhatók a telephelyen.
- 32) A kezelőprizma csak a kezelés teljes befejeződése után bontható el. Amennyiben a kezelés után keletkező hulladék azonnal nem kerül elszállításra, annak deponálását ugyancsak víz és olajálló betontálcán kell végezni.
- 33) Az ülemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- 34) A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- 35) A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- 36) A veszélyes hulladékok szállításra, ill. kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról.
- 37) Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- 38) A hulladékok átvételéért és a kezelés végrehajtásáért, ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- 39) A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységre (ártalmatlanítás) ki kell terjednie.
- 40) A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.

41) A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni. Az adatszolgáltatási kötelezettségnek – **az átvett veszélyes és nem veszélyes hulladékokról negyedévente a tárgynegyedévet követő 30. munkanapig**, a tevékenység során **keletkezett veszélyes és nem veszélyes**,– hulladékokról **a tárgyévet követő év március 1. napjáig** kell eleget tennie.

42) A **komposztáló telepen tárolt biológiailag lebomló hulladékról, valamint a komposztáló telepen előállított komposztról üzemnaplót kell vezetni**, amelynek tartalmaznia kell a bekevert anyagok megnevezését, súlyarányát, az időszakos technológiai műveletek időpontját és az ellenőrzési eredményeket (pl.: hőmérséklet, nedvesség, olajtartalom).

Így különösen:

- a komposztáló telepen tárolt biológiailag lebomló hulladék (hulladéktípus szerint), valamint az elszállított komposzt mennyisége, összetétele;
- a biológiailag lebomló hulladékot a komposztáló telep üzemeltetője részére átadó természetes személy, gazdasági társaság hulladékbirtokos neve, címe, székhelye;
- a komposztot a komposztáló telep üzemeltetőjétől átvévő neve, címe, székhelye;
- a telepi komposztáláshoz használt technológiai berendezések, eszközök napi, havi és éves üzemideje, az alkalmazott kezelési technológia és kezelési műveletek;
- a komposztálásra vonatkozó adatok, így különösen a felhasznált alapanyagok köre, a komposztálás ideje, hőmérséklete, a forgatási gyakoriság száma, tekintettel a kezelési technológiára;
- az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen betörés, lopás, baleset, üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések);
- a végrehajtott karbantartások (javítások) ideje és időtartama; valamint h) a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.

43) A csurgalékvizek, külön a visszaforgatott csurgalékvizek mennyiségét mérni, dokumentálni kell.

44) Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.

45) A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján köteles a rendeletben előírt pénzügyi biztosítékkal és környezetvédelmi biztosítással rendelkezni.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 72. § (1) bekezdése alapján az üzleti év végét követő év május 31-ig, a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll.

Az igazolásként benyújtott irathoz (pl.: biztosítási szerződés, kötelezvény, bankgarancia, pénzügyi letét, biztosító által nyújtott kezesség, garancia igazolása, illetve biztosítási kötvény), mellékletként csatolni szükséges a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.

46) A környezetvédelmi biztosítás felhasználása esetén – a kárelhárítás befejezését követő 30 napon belül – tájékoztatnia kell a hulladékgazdálkodási hatóságot a kárelhárítás módjáról és a felhasznált környezetvédelmi biztosítás mértékéről.

47) A pénzügyi biztosíték lejárat előtti megszüntetése, vagy csökkentése kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság hozzájárulásával történhet!

- 48) A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás, illetve pénzügyi biztosíték megléte mellett folytatható, és az az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel.

A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységek mindegyikére (veszélyes és nem veszélyes hulladék kezelés) ki kell terjednie.

6. Az alaphatározat II. A) a) pont „Előírások, A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai, Környezetvédelmi és Természetvédelmi hatáskörben”, „Mérésre, nyilvántartásra és adatszolgáltatásra vonatkozó előírások” alcím alatti 1., 2., 3., 4., 11. számú előírásokat törölöm helyette az alábbiakat rögzítem:

1. A levegőterhelés megállapítása céljából akkreditált laboratóriummal szabványos szállópor (immisszió) mérést kell végeztetni a legközelebbi lakóházaknál - a meteorológiai adatok figyelembevételével - **ötévente** nyári időszakban.
2. A szállópor mintából nehézfém tartalmat kell meghatározni. A nehézfémek vizsgálati körének a kezelt hulladékban jellemzően előforduló nehézfémekre kell kiterjednie.
3. A soron következő mérési jegyzőkönyvet és a vizsgálatról készült szakvéleményt 2026. december 31-ig meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóságnak.
4. A telephelyen üzemelő légszennyező forrás légszennyező anyag kibocsátásáról évente a tárgyévet követő március hó 31-ig környezetvédelmi hatóságnál a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése alapján a 7. melléklet szerinti adattartalommal **éves levegőtisztaság-védelmi jelentést (LM)** kell benyújtani.
11. Az üzemelés során a levegőtisztaság-védelmi bejelentésben (LAL) bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül OKIR kapu rendszeren keresztül kell jelenteni a környezetvédelmi hatóság felé.

7. Az alaphatározat rendelkező rész II. "Előírások, A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai, Közegészségügyi hatáskörben" című alpontjába foglalt előírásokat törölöm és helyettük az alábbi előírásokat iktatom:

1. A kérelmező által folytatott tevékenység egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
2. A veszélyes hulladékokat mérlegelve, szelektíven, fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságaiknak megfelelő csomagolásban kell átvenni.
3. A humán egészségkárosodások megelőzése érdekében a veszélyes hulladékok kezelésük során ne terheljék a levegőt olyan mértékben, amely légszennyezettséget okoz.
4. A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
5. A telephelyen, az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
6. A hulladékkezelő telep várható hatásait nyomon kell követni, monitoring rendszer működtetésével ellenőrizni kell.
7. A biztonságos üzemelés feltételeit a meglévő műszaki védelem megfelelő állapotú fenntartásával és a technológiai fegyelem betartásával kell biztosítani.
8. A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végeztetni.

9. A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ részére be kell jelenteni, a bejelentést meg kell ismételni a bejelentett adat megváltozása, vagy a tevékenység megszűnése esetén.
10. A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
11. A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.
12. A rákkeltő és mutagén anyagok tekintetében a dolgozók egészségügyi kockázatát a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell kezelni.

II. Jelen határozatomban a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt, valamint a D1 jelű (komposztáló tér) légszennyező diffúz forrás levegőtisztaság-védelmi engedélyeit belefoglaltam, azt megadottnak tekintem. **Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt hulladékgazdálkodási engedély, valamint a diffúz forrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi ideje: 2027. október 31.**

III. A BO/16/5807-3/2016., BO/16/10129-6/2016., BO-08/KT/3305-8/2017., BO-08/KT/12066-3/2017., BO/32/00383-17/2020. és BO/32/05678-18/2021. számú határozatokkal módosított, 2935-19/2015. számú egységes környezethasználati engedély egyebekben változatlanul érvényes.
Jelen határozatom kizárólag a BO/16/5807-3/2016., BO/16/10129-6/2016., BO-08/KT/3305-8/2017., BO-08/KT/12066-3/2017., BO/32/00383-17/2020. és BO/32/05678-18/2021. számú határozatokkal módosított, 2935-19/2015. számú egységes környezethasználati engedéllyel együtt érvényes.

IV. A jelen határozat alapjául szolgáló dokumentációt és kiegészítéseit a Három Kör Delta Környezetgazdálkodási Kft. (3530 Miskolc, Lonovics József u. 6.) készítette Miskolc, 2025. április, valamint 2025. május keltezéssel.

V. Jelen kötelező felülvizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díja 750 000,- Ft, valamint az egységes környezethasználati engedélybe foglalt hulladékgazdálkodási engedély igazgatási szolgáltatási díja 2*150 000,- Ft mely a CIRKONT-NEO Zrt.-t terheli, 2025. május 28-án befizetésre került.

VI. A döntés ellen – a közléstől számított 15 napon belül - a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára benyújtott fellebbezésnek van helye.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezési eljárás ügyintézési határideje megegyezik az elsőfokú eljárás ügyintézési határidejével. A jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a fellebbezést elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási határozatot hozó szervnél.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő fellebbezés benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adottak, úgy papír alapon is benyújthatja fellebbezését a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz. alatti címére.

Fellebbezés hiányában jelen döntésem a közléstől számított 16. napon – külön értesítés nélkül – jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

A CIRKONT-NEO Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy út 34.) az általa a Sajókaza 0101/8 hrsz-ú ingatlanon (KTJ: 100966120) üzemeltetett veszélyes hulladék ártalmatlanító telepen (KTJ^{létesítmény}: 101628221) szénhidrogén-tartalmú veszélyes hulladékok komposztálósos eljárással történő ártalmatlanítása tárgyában BO/16/5807-3/2016., BO/16/10129-6/2016., BO-08/KT/3305-8/2017., BO-08/KT/12066-3/2017., BO/32/00383-17/2020. és BO/32/05678-18/2021. számú határozatokkal módosított, 2935-19/2015. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.

A CIRKONT-NEO Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy út 34.; KÜJ: 103551706) megbízásából eljáró Három Kör Delta Kft. (3530 Miskolc, Lonovics József u. 6.) EPAPIR-20250415-6931 és EPAPIR-20250415-7121 számú kérelmében a Sajókaza 0101/8 hrsz-ú ingatlanon (KTJ: 100966120) üzemelő veszélyes hulladék ártalmatlanító (olajtartalmú veszélyes hulladékok komposztálását végző) telepen (KTJ^{létesítmény}: 101628221) szénhidrogén-tartalmú veszélyes hulladékok komposztálósos eljárással történő ártalmatlanítása tárgyában kiadott BO/16/5807-3/2016., BO/16/10129-6/2016., BO-08/KT/3305-8/2017., BO-08/KT/12066-3/2017., BO/32/00383-17/2020. és BO/32/05678-18/2021. számú határozatokkal módosított, 2935-19/2015. számú egységes környezethasználati engedély 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rend.”) 20./A. § (4) bekezdése szerinti kötelező felülvizsgálatára, egyidejűleg belefoglalandó hulladékgazdálkodási engedély megújítására irányuló eljárást kezdeményezett.

A Rend. 20. § (3) bekezdése értelmében „a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni”, illetve a 20./A. § (10) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

A kérelem és az ahhoz mellékelte engedélyezési dokumentáció alapján 2025. április 15-én egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára és belefoglalandó hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló eljárást indítottam.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján BO/32/03635-2/2025. számon, 2025. április 22-én tájékoztatást adtam ki a teljes eljárásra történő áttérésről.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal honlapján az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárás megindításáról értesítést tettem közzé, valamint a kérelemhez mellékelte dokumentumot elektronikus úton közzétettem.

A benyújtott dokumentációt megvizsgáltam és megállapítottam, hogy az eljáráshoz kapcsolódóan kérelmező az eljárási költséget nem előlegezte meg, valamint hulladékgazdálkodási szempontból annak kiegészítése szükséges, ezért BO/32/03635-9/2025. számon hiánypótlásra hívtam fel a kérelmezőt.

A Három Kör Delta Kft. EPAPIR-20250530-4054 azonosító számú beadványában a BO/32/03635-9/2025. számú felhívásomra hiánypótlást nyújtott be. A Három Kör Delta Kft. EPAPIR-20250604-8882 azonosító számú iratával hulladékgazdálkodási engedély kérelmet nyújtott be.

A CIRKONT-NEO Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy út 34.) megbízásából eljáró Három Kör Delta Kft. (3530 Miskolc, Lonovics József u. 6.) által benyújtott EPAPIR-20250606-106029 azonosító számú kérelmében az eljárás szünetelését kérte.

Ennek alapján a környezetvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 49. § (1) bekezdése szerint eljárva BO/32/03635-20/2025. számú végzésével megállapította, hogy az eljárás 2025. június 6. napjától szünetel.

A Három Kör Delta Kft. EPAPIR-20250716-6365 azonosító számú beadványában hiánypótlást nyújtott be.

A Három Kör Delta Kft. EPAPIR-20250717-2115 azonosító számú beadványában kérte az eljárás folytatását.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a környezethasználó által a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. melléklet 4. pontjában foglaltak alapján a 3. melléklet 10.1. pontjában foglaltakat figyelembe véve 750 000,- Ft, valamint a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. melléklet 4. pontjában foglaltak alapján a 3. melléklet 10.3. pontjában foglaltakat figyelembe véve 2*150 000,- Ft, mely befizetésre került 2025. május 28. napján.

Az eljárás során a kérelem alapján a környezetvédelmi és természetvédelmi kérdéseken túl a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal vizsgálta a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 28. § (1) bek. és a 3. sz. melléklet 3. és 17. pontjában, valamint 8. számú melléklet 7. pontjában foglalt szakkérdéseket.

Az engedélyezési dokumentációban foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

A dokumentáció készítői rendelkeznek a megfelelő szakértői jogosultsággal, a kérelem tartalmazza az erre vonatkozó igazolásokat.

Az eljárásban az engedélyes által meghatalmazott megfelelő módon igazolta képviseleti jogosultságát.

A dokumentáció felhívásomra benyújtott kiegészítésével együtt összhangban van az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit megállapító jogszabályban foglaltakkal, és az egyéb szakági jogszabályokkal, illetve a hatósági felhívásra benyújtott kiegészítésével alkalmassá vált a döntéshozatalhoz.

Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben

Földtani közeg védelmi szempontból

Az olajtartalmú veszélyes hulladékkezelő telep a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum központi zónájában helyezkedik el, a Sajókaza 0101/21 hrsz.-ú ingatlanon.

A komposztálás peremmel ellátott vízzáró betontálcán történik. Ez a munkagépek okozta igénybevételt elbírja, és a keletkező csurgalékvíz elvezetése érdekében a betontálca mellett kialakított csurgalékvíz-gyűjtő akna irányába lejt. 2022-ben a manipulációs tér (betontálca) 500 m²-rel megnövelésre került. Erre a területre egy fedett csarnokszerkezet került felállításra, veszélyes hulladék előkezelő létesítményként. Műszaki védelme megegyezik a manipulációs tér műszaki védelmével.

Amennyiben a komposztálásból származó anyag a bevizsgálás eredménye alapján alkalmasnak minősül kommunális hulladéklerakó takaróanyagának, akkor a komposzt anyagot a komposztáló betontálcáról felszedik, és a kommunális hulladéklerakó művelt területére kerül átszállításra. Itt azonnal vagy rövid idejű deponálás után elterítésre kerül.

Amennyiben a komposzt CH-tartalma a további komposztálással lényegesen nem csökkenthető, és a vizsgálatok alapján a komposztált anyag minősége kommunális hulladéklerakó takaróanyagának kiváltására nem megfelelő (TPH érték magasabb 2 000 mg/kg-nál, de 5 000 mg/kg alatti), a komposztanyag a veszélyes hulladékok elhelyezésére szolgáló depóniához kerül átszállításra és lerakó kiegyenlítő rétegeként lehet hasznosítani.

Csurgalékvíz-kezelés

A komposztáló betontálca D-DK-i sarkánál 2 db gyűjtőmedence került kialakításra. Jelenleg a csurgalékvizek gyűjtését a két (1 db 80 m³-es és 1 db 300 m³-es) iker medence látja el.

A technológiai szennyvizek (csurgalékvizek) és a területre érkező vizek összegyűjtése a telephelyen kétféleképpen történik: a komposztáló terület betontálcáján és az alatta kiépített drénrendszeren keresztül.

A keletkező csurgalékvizeket a CIRKONT-NEO Zrt. technológiai folyamatai során teljes mértékben felhasználja. Arra az esetre, ha a hulladékhalom a visszaforgatott csurgalékvíz vízértartalma miatt nem tudja fogadni, annak alkalmas szennyvíztisztító telepen történő elhelyezésére, illetve annak hiányában hulladékként történő további kezelésére tettem előírást.

Monitoring

A Sajókazai Hulladékkezelő Centrum területén üzemelő létesítmények felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának az ellenőrzésére jelenleg 12 db megfigyelőkút szolgál. Ezek közül 2 db monitoring kút (SKF-6, SKF-7) az olajos veszélyes hulladékkezelő telep területén található.

A monitoring kutak a telephely DK-i részén, a talajvízáramlás szerinti alvízi oldalon helyezkednek el, így döntő szerepük lehet a telephelyről származó esetleges hatások felmérésében. A figyelőkutak közvetlenül a manipulációs terület (betontálca) mellett (attól kb. 25-30 m-re DK-i irányban) találhatóak.

A figyelőkutak mintavételezése a vízjogi üzemeltetési engedély alapján, negyedéves gyakorisággal történik. A vizsgálandó komponensek: általános vízkémia, fémek és félfémek, As-tartalom, Hg-tartalom, TPH.

A 2020-2024. közötti időszakban a figyelőkutakból vett minták vízvizsgálati eredményei alapján a felszín alatti vizek pH-értéke a területen jellemzően savas. Ez a körülmény hatással van az ilyen közegben jobban oldódó – elsősorban fém – komponensek koncentrációjára, mobilitására. A savas közegnek köszönhetően a felszín alatti vizekben magas az oldott anyag tartalom (pl. klorid). A Sajókazai Hulladékkezelő Centrum környezetében, és általában a Sajó völgyében a vizsgált felszín alatti vizek esetében szinte minden esetben jellemzően magas a szulfát koncentráció, mely földtani okokra vezethető vissza.

A „B” szennyezettségi határértéket elhanyagolható mértékben meghaladó higany és szelén koncentrációk csupán alkalmasszerűen, elvétve jelentkeztek, a mért érték jellemzően egyszeri kiugrásokat jelentenek.

A TPH koncentrációi mindvégig „B” szennyezettségi határérték alatt maradtak.

A kutak vizében mért paraméterek viszonylagos állandóságából arra lehet következtetni, hogy a telepen folytatott tevékenységből nem származik a talajvizet terhelő káros kibocsátás.

Ivóvíz ellátás

A telep ivóvízellátása az ÉRV Zrt. üzemeltetésében lévő regionális hálózatról biztosított.

Szennyvízkezelés

A komposztálási tevékenységhez nem kapcsolódik közvetlenül (technológiai) frissvíz-felhasználás.

A szociális célokra szolgáló konténerben keletkező szennyvizet a kezelő konténer mellett földbe süllyesztett tartályban kerül gyűjtésre.

A gyűjtött szennyvizet az CIRKONT-NEO Zrt. saját tulajdonú szippantós gépjárművével szükség szerint a Kazincbarcika városi szennyvíztisztító telepre szállítja.

Csapadékvíz elvezetés

A hulladékkezelő telep feletti, ill. melletti területre hulló csapadék elvezetésére a kerítésen kívül az É-i, a Ny-i és a D-i oldalon övárók készültek. Az övárók a telep ÉK-i, valamint a DK-i sarkánál a 0101/21 hrsz.-ú terület szelvényezés szerinti bal oldalán lévő csapadékvíz-elvezető árokba csatlakozik.

A hulladékkezelő telep dízelüzemű munkagépeinek üzemanyag-ellátására mobil üzemanyagtöltő állomásról, IBC üzemanyag-tartályból történik.

A fedett gépszín térbetonját olyan módon alakították ki, hogy a területre hulló csapadékvíz a csurgalékvíz-tárolóba folyjon. A térburkolat, és az épület alatt az esetlegesen szennyezett csapadékvíz talajba jutásának elkerülése érdekében 1 réteg hegesztett kivitelű HDPE fóliát terítettek.

Abronsmosó

A műtárgy az út burkolata alá mélyített vasbeton szerkezetű tálca, amely ürítése egy oldalakán keresztül szippantókocsival történik a csurgalékvíz gyűjtőmedencébe.

Az olajtartalmú hulladékokat kezelő telephelyen az elmúlt öt évben rendkívüli esemény, üzemzavar nem történt.

A CIRKONT-NEO Zrt. olajtartalmú veszélyes hulladékkezelő telephelye vonatkozóan BO/32/04612-6/2023. számú határozatban jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

A CIRKONT-NEO Zrt. által a Sajókaza 0101/21 hrsz.-ú ingatlanon üzemeltetett veszélyes hulladékot biológiai eljárással ártalmatlanító létesítményre (olajtartalmú veszélyes hulladékkezelő telep) vonatkozó egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata tárgyában benyújtott dokumentáció alapján tárgyi tevékenység végzése, a fenti előírások betartása mellett földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból

Az olajtartalmú veszélyes hulladék kezelő telep a Hulladékkezelő Centrum központi zónájában helyezkedik el, a Sajókaza 0101/21 hrsz.-ú ingatlanon.

A vizsgált terület környezetében hulladékkezelő telepek, hulladéklerakók működnek.

Megközelítése a Sajókazát Szuhakállóval összekötő 2604. számú közút felől, a Hulladékkezelő Centrum főportáján keresztül lehetséges.

A komposztáló telepre irányuló gépjármű forgalom 4-6 t/gk/nap.

A 3720 Sajókaza, 0101/21 hrsz. alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok biológiai módon történő ártalmatlanítását végzik.

Az olajtartalmú veszélyes hulladékkezelő telep kiépített kapacitása (a telephelyen egyidejűleg komposztálható hulladékok mennyisége): 5 000 tonna/nap.

A D8 kóddal ártalmatlanítható hulladékok mennyisége: 10 000 tonna/év.

A hulladékok tárolása és kezelése nyílt téren történik. A komposztálási technológia főbb lépései: prizmás komposztálás, rakodógépes átforgatás.

A komposztálás peremmel ellátott, vízzáró betontálcán történik.

A technológia során az olajtartalmú hulladékot és a hozzá adagolt szerves anyagokat aerob körülmények között az aktivátorban lévő baktériumok, sugárgombák, gombák, parafinbontó mikroorganizmusok lebontják, átalakítják, hasznosítják, mineralizálják.

A folyamatok során gázok, illetve gőzök (pl. szén-dioxid, metán, víz, szénhidrogén-származékok, kénhidrogén, ammónia) képződnek és távoznak, miközben végtermékként a komposztált anyag keletkezik.

A telephelyen gépi munkára a prizmák összeállításakor, azok forgatásakor, valamint a kész komposzt rakodásakor van szükség.

A hulladék mozgatását a kezelő területen egy homlokrakodó végzi, átlagosan 2 óra/műszak időtartamban.

A dokumentációban elvégzett számítás szerint, a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § alapján, a munkagép okozta kibocsátás hatásterülete nitrogén-dioxid tekintetében a munkagéptől számított 50 méteres sáv területe.

A komposztprizmák kialakítása, átforgatása során levegőbe kerülő por mértéke a hulladék nedvességtartalma következtében csekély.

Az Akusztika Kft. (6500 Baja, Szent László u. 105.) NAH-1-1417/2017 számon akkreditált vizsgálólaboratóriuma 2021. március 24-30. közötti fűtési időszakban, 2021. augusztus 24-30. nem fűtési időszakban a környezeti levegő szálló por PM10 frakciójának meghatározására immisszió mérést, valamint szálló por fémtartalom vizsgálatot végzett. A vizsgálat helye: KL-1 Hulladéklerakó porta, KL-2 Kurtyán. A vizsgálati jegyzőkönyvek száma: BM016755, BM016757.

A vizsgálati eredmények alapján a vizsgált légszennyező komponensek tekintetében egészségügyi határérték túllépés nem történt.

Az üzemeltető a D1 jelű diffúz forrásra vonatkozóan a Légszennyezés Mértéke (LM) adatszolgáltatást a 2016-2024. tárgyévre teljesítette.

A telephelyen bejelentésköteles légszennyező pontforrás nem üzemel.

A 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a hulladékkezelés tekintetében történő meghatározásáról szóló BIZOTTSÁG (EU) 2018/1147 számú Végrehajtási Határozata (2018. augusztus 10.) alapján a telephelyen levegőbe történő irányított kibocsátás nincs, ezért az alaphatározatban előírt BAT-AEL értéket (NH_3 20 mg/Nm³), valamint az irányított porkibocsátás, H₂S-kibocsátás, NH₃-kibocsátás ellenőrzésére vonatkozó előírást töröltem.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartalmát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatba vétele esetén a levegővédelmi követelményeket levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

A tevékenység a Rend. 22. § (1) bekezdése alapján engedély-köteles, és a Rend. 22. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján környezetvédelmi hatóság a levegőtisztaság-védelmi előírásokat az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás hatálya alá tartozó légszennyező forrás esetén az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásában állapítja meg.

A 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 20. § (3) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó – külön jogszabályokban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe foglalja.

A 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 20/A. § (3) bekezdése értelmében az egységes környezethasználati engedélyben foglalt engedélyek időbeli hatályát az azokra vonatkozó külön jogszabályi előírások szerint kell megállapítani.

Fentiek alapján a telephelyen üzemelő **D1** jelű (komposztáló tér) diffúz forrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedélyt - az egységes környezethasználati engedélybe belefoglalva - megadtam.

Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt **D1 jelű** (komposztáló tér) légszennyező diffúz forrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi ideje: **2027. október 31.**

Az engedély érvényességi határidejének lejártá előtt a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. melléklet tartalmi követelményei szerint új levegőtisztaság-védelmi engedély kérelmet kell benyújtani.

A légszennyező diffúz forráskibocsátási határértékét a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.3.1. pontja alapján állapítottam meg.

A mérésre és adatszolgáltatásra vonatkozó követelmények meghatározásakor a 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 31. § (2) bek. és (4) bek. alapján jártam el.

A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § alapján adtam.

A CIRKONT-NEO Zrt. által a Sajókaza 0101/21 hrsz.-ú ingatlanon üzemeltetett veszélyes hulladékot biológiai eljárással ártalmatlanító létesítményre (olajtartalmú veszélyes hulladékkezelő telep) vonatkozó egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata tárgyában benyújtott dokumentáció alapján a tevékenység végzése a meg tett előírások betartása mellett levegőtisztaság- védelmi érdeket nem sért.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból

A CIRKONT-NEO Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy út 34.) által kérelmezett, a Sajókaza 0101/8 hrsz.-ú ingatlanon üzemelő veszélyes hulladék ártalmatlanító (olajtartalmú veszélyes hulladékok komposztálását végző) telepen szénhidrogén-tartalmú veszélyes hulladékok komposztálásos eljárással történő ártalmatlanítása tárgyában a többször módosított 2935-19/2015. számú egységes környezethasználati engedély kötelező felülvizsgálata keretében beküldött dokumentációban és kiegészítéseiben foglaltakat környezeti zajvédelmi szempontból nem kifogásolom.

A Hulladékkezelő Centrum megközelítése a Szuhakálló és Sajókaza településeket összekötő 2604. számú útról lehetséges. A Szuhakállót elkerülő út használatba vételével a szállítás elkerüli a település belterületét.

A Hulladékkezelő Centrum területének zajvédelmi besorolása: „Gazdasági terület”.

A Hulladékkezelő Centrum határához legközelebbi települések távolsága (légvonalban):

- Kurityán kb. 1000 m
- Sajókaza kb. 1300 m
- Szuhakálló kb.1600 m.

A belterület zajvédelmi besorolása: „Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű)”. A beruházás környezetére tehát az általános zajvédelmi előírások érvényesek, különleges védettségű területek-, létesítmények az érintett térségben nem találhatók.

A Hulladékkezelő Centrum környezetében nincs számottevő üzemi jellegű zajkibocsátással rendelkező létesítmény.

Szállítás:

A Hulladékkezelő Centrumhoz köthető teherforgalom döntő hányada a Szuhakálló belterületét elkerülő utat veszi igénybe. Becslés szerint a 2604. számú út teherforgalmának kb. 80%-a-, a személyforgalom kb. 30 %-a halad ezen az útvonalon. Az Arany János, Ady Endre és Hársfa utcák lakóépületeinek terhelése 35-40 dB között változik, a nappali időszakban.

A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítmányozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7 §. (1) pontja alapján hatásterület nem jelölhető ki.

Üzemi zaj:

A Zöld Völgy Kft., az ÉHG-NEO Zrt. és a CIRKONT-NEO Zrt. által üzemeltetett munkagépek száma 8-10 db (kotrók, homlokrakodók, kompaktor, belső anyagmozgatást végző tehergépkocsik). Napi működési idejük 2-4 óra. Zajkibocsátásuk a Centrum területén kívül nem észlelhető.

Az MBH üzemegység technológiája zárt csarnokban került elhelyezésre. A működésből nem származik számottevő környezeti zaj. A tevékenységhez a feldolgozandó-, ill. szelektált hulladékok szállításából származó zaj rendelkezhető. Az alapanyag, valamint az előkezelt hulladék szállítása/mozgatása időszakos. A napi egy 8 órás műszakban folyó tevékenységet óránként 2 jármű – 4 elhaladás – szolgálja ki.

Domináns zajforrások:

- Olajos komposztáló:
 - lántalpas kotrógép (CAT320D) (1 db) LWA= 104 dB
 - homlokrakodó (TH62) (1 db) LWA=101 dB.

A hulladékkezelés során használt gépek állagmegóvása érdekében a CIRKONT-NEO Zrt. a szabadban tárolt eszközök és berendezések elhelyezésére fedett tárolót alakított ki.

Az épület acél szerkezetű, hideg csarnok, amely az olajos komposztáló terület déli végében kapott helyet. Telepített zajforrás nem került elhelyezésre az épületben.

Számítás alapján meghatározható, hogy az üzemi tevékenységből származó zajterhelési határérték a hulladéklerakó telekhatárán belül teljesül.

A modellezés alapján megállapítható, hogy a tevékenység nem okoz jelentős zajterhelést a legközelebbi lévő településnél.

Hatásterület:

Az olajos komposztáló zajvédelmi hatásterületének kiterjedése **kb. 90 m.**

A hatásterület a hulladékkezelő centrum telekhatárán belül marad. A hatásterületen nem található védendő létesítmény, vagy objektum, így a 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet 10. § 3. bekezdése alapján zajvédelmi kibocsátási határérték megállapítására nincs szükség. A tevékenység által a 27/2008. (XII. 3.) KvVM rendelet szerinti zajterhelési határérték túllépés továbbra sem várható.

Hulladékgazdálkodási hatáskörben

A CIRKONT-NEO Zrt. a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály által kiadott egységes környezethasználat és befoglalt hulladékkezelési engedély alapján végzi a tevékenységét a Sajókaza, 0101/21 hrsz.-ú ingatlanon.

A CIRKONT-NEO Zrt. kezelési technológia főbb elemei:

- prizmás komposztálás,
- rakodógépes átforgatás levegőztetéssel.

A kezelés (komposztálás) történhet a Terra-Vita Környezetgazdálkodási Kft. (3300 Eger, Grónay u 10.) ún. Terra-Vita eljárása aktivátorának alkalmazásával, illetve a CIRKONT-NEO Zrt. saját aktivátorával is a komposztálási technológiában.

A technológiában az aerob körülmények között az aktivátorban (Terra-Vita aktivátor, vagy a CIRKONT-NEO saját aktivátora) levő baktériumok, sugárgombák, gombák, paraffinbontó mikroorganizmusok az olajtartalmú hulladékot, és a hozzá adagolt szerves anyagokat lebontják, átalakítják, hasznosítják, mineralizálják. A folyamatok során gázok, illetve gőzök (pl. szén-dioxid, metán, víz, szénhidrogén származékok, kénhidrogén, ammónia) képződnek és távoznak, miközben végtermékként komposztált anyag keletkezik.

Az eljárás során mészhidrátból, szerves anyagokból előzetesen készített keverőanyagból, hulladékból rétegezve prizmát készítenek (a prizma max. magassága 3 m; nedvességtartalma: 6 %; pH értéke: 7 - 8). A prizma 5 nap után kétszer átforgatásra kerül. Az átforgatás után a prizma hőmérséklete 65-70 °C-ra felmelegszik. Amennyiben a prizma hőmérséklete megközelíti a 75°C-ot azonnali újabb átkeverésre és átnedvesítésre van szükség a termofil baktériumok és sugárgombák elpusztulásának megelőzése érdekében. Ha már a prizma hőmérséklete visszacsökken 35 °C körüli értékre, akkor – a fermentálási (erjedési) folyamat befejeződött – a komposztprizmát újra át kell forgatni és a nedvességtartalmat legalább 55%-ra kell állítani. A nedvesítéshez elsősorban a komposztáló tálca csurgalékvíze és / vagy klórmentes víz kerül felhasználásra. A folyamat során elsősorban a nitrifikáló baktériumok tevékenysége érvényesül.

A komposztálás során kialakuló mikroba közösség a szervesanyagok mellett lebontja az olajtartalmat is. A folyamat hőmérséklet emelkedéssel jár. A prizma hőmérséklete a folyamat ezen szakaszában az 50-55°C-ot éri el. A hőmérséklet változását a 10. nap után legalább ötnaponta mérni és a prizmanaplóban rögzíteni szükséges. Az érlelési folyamat során a cellulóz- és az olajbontó baktériumok működése fokozódik és a nedvességtartalom csökkenésével jár. A vízvesztesség pótlása érdekében a prizmát a csurgalékvízzel és/vagy klórmentes vízzel szükség szerint permetezni kell. A prizma optimális víztartalma 60-65%. 4-5 hét után a prizma hőmérséklete csökkenni kezd és további 2-3 hét alatt 30-35°C-ra esik vissza. A lebomlási folyamatok ekkorra prizma teljes keresztmetszetében végbemennek.

A komposztálás eredményeként apró frakciókra bomlott szerkezetű keverek keletkeznek, amelynek színe sötétbarna, nedvességtartalma 45-55 %. Illata a frissen ásott kerti földere, vagy a sugárgombáéra (édeskés) emlékeztet. Olajszag nem tapasztalható. Marokba szorítva nedves tapintású. Főbb ismérvek: nem csomós, de szórható állapot, nyirkos tapintású, de kézbe szorítva már nem szennyez, szaga nem bűzös, komponensei nem vagy csak nehezen ismerhetők fel, a bevitt szálak anyagok könnyen szakadnak vagy a körmeink köze szorítva kenhető állapotúak.

A komposztálás akkor tekinthető befejezettnek, ha a keletkezett keverek ásványolaj tartalma előírás szerinti (2 000 mg/kg sz. a. alatti). Ennek megállapítása, illetőleg igazolása érdekében a keverék összetétele – olajtartalom, vagy szükség esetén más alkotók – bevizsgálásra kerül a hatályos és vonatkozó jogszabályok előírásai szerinti akkreditálással rendelkező laboratóriumban. A vizsgalati eredmények ismeretében kezelésből származó anyag: vagy visszakerül a komposztálási folyamatba, vagy felhasználásra kerül.

A hulladékkezelés (komposztálás) ellenőrizhetősége céljából minden komposztáló prizmáról ún. Prizmanapló készül. Kedvező esetben a komposztálási folyamat 3-6 hónap alatt lezajlik, téli időszakban ez 4-8 hónap is lehet.

A kezelő telep kiépített kapacitása (a telephelyen egyidejűleg komposztálható hulladékok mennyisége): 5 000 tonna/nap.

Az ártalmatlanítható hulladékok mennyisége (D8 kóddal): 10 000 tonna/év.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a vonatkozó jogszabályokban [12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. számú melléklet; 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet; 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet; 225/2015 (VIII.7.) Korm. rendelet, 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet] szereplő hulladékgazdálkodási előírások tartalmi követelményeknek, így az ügyben a hiánypótlás került kiadmányozásra.

A hiánypótlásban tájékoztattam a Kérelmezőt, hogy a tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 17. § (1) bek.-e szerint a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

A kérelmező 2025. május 30-án benyújtotta hiánypótlását. A kérelmező a hiánypótlásában többek között megküldte a komposztált hulladékok átadásairól szóló kimutatását, a komposztálás után létrejött hulladék alapjellemezésével kapcsolatos nyilatkozatát; a DOC tartalom meghatározásával kapcsolatos nyilatkozatát; valamint a komposztálási tevékenység továbbfolytatásáról szóló nyilatkozatot, valamint 2025. június 4-én pótlólagosan benyújtotta a hulladékgazdálkodási engedélykérelmet, amely szerint a CIRKONT-NEO Zrt. a hulladékgazdálkodási tevékenységét (veszélyes és nem veszélyes hulladékok biológiai módon történő kezelése) változatlan formában kívánja tovább végezni, a felhasználható hulladékok körének és mennyiségének változtatása nélkül.

A kérelmező a dokumentációhoz csatoltan többek között megküldte a szakértői jogosultságok igazolására szolgáló dokumentumok másolatait, a telepengedélyt, a prizmanaplót, a hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos nyilatkozatokat, a CIRKONT-NEO Zrt. 2024. évre vonatkozó beszámolóját, a környezetvédelmi biztosítását, a telephely környezetvédelmi szempontú ismertetését.

A kérelem és a hiánypótlás alapján úgy ítélem meg, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok [12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. számú melléklet; 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet; 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet; 225/2015 (VIII.7.) Korm. rendelet, 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet; 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet, stb.] és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése (D8) hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért.

Fentiek alapján a hulladékgazdálkodási tevékenység tovább folytatása engedélyezhető.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó hulladékgazdálkodási jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A szakmai véleményt a Ht. 17. § (1) bek.-e és a 62. § (1) bek.-e és a 75. § (5) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Természet- és tájvédelmi szempontból

Az EKHE-felülvizsgálatban szereplő tevékenység helyszíne (Sajókaza 0101/18) védett természeti területet, Natura 2000 jogi jellegű területet, ökológiai védőfolyosót nem érint.

Az üzemeltetés időszakában a természetvédelmi szempontból vizsgálható hatások elhanyagolható mértékűek.

Tárgyi ügyben a hivatkozott ingatlanokon található hulladékkezelő (szénhidrogén-tartalmú veszélyes hulladékok komposztálása) EKHE-felülvizsgálatának elfogadását nem kifogásoljuk, azzal kapcsolatban a döntés kiadása természet- és tájvédelmi előírások nélkül javasolt.

Közegészségügyi hatáskörben

A CIRKONT-NEO Zrt. a Sajókaza 0101/8 hrsz.-ú ingatlanon üzemelő veszélyes hulladék ártalmatlanító (olajtartalmú veszélyes hulladékok komposztálását végző) telepen szénhidrogén-tartalmú veszélyes hulladékok komposztálásos eljárással történő ártalmatlanítására vonatkozóan többször módosított, 2935-19/2015. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, ami 2027. október 31. napjáig hatályos. Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt BO/32/05678-18/2021. számú hulladékgazdálkodási engedély érvényességi ideje 2025. április 30-án lejárt. Jelen eljárás célja az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata és a hulladékgazdálkodási engedély változatlan paraméterekkel történő meghosszabbítása. A Zrt. olajtartalmú veszélyes hulladékkezelő telepén végzett tevékenység: veszélyes és nem veszélyes hulladékok biológiai módon történő ártalmatlanítása. A veszélyeshulladék-kezelő telephelyén végzett komposztálási technológia főbb elemei: prizmás komposztálás, rakodógépes átfogatás levegőztetéssel. Aerob körülmények között az olajtartalmú hulladékot, és a hozzá adagolt szerves anyagokat az aktivátorban lévő baktériumok, sugárgombák, gombák, parafinbontó mikroorganizmusok lebontják, átalakítják, hasznosítják, mineralizálják. A folyamatok során gázok, illetve gőzök (pl. szén-dioxid, metán, víz, szénhidrogén-származékok, kénhidrogén, ammónia) képződnek és távoznak, miközben végtermékként a komposztált anyag keletkezik, amely ezt követően hulladéklerakón takarófldként kerül hasznosításra. A D8 kóddal (biológiai kezelés) ártalmatlanítható hulladékok mennyisége: 10.000 tonna/év. A komposztáló telep kiépített kapacitása (a telephelyen egyidejűleg komposztálható hulladék mennyisége): 5.000 tonna/nap. A hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható hulladékok mennyisége nem haladhatja meg veszélyes hulladékok esetében a 4500 tonnát, nem veszélyes hulladékok esetében az 500 tonnát.

A CIRKONT-NEO Zrt. olajtartalmú veszélyes hulladékkezelő telepe a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum (SHC) területén található. A hulladékkezelő telep létesítményei: komposztáló betontálca (3850 m²), fedett gépszín csarnok és raktár (1881 m²), fedett hulladék előkezelő csarnok (480 m²), szociális konténer. A manipulációs terület (komposztáló betontálca) az olajtartalmú veszélyes hulladékkezelő telep központi létesítménye. A komposztáló betontálca 30 cm magas peremmel van ellátva, vastagsága 20 cm. A tálca alá a mechanikailag stabilizált talajra szigetelő fólia, fölé geotextília került lefektetésre, majd 20 cm vastag szivárgó réteg került beépítésre, melyből az esetlegesen keletkező csurgalékvizeket dréncső gyűjti és vezeti a szigetelt csurgalékvízgyűjtő medencékbe. A prizma nedvesítése minden esetben ebből a gyűjtőmedencéből származó csurgalékvízzel történik. A fedett hulladék előkezelő csarnok műszaki védelme megegyezik a manipulációs tér műszaki védelmével. A Sajókazai Hulladékkezelő Centrum térségében nem található ivóvízbázis, illetve ipari víztermelést sem folytatnak. A Zrt. telepének területén a felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának az ellenőrzésére 2 db monitoring kút (SKF-6, SKF-7 jelű kutak) található, melyekből évente több alkalommal történik vízmintavétel. A monitoring kutak összes alifás szénhidrogén (TPH) koncentrációi a vizsgált 2020-2024. közötti időszakban mindvégig „B” szennyezettségi határértéken belül maradtak, az értékek jellemzően a laboratóriumi kimutatási határérték alatt maradtak. A dokumentáció szerint a kutak vizében mért paraméterek viszonylagos állandóságából arra lehet következtetni, hogy a telepen folytatott tevékenységből nem származik a felszín alatti vizeket terhelő káros kibocsátás. A monitoring kutak vízvizsgálati eredményei alapján a felülvizsgálati időszakban a telephelyen nem következett be talajszennyezés. A telep ivó- és szociális vízellátása, illetve (részben) tűzvíz-ellátása az ÉRV Zrt. üzemeltetésében lévő regionális hálózatról biztosított. A szociális célokra szolgáló épületben keletkező szennyvizek földbe süllyesztett tartályban kerülnek gyűjtésre. A szennyvízkezelő telepre való elszállítását a Zrt. saját tulajdonú szippantós gépjárművel végzi. Levegővédelmi szempontból a hulladékkezelő telepen helyhez kötött légszennyező pontforrás nem található. A tevékenység diffúz forrása a D1 jelű komposzt prizma. Szálló por (PM10) terhelés esetén a helyszíni mérések során regisztrált értékek meg sem közelítették a határértéket. Az elvégzett modellezés szerint a tevékenység légszennyezés hatásterülete nem terjed túl a kezelést végző munkagép közvetlen környezetén, a munkagéptől ~50 m-es távolságban teljesül. Az eljárás során képződő anyag szaga nem bűzös. Zajvédelmi szempontból a Hulladékkezelő Centrum határához legközelebbi települések távolsága (légvonalban): Kurityán 1000 m, Sajókaza 1300 m, Szuhakálló 1600 m. Üzemi tevékenység csak nappali időszakban folyik. A működésből nem származik számottevő környezeti zaj. Az elvégzett modellezés alapján a 45 dB/A zajszintnek megfelelő hatásterület a tevékenység közvetlen közelében teljesül. Az üzemelés zajvédelmi hatásterülete védendő ingatlant nem

érint. A környezetvédelmi felülvizsgált időszakában (2020-2024. évek) a környezetre veszélyt jelentő-, rendkívüli esemény (havária) nem következett be.

Vízügyi és vízvédelmi hatáskörben

Hatóságom nyilvántartása szerint a tevékenységgel érintett terület vízbázis hatályos határozattal kijelölt védőterületét, védőidomát nem érinti, továbbá nagyvízi medret, parti sávot nem érint. A kérelem és a dokumentáció szerint:

„A CIRKONT-NEO Zrt. olajtartalmú veszélyes hulladékkezelő telepre vonatkozó egységes környezethasználati engedély érvényessége: 2027. október 31. A soron következő környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció benyújtási határideje: 2025. április 30.

Az olajtartalmú veszélyes hulladékkezelő telepen folyó tevékenység környezetvédelmi felülvizsgálatának elvégzésére és dokumentálására a Három Kör Delta Kft. (3530 Miskolc, Lonovics József u. 6.) kapott megbízást.”

„Az olajtartalmú veszélyes hulladékkezelő telep a Hulladékkezelő Centrum központi zónájában helyezkedik el, a Sajókaza 0101/21 hrsz.-u ingatlanon. A tárgyi ingatlan besorolása *művelés alól kivett terület, személtlerakó telep.*”

„Az olajtartalmú veszélyes hulladékkezelő telep kiépített kapacitása (a telephelyen egyidejűleg komposztálható hulladékok mennyisége): 5 000 tonna/nap.”

„Megjegyezzük, hogy a CIRKONT-NEO Zrt., 3720 Sajókaza, 0101/21 hrsz. alatti telephelyen a veszélyes és nem veszélyes hulladékok biológiai módon történő ártalmatlanítása mellett *egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységeket* is folytat.

Ezen tevékenységek nem részei a CIRKONT-NEO Zrt. olajtartalmú veszélyes hulladékkezelő telep egységes környezethasználati engedélyének,”

„A manipulációs terület (komposztáló betontálca) az olajtartalmú veszélyes hulladékkezelő telep központi létesítménye. A komposztáló betontálca mérete 55×70 m nagyságú, 30 cm magas peremmel ellátva. Kialakítása a létesítéskor hatályos 102/1996. (VII.12.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő.

A tálca anyaga B280-32/KK beton, vastagsága 20 cm. A tálca alá, a mechanikailag stabilizált talajra, 2,5 mm vastag szigetelő fólia, a fölé geotextília (800 g/m²) került lefektetésre, majd 20 cm vastag szivárgó réteg került beépítésre, melyből az esetlegesen keletkező csurgalékvizeket NA 80-as dréncső gyűjti és vezeti a csurgalékvízgyűjtő medencékbe.”

„A komposztáló betontálca D-DK-i sarkánál 2 db csurgalékvíz gyűjtőmedence került kialakításra. Jelenleg a csurgalékvizek gyűjtését a két (1 db 80 m³-es és 1 db 300 m³-es) iker medence látja el. A medencéket 10-7 m/s szivárgási tényezőjű, 20 cm vastag ásványi szigetelő réteggel, és 2 mm névleges vastagságú lehorgonyzott HDPE lemezzel szigetelték.”

„Az olajtartalmú veszélyes hulladékkezelő telepen keletkező csurgalékvizeket a CIRKONT-NEO Zrt. technológiai folyamatai során teljes mértékben felhasználja.”

„A telephelyen dolgozók szociális igényeit a 2022. évben telepített üzemviteli- és szociális konténer szolgálja ki.”

„Az olajtartalmú veszélyes hulladékkezelő telep ivó- és szociális vízellátása, illetve (részben) tűzvízellátása az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.) üzemeltetésében levő regionális hálózatról biztosított.”

„A felülvizsgálati időszakban (2020-2024. évek) a telephelyen nem történt hálózati vízfogyasztás.”

„Az olajtartalmú veszélyes hulladékkezelő telepen, a komposztálási tevékenységhez nem kapcsolódik közvetlenül (technológiai) frissvíz-felhasználás.”

„A szociális célokra szolgáló épületben keletkező szennyvizet a kezelő konténer mellett földbe süllyesztett tartályban kerül gyűjtésre.”

„Mivel a felülvizsgálati időszakban (2020-2024. évek) nem történt a telephelyen ivóvízfelhasználás, így nem volt szükség szennyvíz-kiszállításra sem.”

„A hulladékkezelő telep feletti, ill. melletti területre hulló csapadékvíz, illetve a fedett gépszín csarnok és raktár, a fedett hulladék előkezelő csarnok és a szociális konténer tetővizeinek elvezetésére a kerítésen kívül az É-i, a Ny-i és a D-i oldalon övárók készültek.”

„A Sajókazai Hulladékkezelő Centrum területén üzemelő létesítmények felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának az ellenőrzésére jelenleg 12 db megfigyelőkút szolgál. Ezek közül 2 db monitoring kút (SKF-6, SKF-7 jelű kutak) a CIRKONT-NEO Zrt. olajtartalmú veszélyes hulladékkezelő telepének területén található.”

„A telepet a szállító járművek abroncsmosón keresztül hagyják el. A műtárgy az út burkolata alá mélyített vasbeton szerkezetű tálcá. A lehajtó és felhajtó rámpa vízzel való feltöltése kerti csapról történik. A tálcába a fertőtlenítő szer adagolása (hypo, klórmész) kézzel történik. A műtárgy ürítése egy oldalakán keresztül szippantókocsival történik a csurgalékvíz gyűjtő medencébe.”

„A környezetvédelmi felülvizsgálat időszakában (2020-2024. közötti években) a CIRKONT-NEO Zrt. olajtartalmú veszélyes hulladékkezelő telephelyen nem történt rendkívüli káresemény, havária, tüzeset, mely környezetszennyezéssel járt volna.”

„A CIRKONT-NEO Zrt. olajtartalmú veszélyes hulladékkezelő telephelye rendelkezik *Üzemi kárelhárítási tervvel*, mely tartalmazza az esetlegesen okozott környezeti károk lokalizációjának és elhárításának módját, szükséges eszközeit, a kárelhárításban résztvevők és a szükség esetén bevont szervezetek adatait. A tervet a B.-A.-Z. Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO/32/04612-6/2023. számú határozatában hagyta jóvá” „Az elvégzett felülvizsgálat eredményei alapján a Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban működő olajtartalmú veszélyes hulladékkezelő telep környezeti elemekre gyakorolt hatása nem jelentős. Maga a tevékenység egyfajta környezeti kockázat csökkentésére is szolgál a kezelt veszélyes hulladékok ártalmatlanítása, hasznosíthatóvá alakítása által.”

„A tevékenységet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő módon végzik, a vonatkozó előírásoknak megfelelő nyilvántartást vezetnek, a kötelező adatszolgáltatást rendben teljesítik.”

Az engedélyezési dokumentációban a jelenlegi tevékenységre és annak folytatására vonatkozóan vízügyi, vízvédelmi hatáskörbe tartozóan nem tártak fel a további működést korlátozó, kizáró körülményt. Fentiek alapján a Sajókaza 0101/8 hrsz-ú ingatlanon (KTJ: 100966120) üzemelő veszélyes hulladék ártalmatlanító (olajtartalmú veszélyes hulladékok komposztálását végző) telepen (KTJ létesítmény: 101628221) szénhidrogén-tartalmú veszélyes hulladékok komposztálásos eljárással történő ártalmatlanítása tárgyában a BO/16/5807-3/2016., BO/16/10129-6/2016., BO-08/KT/3305-8/2017., BO-08/KT/12066-3/2017., BO/32/00383-17/2020., és BO/32/05678-18/2021. számú határozatokkal módosított, 2935-19/2015. számú egységes környezethasználati engedélyének öt éves felülvizsgálata a vizsgált szakkérdések tekintetében elfogadható, a hatályos engedélybe foglalt vízvédelmi és vízügyi előírásokat fenntartva, további előírást nem tettem.

Az egységes környezethasználati engedélybe befoglalandó hulladékgazdálkodási engedély megadása vízügyi, vízvédelmi érdeket nem sért. Előírásaim megegyeznek a hatályos engedélybe foglalt vízvédelmi és vízügyi előírásokkal, ezért azokat fenntartva, a hulladékgazdálkodási engedélyhez további előírást nem tettem.

Szakmai véleményem a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) szerint a 8. melléklet 2. és 3. soraiban – „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.” -, valamint – „Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.” – és a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7/A. § szerint a 3. melléklet 3. és 4. soraiban – „A tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvízelvezetésének, valamint a szennyvíz tisztításának a vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálata.” -, valamint – „A tevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás vizsgálata.” – foglalt szakkérdések vizsgálatával alakítottam ki.

Szakmai véleményemet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja alapján adtam meg, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. és 26. §-ára tekintettel.

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági hatáskörben

A Három Kör Delta Kft. (3530 Miskolc, Lonovics József u. 6.) a 3720 Sajókaza, külterület 0101/21 hrsz-ú ingatlanon üzemelő veszélyes hulladék ártalmatlanító (olajtartalmú veszélyes hulladékok komposztálását végző) telepen (KTJlétesítmény: 101628221) szénhidrogén-tartalmú veszélyes hulladékok komposztálós eljárással történő ártalmatlanítása tárgyában a 2935-19/2015. számú egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára és a belefoglalandó hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló kérelmet nyújtott be a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (3526 Miskolc, Mindszent tér 4.) részére. Az eljáró hatóság a tevékenységre irányuló tűzvédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályok érvényre juttatása, a környezetbiztonság tűzvédelmi vizsgálatára kiterjedő szakmai vélemény elkészítését kérte a tűzvédelmi hatóságtól.

A Tűzvédelmi hatóság 2024. 11. 20-án helyszíni szemlét folytatott le a tárgyi területen, melynek megállapításait a 30404/2201-1/2024.ált ügyiratszámú jegyzőkönyvben rögzített. A tárgyi területen tűzvédelmi szempontból változás nem történt.

A Tűzvédelmi hatóság megállapította, hogy a telephely közelében, szomszédos telken veszélyes ipari üzem nem található.

A Sajókaza, külterület 0101/21 hrsz-ú ingatlanon üzemelő veszélyes hulladék ártalmatlanító (olajtartalmú veszélyes hulladékok komposztálását végző) telepen (KTJlétesítmény: 101628221) szénhidrogén-tartalmú veszélyes hulladékok komposztálós eljárással történő ártalmatlanítása tevékenységre irányuló egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára és a belefoglalandó hulladékgazdálkodási engedély megadásához a Tűzvédelmi hatóság hozzájárul.

A Tűzvédelmi hatóság a tárgyi hulladékgazdálkodási engedélyre vonatkozó engedélyezési eljárásához benyújtott dokumentációt megvizsgálta, a tárgyi létesítmény a benyújtott tervdokumentáció alapján, valamint a lefolytatott helyszíni szemle megállapításai alapján megfelel az engedélyezéskor hatályos vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Fentiek alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadásával szemben a Tűzvédelmi hatóság kifogást nem emel.

Az Ákr. 38. §-ban és a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 20/A. § (11) bek.-ben foglaltakra figyelemmel a kérelem tartalmát tekintve az annak elbírálására hatáskörrel rendelkező szervek kerültek bevonásra az eljárásban.

A Rend. 20/A. § (10) bekezdés értelmében a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

Fentiek alapján a Rend. 20. § (3) bekezdés szerint eljárva a CIRKONT-NEO Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy út 34.) által a Sajókaza 0101/8 hrsz-ú ingatlanon üzemeltetett veszélyes hulladék ártalmatlanító (olajtartalmú veszélyes hulladékok komposztálását végző) telepen szénhidrogén-tartalmú veszélyes hulladékok komposztálós eljárással történő ártalmatlanítása tárgyában kiadott BO/16/5807-3/2016., BO/16/10129-6/2016., BO-08/KT/3305-8/2017., BO-08/KT/12066-3/2017., BO/32/00383-17/2020. és BO/32/05678-18/2021. számú határozatokkal módosított, 2935-19/2015. számú egységes környezethasználati engedélyt a kötelező felülvizsgálati dokumentáció és kiegészítései alapján aktualizálva módosítottam, jelen engedélybe a hulladékgazdálkodási és levegőtisztaság-védelmi engedélyt belefoglaltam, azt megadottnak tekintem, hatályuk: 2027. október 31.

Jelen határozat III. pontjában rendelkeztem arról, hogy a BO/16/5807-3/2016., BO/16/10129-6/2016., BO-08/KT/3305-8/2017., BO-08/KT/12066-3/2017., BO/32/00383-17/2020. és BO/32/05678-18/2021. számú határozatokkal módosított, 2935-19/2015. számú alaphatározat kizárólag jelen határozattal együtt érvényes.

A jelen határozatban rendelkeztem továbbá az engedély megújítására vonatkozó felülvizsgálati kérelem benyújtásának határidejéről, figyelemmel az engedély megújítására irányuló eljárás ügyintézési határidejére, mely jelenleg 105 nap a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 90. § (2) bekezdés pontja alapján.

Jelen határozatomat tájékoztatásul megküldöm azon szervek részére, amelynek az alaphatározat megküldésre került.

A határozatot az 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdés c) bekezdése, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § 12. bekezdés a) pontja szerint kiadmányozva, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 6. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. § (1) bekezdésében és az 1. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) és (4) bekezdései szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költségét (igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú melléklete 4. és 10.3. pontja alapján – állapítottam meg.

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. § (1) és (2), a 116. § (3) bekezdései, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § és 71/B. § figyelembevételével adtam tájékoztatást.

A fellebbezés előterjesztésére vonatkozóan az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdése, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdése figyelembevételével adtam tájékoztatást.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán

főispán

nevében és megbízásából:

Bese Barnabás

főosztályvezető

Kapják:

1. Három Kör Delta Kft. (3530 Miskolc, Lonovics József u. 6.) **(CK: 11863973)**
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
(BAZMKHNSZ, KRID: 312659938)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
KRID:521067758 (üi.sz.: BO/51/03972/2025)
4. BAZVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági,
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály **HK: BAZVKHKVVO; KRID: 372099945**
5. BAZVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
HK:BAZVKHKTIV; KRID: 672172723
6. Honlapra
7. Iratokhoz