



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/03908-22/2025.

Ügyintéző: Sramkó-Tölcsér Petra

Tárgy: A **Colas Északkő Kft.** (3915 Tarcál, Malom u. 10.) nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély egységes szerkezetbe foglalt kijavítása

H A T Á R O Z A T

- I. A Colas Északkő Kft. (3915 Tarcál, Malom u. 10.) – részére a BO/51/03908-21/2025. számon kiadott nem veszélyes hulladékok hasznosítására (újrafeldolgozására) vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt

egységes szerkezetbe foglalva

kijavítom.

- II. A Colas Északkő Kft. (3915 Tarcál, Malom u. 10.) – a továbbiakban: Engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a III.3. pontban meghatározott nem veszélyes hulladékok

hasznosítására (újrafeldolgozására)

vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.

- III. Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői

1. Az engedélyes azonosító adatai

Neve: Colas Északkő Kft.

KSH azonosító: 10580125 0811 113 05

Székhely: 3915 Tarcál, Malom u. 10.

KÜJ: 100198225

Telephely: Tarcál I. –3915 Tarcál 0102/8 hrsz.

KTJ: 100328373

Telepengedély–

nyilvántartási száma: 1/2014. (A határozat ügyiratszám: 980-12/2014.;Kiadmányozó: Tarcál Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Előzetes környezeti vizsgálati eljárást lezáró határozat száma:

12092-20/2013. (Kiadmányozó: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség)

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése **hasznosítás** (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 20. és 44. pontjainak megfelelően).

Hasznosítás (Ht. 2. § (1) bek. 20. pont): bármely kezelési művelet – ideértve a válogatást is –, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse;

Újrafeldolgozás (Ht. 2. § (1) bek. 44. pont): olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot terméké vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel;

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

R5a Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása;

R12 Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés);

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

E02 – 01 szétválasztás (szeparálás);

E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);

E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).

Területi hatálya: az engedélyes 3915 Tarcsl 0102/8 hrsz. alatti telephelye.

3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyző kódszámokkal megjelöltek)

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Hasznosítani kívánt mennyiség [t/év]	Előkezelési kódok
01	ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSÉBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
01 04	nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék		
01 04 10	hulladékpör, amely különbözik a 01 04 07-től	5 000	E02-01, E02-03, E02-05, E02-06,
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)		

17 01	beton, tégl, cserép és kerámia		
17 01 01	beton	40 000	E02-01, E02-03, E02-05, E02-06,
17 01 02	tégla	5000	E02-01, E02-03, E02-05, E02-06,
17 01 03	cserép és kerámia	5000	E02-01, E02-03, E02-05, E02-06,
17 01 07	beton, tégl, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	10000	E02-01, E02-03, E02-05, E02-06,
17 03	bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék		
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	10 000	E02-01, E02-03, E02-05, E02-06,
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő		
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	5000	E02-01, E02-03, E02-05, E02-06,
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	5000	E02-01, E02-03, E02-05, E02-06,
17 09	egyéb építési-bontási hulladék		
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	15 000	E02-01, E02-03, E02-05, E02-06,

Hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **100 000 t/év, max. 1500 t/nap.**

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a határozat III.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok hasznosítását [szétválasztását, aprítását (törését), válogatását, osztályozását, valamint az előzőek szerint előkezelt hulladék terméké minősíttetését, a *minősített, megfelelőségi vizsgálaton átesett anyag értékesítését*] végzi a 3915 Tarcál I. – andezitbánya (Kopasz hegy) alatti telephelyén.

A III.3. pontban meghatározott hulladékok átvétele, engedélyes Tarcál 0102/8 hrsz. alatti telephelyén történik.

Engedélyes tárgyi telephelyét Tarcál Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 980-12/2014 számú határozatában 1/2014. számon nyilvántartásba vette.

A hulladékok átvételt megelőzően szemrevételezésre kerülnek. A jelentős szennyeződést, illetve idegen anyagot tartalmazó hulladékok átvétele megtagadásra kerül.

A hulladékok mérlegelése a bányaüzemben telepített közúti (50 tonnás) mérleggel az engedélyes Tarcál 0102/8. hrsz. alatti telephelyén történik, ezt követően kerül sor a mérlegjegy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására, továbbá a hulladékok nyilvántartásba vételére.

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 16882-5/2015. számú határozatával jóváhagyta.

A telephelyen rendelkezésre álló létesítmények:

- porta és szociális épület, irodaépület,
- törő-osztályozó sor,
- kenőanyag tároló,
- hídmérleg,
- konténeres üzemanyag tároló,
- nem veszélyes hulladék tárolóhely,
- csapadékvíz elvezetés, üzemi utak.

A hasznosítási tevékenység technológiai műveletei:

A III.3 pontban meghatározott hulladékok:

- alapanyag fogadása, átmeneti tárolása;
- nyersanyag (hulladék) előkészítése, feladása;
- törés, osztályozás (az előkészített frakciók kezelése, tárolása);
- minősítés;
- késztermékek felhasználása (értékesítés, rakodás, szállítás):
 - értékesítés építőipari célokra,
 - felhasználás tájrendezésre
 - felhasználás bányauzemi utak építésére.

A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi feltételek

- fix telepítésű törő és osztályozó technológia berendezései
 - 1db pofástörő,
 - 1 db meddő vibrációs rosta,
 - 1 db röpítő törőgép,
 - 2 db osztályozó,
 - 1 db kúpos törő
 - szállítószalagok
- mobil berendezések:
 - 1 db Metso pofástörő,
 - 2 db MFL röpítő-törő,
 - 1 db Keestrack Novum nehéz osztályozó,
 - 1 db Powerscreen finom osztályozó.

A hasznosítási tevékenység fő szakaszai:

Beszállítás a hulladék fogadása

- A telephelyre a hulladékbeszállítást engedéllyel rendelkező alvállalkozó végzi, a Colas Északkő Kft. a hulladékszállításban nem vesz részt.
- A beszállított hulladékok minőségének ellenőrzésekkor először a mérlegkezelő a kamerakép alapján ellenőrzi a behozott hulladékot, és ha azt tapasztalja, hogy az felsorolt hulladékoktól eltérő típusú hulladékot is tartalmaz a rakomány, akkor megtagadja a billentést és kiengedi a teherautót az üzemből.
- A beszállított hulladékok mennyiségének meghatározását a bányauzemben telepített közúti hídmérlegen végzik. Amennyiben a szemrevételezés alapján megállapítható, hogy a

beszállított hulladék nem tartalmaz veszélyes hulladékot, veszélyes anyagot vagy egyéb átvételi feljogosítástól eltérő hulladékfajtát, a gépjárművezető a kijelölt helyre szállítja a hulladékot és megkezdí az ürítést. Ezt követően sor kerül a mérlegjeggy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására, valamint a hulladékok nyilvántartásba vételére. A tároló depók helyét az üzemegység vezető határozza meg. A leürítés során a különböző minőségű és szemnagyságú alapanyagok egymással vagy más anyagokkal való keveredését megakadályozzák. A beszállított hulladékok anyagi minőségüknek, ill. hulladékazonosító kódjuknak megfelelően, egymástól elkülönítetten kerülnek tárolásra, majd a feldolgozásuk is ennek megfelelően történik.

Hulladék előkészítése, feladása

A nagy méretű hulladék darabokat – melyek mérete meghaladja a törőgép adagolónyílásának méretét – a törő-osztályozó rendszerre való feladás előtt aprítják. Az előzetesen hidraulikus bontókalapáccsal a feladási méretre előtört hulladék közvetlenül a depóniáról homlokrakodóval adagolható a feldolgozó fogadó bunkerbe, mellyel annak feldolgozása megkezdődik.

Törés, osztályozás

Az inert hulladék feldolgozása elsődlegesen az üzemben helyhez kötöten telepített technológiával történik, azonban a tevékenység végzésére lehetőség van a Colas Északkő Kft. saját tulajdonában lévő mobil eszközökkel is. A törőgépek törés közben vízpermetet szórnak a megtörendő anyagra, így minimálisra csökkentik a kiporzást.

Üzemben fixen telepített technológia ismertetése

a) Előtörés (elsődleges), meddő leválasztás, osztályozás

A bányai üzemrészben 1 db pófástörő gép végzi a hulladék elsődleges törését. A bedöntő bunkerből a hulladék 1 db tálcás adagolón keresztül kerül az előtörőbe. A töret egy vibrációs rostára kerül. A rosta 3 osztályozó síkkal szerelt. A 22/120 vagy 80/120 mm-es frakció szállítószalagon közbenső depóra kerül. A depó nagysága: 1500 tonna.

Az üzemrész teljes kapacitása: 150 t/h.

Törőgép kapacitása: 150 t/h.

b) Másodlagos törés-osztályozás

Az előtörés után a 25(80)/120 mm-es hulladék a közbenső depóniáról alagutas felszedő szalaggal további feldolgozásra kerül. A 22/120 mm-es anyag egy szállítószalagon keresztül egy törőbe kerül. A törő törete egy kétsíkú 8 m²-es osztályozási felületű rázórostára kerül.

A berendezés által előállított frakciók:

- 55 mm: törésre visszajáratásra kerül,
- 20/55 mm: (ballast) késztermék vasútépítési célra, mely szállítószalaggal depóra kerül, vagy további törésre visszajáratásra kerül,
- 0/22: mm további osztályozásra kerül.

Mobil gépekkel történő törés osztályozás ismertetése

A feladási méretű nem veszélyes hulladék közvetlenül a depónia tetejéről vagy a depótérről homlokrakodóval adagolható a törő berendezés bunkerjébe. Innen vibrációs előleválasztó adagolón keresztül halad az anyag a röpítő törőbe (MFL).

A törőbe adagolt anyag a beállított törőréseknek megfelelően aprózódik, majd a törőből egy adagolószalagon át jut a kihordószalagra. A kihordószalagon keresztben elhelyezett mágneses

vasleválasztó szalag kiválasztja és oldalra ledobja a bontott, illetve már tört anyagban visszamaradt vashulladékokat (max. 16 mm átmérőjű betonvas).

A törő berendezést dízel üzemű áramfejlesztő generátor hajtja, de villamos áramról is üzemeltethető.

A törőgépek törés közben vízpermetet szórnak a megtörendő anyagra, így minimálisra csökkentik a kiporzást. A pofástörő mágnesszalag segítségével távolítja el a beadagolt hulladékból a vasat, melyet erre engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adnak át.

A mobil törő törete feladható a mobil osztályozóra és így lehetőség van a törő töretének osztályozására vagy a túlméretes darabok törésre történő visszajáratására, majd a végtermék kidepózására.

A leválasztási méretek a megbízók igényeinek megfelelően a rostamezők cseréjével változtathatók. Ennek megfelelően változik az osztályozási teljesítmény.

A nagyobb méretek osztályozását a nehéz osztályozó végzi, míg kisebb szemcseméretű frakciók esetén lehetőség van a finom osztályozásra.

A hulladékok anyagi minőségüknek megfelelően egymástól elkülönítetten kerülnek feldolgozásra. A berendezés tartozéka a vizes porlekötő rendszer, mely minimálisra csökkenti az osztályozás közben jelentkező kiporzást. A berendezéseket dízelmotor hajtja.

Az előállított frakciók tárolása, minősítése, kiadása

A tört, osztályozott frakciókat egymástól elkülönítve deponálják. Minősítés a felhasználási célnak, az ahhoz rendelt vonatkozó hatályos jogszabályoknak, szabványoknak való megfelelésig igazolása érdekében.

A késztermékké történő minősítés az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet előírásai alapján történik.

A vevők részére nyújtott szolgáltatás minden esetben a beérkező szállító jármű üres állapotban történő mérlegelésével kezdődik. Az elszállítandó késztermékek tehergépkocsira rakodása a megfelelő késztermék tároló depóról homlokrakodó géppel történik. A rakodást követően minden tehergépjárművet mérlegelnek, majd ezt követően sor kerül a mérlegjegy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására.

Engedélyes a hulladék hasznosítása tevékenysége irányítására környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletnek megfelelő biztosítási összegű általános felelősségbiztosítással, illetve 5 000 000 Ft,- összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiekől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek szerint – változatlan formában fennállnak.

IV. Előírások

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai

a.) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat III.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékoknak a határozat III.2. és III.4. pontjában részletezett módon és helyszínen történő hasznosítását lehet végezni.
- A hulladékok telephelyre történő szállítását – amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti, aki vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság hulladékazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó feljogosításával.
- A hulladékok (átvett, kezelt, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- Az engedélyes köteles meggyőződni arról, hogy az átvételre kerülő hulladékok veszélyességi jellemzőkkel nem rendelkeznek.
- Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni.
- Az Engedélyes telephelyére beszállított, ill. az ott átvett hulladékokat a mérlegelést követően haladéktalanul és közvetlenül a hulladéktároló helyre kell szállítani, az átvett hulladék egyéb helyszíneken ideiglenesen sem tárolhatók.
- A telephelyen ki kell jelölni és le kell határolni a kezeléssel igénybe venni tervezett területeket – így különösen: hulladék fogadás, technológiai tér, kezelt hulladékok, minősített termékek.
- Az egyes lehatárolások esetében előzetesen meg kell határozni az ott tárolható kezeletlen, kezelt, keletkezett hulladékok, ill. a minősített termékek mennyiségeit, és azokat az üzemnaplóban rögzíteni kell. Ugyanitt kell rögzíteni a kezeléssel igénybe vett ingatlanrészeket, azok területének helyszínrajzon történő feltüntetésével.
- Az átvett, a tevékenység során keletkező hulladékok, valamint a minősített késztermékek tárolására, raktározására szolgáló helyszíneket le kell határolni és a funkció megjelölésével feliratozni szükséges.
- A lehatárolt területeket a tárolásra tervezett hulladék, illetve minősített késztermék mennyiségével arányos méretben úgy kell kijelölni, illetve kialakítani, hogy azok a gépi

mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek. A tárolás során az egyes elkülönítetten gyűjtött hulladék típusokhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.

- A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát, illetve a késztermékek raktározására szolgáló helyszíneken a késztermék felhasználási funkcióját és típusát jól látható felirat alkalmazásával egyértelműen és azonosítható módon fel kell tüntetni.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok hasznosításáról, illetve az átvett és a tevékenység során keletkező hulladékok hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező átvető részére történő átadásáról rendszeresen gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Engedélyes telephelyén egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok összmenyisége nem haladhatja meg a **30 000 tonnát**.
- Az átvett nem veszélyes hulladékok az engedélyes telephelyén – átvételt követően, hasznosítással együtt – legfeljebb 1 évig tárolhatóak.
- A hulladéktároló hely üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által 16882-5/2015. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- A hasznosítási műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- A hasznosítási tevékenység során kizárólag a III.2. pontban részletezett kezelési művelet (szétválasztását, aprítását (törését), válogatását, osztályozását, minősíttetését, *a minősített, megfeleléségi vizsgálaton átesett anyag értékesítése*) engedélyes által történő felhasználása..
- A terméké minősítés vonatkozásában a műszaki feltételeknek való megfelelés igazolása történhet az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., vagy más a felhasználás célja szerint akkreditált szervezet által kiállított, a hasznosítás célja szerinti minősítő irat, vagy az ipari vagy európai műszaki engedély vagy vonatkozó magyar nemzeti szabvány előírásainak való megfelelést igazoló iratok (így különösen a tervezett felhasználás szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzők, ezek akkreditált vizsgálatának, értékelésének módszerei, teljesítmény állandóság stb.) beszerzésével. A minősítési eljárást – a szükséges válogatást, törést, osztályozást követően – akkreditált szervezet által vett mintával kell megalapozni.
- A felhasználás során a hulladékokból aprítással és osztályozással előállított anyag építőanyagként történő beépítése az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 3. §-a és 5. §-a szerinti – hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltétel teljesülését alátámasztó – igazolások birtokában lehetséges.
- Amennyiben a vizsgálatok során kapott termékjellemzők nem teszik lehetővé a hasznosítási cél szerinti felhasználást, a nem minősített, újrafeldolgozott hulladékokat továbbra is hulladéknak kell tekinteni és azokat hatályos kezelési engedéllyel rendelkező szervezet részére át kell adni!
- A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas a hulladék státusz megszűnésére vonatkozó Ht. 9. § (1) bekezdés szerinti előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására a minőségbiztosítási rendszer keretében kell szabályozni a megfeleléségi vizsgálat lefolytatásának személyi és egyéb feltételeit, valamint azt is, hogy ki jogosult a megfeleléségi tanúsítvány kiállítására, illetve annak felelősségvállalóként történő aláírására.

- A megfelelőségi tanúsítvánnyal nem rendelkező, a nem minősített, a minősége alapján nem megfelelő, illetve a minősítési okiratban meghatározott hasznosítástól eltérő felhasználás esetén, a hulladék a kezelést követően is hulladéknak tekintendő, és továbbra is a Ht., valamint a vonatkozó végrehajtási jogszabályok előírásait kell rá alkalmazni, azaz átadása kizárólag végleges hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szervezet részére történhet.
- A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát, illetve a késztermékek raktározására szolgáló helyszíneken a késztermék felhasználási funkcióját és típusát jól látható felirat alkalmazásával egyértelműen és azonosítható módon fel kell tüntetni.
- A hulladék-, ill. a minősített késztermék tároló hely számára kialakított tárolótéren a tároláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenység csak a hulladékgazdálkodási hatóság engedélyével végezhető.
- A kezelőterület, a hulladék tároló hely, a hulladék gyűjtőhely, a késztermék tároló tér műszaki védelmét rendszeresen ellenőrizni kell, és megfelelő gyakorisággal karban kell tartani.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a hasznosítási műveletek végzése során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- A telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Az átvett, illetve üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtési lehetőséget kell biztosítani.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. egyéb engedélyköteles hulladékgazdálkodási célra történő átadása esetén meg kell győződni az átvető vonatkozó átvételi jogosultságáról.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről engedélyes késelem nélkül gondoskodni köteles.

- A hulladékgazdálkodási tevékenységével összefüggésben végzett műveletek végrehajtásáért, ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- A hasznosítási tevékenységekről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- a hasznosításra átvett hulladékok azonosítása (dátum, fuvarokmányok, szállító, hulladékátadó (tulajdonos, birtokos), hulladék tulajdonos megnevezése, környezetvédelmi azonosítói [KÜJ, KTJ], hulladékaazonosító kód, mérlegelési jegy stb.);
- a hasznosítás időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
- a hasznosított hulladék napi mennyisége [kg];
- a keletkezett hulladék, termék mennyisége [kg];
- a hulladékból előállított termék megnevezése, mennyisége, a megfelelés igazolása, száma, sorszáma, átvető megnevezése;
- a termék minősítést megalapozó irat másolata, az egyes termék kiszállításokhoz kiállított megfelelési igazolás másolata;
- a hasznosítás időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
- a rendkívüli események (hulladék, veszélyes anyag környezetbe jutása, mentés stb.);
- hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei, illetve amennyiben az ellenőrzés során kötelezettségek kerülnek megállapításra, a teljesítés érdekében tett intézkedések.

Az üzemnaplót az engedélyes telephelyén kell tartani.

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.

- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Az adatszolgáltatási kötelezettségének a nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan negyedévente, a **tárgynegyedévet követő 30. napig** a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokról évente, a tárgyévet követő év **március 1. napjáig** kell eleget tennie.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére tárgyév **február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni**,

melynek összege 40 000,- Ft (negyvenezer forint). A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.

- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 72. § (1) bekezdése alapján az üzleti év március 1. napjáig igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll. Az igazolásként benyújtott irathoz (pl.: biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, biztosító által nyújtott kezési biztosítás, garancia; hitelintézet által nyújtott bankgarancia; vagy hitelintézetnél letétként elhelyezett pénzösszeg), mellékletként csatolni szükséges a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.
- A környezetvédelmi biztosítás felhasználása esetén – a kárelhárítás befejezését követő 30 napon belül – tájékoztatnia kell a hulladékgazdálkodási hatóságot a kárelhárítás módjáról és a felhasznált környezetvédelmi biztosítás mértékéről.
- A pénzügyi biztosíték lejárat előtti megszüntetése, vagy csökkentése kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság hozzájárulásával történhet!
- A pénzügyi biztosíték megszüntetése esetén gondoskodni kell a pénzügyi biztosítékot nyújtó új szerződés megkötéséről. A pénzügyi biztosíték meghosszabbítását vagy cseréjét legalább 30 nappal a pénzügyi biztosíték érvényességének lejáta előtt – a pénzügyi biztosíték eredeti példányának vagy a pénzügyi biztosíték kibocsátásáról szóló igazolásnak a hulladékgazdálkodási hatósághoz történő benyújtásával – igazolnia kell.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás, illetve pénzügyi biztosíték megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel.
- A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységre (nem veszélyes hulladék hasznosítása) ki kell terjednie.

b.) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A hulladékhasznosítási tevékenységnek igazodnia kell a Tarcal I andezit védnevű bányára kiadott BO/32/00429-9/2025. számú határozattal kijavított BO/32/00429-3/2025. számú, a „Tarcal I. andezit” védnevű bánya továbbüzemelésére kiadott, 2029. december 31. napjáig hatályos környezetvédelmi működési engedélyben foglaltakhoz.
- Hulladékgazdálkodási tevékenység: nappali időszakban, 6:00-18:00 óra között, munkanapokon végezhető. Munkanapok száma: 156 munkanap/év, melyből decembertől márciusig: 5 munkanap/hó, áprilistól novemberig: 17 munkanap/hó.
- A hasznosítható hulladékok mennyisége 100 000 tonna/év, legfeljebb 1500 tonna/nap.
- Az engedélyezett ásvány- és inert-hulladékból termékke alakított anyag kiszállítása: legfeljebb 800 tonna/nap.
- Az engedélyezett szállítási forgalom: legfeljebb 32 db 5 tonnás jármű naponta.
- A tevékenység végzésénél tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a telephelyen kívül ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PM₁₀ terhelést.
- A hulladékhasznosítási, deponálási tevékenységet a meteorológiai viszonyok figyelembevételével kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon. Szükség esetén

a munkaterületen és az üzemi úton locsolás és sebességkorlátozás szükséges, melynek körülményeit naplózni kell.

- A tevékenység végzésnél (törés, deponálás, rakodás) az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell a diffúz légszennyezés kialakulását megelőzni, megszüntetni, illetve azt minimálisra csökkenteni.
- A törési, osztályozási tevékenység során a por kibocsátás mérséklésére vízporlasztási technológiát kell alkalmazni, amely biztosítja a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben foglalt levegőterheltségi szint határérték betartását.
- A hulladék és késztermék depóniák geometriáját és méretét úgy kell kialakítani, hogy az uralkodó szélirányban 2,5 m/s szélesebbeség felett se alakulhasson ki határérték feletti szállóporterhelés.
- A szállítás során a hulladékot, terméket a kiszóródás és a porzás megakadályozására ponyvával kell letakarni.
- A telepen csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, telephelyen folytatott tevékenység engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell.
- A telephelyen végzett hulladékgazdálkodási tevékenység környezeti zajkibocsátása nem haladhatja meg az MSZ 13-111-85 sz. szabvány 3.2. pontja szerinti – maximálisan megengedhető – 70 dB értéket a telephely telekhatárának vonalában, az MSZ 18150-1:1998 sz. szabvány előírásai szerint értékelve.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységhez alkalmazott gépek hangteljesítménye nem haladhatja meg az egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről szóló 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti határértékeket.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztesse a földtani közeget.
- A hulladékok szállítása csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépjárművekkel történhet. A gépjárművek, illetve szerelvények üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területen végezhető.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni.
- Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A hulladékok tárolására és kezelésére szolgáló terek műszaki megfelelőségéről folyamatosan gondoskodni szükséges.
- Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!

- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késedelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.
- A csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!

c.) Közegészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység csak az egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A tevékenység során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen határértéken felüli légszennyezettséget okoz. Száraz, szeles időben a kiporzás megfelelő szinten tartását a munkaterület locsolásával kell biztosítani.
- A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
- A tevékenység során esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni szükséges.
- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.
- A telephelyen az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ részére be kell jelenteni, a bejelentést meg kell ismételni a bejelentett adat megváltozása, vagy a tevékenység megszűnése esetén.
- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.

d.) Vízügyi és vízvédelmi hatáskörben

- A tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
- A tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területeken végezhető, melyek megfelelő műszaki védelmét folyamatosan biztosítani kell, műszaki állapotuk rendszeresen ellenőrzésével, ill. szükség szerinti javításával.
- A tevékenység során használt eszközök, munkagépek állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A telephelyen a munkagépek javítása, karbantartása, tisztítása és üzemanyaggal történő feltöltése nem történhet.
- A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a havária tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.

- Gondoskodni kell a területre hulló csapadékvizek rendezett ártalommentes elvezetéséről. A csapadékvíz által a területről szennyeződés nem mosódhat ki.
- A telephelyen keletkező kommunális szennyvízgyűjtő rendszeres ürítéséről és érvényes hatósági engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre történő elszállításáról - arra engedéllyel rendelkező jogalannyal - gondoskodni kell. A szállításokat igazoló dokumentumokat meg kell őrizni.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

V. A hulladékgazdálkodási engedély alapjául szolgáló kérelmet az Engedélyes megbízásából a HATÁS-KÖR 2000 Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (Miskolc) készítette 2025. április hónapban.

- A hulladékgazdálkodási engedély **2030. június 30-ig** hatályos.
 - A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglaltól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
 - A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
 - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,
- valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:
- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
 - az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
 - az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

Amennyiben az engedély rendelkező részének III. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

VI. Jelen határozat véglegessé válásával a **BO/51/03908-21/2025. számú hulladékgazdálkodási engedély hatályát veszti. A továbbiakban a nem veszélyes hulladékok hasznosítása jelen engedély alapján végezhető.**

VII. Engedélyes az eljárás igazgatási szolgáltatási díját megfizette.

VIII. A döntés a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezésnek helye nincs.
A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt

megvalósító közigazgatási szervhez (kormányhivatal) benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti, az igazgatási szünet időtartama azonban ezen határidőbe nem számít bele.

A keresetlevélben meg kell jelölni a döntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, és a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy választhatja a keresetlevél elektronikus úton történő benyújtását a <https://epapir.gov.hu/> oldalon; a „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása” megnevezésű ügýtípus és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal kiválasztásával, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adottak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. szám, Pf. 379 alatti címére.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített keresetlevél nyomtatványt is használhatja, amely szerkeszthető formában letölthető az alábbi linkről:

<https://birosag.hu/nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok/kozigazgatasi-meginditasa-iranti-keresetlevel-1>

Az elektronikus ügyintézésre köteles fél – egyebek mellett az ügyfélként eljáró belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője – szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában (hivatali kapuján, vagy cégkapuján keresztül), e-Papír szolgáltatás igénybevételével (<https://epapir.gov.hu>) nyújthatja be a keresetlevelet a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására, végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a keresetlevélben, illetve a bírósági eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet.

Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A halasztó hatály elrendelése esetén a közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni szükséges. Hiánypótlásnak nincs helye.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja, tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető.

A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási bírósági eljárás illetékköteles, azonban az eljárást kezdeményező felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, ezért az illeték előzetes megfizetése alól mentesül.

Az illetéket a bíróság kötelezése alapján kell megfizetni.

Tájékoztatom, hogy ha törvény eltérően nem rendelkezik, a közigazgatási bíróság a felszámított perköltség viseléséről az eljárást befejező határozatban hivatalból dönt. Törvény eltérő rendelkezése hiányában a pernyertes fél perköltségét a peresztes fél téríti meg. A bíróság által engedélyezhető költségmentesség ezen perköltség megelőlegezése alól mentesít, azonban az esetleges megfizetése alól nem.

INDOKOLÁS

A Colas Északkő Kft. (székhely: 3915 Tarcal, Malom u. 10., KÜJ: 100198225; telephely: 3915 Tarcal 0102/8 hrsz.; KTJ: 100328373) 2025. év május hó 5. napján kérelmet nyújtott be nem veszélyes hulladékok hasznosítása tevékenységre jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadására vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

Korábban a BO/32/00405-4/2020. számú hulladékgazdálkodási engedély alapján végzett hulladék hasznosítási tevékenységet.

A tevékenységre vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárás került lefolytatásra, mely 12092-20/2013. számú határozattal lezárásra került azzal a megállapítással, hogy a tevékenység végzéséhez környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII.23.) EM rendelet 1. számú melléklet 13. pontja és B. oszlopa alapján előírt, összesen 611 000,- Ft, azaz hatszáztizenegyezer forint igazgatási szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály részére felhívásra megfizette és az annak befizetését igazoló dokumentumot pótlólag megküldte.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a hasznosítani kívánt hulladékok körét, illetve mennyiségét, a kezelési művelet elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, a kezelés anyagmértékét, a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat, valamint a kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését.

- a kérelem készítőjének szakértői jogosultságát igazoló dokumentumok másolatait;
- tárolt cégkivonatát;
- helyszínrajzot;
- környezetvédelmi megbízott másolatát;
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan tett nyilatkozatát;
- tevékenység elvégzéséhez szükséges műszaki, személyi és anyagi feltételekről tett nyilatkozatát;
- környezetvédelmi biztosítás másolatát;
- pénzügyi biztosítékként a bankgarancia másolatát;
- igazolást, mely szerint az Engedélyes a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel;
- nyilatkozat önkormányzat felé fennálló adótartozásról;
- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződés másolatát,
- telephely nyilvántartásba vételi határozatának másolatát;
- nyilatkozat munkavédelmi feltételekről;
- nyilatkozat hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásáról;
- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos haváriatervét,
- hulladék tárolóhely szabályzatát.

A kérelemben foglalt – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 2. § (1) bek. 20. valamint 44. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenység a Ht. a 15. § (2) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve 2025. év május hó 12. napján kelt, BO/51/03908-2/2025. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Az eljárás során tekintettel arra, hogy hiánypótlás kiírására volt szükség, 2025. év május hó 12. napján, BO/51/03908-3/2025. számon a kérelmezőt értesítettem a teljes eljárásra történő áttérésről.

Az Engedélyes 2025. május 20. napján BO/51/03908-10/2025. ügyiratszámú iratban megküldte hiánypótlását és 2025. június 20. napján a kiegészítését.

Engedélyes hiánypótlásában többek között megküldte:

- igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot;
- telephely engedély másolatát;
- részletes helyszínrajzát;
- pontosítás az R-kódok hasznosítási műveleteknél;
- gépek berendezések karbantartására vonatkozó nyilatkozatát;
- minősítés, megfelelőségi vizsgálat folyamatát;
- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- az Engedélyes pénzügyi biztosítékról szóló igazolását, banki szerződését;
- A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján elvégzett környezetvédelmi biztosítás és pénzügyi biztosíték mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.

Az Engedélyes 2025. június 25. napján BO/51/03908-19/2025. ügyiratszámú iratban megküldte az előkezelési kódokra vonatkozó módosítását.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok hasznosítása tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, természetvédelmi, levegőtisztaság-védelmi előírásoknak és a földtani közeg védelme követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

Fentiekre tekintettel a 2025. év május hó 12. napján kelt, BO/51/03908-4/2025. számú feljegyzésben környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályától, amely 2025. év május hó 30. napján kelt BO/51/04111-2/2025. számú feljegyzésében hiánypótlás kiírását tartotta szükségesnek.

Fentiekre tekintettel a hiánypótlás megérkezését követően a 2025. év június hó 11. napján kelt, BO/51/03908-15/2025. számú feljegyzésben ismételten megkértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (Miskolc) – környezetvédelmi és természetvédelmi szempontú – szakmai véleményét, amely 2025. június hó 23. napján kelt

BO/32/04111-4/2025. számú feljegyzésében a jelen határozat IV. b. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

Szakmai véleményében indoklasként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2025. június 11-én érkezett BO/51/03908-4/2025. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért a Colas Északkő Kft. (székhely: 3915 Tarcál, Malom u. 10., KÜJ: 100198225; telephely: 3915 Tarcál 0102/8 hrsz.; KTJ: 100328373) részére nem veszélyes hulladékok hasznosítási tevékenységére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása ügyében.

A Colas Északkő Kft. a tarcali andezit bánya üzemi területén (Tarcál-I. andezitbánya, Kopasz-hegy) nem veszélyes hulladékok hasznosítását végzi. A tevékenység végzésére vonatkozó BO/32/00405/2020. számú hulladékgazdálkodási engedély lejár. A tevékenység folytatására kéri a hulladékgazdálkodási engedély kiadását.

A hasznosítási tevékenység a telephelyre beszállított nem veszélyes inert hulladék hasznosítása (törés-osztályozás), majd értékesítése.

A hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok mennyisége: 100 000 t/év, max. 1 500 t/nap.

A tevékenység fő szakaszai:

- Hulladékok fogadása, átmeneti tárolása;
- A hulladék előkészítése, feladása;
- Törés, osztályozás (az előállított frakciók kezelése, tárolása);
- Késztermékek felhasználása (minősítést követő értékesítés, rakodás, szállítás):
 - Értékesítés építőipari célokra,
 - Felhasználás tájrendezésre,
 - Felhasználás bányaüzemi utak építésére.

Az engedélyezett ásvány- és inerthulladékból termék kiszállítás: legfeljebb 800 tonna/nap.

Az engedélyezett szállítási forgalom: legfeljebb 32 db 25 tonnás jármű/nap.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a kiegészített engedélyezési dokumentáció összhangban van a Tarcál I andezit védnevű bányára kiadott BO/32/00429-9/2025. számú határozattal kijavított BO/32/00429-3/2025. számú, a „Tarcál I. andezit” védnevű bánya továbbüzemelésére kiadott, 2029. december 31. napjáig hatályos környezetvédelmi működési engedélyben foglaltakkal. A nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély előírásaimmal kiadható.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a hulladékkezelési tevékenységhez kapcsolódóan bejelentésköteles légszennyező pontforrás nem létesül.

A 3915 Tarcál, külterület 0102/8, 0159/1 hrsz. („Tarcál I. – andezit” védőnevű bánya) alatti KTJ: 100328373 számú telephelyen lévő D1, D2, D3 jelű diffúz források BO/32/04457-3/2025. számú, 2029. december 31-ig érvényes levegőtisztaság-védelmi engedéllyel rendelkeznek.

A dokumentáció alapján a mobil törőgépek törés közben vízpermetet szórnak a megtörendő anyagra, míg az osztályozó berendezés tartozéka a vizes porlekötő rendszer, amelyekkel csökkentik a hasznosítási tevékenység közben jelentkező kiporzást. Az utakat száraz időszakban locsolókocsival, vízpermetezéssel portalaníják.

A hulladékkezelési tevékenység előírásaim betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért, jelentős környezeti hatás nem várható.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A telephely megközelíthető a 3615. sz. összekötőútról leágazó, a bánya tulajdonában lévő szilárd burkolattal ellátott úton keresztül.

A szállítást csak nappali időszakban, 6:00 – 18:00 óra között végzik, péntekenként 6:00 – 14:00 óra között.

A bányauzem által a Tarcal, Útfenntartó u. 3. címen lévő János pince védendő homlokzatánál okozott zajterhelés 42,7 dB(A).

A szállítási forgalomtól eredő zajterhelés növekedés nem haladja meg a 3 dB-t az érintett útvonalak mellett lévő védendő épületeknél.

A számítások szerint a bányaművelés és hulladékgazdálkodás együttes hatásaitól eredő 50 dB-es hatásterületi görbe a munkaterület határától a védendő lakóépület irányában 707,76 méterre terjed ki.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodás környezeti zajvédelmi érdeket nem sért, jelentős környezeti hatás nem várható.

A telephely területére hulló csapadék elvezetés egy kiépített árokrendszeren keresztül történik, de a lehulló csapadék nagy része lefolyik, illetve a talajba szivárog.

A szociális épületek vízellátása vezetékes ivóvízhálózatról megoldott. A kommunális szennyvíz gyűjtése egy 15 m³-es tartályban történik.

A bánya területén lévő kenőanyag tároló egy betonozott aljzattal, kármentővel ellátott, négy oldalán nyitott, illetve drótfonattal körbevett terület, amelyet egy beépítettek a veszélyes (olajos) hulladék üzemi gyűjtővel. Alapbetonjukba csapadékvíznyelőt építettek be, ahonnan egy olaj- és iszapfogóba jut a csapadékvíz.

A bánya dízelüzemű járműveinek és munkagépeinek üzemanyag ellátására 10 m³-es duplafalú tartályos konténeres üzemanyag tároló szolgál. A gázolaj kiszolgáló kármentővel ellátott alapbetonra épült, melyről víznyelőknán és zárt gravitációs csatornán keresztül jut az esetlegesen olajjal szennyeződött csapadékvíz az olaj- és iszapfogóra. A csapadékvíz innen acél gyűjtőtartályba kerül, ahonnan elszállításra kerül.

A bánya területén lévő veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely egy betonozott aljzatú, négy oldalán nyitott, illetve drótfonattal körbevett terület. Az olajjal szennyezett veszélyes hulladékokat zárható fedelű, acéllemez edényzetben tárolják az engedéllyel rendelkező, szerződés szerinti szállítónak történő átadásig. A technológiai rendszer teljesen zárt, így abból a környezetbe szennyezőanyag nem kerülhet.

A bányában földutakon közlekedő gépekre por és föld tapad. Ennek eltávolítására, a gépek mosására szolgál a kiépített mosó. A mosó vízigénye kicsi (12-15 l/mosás). A mosó alapbetonjába egy nyelőt építettek be, mely a nyelőből a vizet egy iszapfogóba vezeti. Az iszapfogóban a mechanikus szennyeződés leülepedik. A vizet ezután tisztítás céljából rávezetik az olajfogóra. A tisztított víz végső befogadója a vízzáró tartály. Innen a felgyülemlett vizet, szennyvizet szippantókocsival kiszippantják és azt a szennyvíztelepre szállítják. Az iszapfogóból is szippantókocsival távolítják el az iszapot, mely veszélyes hulladék.

A Colas Északkő Kft. rendelkezik havária tervvel a nem veszélyes hulladékok hasznosítási tevékenységre vonatkozóan.

A Colas Északkő Kft. Tarcal 0102/8 hrsz.-ú telephelyén nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezése – a benyújtott dokumentáció alapján – földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a kérelem, a csatolt engedélyezési dokumentáció figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A tevékenységgel érintett ingatlan (Tarcal 0102/8 hrsz.) nem érint (belterületi) természeti területet, országos jelentőségű védett természeti területet, NATURA 2000 területet, barlang védőövezetet, egyedi tájértéket, továbbá országos ökológiai hálózatba tartozó magterületet vagy ökológiai folyosóhoz tartozó területet.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, az 5. § (1) bekezdés c) pontja

és az 5. § (2), valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 6. § (1) bekezdés c) pontja és a 6. § (2) bekezdés alapján biztosított jogkörömben adtam meg.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok hasznosítása tárgyú tevékenységek engedélyezése iránti eljárásában a környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel a 2025. év május hó 12. napján kelt, BO/51/03908-5/2025. számú feljegyzésben környezet-egészségügyi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, amely 2025. év május hó 26. napján keltezett BO/NEF/01442-2/2025. számú feljegyzésében a jelen határozat IV. c. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2025. május 12-én kelt, BO/51/03908-5/2025. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér a Colas Északkő Kft. (székhely: 3915 Tarcál, Malom u. 10., telephely: 3915 Tarcál 102/8 hrsz.) nem veszélyes hulladékok hasznosításának hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján. Az engedélyezési dokumentációt (továbbiakban: Dokumentáció) a HATÁS-KÖR 2000 Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Bányagép Kft. (3528 Miskolc, Lajos Árpád u. 19.) készítette.

A Colas Északkő Kft. a tarcali bányaüzem területén (Tarcál-I. andezitbánya, Kopasz-hegy) nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan BO/32/00405/2020. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, ami 2025. május 31. napjáig hatályos. Jelen kérelem tárgya a hulladékgazdálkodási engedély megújítása. A telephelyre a nem veszélyes inert hulladékok beszállítását (csak a törésre, hasznosításra alkalmas) arra hatályos engedéllyel rendelkező szervezet végzi. Az inert hulladék feldolgozása az üzemben helyhez kötött telepített technológiával (előtörés, törés, osztályozás) történik. A tört, osztályozott frakciókat egymástól elkülönítve deponálják. Minősítés után a készterméket értékesítik építőipari célokra, illetve felhasználásra kerül tájrendezésre, bányaüzemi utak építésére. A hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 100.000 tonna/év, max. 1.500 t/nap.

A telephely Tarcál község külterületén, a községtől 1,1 km-re K-re, a Tokaji-hegy Ny-i oldalában, a TV adótól 0,9 km-re ÉNy-ra helyezkedik el. A bányászati tevékenységet a 0102/8 és a 0159/1 hrsz.-ú, 58 ha nagyságú külterületi, saját tulajdonban lévő ingatlanokon belül végzi a Kft. A keletkezett hulladék hasznosítása a Tarcál 0102/8 hrsz.-ú ingatlanon történik. Az érintett ingatlan művelési ága: kivett bányatelep. A bányatelken hídmérleg, iroda- és szociálisépület, kenőanyag tároló (betonozott aljzattal, kármertővel), konténeres üzemanyagtároló (10 m³-es duplafalú tartály), veszélyes (betonozott aljzattal) és nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely, valamint hidegvizes kézi mosó található. A szociális épület vízellátása vezetékes ivóvízhálózatról megoldott. A szennyvíz gyűjtése 15 m³-es tartályban történik. A hasznosítási tevékenység során nem keletkezik technológiai szennyvíz. A telephely területére hulló csapadék elvezetése kiépített árokrendszeren keresztül történik, de a lehulló csapadék nagy része lefolyik, illetve a talajba szivárog. A Dokumentáció szerint az alkalmazott technológia szakszerű, gondos és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő üzemeltetésével a vizeket érő hatás csekély minőségű. A feltételezhető haváriákból eredő szennyeződésnek a talajra, ezáltal a talajvízre vonatkozó kockázata kicsi. Levegővédelmi szempontból a hasznosítási folyamat során csekély mértékű levegőterhelés jelentkezik a munkagépek és szállítójárművek emissziójából. A munkagépek esetében a határértékeket túllépő szennyezés nem következhet be. Az utakat száraz időszakban locsolókocsival, vízpermetezéssel portalanítták. Zajvédelmi szempontból a hasznosítás során zajkibocsátással járó műveletek: munkagépek üzemeltetése, tehergépjárművek szállítási tevékenysége, hasznosítani kívánt anyag

kezelése (törés-osztályozás). A munkavégzés (gépek üzemelése) csak nappali időszakban történik. A vonatkozó hatásterületen belül védendő létesítmények, lakóházak nem találhatók. A telephely hulladékgazdálkodása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik. A Kft. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

Előírásai alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

„A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI. 12.) EMMI rendelet előírásai rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetékkel csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását.

A településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdése alapján „Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, pihenésre, munka-végzésre szolgáló területeket a rendeltetésüknek megfelelő illemhelyhasználati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani. Az illemhelyek és a tisztálkodó helyiségek berendezéseinek számát az építmény, az önálló rendeltetési egység, a terület egyidejű használóinak tervezett lehetséges legnagyobb létszáma és nemek szerinti megoszlása alapján kell tervezni, megvalósítani. Az illemhelyekhez biztosítani kell a kézmosás lehetőségét.”

Az eljárás során 2025. év május hó 12. napján kelt, BO/51/03908-6/2025. számú végzésben szakmai véleményt kértem vízügyi és vízvédelmi szakkérdés vizsgálata tárgyában a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályától (Miskolc), amely 2025. év május hó 17. napján kelt. 30404/3721/2025.ált. számú véleményében a jelen határozat IV. d. pontjában pontjában foglalt előírásokat tette.

Szakmai véleményében indoklásként az alábbiakat adta elő:

„A Colas Északkő Kft. a tarcali bányauzem területén (Tarcal-I. andezitbánya, Kopasz-hegy) nem veszélyes hulladékok hasznosítását végzi, melyre a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya BO/32/00405/2020. számú határozatában adott engedélyt. A hivatkozott hulladékgazdálkodási engedély 2025. május 31-ig hatályos, ezért a Társaság annak meghosszabbítása céljából kérelmet nyújtott be.

A hasznosítható hulladékok mennyiségében a korábbi engedélyhez képest kis mértékű változtatást eszközölnek, a jelenlegi piaci igények alapján.

A hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 100 000 t/év, max. 1 500 t/nap. A hulladékkezelési tevékenységgel érintett terület a Colas Északkő Kft. Tarcal-I. Kopasz-hegy andezitbánya telephelyén belül, a Tarcal 0102/8 hrsz.-ú ingatlan.

A tevékenységek célja a nem veszélyes inert hulladékok telephelyen történő kezelése, hasznosítása. A jövőben tervezik a bányauzem területén, inert anyagból előállított késztermékek értékesítését és saját célú felhasználását, belső szállító utak javítására, kiépítésére, védőtöltések kialakítására, valamint a tájrendezésre kijelölt területek feltöltésére.

A hasznosítási tevékenységet az alábbi fő szakaszokra bonthatjuk:

1. Alapanyag fogadása, átmeneti tárolása
2. Nyersanyag (hulladék) előkészítése, feladása
3. Törés, osztályozás (az előállított frakciók kezelése, tárolása)
4. Késztermékek felhasználása (értékesítés, rakodás, szállítás).

A telephelyre a hulladékbeszállítást arra hatályos engedéllyel rendelkező szervezet végzi. A Colas Északkő Kft. hulladékszállítást nem végez. A hulladékokat már az átvételkor ellenőrzik, így a telephelyre csak a törésre, hasznosításra alkalmas hulladékok kerülnek beszállításra, azokat nem kell utólag átválogatni, így a hasznosítási (törési) technológia során minimális hulladék-mennyiség keletkezik. Az inert hulladék feldolgozása a tarcali üzemben telepített fix technológiával történik.

A szociális épületek vízellátása vezetékes ivóvízhálózatról megoldott. A szennyvíz gyűjtése egy 15 m³-es tartályban történik.

A telephely területére hulló csapadék elvezetés egy kiépített árokrendszeren keresztül történik, de a lehulló csapadék nagy része lefolyik, illetve a talajba szivárog. Az elvezető árkok karbantartása, tisztítása folyamatos. A telephely működésére vonatkozóan havária terv készült.

Hatóságunk nyilvántartása szerint az Tarcal 0102/8 hrsz. alatti telephely sérülékeny vízbázis védőterületet, hidrogeológiai védőidomot, nagyvízi medret, vízjárta területet, parti sávot nem érint.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. §-a, ill. a 3. mellékletben 5. pontja alapján – „Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.” - valamint 6. pontja alapján „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.” - foglalt szakkérdések vizsgálatával alakítottam ki.

Szakmai véleményemet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja alapján adtam meg, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. és 26. §-ára tekintettel.”

Az eljárás során a 2025. év május hó 12. napján kelt, BO/51/03908-7/2025. számú feljegyzésben a hulladékgazdálkodási hatóság döntésének kialakításához megkerestem a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Miskolci Bányafelügyeleti Osztály (Miskolc). Az osztály a 2025. év május 19. napján kelt SZTFH-BANYASZ/3809-2/2025. számú tájékoztatásában előírások nélkül megadta és a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

A Bányafelügyelet a következő tájékoztatást nyújtja:

„A Tarcal 0102/8 hrsz.-ú ingatlan a Tarcal I. – andezit védnevű bányatelek területén helyezkedik el. A bányatelek bányászatra jogosítottja a Colas Északkő Bányászati Kft. (székhely: 3915 Tarcal, Malom utca 10.; adószám: 10580125-2-05; a továbbiakban: Bányavállalkozó). Bányavállalkozó kérelmére a bányatelken lévő bányauzem kitermelési műszaki üzemi tervét az SZTFHBANYASZ/ 3809-2/2025.

iktatási számú határozattal hagyta jóvá a Bányafelügyelet, mely határozat 2025. április 08. napján vált véglegessé. A műszaki üzemi terv teljesítési ideje (hatálya) a határozat véglegessé válásától számítottan 10 évig terjed.

A bányatelek területén az SZTFH-BANYASZ/3809-2/2025. iktatási számú határozattal jóváhagyott kitermelési műszaki üzemi terv alapján bányászati tevékenységet végeznek. A bányászati tevékenység végzésére szolgáló bányászati terület érinti a Tarcál 0102/8 hrsz.-ú ingatlan területét is.”

A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítéseivel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

Az Engedélyes nem veszélyes hulladékok hasznosítását kívánja végezni a 3915 Tarcál 0102/8 hrsz. alatti telephelyén.

Az engedélyes az évente hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyiségét 100 000 t/év mennyiségben határozta meg, amelyből az egyidejűleg a telephelyen tárolható hulladékok mennyisége 30 000 tonna.

A tevékenység során másodlagosan keletkező nem veszélyes hulladékok átadása engedéllyel rendelkező szervezetek részére történik.

Az engedélyes hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya 16882-5/2015. számú határozatával jóváhagyta.

A hulladékgazdálkodás módja és eszközei megfelelnek a jogszabályokban foglalt követelményeknek. A szociális feltételek biztosítottak a dolgozók számára.

Az engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással, pénzügyi biztosítékkal és havária tervvel rendelkezik, valamint környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélt meg, hogy a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos hasznosításához szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok hasznosítása hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht., és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A Hulladékgazdálkodási hatóság hivatalból észlelte, hogy a BO/51/03908-21/2025. számú határozat rendelkező részének III. 3. pontjának alábbi bekezdése elírás következtében tévesen szerepel.

„A hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége nem érheti el a 10 t/nap küszöbértéket. Ezt meghaladó kapacitás fölött a tevékenység – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 107. pontja értelmében: „Nem veszélyeshulladék-hasznosító telep; 10 t/nap kapacitástól” – előzetes vizsgálatra kötelezettnek minősül és jelen engedély alapján nem végezhető.”

A tevékenységgel összefüggésben az előzetes vizsgálat korábban lefolytatásra került, a hasznosítható hulladékok mennyisége az alapeljárás során figyelembevételre került. Az engedélyező határozatban a hasznosítható hulladék mennyiség az előzetes vizsgálati eljárásban foglaltakkal összhangban került meghatározásra.

Az általános közigazgatási rendtartástól szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 90. § (1) bekezdése alapján, ha a döntésben elírás, illetve számítási hiba van, és az nem hat ki az ügy érdemére, a hatóság a döntést kijavítja.

Fentiek alapján az elírást jelen határozat rendelkező részében foglaltak szerint egységes szerkezetbe foglalva kijavítottam.

Az Ákr. 90. § (2) bekezdése alapján a kijavítást a hatóság közli azzal, akivel az eredeti döntést közölte.

A határozatot a Ht. 15. § (1) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A jogorvoslati eljárásról való tájékoztatás a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 28. § (1) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 37. §, 39. §, 50. § és 77. §, az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 3. pontja, továbbá a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §, a digitális szolgáltatások, a digitális állampolgárság szolgáltatások és támogató szolgáltatások részletes műszaki követelményeiről szóló 322/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdésén, 46. § (1) bekezdése, illetve 49. §, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet 6. § (1) bekezdése, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 59. § (1) bekezdése, 62. § (1) bekezdés h) pontja és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény) 82. § (1) bekezdése, 83. § (1) bekezdése, 95. § (1) bekezdésein alapul.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. Colas Északkő Kft. – **CK: 10580125**
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (BO/32/04111/2025.); **(e-mail: levego.zaj@borsod.gov.hu)**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 – **(HK – BAZMKHNSZ; 312659938)**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály Miskolc, Mindszent tér 4., 3530 – **HK: BAZVKHKVVO; KRID: 3720999455**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **HK: BAZVKHTIV; KRID: 672172723**
6. Iratokhoz