



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/03977-18/2025

Ügyintéző: Lapostyán Fruzsina

Tárgy: DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Kft. (Miskolc) részére veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

H A T Á R O Z A T

- I. **A DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Kft.** (3526 Miskolc, Mechatronikai park 14.) – a továbbiakban: Engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a II.3. pontban meghatározott

veszélyes hulladékok előkezelésére

vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.

II. **Az Engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői**

1. Az Engedélyes azonosító adatai

Neve: DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Kft.
KSH azonosító: 13457701-4100-113-05
Székhely: 3526 Miskolc, Mechatronikai park 14.
KÜJ: 101959733
Telephely: 3700 Kazincbarcika, 067/3 hrsz.
KTJ: 103333734
**Telepengedély -
nyilvántartási száma:** 239/2025 (Kiadmányozó: Kazincbarcika Város Önkormányzat Jegyzője;
a határozat száma: HIV/30320-10/2025)

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység

Megnevezése **előkezelés** (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7., pontjának megfelelően).

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés).

E04 – 13 fizikai beágyazás (cementálás)

Területi hatálya: Engedélyes 3700 Kazincbarcika, 067/3 hrsz. alatti telephelyén a BorsodChem Zrt. I. gyári 1. és 2. számú medencéi.

3. Hulladéktípus és -mennyiség (kizárólag a hatjegyző kódszámmal megjelölt)

Azonosító kód	Hulladéktípus megnevezése	Mennyiség [t/év]
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET A KÉPZŐDÉSÜK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 08	szennyvíztisztító művekből származó, közelebből meg nem határozott hulladék	
19 08 13*	ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	80.000

Az előkezelhető veszélyes hulladék mennyisége: **80.000 t/év.**

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes jelen határozat II.3. pontjában meghatározott – a BorsodChem Zrt. I. gyári 1. és 2. számú medencéiben a BorsodChem Zrt. által gyűjtött - veszélyes hulladék (szennyvíziszap) előkezelését kívánja végezni a 3700 Kazincbarcika, 067/3 hrsz. alatt található telephelyén, a BorsodChem Zrt.-vel kötött használati megállapodás alapján.

Engedélyes a 3700 Kazincbarcika, 067/3 hrsz. alatti telephelyét – veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles előkezelési tevékenységre – Kazincbarcika Város Önkormányzat Jegyzője; a HIV/30320-10/2025 számú határozatában nyilvántartásba vette.

A kérelmezett hulladékgazdálkodási tevékenység a 3700 Kazincbarcika, 067/3 hrsz. alatt lévő telephelyen található tároló medencék (BorsodChem Zrt. I. gyári 1. és 2. számú medencéi) veszélyes iszap hulladék tartalmának előkezelése fizikai beágyazással, cementálással, valamint a cementált iszaphulladék - szükség szerinti - könnyebb szállíthatóságot biztosítandó darabolása.

Az átvett hulladékok tömegének meghatározása műszaki becsléssel, a kezelt hulladékok mérlegelése a BorsodChem Zrt. üzemeltetésében lévő Múcsony 100/5 hrsz. alatti ingatlanon található B1b típusú nem veszélyes hulladéklerakó hitelesített hídmérlegén történik.

A medencékből - az iszapréteg felett elhelyezkedő szennyvíz medencéből történő eltávolítás után - a visszamaradt iszap különböző vastagságban helyezkedik el. A medence azon részéről, ahol a kisebb vastagságú iszapréteg található, egy láncaltapas forgókotró segítségével az iszapot áthalmazzák és kialakítanak egy előkezelő területet ügyelve arra, hogy a vastagabb iszapréteg magassága ne haladja meg a védőgát szintjét, így megakadályozva a szennyeződések kijutását a medencén kívülre.

A medencék aljzata természetes agyagréteggel van szigetelve. A tevékenység megkezdésekor egy kb. 1 000 m² alapterületű előkezelő területet alakítanak ki. A tevékenység előre haladtával az előkezelő terület nagysága növekedni fog a kezelendő hulladék mennyiségének csökkenésével. Az előkezelő terület tervezett maximális nagysága kb. 6 000 m² lesz.

Az áthalmazást követően a cementáláshoz felhasználandó, még kezeletlen iszap mennyiség szükséges optimális víztartalmát további szárítással állítják be.

A medencékben található veszélyes iszap előkezelése „in situ” (helyben történő) fizikai-kémiai stabilizációs módszerrel zajlik, melynek célja a hulladék veszélyességének csökkentése, a nem veszélyes hulladékká történő átalakítása, valamint a BorsodChem Zrt. zagytéri B1b kategóriájú nem veszélyes hulladéklerakójában történő biztonságos elhelyezésének biztosítása.

Az iszap jelenlegi állapotában nehézfémeket és szerves szennyező anyagokat, például szénhidrogén származékokat tartalmaz, melyek kioldódási tulajdonságaik miatt veszélyes hulladéknak minősülnek. Az előkezelés során a nehézfémek oldhatatlan karbonátokká és oxidokká alakulnak, míg a szénhidrogén alapú szennyezők is megkötődnek, vagyis a hulladék stabilizálódik, így a korábban veszélyes hulladékból nem veszélyes hulladék keletkezik.

Az iszaphoz 5-20 tömegszázalék cementet, valamint 3-6 tömegszázalék perlitet adnak, és szükség szerint vizet is kevernek hozzá a megfelelő állag elérése érdekében. A cementálás az iszap nagy mennyisége miatt több lépésben történik, ezért minden egyes keverési fázisban ellenőrzik az iszap nedvességtartalmát és pH-értékét. Szükség esetén a medencében a keverő víz tárolására külön rész kerül kialakításra.

A cementálás után létrejövő hulladék veszélyességi besorolásához szükséges megfelelőségi laboratóriumi vizsgálatokra minden 5 000 m³ feldolgozott mennyiséget követően kerül sor, mellyel összefüggésben azon komponensek kerülnek ellenőrzésre, melyek a H350 és a H340 veszélyességi mondatokkal rendelkeznek: As, Cd, Co, Ni, TPH, Benzol, 1,2 diklór etán, hexaklórbenzol. A megkötött szennyeződést tartalmazó, már megszilárdult és szállítható méretűre darabolt cementált iszap alapjellemezését a szállítást megelőzően végzik, meghatározva ezzel a hulladék alapvető jellemzőit, tulajdonságait, minőségét, ami a B1b típusú hulladéklerakóban történő biztonságos lerakásához szükséges. Az alapjellemezés tartalmazza a hulladékból akkreditált módon vett minta akkreditált laboratórium által elvégzett analitikai vizsgálati eredményeit is.

A megszilárdult, előkezelt iszapot láncaltalpas forgókotróra szerelt bontókalapáccsal szükség esetén olyan méretűre darabolják, amely már könnyen kezelhető és elszállítható.

Az eredményes előkezelés (megfelelő laboratóriumi eredmények, lerakhatósági feltételek teljesülése) során keletkező cementált iszaphulladék a 19 03 05 azonosítókóddal jelölt „stabilizált hulladék, amely különbözik a 19 03 04-től”, amely elszállításra kerül a BorsodChem Zrt. üzemeltetésében lévő Múcsony 100/5 hrsz. alatti ingatlanon található Z3, szigetelt, B1b típusú nem veszélyes hulladéklerakóba.

Eredménytelen előkezelés (nem megfelelő laboratóriumi eredmények, lerakhatósági feltételek nem teljesülése) esetén a cementált iszapot a szállíthatósághoz képest finomabb szemcseméretűre aprítják, majd az aprítékot visszaforgatják a technológiába és újra cementálják.

A kezelési technológia gépei, berendezései az alábbiak:

- kotrógépek
- dózer
- homlokrakodók
- kombihenger.

Engedélyes a veszélyes hulladék előkezelési tevékenységének irányítására környezetvédelmi megbízottat (AROSA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel kötött megbízási szerződés alapján) foglalkoztat.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása külön szerződés alapján történik.

Engedélyes a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletnek megfelelő biztosítási összegű környezetvédelmi biztosítással, illetve 2.000.000 Ft,- azaz kétmillió forint összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

Az Engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével tervezi megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiekől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek szerint – változatlan formában fennállnak.

Előírások

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

a. Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat a II.3. pontjában meghatározott veszélyes hulladék (Kazincbarcika 067/3 hrsz. alatti ingatlanon, a BorsodChem Zrt. I. gyári 1. és 2. számú medencéiben található veszélyes szennyvíziszap) előkezelését lehet végezni a határozat II.2. és II.4. pontjában részletezett módon és helyszínen.
- A telephelyről az előkezelési tevékenységgel összefüggésben keletkező hulladékok kiszállítása a hatáskörrel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság jogerős szállítási engedélye birtokában történhet.
- Az átvett hulladék tömegét mérlegeléssel vagy műszaki becslés útján kell meghatározni és a mérés eredményét tartalmazó dokumentált információknak a nyilvántartás részét kell képezni.
- A hulladékok (keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy az előkezelési műveletek végzése során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- Engedélyes köteles az átvett veszélyes hulladék kezeléséről, a cementált iszap átadásáról rendszeresen gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!

- A kezelni kívánt hulladékot átvételt követően közvetlenül be kell vinni a technológiába, annak tárolása és ideiglenes gyűjtése tilos.
- Az előkezelési tevékenység kizárólag a BorsodChem Zrt. I. gyári 1. és 2. számú medencéiben végezhető.
- A cementált iszap kioldódás vizsgálatát az első 1 000 m³-es mennyiség elérésekor el kell végezni, és amennyiben a vizsgálati eredmények megfelelőek, úgy a cementálási művelet folytatható 5000 m³-enként végzett vizsgálati gyakoriság mellett.
- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát. Eredménytelen előkezelés (nem megfelelő laboratóriumi eredmények, lerakhatósági feltételek nem teljesülése) esetén a cementált iszapot finomabb szemcseméretűre kell aprítani, majd az aprítékot vissza kell forgatni a technológiába és újra cementálni.

Amennyiben az előkezelés második alkalommal is eredménytelen abban az esetben a finomabb szemcseméretűre aprított cementált iszapot megfelelő jogosultsággal rendelkező átvévő szervezet részére veszélyes hulladékként át kell adni.

- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára a vonatkozó hatályos jogszabályokban – az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet – előírt követelményeknek megfelelő gyűjtési lehetőséget kell biztosítani.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállítása, illetve további kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvévő vonatkozó átvételi jogosultságáról.
- A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról az Engedélyes haladéktalanul intézkedni köteles. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendeletben foglaltak szerint kell értesítést, ill. tájékoztatást adni.

- A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről Engedélyes késelem nélkül gondoskodni köteles.
- A hulladékkezelési tevékenységben résztvevő munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- A hulladékok átvételért, kezelésért, illetve ellenőrzésért felelős személyt kell kijelölni.
- Az előkezelési tevékenységekről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- az előkezelendő hulladékok azonosítását [dátum, hulladékatadó megnevezése, környezetvédelmi azonosítói (KÜJ, KTJ), hulladékazonosító kód stb.] típusonkénti mennyiségét, összetételét;
- az előkezelés időpontját és időtartamát,
- az előkezelte hulladék napi mennyiségét [kg],
- az előkezelés eredményeként keletkezett hulladék frakciók hulladékazonosító kódját, megnevezését, mennyiségét [kg], fajtáját, jellegét, összetételét, fizikai megjelenési formáját, és a továbbkezelésre történő átadásuk célját (ártalmatlanítás);
- a rendkívüli eseményeket (hulladék környezetbe jutása, a hulladék előkezelését, tárolását befolyásoló üzemzavar, tüzeset stb.).

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.

- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Az adatszolgáltatási kötelezettségének a **veszélyes hulladék előkezelésére** vonatkozóan **negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig**, valamint a tevékenység végzése során **keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokról évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig** kell eleget tennie.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezetveszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén Engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére tárgyév **február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén telephelyenként (a fióktelepet, valamint telephely hiányában a székhelyet is ideértve) 40 000,- Ft, azaz negyvenezer forint**. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás, illetve pénzügyi biztosíték megléte mellett folytatható, és az az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel.

- A környezetvédelmi biztosításnak az engedélyes által folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységre (veszélyes hulladék előkezelése) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenység területi hatályára.
- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 72. § (1) bekezdése alapján az üzleti év március 1. napjáig igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll. Az igazolásként benyújtott irathoz *Az igazolásként benyújtott irathoz (pl.: biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, biztosító által nyújtott kezési biztosítás, garancia; hitelintézet által nyújtott bankgarancia; vagy hitelintézetnél letétként elhelyezett pénzösszeg), mellékelteként csatolni szükséges a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.*
- A környezetvédelmi biztosítás felhasználása esetén – a kárelhárítás befejezését követő 30 napon belül – tájékoztatnia kell a hulladékgazdálkodási hatóságot a kárelhárítás módjáról és a felhasznált környezetvédelmi biztosítás mértékéről.
- A pénzügyi biztosíték lejárat előtti megszüntetése, vagy csökkentése kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság hozzájárulásával történhet!
- A pénzügyi biztosíték megszüntetése esetén gondoskodni kell a pénzügyi biztosítékot nyújtó új szerződés megkötéséről. A pénzügyi biztosíték meghosszabbítását vagy cseréjét legalább 30 nappal a pénzügyi biztosíték érvényességének lejáta előtt – a pénzügyi biztosíték eredeti példányának vagy a pénzügyi biztosíték kibocsátásáról szóló igazolásnak a hulladékgazdálkodási hatósághoz történő benyújtásával – igazolnia kell.

b.) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztesse a földtani közeget.
- A tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területen végezhető.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A tevékenység végzése során esetlegesen képződő veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység során használatba vett műtárgyak, eszközök műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késedelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.
- Az iszappal érintkező csapadékvizet zsompban kell gyűjteni, majd a BorsodChem Zrt. szennyvízkezelő rendszerére kell vezetni.
- Az iszappal nem érintkező csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!

- A gépek üzemanyag feltöltése során kármentőtálcát kell alkalmazni.
- A munkagépek üzemszerű karbantartását, javítását szakműhelyben kell végezni.
- A cementált iszap elszállítását követően akkreditált talajmintavételt és vizsgálatot kell végezni a medencék több pontján. A mintavételi és vizsgálati jegyzőkönyveket a környezetvédelmi hatóság részére meg kell küldeni. Amennyiben a vizsgálati eredmények alapján alapján a medencéből vett minták esetén a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet 2. mellékletében található (B) szennyezettségi határértéket meghaladó értéket mutatnak, úgy a szennyezett földtani közeget ki kell termelni és gondoskodni kell további kezeléséről.

Teljesítési határidő: az egyes medencékben cementált iszap kitermelését követő 1 hónapon belül.

- A tevékenység végzésénél tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott bejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági bejelentés esetén, a telephelyen folytatott tevékenység az engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- A kezelési területről történő kiszállítás során a hulladékot a kiszóródás és a porzás megakadályozása érdekében ponyvával kell letakarni. Az esetlegesen elpergett anyagot fel kell takarítani.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell.

c.) Környezet-egészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A tevékenység során meg kell akadályozni a felszíni és felszín alatti vizek, a környezeti levegő szennyeződését, csökkenteni a havária helyzetek kockázatát, biztosítani, hogy a tevékenység környezetre gyakorolt hatása a vonatkozó rendeletekben előírt határértékeknek megfeleljen.
- A humán egészségkárosodások megelőzése érdekében a veszélyes hulladékok kezelésük során ne terheljék a levegőt olyan mértékben, amely légszennyezettséget okoz, illetve a lakosságot, a lakóterületek rendeltetésszerű használatát bűzzel ne zavarják.
- A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
- A biztonságos hulladékkezelés feltételeit a meglévő műszaki védelem megfelelő állapotú fenntartásával és a technológiai fegyelem betartásával kell biztosítani.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti

Központ részére be kell jelenteni, a bejelentést meg kell ismételni a bejelentett adat megváltozása, vagy a tevékenység megszűnése esetén.

- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.
- A rákkeltő és mutagén anyagok tekintetében a dolgozók egészségügyi kockázatát a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell kezelni.

d) Vízvédelmi és vízgazdálkodási hatáskörben:

- Az iszapkezelési tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell végrehajtani, hogy azok során a felszíni és felszín alatti vizek elszennyeződése kizárható legyen.
- Az iszapkezelés helyszínéül szolgáló medencében az áthalmozott iszapot csak a védőgát magasságáig lehet elhelyezni, ezzel is biztosítva, hogy szennyeződést okozó anyag ne kerüljön ki a kezelő területről.
- A szennyvezetések elkerülése érdekében rendszeresen ellenőrizni kell a kialakított kezelő terület műszaki állapotát és az észlelt hiányosságokat, állagromlásokat meg kell szüntetni.
- Az iszap keverése során a külső csapadékból keletkező vizek megfelelő összegyűjtéséről és a BorsodChem Zrt. szennyvíztisztító rendszerébe történő elvezetéséről, valamint a területre hulló egyéb csapadékvizek rendezett, ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell. A csapadékvíz által a területről szennyeződés nem mosódhat ki!
- A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a havária tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

IV. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet a Hatás-Kör 2000 Kft. (Miskolc) készítette 2025. április hónapban.

1. A hulladékgazdálkodási engedély **2027. december 31-ig** hatályos.
2. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
3. A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
 - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,
 valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az Engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
- az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
- az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

4. Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az Engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

V. A kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

VI. A döntés a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez (kormányhivatal) benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélkezési szünet nem érinti, az igazgatási szünet időtartama azonban ezen határidőbe nem számít bele.

A keresetlevélben meg kell jelölni a döntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, és a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy választhatja a keresetlevél elektronikus úton történő benyújtását a <https://epapir.gov.hu/> oldalon; a „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása” megnevezésű ügytípus és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal kiválasztásával, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adottak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. szám, Pf. 379 alatti címére.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített keresetlevél nyomtatványt is használhatja, amely szerkeszthető formában letölthető az alábbi linkről:

<https://birosag.hu/nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok/kozigazgatasi-meginditasa-iranti-keresetlevel-1>

Az elektronikus ügyintézésre köteles fél – egyebek mellett az ügyfélként eljáró belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője – szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában (hivatali kapuján, vagy cégkapuján keresztül), e-Papír szolgáltatás igénybevételével (<https://epapir.gov.hu>) nyújthatja be a keresetlevelet a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására, végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a keresetlevélben, illetve a bírósági eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet.

Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A halasztó hatály elrendelése esetén a közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni szükséges. Hiánypótlásnak nincs helye.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja, tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető.

A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási bírósági eljárás illetékköteles, azonban az eljárást kezdeményező felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, ezért az illeték előzetes megfizetése alól mentesül.

Az illetéket a bíróság kötelezése alapján kell megfizetni.

Tájékoztatom, hogy ha törvény eltérően nem rendelkezik, a közigazgatási bíróság a felszámított perköltség viseléséről az eljárást befejező határozatban hivatalból dönt. Törvény eltérő rendelkezése hiányában a pernyertes fél perköltségét a pervesztes fél téríti meg. A bíróság által engedélyezhető költségmentesség ezen perköltség megelőlegezése alól mentesít, azonban az esetleges megfizetése alól nem.

INDOKOLÁS

A DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Kft. (székhely: 3526 Miskolc, Mechatronikai park 14.; KÜJ: 101959733; telephely: 3700 Kazincbarcika 067/3 hrsz.) megbízásából a HATÁS-KÖR 2000 Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (székhely: 3528 Miskolc, Lajos Árpád út 19.) 2025. év május hó 12. napján kérelmet nyújtott be veszélyes hulladék előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

A kérelmező a 3700 Kazincbarcika 067/3 hrsz. alatti telephelyén a BorsodChem Zrt. I. gyári 1. és 2. számú medencéiben tervezi a tevékenységét (veszélyes hulladékok előkezelése) végezni.

A kérelmező a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. számú melléklet 11. pontja (Hulladék előkezelésének engedélyezése, ha a hasznosítási és ártalmatlanítási műveletek közül előkészítő műveletet engedélyeznek) és C) oszlopa (Ha az eljárás veszélyes hulladékot érint az igazgatási szolgáltatási díj mértéke (Ft)) alapján meghatározott 234 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat 2025. május hó 19. napján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának nyilvántartása alapján megfizette.

A kérelem – egyebek mellett – tartalmazza az Engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését, a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladék azonosító kódját, megnevezését és mennyiségét, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi, ill. hulladékgazdálkodási szempontból lényeges leírását,

a tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló személyi, közegészségügyi, és tárgyi feltételeket, a telephelyre vonatkozó adatokat, környezetvédelmi és műszaki jellemzőket, kapacitásokat.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- Részletes helyszínrajzot;
- Kazincbarcika Város Önkormányzatának nyilatkozatát arról telepengedélyezési eljárás folyamatban van;
- Hulladék nyilvántartási rendszer bemutatását;
- Az AROSA Kft.-vel kötött megbízási szerződést környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátásra;
- Korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos nyilatkozatot;
- BorsodChem Zrt. befogadó nyilatkozatát a nem veszélyes jellegű cementált iszaphulladék átvételéről;
- Műszaki és személyi feltételek biztosításáról szóló nyilatkozatot;
- Pénzügyi fedezetről szóló nyilatkozatot;
- Környezetszennyezési felelősségbiztosítási kötvényt;
- A köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplésről szóló igazolást;
- Foglalkozás egészségügyi szolgáltatási szerződést;
- Megfelelő munkavédelmi feltételek biztosításáról szóló nyilatkozatot;
- Havária tervet;
- A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső figyelembevételéről szóló nyilatkozatot;
- Önkormányzat felé fennálló adótartozásról szóló nyilatkozat;
- Környezetvédelmi hatásterület térképét;
- Laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséről szóló szerződést;
- Letéti szerződést.

Az eljárás során 2025. év május hó 16. napján, BO/51/03977-2/2025. számon - tekintettel arra, hogy hogy annak feltételei hiánypótlás kiírásának szükségessége okán nem állnak fenn – a sommás eljárás szabályait mellőztem, és a kérelem elbírálása során a teljes eljárásra tértem át.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve 2025. év május hó 19. napján kelt, BO/51/03977-7/2025. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Engedélyes a 2025. május hó 26. napján érkezett, BO/51/03977-9/2025. számú hiánypótlásában benyújtotta többek között az alábbiakat:

- igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló banki átutalási bizonylat másolatát;
- a telephely használati jogcímét bizonyító dokumentum másolatát (használati megállapodás);
- A gépek, berendezések karbantartási módjának és a veszélyes hulladéktól való megtisztítás folyamatának a bemutatását;
- A hulladékok mérlegelésének módját és helyét;
- Nyilatkozatot arról, hogy a zagyatározóban meglévő 19 08 13* hulladék azonosító kódú „ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap” megnevezésű hulladékon felül nem vesz át újabb mennyiségű hulladékot;
- Nyilatkozatot arról, hogy az eredménytelenül előkezelt (megengedett határérték feletti laboratóriumi eredmények esetén) hulladékról miként tervez gondoskodni;
- Nyilatkozatot arról, hogy a telephelyi hulladékon kívül egyéb hulladék átvételét nem tervezi és ennek megfelelően veszélyes hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat benyújtása nem indokolt.
- A pénzügyi biztosíték, a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján a biztosíték mértékét alátámasztó, a Rendelet 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást;
- A környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett vagyon és felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- Nyilatkozatot arról, hogy az előkezelés manipulációs területén beton aljzat nem kerül kialakításra;
- Nyilatkozatot arról, hogy a cementált iszap kioldhatóság szempontjából elvégzett mérése során a DOC és TDS vizsgálatokat elvégezték.

Engedélyes 2025. év június hó 3. napján, illetve 2025. június 16. napján érkezett beadványában kiegészítéseként megküldte az alábbiakat:

- Az előkezelő tér kialakítása és az abban történő csapadékvíz elvezetése módjának bemutatását;
- A telepengedély másolatát;
- Az előkezelési technológiai folyamat részletesebb bemutatását.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A kérelemben foglalt veszélyes hulladék előkezelési tevékenységek a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7. pontja szerint a Ht. 62. § (1) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. számú mellékletének 4. pontja alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes hulladék előkezelésének engedélyezése iránti eljárásában környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szakkérdés is.

Az eljárás során 2025. év május hó 19. napján kelt, BO/51/03977-3/2025. számú feljegyzésben környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályától, amely 2025. június hó 17. napján kelt BO/32/04240-2/2025. számú feljegyzésében a jelen határozat III. b) pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és

Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2025. május 19-én érkezett BO/51/03977-3/2025. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért a DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Kft. (székhely: 3526 Miskolc, Mechatronikai park 14., KÜJ: 101959733; telephely: 3700 Kazincbarcika 067/3 hrsz.) részére veszélyes hulladék előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása ügyében.

A DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Kft. a BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) üzemeltetésében lévő, Kazincbarcika 067/3 hrsz.-ú ingatlanon található I. gyári 1. és 2. számú medencékben lévő szennyvíziszap előkezelését kívánja elvégezni.

Az előkezelni kívánt veszélyes hulladék mennyisége összesen max. 125 000 tonna.

Az alkalmazott kezelési technológia: fizikai beágyazás, cementálás.

A tervezett kezelési technológia fő lépései:

- Medence víztelenítése.
- A hulladék iszap (HAK kód: 19 08 13*) áthalmazása a medence azon területéről, ahol kisebb mennyiségben (vékonyabb rétegben) van jelen.
- Hulladék előkezelő (homogenizáló és cementáló) terület kialakítása a medence azon részén, ahonnan a hulladék iszap áthalmazásra került.
- A hulladék kitermelése és helyben víztelenítése.
- A hulladék előkezelése (homogenizálása és cementálása) az előkezelő területen.
- A hulladék elszállítás (BC lpartelepen belül) a Zagyterre a B1b típusú hulladéklerakóba.

A telephely létesítményei: 2 db konténer (iroda/melegedő, illetve raktár); 1 db cementsiló.

A medencék aljzata mesterséges védő szigetelést nem tartalmaz, az csak természetes agyagszigeteléssel rendelkezik, amely azonban megakadályozza a medence esetleges szennyezésének tovább terjedését.

A telephelyen nem tárolnak üzemanyagot és kenőolajokat, így ezeknek nincs kockázata a felszín alatti környezetre. A gépek üzemanyag feltöltését tartályautókból kármentő tálca alkalmazásával tervezik megvalósítani, így felfogják az esetleges olajcsöpögést és megakadályozzák talajfelszínre, felszín alatti vízbe kerülését. A gépek üzemszerű, éves karbantartását, javítását a telephelyen kívül, műhelyben végzik.

A tevékenység végzése során hulladék nem keletkezik.

A hulladék kezelése folyamán veszélyes anyag a talajra csak véletlenszerűen géphibából kerülhet.

A szennyezett talajt zárt edénybe rakva veszélyes hulladékként kell kezelni.

A veszélyes hulladékot elkülönítetten, zárt rendszerben gyűjtik, és megfelelő rendszerességgel elszállítatják, így azok felszín alatti vízre gyakorolt hatása kiküszöbölhető.

A mobil WC tartályt rendszeresen fogják üríteni és állapotát ellenőrzik.

A telephely működésére vonatkozóan havária terv készült.

A kezelés során az iszappal érintkező csapadékvíz a kezelő terület végében, egy zsompanban kerül összegyűjtésre. Az itt összegyűlt szennyeződhető csapadékvíz szivattyú segítségével zárt rendszeren keresztül a BorsodChem Zrt. szennyvíztisztító rendszerébe kerül továbbításra.

A terület szilárd burkolattal el nem látott része (95%-ban fedetlen) lehulló csapadékvizek természetes módon elszikkadnak.

Technológiai szennyvíz nem keletkezik a tevékenység során.

Az előkezelés során a területen esetleg keletkező kommunális hulladékot kisebb méretű hulladékgyűjtő edényekben gyűjtik.

Azt igazolandó, hogy a medencékből az összes iszap kitermelésre és cementálásra került, a cementált iszap elszállítását követően a medencékből talajmintavételi és vizsgálati előírást tettem.

A DHJ Építő Kft. (3526 Miskolc, Mechatronikai park 14.) a Kazincbarcika 067/3 hrsz.-ú telephelyén végzett veszélyes hulladék előkezelési tevékenysége – a benyújtott dokumentáció alapján – földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a kérelem, a csatolt engedélyezési dokumentáció figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a telephelyen bejelentésköteles légszennyező pontforrás létesítése nem tervezett. Az előkezelés során diffúz porkibocsátás nem várható.

A dokumentációban elvégzett modellezés alapján a munkagépek okozta NO₂ kibocsátás vonatkozásában meghatározott hatásterület az üzemelő gépek helyétől számított 221 méter.

A tevékenység előírásaim betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A hulladék előkezelése Kazincbarcika hrsz.: 067/3 ingatlanon tervezett.

Az előkezelési tevékenységhez 1 darab Liebherr 924 típusú kotrót (mechanikai teljesítmény 112 kW), 1 darab Liebherr 724 típusú dózert (mechanikai teljesítmény 120 kW), 1 darab CAT 962 típusú homlokrakodót (mechanikai teljesítmény 152 kW), 1 darab CAT CS 563 típusú kombihengert (mechanikai teljesítmény 115 kW) alkalmaznak.

A berendezések hangteljesítményszintjének meghatározása az egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről szóló 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet segítségével végezték.

A párhuzamosan üzemeltetett gépek eredő zajteljesítménye 111,0 dB.

A számítások alapján az 50 dB-értékű isophon görbe kiterjedése a terület határától mért 260 méter sugarú körlap.

A legközelebb lévő védendő épület Kazincbarcika, Rózsa u., 1 200 méter távolságra helyezkedik el, ahol a várható zajterhelés 36,4 dB.

A kapcsolódó szállítás 2 éven keresztül évente 250 munkanappal számolva 24 tonna teherbírású járművekkel, 12 órás beszállítással számolva egy teherautó (2 elhaladás) kapcsolódó forgalmat generál naponta, amely a gyár területén belül marad.

A beton az 5-20m/m% cement, 3-6 m/m% perlit és 1 tonna iszap tevődik össze, évente 80 000 tonna iszap felhasználásával előállított betont terveznek kiszállítani a Borsod Chem Zrt. Z3 jelű szigetelt hulladéklerakójába. Az átszállítási útvonal mellett védendő épület nem található.

Hatásterület: Az 55 dB értékű isophon görbe kiterjedése a tervezési terület határától mért 146 méter széles sáv.

A tevékenységgel érintett ingatlan (Kazincbarcika 067/3 hrsz.) nem érint (belterületi) természeti területet, országos jelentőségű védett természeti területet, NATURA 2000 területet, barlang védőövezetet, egyedi tájértéket, továbbá országos ökológiai hálózatba tartozó magterületet vagy ökológiai folyosóhoz tartozó területet.

A tevékenység végzése környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból jelentős környezeti hatással nem jár.

Az előkezelési tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet hatálya alá.

Felhívom a figyelmet, hogy a zagytéren lévő Bb1 típusú lerakó BO/32/08265-12/2023. számú, 2036. szeptember 31-ig hatályos egységes környezethasználati engedélye szerint HAK 19 03 05 típusú hulladék nem rakható le a zagytéren, így az egységes környezethasználati engedélyt módosítani kell a kérelemben foglaltak szerint.

A DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Kft. (székhely: 3526 Miskolc, Mechatronikai park 14., KÜJ: 101959733; telephely: 3700 Kazincbarcika 067/3 hrsz.) részére veszélyes hulladék előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból az alábbi előírások betartásával megadható.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, az 5. § (1) bekezdés c) pontja és az 5. § (2) bekezdés alapján biztosított jogkörömben adtam meg.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. számú melléklet 3. pontja alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes hulladék előkezelésének engedélyezése iránti eljárásában környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Az eljárás során 2025. év május hó 19. napján kelt, BO/51/03977-4/2025. számú feljegyzésben környezet-egészségügyi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, amely 2025. év június hó 4. napján kelt BO/NEF/01505-2/2025. számú feljegyzésében a jelen határozat III.1.c pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2025. május 19-én kelt, BO/51/03977-4/2025. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér a DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Kft. (székhely: 3526 Miskolc, Mechatronikai park 14., telephely: 3700 Kazincbarcika 067/3 hrsz.) veszélyes hulladék előkezelésének hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján. Az engedélyezési dokumentációt (továbbiakban: Dokumentáció) a HATÁS-KÖR 2000 Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (székhely: 3528 Miskolc, Lajos Árpád út 19.) készítette.

A DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Kft. a BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) üzemeltetésében lévő, Kazincbarcika 067/3 hrsz.-ú ingatlanon található I. gyári 1. és 2. számú medencékben lévő szennyvíziszap előkezelését kívánja elvégezni. Az alkalmazott kezelési technológia: fizikai beágyazás, cementálás. Az előkezelési tevékenységhez alkalmazni tervezett gépek: 1 db kotró, 1 db dózer, 1 db homlokrakodó, 1 db kombihenger. A kezelési eljárás során a hulladék stabilizálódik, a folyamat megköti a veszélyes jellemzőkkel rendelkező komponenseket, így a veszélyes hulladékot nem veszélyes hulladékká teszi. Az előkezelés következtében a hulladékban lévő nehézfémek oldhatatlan karbonokká és oxidokká alakulnak át, valamint a szerves szennyezők, szénhidrogén származékok is megkötésre kerülnek. Az iszap kioldhatósági viszonyainak megváltoztatása érdekében a cement bekeverése mellett a kémhatás, illetve az oxidáló, illetve redukáló képesség mértékének megváltoztatásával mechanikailag és kémiaiilag stabil hulladék jön létre. A cementált iszapot a BorsodChem Zrt. a saját üzemeltetésében lévő B1b típusú hulladéklerakójába kívánja lerakással ártalmatlanítani. Az előkezelt veszélyes hulladék mennyisége összesen max. 125.000 t. Az éves kezelendő mennyiség: 2025-ben: 45.672 t, 2026-ban: 79.328 t. Az előkezelési tevékenység tervezett ideje kb. 20 hónap (kb. 180-200 nap). Napi szinten max. 500 m³ iszap cementálható be.

A veszélyes hulladék előkezelése a Kazincbarcika 067/3 hrsz.-ú ingatlanon történne majd. Az érintett ingatlan művelési ága: kivett zagytározó, a terület besorolása: G – általános gazdasági terület. A telephely területén helyhez kötött építmények kerülnek telepítésre: 2 db konténer (iroda/melegedő, illetve raktár), 1 db cementsiló. A területen mobil WC kerül kihelyezésre, melynek rendszeres ürítését a szolgáltató végzi. Technológiai szennyvíz nem keletkezik a tevékenység során. A terület szilárd burkolattal el nem látott része (95 %-ban fedetlen) lehulló csapadékvizek természetes módon elszikkadnak. A medencék (I. gyári 1. és 2. számú) aljzata mesterséges védő szigetelést nem tartalmaz, az csak természetes agyagszigeteléssel (50 cm) rendelkezik, amely azonban megakadályozza a medence esetleges szennyezésének tovább terjedését. A Dokumentáció szerint az előállított cementált iszaphulladékból rövid, közép és hosszú távon sem jutnak a környezetbe veszélyes összetevők. A feltételezhető haváriákból (pl. beszállított kezeletlen, illetve a kezelt hulladék szétszóródása, üzemanyag és kenőanyag elcsorgás, csapadék általi elmosás stb.) eredő szennyeződésnek a talajra, talajvízre vonatkozó kockázata kicsi. A cementálás után létrejövő iszaphulladék veszélyességi besorolásához szükséges megfelelési vizsgálatokat (laboratóriumban) 5000 m³-ként tervezik. Levegővédelmi szempontból az előkezelési tevékenység során diffúz porkibocsátásra nem kell számítani, mivel az alkalmazott technológia egy bizonyos szintű víztartalmat igényel. A munkák mindig csak egy részterületre korlátozódnának, a már rendezett terepfelszín nem kerülne bolygatásra, így a kiporzás mértéke még száraz, aszályos nyári időszakban is elhanyagolható lesz. Egészségügyi határérték feletti koncentrációk nem alakulnak ki a telephelyen kívül. A telephely területén bejelentésköteles pontforrás nem üzemel. A szállítási útvonal a BorsodChem Zrt. által épített szilárd burkolatú úton történik a Zrt. területén belül, ponyvázható billenőplatós gépjárművekkel. A szállításból származó légszennyező anyag kibocsátás minimális lesz és a gyár területén belül marad. Zajvédelmi

szempontból az első védendő objektumtól (Kazincbarcika, Rózsa u.) 1200 méterre lesz a tervezett beruházás helye. Az 55 dB-es hatásterületi görbe a számítások szerint 146 m-re alakul ki. A hatásterületen védendő épület nem található. A szállításból származó zajterhelés minimális lesz és a Zrt. területén belül marad. A kommunális hulladék rendezett gyűjtése megoldott.

Előírásai alapjául az alábbi jogszabály helyek szolgálnak:

„A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI. 12.) EMMI rendelet előírásai rendelkeznek a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a) – b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetékét csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A veszélyes anyagokkal, készítményekkel való tevékenységet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, és a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentéséről, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet szabályozza. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. A településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdése alapján „Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, pihenésre, munka-végzésre szolgáló területeket a rendeltetésüknek megfelelő illemhelyhasználati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani. Az illemhelyek és a tisztálkodó helyiségek berendezéseinek számát az építmény, az önálló rendeltetési egység, a terület egyidejű használóinak tervezett lehetséges legnagyobb létszáma és nemek szerinti megoszlása alapján kell tervezni, megvalósítani. Az illemhelyekhez biztosítani kell a kézmosás lehetőségét.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. § szerint a területi hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyezési eljárásában a 3. számú mellékletben foglalt táblázat 3. és 4. pontja alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes hulladékok előkezelése tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában vízvédelmi és vízgazdálkodási szakkérdés is.

Az eljárás során 2025. év május hó 19. napján kelt, BO/51/03977-5/2025. számú feljegyzésben vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályától, amely 2025. év május hó 23. napján kelt 30404/3852-1/2025. ált. számú feljegyzésében a jelen határozat III. d) pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

„A BorsodChem Zrt. üzemeltetésében lévő I. gyári 1. és 2. számú medencékben lévő szennyvíziszap kezelését szeretnék elvégeztetni. A BorsodChem Zrt. felkérte a DHJ Építő Kft.-t, hogy végezze el a szükséges cementálási kísérleteket, és a kísérlet eredményeit figyelembe véve dolgozzon ki egy alkalmazható kezelési műveletet az 1-es és 2-es medencében lévő iszap cementálásának elvégzésére. A cementált iszapot a BorsodChem Zrt. a saját üzemeltetésében lévő B1b típusú hulladéklerakójába kívánja lerakással ártalmatlanítani.

A medencékben lévő szennyvíziszapot az elvégzett vizsgálatok alapján veszélyes hulladéknak kell tekinteni, és HP7 és HP11 veszélyességi kódokat kell hozzárendelni.

A DHJ Építő Kft. elvégezte a szükséges cementálási kísérleteket, mely alapján kidolgozta a hulladék előkezelési műveleteket, melynek eredményeként a veszélyes hulladék már átsorolható nem veszélyes kategóriába és B1b típusú hulladéklerakóba lerakással ártalmatlanítható.

A DHJ Építő Kft. összesen max. 125 000 tonna veszélyes hulladék előkezelését szeretné végezni.

A 125.000 tonna veszélyes hulladék előkezelése a Kazincbarcika 067/3 hrsz.-ú ingatlanon történne majd.

A tervezett kezelési technológia fő lépései:

- Medence víztelenítése a BorsodChem Zrt. által.
- A hulladék iszap (HAK kód: 19 08 13*) áthalmozása a medence azon területéről, ahol kisebb mennyiségben (vékonyabb rétegben) van jelen.
- Hulladék előkezelő (homogenizáló és cementáló) terület kialakítása a medence azon részén, ahonnan a hulladék iszap áthalmozásra került.
- A hulladék kitermelése és helyben víztelenítése.
- A hulladék előkezelése (homogenizálása és cementálása) az előkezelő területen.
- A hulladék elszállítás (BC lpartelepen belül) a Zagyterre a B1b típusú hulladéklerakóba.

Az alkalmazott kezelési technológia fizikai beágyazás, cementálás.

A medence északnyugati végében az előzetes kutatások alapján vékonyabb iszapréteg található, hozzávetőleg 40-60 cm között. A medence azon részéről, ahol a kisebb vastagságú iszapréteg található egy lánctalpas forgókotró segítségével az iszapot áthalmozzák a vastagabb iszaprétegre. Ezen művelet elvégzése során gondot fordítanak arra, hogy az áthalmozott iszapmennyiség magassága ne haladhassa meg a védőgát magasságát, ezzel biztosítva azt, hogy szennyeződés ne tudjon a medencén kívüli környezetbe kerülni.

A medence aljzata mesterséges védő szigetelést nem tartalmaz, az csak természetes agyagszigeteléssel rendelkezik, ezért opcionálisan beton aljzat kialakítása megvalósítható a kezelés manipulációs területén.

Az iszap keverése során a külső csapadékból keletkező vizeket a kazetta végében egy erre a célra kialakított zsompban gyűjtik (a megfelelő lejtések kialakítása után egy kútgyűrűt helyeznek el). Az itt összegyűlt víz egy szivattyú segítségével kiemelésre kerül a BorsodChem Zrt. szennyvíztisztító rendszerébe. A szennyvíztisztító rendszer a kezelés során keletkező szennyeződhető csapadékvizet fogadni tudja.

Amennyiben az időjárási viszonyok nem tennék lehetővé a környezetszennyezést kizáró munkavégzést, abban az esetben a munkafolyamatok felfüggesztésre kerülnének, illetve plusz intézkedésként a munkaterület teljes egészében átmeneti takarással csapadékvíz elleni védelmet kapna.

A medence területén kialakított előkezelő térben a már ellenőrzött víztartalmú és pH értékű iszapot 31-41 cm vastagságban, elterítés után folyamatos cement hozzáadásával egy lánctalpas forgókotró,

vagy esetlegesen talajmaró gép segítségével elkeverik. Elkeverés során, ha szükséges, akkor a cement mellett vizet is adagolnak a keverékhez.

A sikeres keverés után egy simító hengerléssel zömítik össze a bekevert anyagot.

Szükség esetén a medencében a keverő víz tárolására külön rész kerülne kialakításra.

Szilárdulás után lánctalpas forgókotróra szerelt bontókalapáccsal szállítható méretűre aprítják a táblában megszilárdult előkezelt iszapot.

A terület szilárd burkolattal el nem látott része (95 %-ban fedetlen) lehulló csapadékvizek természetes módon elszikkadnak.

A területen mobil WC kerül kihelyezésre, melynek rendszeres ürítését a szolgáltató végzi.

A hulladék előkezelési technológia nem igényel jelentős vízfelhasználást.

Technológiai szennyvíz nem keletkezik a tevékenység során.

Hatóságunk nyilvántartása szerint a Kazincbarcika 067/3 hrsz. sérülékeny vízbázis védőterületet, hidrogeológiai védőidomot nem érint.

A DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Kft. (székhely: 3526 Miskolc, Mechatronikai park 14.; KÜJ: 101959733; telephely: 3700 Kazincbarcika 067/3 hrsz.) részére veszélyes hulladék előkezelésére jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló eljárásában, a HATÁS-KÖR 2000 Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (székhely: 3528 Miskolc, Lajos Árpád út 19.) által benyújtott kérelem, valamint a csatolt, 2025. áprilisi keltezésű engedélyezési dokumentáció alapján, a hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése az alábbi feltételek betartása esetén vízügyi, vízvédelmi érdeket nem sért.

Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkörgyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszínalatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. §-a, ill. a 3. mellékletben 3. pontjában – „A tevékenység vízellátásának, csapadék és szennyvízelvezetésének, valamint a szennyvíz tisztításának a vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálata.”- valamint 4. pontjában – „A tevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás vizsgálata.”- foglalt szakkérdések vizsgálatával alakítottam ki.

Szakmai véleményemet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. §(1) bekezdése és a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja alapján adtam meg, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. és 26. §-ára tekintettel.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. § szerint a területi hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyezési eljárásában a 3. számú mellékletben foglalt táblázat 2. pontja alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes hulladékok előkezelése tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában katasztrófavédelemmel, tűzvédelemmel összefüggő szakkérdés is.

Az eljárás során 2025. év május hó 19. napján kelt, BO/51/03977-6/2025. számú feljegyzésben tűzvédelmi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztályától, amely 2025. év június hó 12. napján kelt 30404/4498-1/2025. ált. számú feljegyzésében a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

„Az Ügyfél a 3700 Kazincbarcika 067/3 hrsz alatti ingatlanon folytatni kívánt – veszélyes hulladék előkezelésére vonatkozó – hulladékgazdálkodási engedélyének kiadására irányuló eljárásban kérelmet nyújtott be a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) részére. Az eljáró hatóság a BO/51/03977-6/2025. számú megkeresésében a katasztrófavédelmi (tűzvédelmi) előírások betartásának vizsgálatára kiterjedő szakkérdés vizsgálatát kérte a tűzvédelmi hatóságtól.

A Hatóság tárgyi hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásában – katasztrófavédelemmel (tűzvédelemmel) összefüggő létesítési és használati szabályok érvényre juttatása, környezetbiztonság katasztrófavédelmi (tűzvédelmi) vizsgálata - tárgyában a csatolt dokumentációt megvizsgálta. Az Ügyfél által csatolt iratok, dokumentumok, nyilatkozatok alapján a 3700 Kazincbarcika 067/3 hrsz. alatti ingatlanon folytatni kívánt – veszélyes hulladék előkezelésére vonatkozó – hulladékgazdálkodási engedély az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet előírásainak, valamint a vonatkozó műszaki követelmények tűzvédelmi rendelkezéseinek megfelelő.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály Kazincbarcika (a továbbiakban Hatóság) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Kormányrendelet 3. melléklet 2. pontjára hivatkozással történő megkeresése alapján az alábbiakban foglal állást:

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben foglalt előírások, a vonatkozó műszaki követelmények rendelkezései szerint meghatározott követelmények, továbbá a követelmények teljesülését igazoló dokumentumok vizsgálata alapján a 3700 Kazincbarcika 067/3 hrsz alatti ingatlanon folytatni kívánt veszélyes hulladék előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásával kapcsolatban a Hatóság kifogást nem emel.”

A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítéseivel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

Engedélyes a 3700 Kazincbarcika 067/3 hrsz. alatti telephelyén veszélyes hulladék előkezelési (fizikai beágyazás, cementálás) tevékenységet kíván végezni. A tervezett éves szintű előkezelhető hulladékok összes mennyisége: 80 000 t/év. Engedélyes környezetvédelmi felelősségbiztosítással, illetve pénzügyi biztosítékkal rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítottam, hogy a kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos előkezeléséhez szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett veszélyes hulladékok előkezelése hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az Engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak, az Engedélyes kérelmének megfelelően határoztam meg.

Felhívom az Engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az Engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 62. § (1) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. számú melléklet 11. pontja (Hulladék előkezelésének engedélyezése, ha a hasznosítási és ártalmatlanítási műveletek közül előkészítő műveletet engedélyeznek) és C) oszlopa (Ha az eljárás veszélyes hulladékot érint az igazgatási szolgáltatási díj mértéke (Ft)) alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A jogorvoslati eljárásról való tájékoztatás a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 28. § (1) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 37. §, 39. §, 50. § és 77. §, az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 3. pontja, továbbá a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §, a digitális szolgáltatások, a digitális állampolgárság szolgáltatások és támogató szolgáltatások részletes műszaki követelményeiről szóló 322/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdésén, 46. § (1) bekezdése, illetve 49. §, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet 6. § (1) bekezdése, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 59. § (1) bekezdése, 62. § (1) bekezdés h) pontja és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 82. § (1) bekezdése, 83. § (1) bekezdése, 95. § (1) bekezdésein alapul.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán

főispán

nevében és megbízásából:

Bese Barnabás

főosztályvezető

Kapják:

1. Hatás-Kör 2000 Kft. – **CK (23129933)**
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (BO/32/04240/2025.); (**e-mail: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu**)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 – (**HK – BAZMKHNSZ; 312659938**)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály – Miskolc, Mindszent tér 4., 3530 – (**HK: BAZVKHKVVO; KRID: 372099945**)
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály – Miskolc – (**HK: BAZVKHTIOM; KRID: 476099124**)
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – e-mail tivf@borsod.gov.hu
- 7.-8. Iratokhoz