

Zsauer

A DOKUMENTUMOT DIGITÁLIS
ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL



AVDH Bélyegző

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság,
mint I. fokú hatóság Miskolc, Vörösmarty
ú. 77. Pf. 3. 3501

Ügyiratszám: 23031-2/1992.

Tárgy:

Purnok-Serényfalva téglagyár vízjogi
üzemeltetési engedély módosítása

Ügyintéző: Nagyné Nyitrai Katalin

H A T Á R O Z A T

- I. A Putnok téglagyár Serényfalva ipri vizellátá és vízelvezetésére kiadott
20018/1972. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt az alábbiak szerint

m ó d o s í t o m

1. A/I. Ipari vizellátás fejezet a következőképpen módosul:

1. Vízigény:

átlag: 50 (m³/d) , 18250 (m³/ év)

max : 70 (m³/d)

3. Vizkitermelés, vizszállítás:

Az agyagbányai gyűjtőzsombból szivattyú nyomja a vizet a törőház
melletti vízgyűjtő zsombba. Vízhány esetén a törőházban lévő
ásott kútból búvárszivattyúval történik vizbetáplálás a
rendszerbe. A zsombból a viz szabad befolyással kerül a szivattyú-
házi vízgyűjtő betonmedencébe, ahonnan mérőórán keresztül (2 db)
szivattyú nyomja tovább a felhasználási helyekre.

A vízgyűjtő zsombból a viz túltöltődés esetén szabad elfolyással
nyílt vízelvezető árkon keresztül a Kelemér patakba jut.

4. Vizhasználat:

Az ipari minőségű vizet téglagyártásra, agyagedvesítésre
használják.

Fajlagos vízhasználat: 500 dm³/1000 db. kisméretű tégl.

2. II. fejezet 2. pontjának módosított szövege:

" a I. pontban ismertetett víznyerő helyről 18250 (m³/év) vízmennyiséget a gyár ipari vízellátására felhasználni."

3. III. fejezet 5. pontjának módosított szövege:

tudomásul venni, hogy: köteles a kitermelt víz után, a 2/1992.

(Ig.) Korm. sz. rend.-ben meghatározott módon vízkészlethasználati díjat fizetni.

Utasítom a Vízikönyvvezetőt, hogy a módosítás tényét a vízikönyvbe jegyezze be.

A módosítás az engedély további pontjait rendelkezéseit nem érinti.

E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz címzett, de Igazgatóságunkhoz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke : 800 Ft.

I N D O K O L Á S

Az Északmagyarországi Téglá és Cserépipari Vállalat -Mályi- beadványában kérte a termelési volumen, technológiai stb. változások miatt a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását.

Igazgatóságunk 200018/1972. számon adott vízjogi üzemeltetési engedélyt a Putnoki téglagyár ipari vízellátására és vízelvezetésére.


A gyár az ÉRV-től 22(m³/d) 8000 (m³/év) ivóvizet vesz át.

Az átvett ivóvizet gyári szociális célra, valamint a szolgálati lakások vízellátására használják.

Az Északmagyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség 12334/92.sz.-on szakhatósági hozzájárulását megadta.

A benyújtott kérelemnek helyt adtam, a határozatot az 1990 évi. LXVIII.tv-el módosított 1964.évi.I.tv. 30 § /1/bek. alapján, az 1981 évi. I.tv. 42 § /1/ bek. szerint eljárva hoztam meg.

Miskolc, 1992. július 13.


- dr. Kónczné dr. Pásztor Turák Kinga
osztályvezető

