



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Ügy száma: 35500/7643/2023.ált
Ügyintéző: dr. Tóbiás Diána
Szamosvölgyi Éva

Tárgy: Északmagyar Téglaiipari Kft.
Serényfalvi Téglagyár ipari
vízellátásának és vízelvezetésének
vízjogi üzemeltetési engedélye

HATÁROZAT

- I. Az Északmagyar Téglaiipari Zrt. – 3729 Serényfalva, Téglagyár telep 1. – (adószáma: 24107637-2-05) engedélyes részére, a Serényfalvi Téglagyár (3729 Serényfalva, Téglagyár telep 1., 258 hrsz.) ipari vízellátásának és vízelvezetésének használatba vételére, üzemeltetésére és fenntartására

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok.

Vízikönyvi szám: Sajó/278.
Vízügyi felügyeleti kategória: IV.

- II. A tárgyi vízellátási és vízelvezetési létesítmények a 35500/1916/2017.ált, 35500/4766-4/2015.ált., 955-3/2007., 23031-2/1992. számon módosított 20018/1972. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemeltek.

III. A megépült vízellátási és vízelvezetési létesítmények műszaki és vízgazdálkodási jellemzői:

Az ipari vízigényt az agyagbányában összegyülemelő csapadékvíz fedezi.

A gyártás biztonsága érdekében a préház közvetlen közelében ásott kút is van, de azt a gyár nem használta, nem használja, tartalékként van fenntartva. Kútból történő vízkivétel nincs, lekötött vízigény nincs a kútra.

A téglagyár olyan területen fekszik, ahol az összes csapadékvíz a természetes esésből következően a bányatóba folyik. Az a vízgyűjtő terület, amelynek csapadékvizei a bányatavat töltik, kb. 40 hektár nagyságú.

Az épületek tetővizei felszín alatti csapadékcatornába kötnek be. (Felszín alatti csatorna főleg a burkolt területeken épült.) A burkolt terület egy részén és a burkolatlan területen a csapadékvizek elvezetését nyílt árok biztosítja, amely a bányatóba köt be.

Víztermelés, vízszállítás:

Cím: 3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. ☒: 3501 Miskolc Pf.: 18. Tel.:46/502-962

Hivatali kapu KRID: BKITVH 225276938

E-mail: borsod.vizugy@katved.gov.hu

Ügyfélfogadás: 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

A vízkivétel a bányaudvar déli részén lévő zsombból történik. A zsomp átlagos fenékmagassága 140,20 m, a vízterület mintegy 600 m², a zsombban tározható víz mintegy 400 m³, utánpótlása még száraz évben is bőséges.

A bányató vizének két lépcsőben továbbítják a vízfelhasználás helyére.

A bányatóból 1 db az 1. sz. szivattyúházba telepített TTA-280/20 típusú szivattyúval Ø100 öv. nyomócsövön nyomják föl a vizet a törő-adagológáz melletti gyűjtőzsompba.

A gyűjtőzsomp egy része a 2. sz. szivattyúház környezetében betonburkolatú medence, ahonnan 2 db TTA-25/10 típusú szivattyú vízmennyiségmérőn keresztül juttatja el a vizet a nyers gyártósorra.

A bányató és a gyűjtőzsomp között a Ø100 öv. nyomócső szabadon a szállítószalag mellett került kiépítésre. Hossza: 290 m

A nyers gyártósoron föl nem használt ipari víz a csapadékvízzel együtt nyílt, burkolt árokban, illetve D400 beton zárt csatornán kerül visszavezetésre a 2. sz. szivattyúház mellett a vízgyűjtő zsompba.

A vízgyűjtő zsombból túltöltődés esetén a víz szabad elfolyással nyílt, 110 m hosszú földmedrű árkon keresztül a *Keleméri-patakba* jut.

A felhasznált ipari víz mérése a 2. sz. szivattyúházban elhelyezett MOM100 típusú vízmérő órával történik.

Ipari szennyvíz nem keletkezik. A présgépeknél fel nem használt szennyezetlen vizeket betoncsatornán keresztül visszavezetik a vízgyűjtő zsompba.

VKJ szempontjából lekötött vízmennyiség: 8000 m³/év

Vízkészlet jellege: felszíni víz III. kategória

Vízhasználat jellege: gazdasági célú egyéb

Vízhasználat időszaka: március 01. – november 30.

A „**Keleméri-patak**” néven azonosított vízfolyás víztest „**jó**” mennyiségi állapotú.

IV. Előírásaink:

1. Az üzemeltetést a vonatkozó hatályos vízügyi jogszabályok előírásainak megfelelően kell végezni.
2. A vízilétesítményeket, berendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy az ne veszélyeztesse a felszíni-, felszín alatti vízkészletek minőségét.
3. Üzemeltető felelősséggel tartozik a vízilétesítmények műszaki állapotának megóvásáért, annak rendszeres karbantartásáért, és üzemképességének folyamatos biztosításáért.
4. A bányatóból kiemelt víz mennyiségét folyamatosan mérni és rendszeresen, legalább havonta, dokumentálni kell.
5. A bányatóból évente vízmintát kell venni az alábbi vízminőségi paraméterek meghatározására: általános vízminőségi paraméterek (különösen fajl. el. vezetőképesség, nátrium, szulfát, nitrogénformák, foszfor), valamint a bányászati tevékenység során alkalmazott gépi berendezések üzeméhez köthető TPH szennyezések.
 - A bányató vízszintjét havi gyakorisággal mérni kell.
 - A mintavételezéseket és a vizsgálatokat akkreditált laboratóriummal kell végeztetni.
 - Az észlelési, mérési eredményeket dokumentálni kell.
6. A létesítmények üzemeltetéséről üzemnaplót kell vezetni.

7. A létesítmények üzemeltetésénél, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló jogszabály előírásait be kell tartani. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, ill. elhárításával az esetleges vízszennyezéseket meg kell akadályozni.
8. A vízügyi és vízvédelmi hatóságot, valamint a vízügyi igazgatóságot minden olyan káreseményről haladéktalanul értesíteni kell, amely a felszíni vagy a felszín alatti vízkészletek vízminőségét veszélyeztetheti, még abban az esetben is, ha a káresemény előre láthatólag a telephely területén belül is kezelhető.
9. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. a 15/A. § és 15/E.§ alapján a vízhasználót vízkészlet járulék fizetési és nyilatkozattételi kötelezettség terheli.

V. Az érintett szakhatóságok előírásai:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály BO/32/08569-2/2023. számon szakhatósági hozzájárulását előírások nélkül megadta.:

„Az Északmagyar Téglaiipari Kft. (3729 Serényfalva, Téglagyár telep 1.; KÜJ:103062822) részére, a Serényfalvai Téglagyár ipari vízellátásának vízjogi üzemeltetési eljárása keretében, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára 2023. október hó 26. napján érkezett, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (3525 Miskolc, Dózsa György u. 15.) 35500/7643-3/2023.ált. számú megkeresésében, valamint a csatolt dokumentációban és mellékleteiben foglaltak alapján, a

szakhatósági hozzájárulást előírások nélkül megadom.

II. A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, a jelen állásfoglalás az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

- VI.** Engedélyes a tárgyi vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás lefolytatására megállapított 104.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.
- VII.** A vízjogi üzemeltetési engedély **2034. május 31.-ig hatályos**, de a külön jogszabályban meghatározott feltételek, továbbá események bekövetkezése esetén, hivatalból vagy kérelemre a hatóság módosíthatja, szüneteltetheti és vissza is vonhatja.
- VIII.** Az engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelmet az eljárási határidő figyelembevételével, – a hatály lejáratát megelőző – legalább 60 nappal korábban be kell nyújtani. Az előbbiek figyelmen kívül hagyásának jogkövetkezményei az engedélyest terhelik.
- IX.** A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében beállott változást engedélyes köteles hatóságomnak **30 napon belül** bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.
- X.** A határozat véglegessé válását követően az e határozatból eredő jogok és kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok az e-vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzésre kerülnek.

- XI.** E határozat ellen a közléstől számított **15 napon** belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint területi vízügyi hatósághoz kettő példányban, **vagy** ha az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus ügyintézésre köteles az érintett ügyfél, akkor elektronikus úton benyújtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja **az alapeljárás díjtételének 50%-a, azaz 52 000,-Ft** melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10027006-00283580-00000000 számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

INDOKOLÁS

Az Északmagyar Téglaiipari Kft. (3729 Serényfalva, Téglagyár telep 1.) meghatalmazása alapján Diószegi Sándor, mint a DLS-5 Bt. képviselője (3432 Emőd, Váci M. u. 20.) 2023. október 18. napján hatóságomra érkezett beadványában az Északmagyar Téglaiipari Kft. Serényfalvai Téglagyár ipari vízellátásának és vízelvezetésének vízjogi fennmaradási engedélyezését kérte.

A hatóság korábban 20018/1972. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt adott ki, melyet 35500/1916/2017.ált, 35500/4766-4/2015.ált., 955-3/2007., 23031-2/1992 . számokon módosított. Az engedély 2022. április 30-ig volt hatályos. Erre tekintettel vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárást folytattam le.

A kérelmet megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdésében meghatározott sommás eljárás lefolytatásának nem volt helye, a kérelem elbírálásához a kérelmező részéről történő hiánypótlásra volt szükség.

Megállapítottam továbbá, hogy az Ákr. 55. § (1) bekezdése és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján az ügyben szakhatóság kötelező állásfoglalását kell beszerezni.

A fentiek alapján az Ákr. 43. § (1) c) pontja szerint az ügyben teljes eljárás lefolytatásáról döntöttem.

35500/7643-1/2023.ált. számon értesítettem a kérelmezőt és az eljárás ügyfeleit az eljárás megindításáról, és az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján arról, hogy a vízügyi hatóság a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

A benyújtott kérelem és tervdokumentáció hiányosságai miatt az Ákr. 44. §-a alapján 35500/7643-2/2023.ált. számon hiánypótlásra, szólítottam fel a kérelmezőt, aki hiánypótlási kötelezettségének eleget tett.

Diószegi Sándor 2023. július 27-én, Emődön kelt nyilatkozata szerint a vízjogi üzemeltetési engedély és módosító határozatainak kiadása óta a téglagyár vízellátása és vízelvezetése műszaki tartalmában semmilyen változás nem történt.

Az alábbi szakhatóság hozzájárulását megadta:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály BO/32/08569-2/2023. számon szakhatósági hozzájárulását előírások nélkül, az alábbi indokolással megadta:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletének 16. táblázata 10. pontja alapján 35500/7643-3/2023.ált. számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát, hogy az Északmagyar Téglaiipari Kft. (Serényfalva) kérelmében előterjesztett, a Serényfalvai Téglagyár ipari vízellátásának vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárása keretében szakhatósági állásfoglalást adjon.

Az üzemeltetés területe nem része védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, barlangok felszíni védőövezetének.

Tárgyi vízjogi üzemeltetési engedély kiadásával a természetvédelem jogszabályban meghatározott követelményei érvényesülnek, ahhoz szakhatósági hozzájárulásumat megadom.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletének 16. táblázata 10. pontja alapján, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (2) bek. szerint eljárva adtam meg.

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bek.-ben foglaltak szerint állapítottam meg.

Kérem az engedélyező hatóságot, hogy döntését az Ákr. 85. § (1) bek. szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynak küldje meg.”

„Az üzemeltetés területe nem része védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, barlangok felszíni védőövezetének.

Tárgyi vízjogi üzemeltetési engedély kiadásával a természetvédelem jogszabályban meghatározott követelményei érvényesülnek, ahhoz szakhatósági hozzájárulásumat megadom.”

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság É2023-2267-010/2023. számon objektumazonosítási nyilatkozatát és vagyonkezelői hozzájárulását, mint a Keleméri-patak vagyonkezelője megadta:

„2.2. Vízyűjtő-gazdálkodási szempontból a tervezett terület a Tisza részvízyűjtőn belül a **2-6 Sajó a Bódvával** tervezési alegységen helyezkedik el.

2.2.1. Felszíni víztest

A 1242/2022. (IV.28.) Kormányhatározatban elfogadott „Magyarország felülvizsgált, 2021. évi vízyűjtő-gazdálkodási terve” alapján a csapadékvíz bevezetéssel érintett „**Keleméri-patak**” néven azonosított **vízfolyás víztest** érintett. A Keleméri-patak állandó vízszállítású.

2.2.3 Vízbázis

Jelen engedélyezés tárgyát képező vízilétesítmények felszín alatti ivóvízbázis kijelölt hidrogeológiai védőterületét, védőidomait nem érintik, illetve felszíni ivóvízbázis kijelölt védőterületén nincsenek rajta.”

Kérelmező 2024. május 3-án kelt nyilatkozata alapján a vízbázisként szolgáló bányató vizét csapadékvíz táplálja, tehát az igénybevett vízkészlet felszíni víznek tekinthető.

A bányató vízvizsgálatait a téglagyár 607-14/2011. számú, BO/16/1765-10/2016. és BO/32/00205-1/2021. számú egységes környezethasználati engedélyének figyelembevételével írtam elő.

Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. számú melléklete alapján megfizette.

Az engedély hatályát a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5.§-ában foglaltak szerint, a vízilétesítmények vízgazdálkodási rendeltetése, műszaki jellemzői figyelembevételével állapítottam meg.

A vízügyi felügyeleti kategóriát a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. §-ában foglaltak szerint eljárva határoztam meg.

A megépült vízilétesítmények beilleszkednek a vízgazdálkodás rendjébe, ezért a határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5. §, és az Ákr. 80.§ (1) és 81.§ (1) szerint eljárva kiadtam.

A vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 22. § (3) bek. alapján rendelkeztem.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1), illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

Jelen határozat elleni jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 112. § (1) és 116. § (1) bekezdése alapján a Vgtv. 29/A §-a és biztosítja.

A fellebbezés előterjesztésének határidejét az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján állapítottam meg.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy a vízkészletjárulék fizetési, nyilatkozattételi, adatszolgáltatási kötelezettség rendjét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 15/A.-15/E. § szabályozza. A nyilatkozattételi, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatlapok a www.vkj.hu honlapról letölthetők.

Kelt Miskolcon, az elektronikus bélyegző szerint.

Macz János Zsolt tűzoltó ezredes
vármegyei igazgató

helyett és nevében

dr. Rác Judit
katasztrófavédelmi hatósági osztályvezető

Kapják:

1. Északmagyar Téglaiipari Kft. (elektronikus úton)
2. DLS-5 Bt. (elektronikus úton)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (elektronikus úton)
4. Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (elektronikus úton)
5. BAZ VMKI VKJ üi
6. Vízikönyv
7. Iratokhoz

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35500/7643-8/2023.ált.