



Vészhelyzeti (havária) terv

Felsőnyárád 090/29 hrsz.
Komposztáló telep

Kiadás: 1.

Hatályba léptetve: 2025. október 30.

Készítette:

Kiss Balázs
környezetvédelmi referens

Jóváhagyta és elrendelte:

Kmetti Attila
ügyvezető

**AROSA Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.**
Székhely: 3526 Miskolc,
Mechatronikai park 14.
Adószám: 12656309-2-05
1.

1. Általános adatok

Az üzemeltető neve	AROSA Kft.
Székhely	3526 Miskolc, Mechatronikai park 14..
Telephely	3721 Felsőnyárád, 090/29 hrsz.
KÜJ	100 698 068
KSH azonosító	12656309-6810-113-05
Cégjegyzékszám	05-09-008936
Adószám	12656309-2-05
Telefon	(46) 530-288
Email	arosa@arosakft.hu
Felelős vezető:	Kmetti Attila ügyvezető
Környezetvédelmi megbízott:	Kiss Balázs

2. Cél

Megakadályozni, illetve mérsékelni a veszélyes és más rendkívüli eseményből - Tűz - Robbanás - Veszélyes anyag kiömlés - Súlyos munkabaleset - Járványos megbetegedés - következő személyi sérüléseket, anyagi, illetve környezeti károkat vagy a fertőzés gyanús személyek helyszínen történő egészségügyi ellátását valamint megtenni a szükséges intézkedéseket.

A bekövetkezett veszélyhelyzet lokalizálása, lehetőség szerinti megszüntetése, a személyi, környezeti és anyagi károk lehető legkisebb mértékűre történő csökkentése.

Teljesíteni a hatályos magyar jogszabályokban előírt intézkedési és jelentési kötelezettségeket.

A rendellenes körülmények kialakulása esetére – amikor a szabályos üzemvitelre vonatkozó biztonsági előírások nem tarthatók be – a munkahely jellegére, helyzetére, kiterjedésére, valamint a veszélyforrások hatására, továbbá a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is tekintettel. A mentéshez szükséges személyeket ki kell jelölni.

3. Érvényesség**3.1. Területi hatálya**

A terv kiterjed a Társaság Felsőnyárád 090/29 hrsz. alatt lévő komposztáló telephelyére, a telephelyen lévő építményekre - technológiai területekre - szabadterekre és tároló területekre, valamint a telephelyen belüli szállítási útvonalra.

3.2. Személyi hatálya

A terv kiterjed az AROSA Kft. mindazon munkatársaira, akik a nem veszélyes hulladékok kezelési tevékenységét és szállítását előkészítik, végzik és ellenőrzik, akik a munkavégzés hatókörében tartózkodnak, függetlenül az ott tartózkodás minőségétől és

időpontjától, a társaság megbízásából munkát végző személyekre, valamint az érintett területen mentési, kárelhárítási tevékenységet végző külső személyekre.

3.3. Tárgyi hatálya

A bekövetkezett rendkívüli események esetén- a veszélyeztetett személyek mentésére - a potenciálisan veszélyeztetett személyek biztonságba helyezésére - a kárenyhítés valamint a kárelhárítás érdekében végzet valamennyi tevékenységre terjed ki.

3.4. Időbeli hatálya

A kiadása napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

4. Rendkívüli helyzetben hívható telefonszámok

Mentők:	104/112
Tűzoltóság:	105/112
Rendőrség:	107/112
Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	
Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség:	06/48/510-330
Országos Mentőszolgálat kazincbarcikai mentőállomása:	06/48/311-404
Vármegyei Rendőr-Főkapitányság:	06/46/514-500
Kazincbarcikai Rendőrkapitányság:	06/48/510-550
A területi Vízügyi Igazgatóság:	06/46/516-600
A Vármegyei Kormányhivatal	
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és	
Hulladékgazdálkodási Főosztálya:	06/46/517-302
Vízügyi Hatósági Főosztálya:	06/46/517-344
Népegészségügyi Osztálya:	06/46/354-612

5. Fogalom-meghatározások

- **Vészhelyzet (havária):** rendellenes körülmények kialakulása - amikor a szabályos üzemvitelre vonatkozó biztonsági előírások nem tarthatók be - a munkahely jellegére, helyzetére, kiterjedésére olyan mértékű rendkívüli esemény történik, amely a munkavállaló(k) egészségét, testi épségét, és/vagy a környezetet súlyosan károsítja a telephelyén belül, illetve annak közvetlen környezetében. Az illetékes vezető a kialakult helyzettől függően dönt a kimenekítésről, a védett térbe (övezetbe) történő jutás megkezdéséről, folyamatáról.
- **Rendkívüli esemény:** rendkívülinek kell tartani minden olyan eseményt, amely előre nem várt módon következik be és az ott tartózkodók életét, testi épségét, valamint a környezetet rendkívüli módon veszélyezteti, illetve károsítja pl.:
 - természeti csapások (földrengés, árvíz, villámcsapás);
 - biológiai eredetű veszélyhelyzet;
 - gépjárművek, munkagépek összeütközése;
 - nyomástartó edények robbanása;
 - tüzeset;

- robbanószerkezet felfedése (pl.: II. világháborús bomba, gránát, lövedék előkerülése);
- bomba vagy egyéb (vegyi, biológiai) fegyverrel való fenyegetés;
- **Az elhárító személyzet:** a bekövetkezett veszélyhelyzet kezeléséhez meghatározott feladattal megbízott személyekből álló csoport.
- **Az elhárítás vezetői:** vezető mentés irányító és operatív mentésirányító, aki felügyeli és irányítja a mentést és kárelhárítást.

6. Üzemzavar megelőzése

Üzemzavart okozó helyzetek:

- Feszültség-kimaradás (áramszünet)
- Valamely létesítmény sérülése, tönkremenetele rejtett kivitelezési hiba, előregedés, stb., azaz előre nem látható műszaki jellegű problémák következtében.
- A bekötőúton a közlekedést valami hosszabb-rövidebb ideig akadályozza.

Havária események:

- Tűzeset, robbanás
- A munkavégzés során bekövetkező baleset
- Rendkívüli hidrológiai helyzet
- Földrengés

Az üzemzavar megelőzése érdekében a tevékenység végzése során minden esetben be kell tartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat, valamint a munkaterületre vonatkozó havária tervben megfogalmazott szabályokat és utasításokat.

Tűz keletkezésének megakadályozása

A tevékenység általános szabályai

- A tevékenységek során csak olyan gépet, berendezést, készüléket, eszközt lehet használni, amelyek a tűzveszélyességi osztályba sorolásnak és a biztonsági előírásoknak is megfelelnek.
- A közlekedési utakat szabadon kell tartani, eltorlaszolásuk tilos, hogy tűz esetén az ott tartózkodó személyek akadálytalanul a szabadba mehessenek.

Tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó általános előírások

- A kezelési terület teljes területén be kell tartani a tűz-, és munkavédelmi előírásokat.
- Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.
- Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata.
- Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó írásbeli engedély kiadására a helyszín tulajdonosa jogosult.
- Tűzveszélyes környezetben az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig felügyeletet, illetve ellenőrzést – ha indokolt műszereset is – kell biztosítani.

- A tűzveszélyes tevékenység engedélyezőnek gondoskodnia kell a tevékenység helyén:
 - a tűzveszély megelőzésének lehetőségéről,
 - megfelelő tűzoltó felszerelés készenlétben tartásáról.
- Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző munkavállaló(k) kötelessége:
 - tevékenység közben a tűzvédelmi előírások betartása,
 - tevékenység befejezése után a munkahelynek és környezetének gondos átvizsgálása,
 - illetőleg minden olyan lehetőség megszüntetése, amelyből utólag tűz vagy robbanás keletkezhet.

A tűzoltás biztosítása

Tűzjelzők:

- A kezelési helyszínen a tűzjelzés lehetőségét biztosítani kell.
- A kezelés helyszínén a távbeszélő készülékek mellett jól láthatóan fel kell tüntetni a tűzoltóság, a rendőrség és a mentők hívószámát.
- A tűzjelző eszköz: mobiltelefon

Tűzoltó készülékek, felszerelések:

- Tűzoltó technikai eszközt, felszerelést jól beláthatóan, könnyen hozzáférhetően, a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani, a rendeltetéstől eltérő célra csak külön jogszabályban meghatározottak szerint szabad használni.
- A tűzoltó berendezést, készüléket, eszközt, felszerelést és anyagot jogszabály, illetve nemzeti szabvány előírásai szerint, azok hiányában félévenként kell ellenőrizni. Ha a tűzoltó készülék, felszerelés előírt időszakos ellenőrzését nem hajtották végre, akkor az nem tekinthető üzemképesnek.

Járművekre vonatkozó előírások

- A járművekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok megtartásáért az üzemben tartó/bérlő, illetőleg a jármű vezetője a felelős.

Súlyos munkabaleset bekövetkezésének megelőzése

A munkavállalás egészségügyi feltételei

- Előzetes orvosi vizsgálatra kell kötelezni a munkaviszony létesítését, illetve a munkakör változtatást megelőzően valamennyi foglalkoztatni kívánt munkavállalót.
- Az orvosi vizsgálat után, alkalmasság esetén történhet meg a kinevezés, vagy köthető meg a munkaszerződés.
- A munkavállalók időszakos orvosi vizsgálaton kötelesek részt venni. Az orvosi vizsgálatokról a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató szervezet nyilvántartást vezet.
- Az esedékességet megelőzően 1 hónappal értesíteni kell az érintett munkavállalót és szolgálati felettesét. Az időszakos orvosi vizsgálatok dokumentumait az érintett munkavállaló személyi anyagával kell kezelni.

Egyéni védőeszközök

- Amennyiben a munkavállaló egészségét és testi épségét műszaki és szervezési intézkedésekkel megvédeni nem lehet, akkor részére egyéni védőeszközt kell biztosítani.
- Különleges körülmények közötti, illetve új technológia alkalmazásával történő munkavégzés esetén külön utasításban kell meghatározni a szükséges egyéni védőfelszereléseket.
- Amennyiben a munkavállaló több munkakört is betölt, részére – az átfedések kiküszöbölésével – mindkét munkakörre előírt védőeszköz biztosítandó.
- A védőeszköz előírászerű használatáért az érintett munkavállalón kívül annak felettese is felel.
- Ha a munkavállaló a részére előírt védőeszközt nem használja, a munkavégzéstől el kell tiltani.
- Elhasználódottnak akkor tekinthető a védőfelszerelés, ha nem elégíti ki a vonatkozó termék szabvány követelményeit.
- A munkavállaló egyéni védőeszközzel történő ellátásáról olyan elkülönített névre, munkakörre szóló nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a védőeszköz megnevezését, ruhaféleségek esetén azok méretét és típusszámát, kiadásának, visszavételének időpontját, a védőeszközt használó munkavállaló aláírását.

Emberi gondatlanságból bekövetkező balesetek (vészhelyzetek) megelőzése

- A berendezéseknél bármilyen kisebb beállítást csak leállítást után szabad végezni.
- A munkaterületen bekövetkezhető balesetek elkerülése érdekében a szállítást végző gépjárművek vezetőinek haladéktalanul be kell tartani a munkaterületen belüli közlekedésre előírt sebességkorlátozást.

Magatartási szabályok

- A tevékenységet irányító munkavállalók – vészhelyzet elhárításának kivételével – csak olyan munkára adhatnak utasítást, melyek végzésének munkavédelmi feladatai maradéktalanul biztosítottak.
- Valamennyi munkavállaló köteles munkahelyén munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni és úgy munkát végezni.
- Csak azt a munkát végezheti, amelyre szellemileg, fizikailag alkalmas, megfelelő szakképzettséggel rendelkezik, illetve a munkavégzésre betanították, a munkavégzésre vezetőjétől megbízást kapott, vagy amely munkának az elvégzése munkaköri leírása szerint a kötelessége.

A munkahelyekre vonatkozó szabályok

- Valamennyi munkavállaló munkakezdés előtt köteles ellenőrizni a munkavégzés biztonságtechnikai feltételeinek meglétét, mind a munkahely, mind a munkaeszközök, anyagok tekintetében.
- Hiányosság észlelése esetén köteles intézkedni, illetve intézkedést kérni az arra jogosult vezetőtől.
- A használatba vett létesítmények csak rendeltetésüknek megfelelően használhatók.
- A tevékenységet felügyelő személy köteles biztosítani az elsősegélynyújtás lehetőségét (mentőláda, elsősegélynyújtó személy).

A munkafolyamatokra vonatkozó szabályok

- Munkát végezni csak a szakmai- és munkavédelmi szabályok betartásával szabad.
- Különleges körülmények között munkát végezni csak írásban rögzített technológia szerint szabad.
- Az alkalmazható egyedi technológiákról a tevékenységet felügyelő személy, nyilvántartást vezet.
- A technológiát a munkavédelmi megbízott rendszeresen, de legalább évente, felülvizsgálja. A műszaki haladás eredményeinek, illetve a szabványok, irányelvek előírásainak figyelembevételével javaslatot tesz a technológia korszerűsítésére, biztonságosabbá tételére.

Gépi berendezések, eszközök felülvizsgálata

- Valamennyi, az 1993. évi XCIII. törvény szerinti, munkavédelmi minősítésre kötelezett gépet, berendezést évenként, arra jogosítvánnyal rendelkező személlyel, vagy szervezettel biztonságtechnikai szempontból felül kell vizsgáltatni az MVSZ előírásainak megfelelően.
- A villamos üzemű kéziszerszámok érintésvédelmi felülvizsgálatát az MSZ 172/1-86.M:1989. előírásai alapján kell elvégeztetni.
- A tevékenységet felügyelő személy köteles gondoskodni a felülvizsgálatok elvégzéséről, illetőleg azok nyilvántartásáról.
- A karbantartási utasításban meghatározott rövidebb ciklusidejű (napi, heti) karbantartások elvégzése – ha különleges szakértelmet nem kíván – a berendezést kezelőnek a feladata.
- A rakodáshoz, kezeléshez használatos gépek, berendezések állapotának karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell.

Egyéb üzemeltetési előírások:

- A kezelőszemélyzet köteles viselni a részére kiadott egyéni védőeszközöket.
- Szükséges a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi és kárelhárítási eszközök és anyagok meglétének és működőképességének ellenőrzése, valamint szükség szerinti alkalmazása.
- A hulladékok tárolására használt tereket rendszeresen karban kell tartani. A rakfelület épségének ellenőrzését rendszeresen el kell végezni.
- A hulladékok mozgatását, áthalmazását szigorú technológiai fegyelem betartásával kell végezni.
- A mozgatáshoz használt munkagépek veszélyes alkotóinak esetleges elfolyása, kiömlése esetén felitató anyagot (homok, fűrészpor, perlit) kell alkalmazni.
- Veszélyes hulladékot más nem veszélyes hulladékkal vagy anyaggal összekeverni Tilos!

A hulladékok szállítása során alkalmazandó előírások:

Rakodás előtt a gépjármű vezető kötelessége:

- Szükséges a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi és kárelhárítási eszközök és anyagok meglétének és működőképességének ellenőrzése, valamint szükség szerinti alkalmazása.

- A rakfelület épségének, tömítettségének, zárhatóságának ellenőrzése.
- A mobiltelefon bekapcsolása, működőképességének ellenőrzése.
- A hulladék rakodási ideje alatt a vezető köteles azt irányítani, ellenőrizni különös tekintettel a jármű terhelésére, a terhelés egyenletességére.
- Bármilyen rakodással kapcsolatos rendellenesség esetén a vezető köteles leállítani a további rakodást, és kiegészítő intézkedést kérni.
- Rakodás után a vezető a lehetőségek figyelembevételével köteles mérlegelni az összsúlyt, és azt a forgalmi engedély adataival összevetve a rakomány megadott súlyához ellenőrzés céljából összehasonlítani.
- Összsúly túllépése esetén a rakomány a KRESZ által engedélyezett összsúlyig csökkentendő!
- A rakomány megfelelő elhelyezésének és rögzítésének ellenőrzése, takarása tekintettel arra, hogy a járműről szállítás közben esetleg lehulló darabok károkat, illetve balesetet okozhatnak.
- A hulladékot szállító járművön a vezetőn kívül utas engedély nélkül nem szállítható. Kivételt képez az az eset, amikor azt a rakomány vagy a szállítás jellege (úthossza) megköveteli. Ebben az esetben a kísérő a jármű személyzetéhez tartozik, jelenléte a menetlevélen rögzítésre kerül.
- A hulladékot szállító gépjárművel az előre kijelölt útvonalról letérni csak kivételes és indokolt esetben, a felettes vezetővel történt egyeztetéssel és beleegyezésével lehetséges.
- A járművön menetközben dohányozni, étkezni tilos!
- Megállni vagy várakozni lakott területen kívül, kijelölt parkolóban lehet, kivételt forgalmi vagy műszaki ok képezhet.
- A vezetőnek és kísérőjének a szállítmány jellegétől függő munkaruha, ill. védőruha berakástól ürítésig történő viselése kötelező.
- Hosszabb távú szállítás, zsúfolt közlekedés vagy rendkívüli időjárási viszonyok esetén – a biztonságos közlekedést figyelembe véve – a vezető kijelölt parkolóban köteles pihenni, megállni, legalább 3 óra vezetési idő után, amennyiben a forgalmi helyzet megkívánja gyakrabban is saját megítélése szerint (tachográf).
- Az újraindulás előtt köteles a gépjármű rakományát, a járművét valamint annak jelzéseit ellenőrizni, szükség esetén rögzíteni, helyreállítani.

7. Havária helyzet esetén teendő intézkedések

A hulladék fogadására és kezelésére vonatkozó szabályok megsértése esetén a teendőket a hulladékgazdálkodási engedély, valamint a felelős vezető határozza meg.

Az intézkedés sorrendje:

- Tájékozódás
- Veszély felmérése
- Intézkedés:
 - életveszély elhárítása, személy biztonság védelme
 - anyagi javak mentése

- felettes vezető tájékoztatása
- jelentési kötelezettség teljesítése a HATÓSÁGOK felé
- helyreállító intézkedés a normál üzem folytatása érdekében.

Intézkedés energiaellátás kimaradás esetén

- Az áramellátásban fellépő üzemzavar esetén a keletkezett meghibásodásról értesíteni kell a felelős vezetőt, aki köteles jelenti az ügyvezető felé a meghibásodást.

Intézkedés tűz esetén

1. Riasztani kell a tűz környezetében tartózkodókat.
2. A rendelkezésre álló (kézi) tűzoltóeszközökkel azonnal meg kell kezdeni a tűz oltását.
3. A tűz jellege és terjedelme alapján szükség szerint meg kell kezdeni a személyek és az anyagi javak mentését.
4. Haladéktalanul értesíteni kell a TŰZOLTÓSÁGOT, abban az esetben, ha a tüzet nem lehet saját hatáskörben eloltani.
5. Áramtalanítani kell a villamos berendezéseket.
6. Elzárni a gáz főelzárót.

Aki a veszélyhelyzetet észleli, vagy arról tudomást szerez, annak felismerését követően, köteles erről értesíteni a **105** vagy **112** segélyhívón a Tűzoltóságot.

Az értesítésnek tartalmaznia kell:

- a tüzeset (vészhelyzet) pontos címét,
- mi ég, mi van veszélyben,
- emberi élet van-e veszélyben,
- bejelentő neve, telefonszáma (amelyről a bejelentést tette).

A bejelentéstevőnek értesítenie kell a közvetlen felettesét.

Intézkedés villamos üzemzavar esetén

1. **Helyi áram kimaradásakor:** tájékozódni kell a hiba helyéről, okáról az elhárítás lehetőségéről. Csak villanyszerelő szakember javíthatja ki a hibát.
2. **Általános áramkimaradásakor:** az áramszolgáltató ügyeletétől kell felvilágosítást kérni az üzemzavar megszűnésének várható időtartamáról. Visszakapcsolás után ellenőrizni kell az elektromos berendezéseket.

Intézkedés természeti katasztrófa esetén

1. Természeti csapás, sugárzás, vegyi eredetű veszély esetén riasztani kell a területileg illetékes katasztrófavédelmi szervezetet.
2. A dolgozókat biztonságos helyre kell menekíteni.

Intézkedés bomba vagy egyéb (vegyi, biológiai) fegyverrel való fenyegetés esetén

- Aki a fenyegetésről tudomást szerez, először a 107-es vagy 112-es segélyhívón köteles értesíteni a Rendőrséget, majd a bejelentéstevőnek értesítenie kell a ügyvezetőt.

Intézkedés berendezések hibája esetén

- Üzemzavar, vészhelyzet esetén a gépet, berendezést azonnal le kell állítani, szükség szerint áramtalanítani. A meghibásodott berendezés működését fel kell függeszteni.
- Értesíteni kell a felelős vezetőt a meghibásodás tényéről, aki megteszi a szükséges intézkedéseket.
- Meg kell állapítani a hiba okát, és azt lehetőség szerint meg kell szüntetni.
- Olaj, üzemanyag, kenőanyag elfolyás esetén az elfolyt anyagot fel kell itatni, a szennyezett talajt, rongyot fóliazsákba kell helyezni, a továbbiakban pedig veszélyes hulladékként kell kezelni.
- A területileg illetékes üzemvezető köteles intézkedni a hibaforrás megkeresésére, hiba jellegétől függően a javításra.
- Olaj, emúzió, vegyszer elfolyás esetén a talajra folyik szét, felitató anyagot kell használni. A területet szükség szerint körbe kell zárni. Az olajjal, vegszerrel szennyezett felitató anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni.
- Gép, berendezés kigyulladás, tüzesetén az áramtalanítást el kell végezni, az oltást meg kell kezdeni. Az illetékes üzemvezetőt azonnal értesíteni.
- Elektromos tűz esetén vízzel oltani tilos!
- A szükség szerint a tűzoltókat értesíteni kell.
- A tűz eloltása után a helyre állatást meg kell kezdeni.

A kezelésre átvett hulladék nem megfelelése

- Csak az érvényes hulladékgazdálkodási engedélyben szereplő hulladékok vehetők át.

8. Az elhárító személyzet feladatai**8.1. Tűz illetve robbanás esetén**

Veszélyes körülmények kialakulásának esetére a társaság szakembereiből elhárító csoportot kell létrehozni olyan munkavállalókkal, akik jól ismerik a technológiai folyamatokat és adott helyzetben gyorsan be tudnak avatkozni.

Az elhárító személyzet a riasztást követően az operatív mentésirányítónak közvetlen alárendeltségében annak utasításai szerint tevékenykedik.

A mentési, kárelhárítási feladatok minden esetben rendellenes körülmények közötti tevékenységet jelentenek, ezért a feladatok biztonságos végrehajtása speciális eseti intézkedéseket igényel.

Az elhárító személyzet elsődleges feladata:

- az energia, leszakaszolások végrehajtása,
- a berendezések leállítása,
- a veszélyeztetett terület kiürítése,
- a veszélyeztetett berendezések védelme,
- a mentési kárelhárítási feladatokhoz szükséges alapvető feltételek megteremtése,
- a tűzoltást és mentést végző csoport tevékenységének segítése.

8.2. Kiürítés

A vészhelyzet súlyosbodásakor elsődleges fontosságú a személyzet veszélyeztetett területről történő eltávolítása. Vészhelyzetben a munkaterületen tartózkodó személyeknek a kijelölt gyülekezési helyre kell vonulni. A menekülési utakat semmilyen körülmények között sem szabad eltorlaszolni.

Ellenőrizni kell, hogy a káresemény következtében nem léptek - e fel új veszélyek. A kárhelyszínre csak megfelelő egyéni védő eszközökkel szabad belépni és ott bármilyen tevékenységet folytatni.

A vészhelyzet megszűntét az elhárítás vezető jelenti az ügyvezetőnek, aki engedélyt ad a helyreállítás megkezdésére. A helyreállítás során gondoskodni kell az alapvető energia ellátás megindításáról. Szükség esetén intézkedni kell a bontási munkák elvégzésére, a veszélyes hulladékok összegyűjtésére és elszállítására, a kárterület mentesítésére. A felmérések alapján meg kell tervezni a tevékenység újraindításának feltételeit.

A helyreállítás befejezése után az érintett berendezések üzembe helyezését megelőzően az előzetes munkavédelmi szempontú felülvizsgálatot el kell végezni, az üzembe helyezési eljárást előírások szerint kell lefolytatni.

8.3. Vészhelyzetekre történő felkészítés

A munkavállalóknak ismerniük kell a veszélyeket, a vészhelyzeti állapotokat, a vészhelyzet előtt és után várhatóan fellépő problémák természetét, továbbá a vészhelyzet esetén teendőket és jelentési kötelezettségeiket.

Ennek érdekében a Balesetelhárítási - Mentési, a technológiai - kezelési - műveleti utasítások vészhelyzetre vonatkozó előírásait - különös tekintettel a veszélyes műveletekre - anyagokra - és készítményekre- a teljes személyi állománnyal meg kell ismertetni a oktatás keretében

A személyek számbavétele:

Egy vészhelyzetben feltétlenül tudni kell, hogy hány személy és hol tartózkodik a létesítmény területén, ezt a műszakvezetőknek folyamatosan figyelemmel kell kísérnie. A mentés irányítónak intézkedni kell a hiányzó személyek felkutatására.

Személyek felkutatása, mentése, az áldozatok azonosítása

- A kutatást elsősorban a tűzoltóságnak kell végeznie, de ebben az üzemi elhárító csoportnak is közre kell működnie.

A kutató csoport feladata

- a károsodott területen rekedt emberek felkutatása és részükre elsősegélynyújtása,

- a mentés megkezdéséhez szükséges feltételek megteremtése,
- az áldozatok azonosítása az operatív mentésirányító feladata, szükség esetén a munkatársak bevonásával,
- a mentés irányítónak az áldozatokról pontos nyilvántartást kell készíteni, amelyet a felügyeleti szervek részére át kell adni,
- gondoskodni kell az áldozatok hozzátartozóinak értesítéséről is.

A kritikus szolgáltatások fenntartásának biztosítása

Kritikus szolgáltatásnak tekinthető:

- a villamos energia,
- a vízellátás mivel ezek megszűnése alapvetően befolyásolja a technológiai üzemvitel biztonságát illetve rendeltetésszerű folytatását.

9. Jelentési kötelezettség:

Amennyiben rendkívüli szennyeződés történik, és fennáll annak a veszélye, hogy a szennyezés veszélyezteti a felszíni és felszín alatti vizeket, illetve súlyos környezetkárosodást okozhat, a társaság vezetője köteles értesíteni a következő területileg illetékes hatóságokat:

- A Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát
- A Vármegyei Kormányhivatal Vízügyi Hatósági Főosztályát
- A Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztályát
- A területi Vízügyi Igazgatóságot
- A Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot

Az ügyvezető köteles információkat adni az illetékes hatóságoknak a rendkívüli szennyezés tényéről, pontos helyéről, mértékéről, a szereplő anyagokról, a tett intézkedésekről, a szennyeződés várható következményeiről, a szennyezés megszűnésének várható időpontjáról. Hasonló kötelezettség áll fenn akkor is, ha tűzkár elhárítás következtében nagyobb mértékű vízszennyeződés áll fenn.

10. Biztonságtechnikai előírások:

- A kezelési terület teljes területén be kell tartani a tűz-, és munkavédelmi előírásokat.
- A közlekedő utakat és a rakodásra kijelölt területet szabadon kell tartani.
- A területen mindig lenni kell üzemképes tűzoltó készüléknek. A tűzoltó készülékeket az előírás szerint meghatározott időközönként a tűzoltósággal ellenőriztetni kell.
- A területen keletkezett tűz eloltását – a tűzoltóság egyidejű riasztása mellett – azonnal meg kell kezdeni minden rendelkezésre álló eszközzel. A tüzesetről a vezetőséget azonnal értesíteni kell.
- A területen csak az oda munkára beosztott, illetve a munkavégzés ellenőrzésére jogosult személyek tartózkodhatnak.
- A területen csak 18. életévét betöltött, rendszeres szűrővizsgálaton résztvevő személy dolgozhat, aki köteles részt venni az időszakos tűz-, és munkavédelmi oktatáson.

- A karbantartási munkákat csak semlegesítés és megfelelő óvintézkedés megtétele után lehet végezni.
- A területen tilos minden fegyelmetlenség, és minden olyan magatartás, amely a biztonságos munkavégzést veszélyezteti.
- A munka megkezdése előtt és a munkaidő alatt tilos alkoholt fogyasztani. A felelős vezető időközönként szűrőpróba szerűen köteles alkoholszondázást végezni, és annak eredményét az erre a célra rendszeresített vizsgálati naplóba rögzíteni.
- Munkavégzés idején kötelező megfelelő védőruházatot, munkavédelmi védőfelszerelést használni.
- A védőfelszerelésnek elhasználódása esetén a munkáltató köteles azt haladéktalanul kicserélni.

11. Műszaki mentés:

A műszaki mentés során be kell tartani az alábbi szabályzatok, rendeletek előírásait:

- Biztonsági- és egészségvédelemi terv előírásai
- Veszélyes anyagok biztonsági adatlapjainak előírásai

A mentő szervezetek kivonulásáig elvégzendő legfontosabb teendők fontossági sorrendben:

- Veszélyeztetett személyek mentése
- A munkaterületen/kezelési helyszínen tartózkodók riasztása, kiürítés, rendfenntartás
- A technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás
- Műszaki mentés megkezdése a rendelkezésre álló saját eszközökkel
- A veszélyhelyzet továbbterjedésének megakadályozása
- Anyagi javak védelme
- A közvetlen veszély elhárítása
- További biztonsági intézkedések szükség szerint

A mentési erők és eszközök bejutásának biztosítása a munkaterület/kezelési helyszín területére:

- A veszélyhelyzetben lévő területhez vezető utak (tűzoltási út, terület) szabaddá tétele
- Tűz esetén az oltóvíz szerzési helyek megközelíthetőségének biztosítása
- Illetéktelenek távoltartása a veszélyeztetett területről

A hivatásos mentők megérkezése utáni teendők:

- A kikergetett mentő alakulatok vezetőjének tájékoztatása
- A mentő alakulatok munkájának segítése a vezetőjük utasításai szerint
- A mentésbe bevont saját dolgozók munkájának irányítása a mentés vezetőjének utasításai alapján

12. Helyreállítás

A vészhelyzet addig tart, amíg a közvetlen veszély fennáll - a mentési munkák folynak illetve az elhárítás vezető vagy a tűzoltás vezetője ezt feltétlenül indokoltnak tartja.

Minden esetben számolni kell azzal, hogy a kárhelyszín a vészhelyzet megszüntetése után nem biztonságos mivel a kárhelyszínen még lehetnek gyúlékony, tűzveszélyes anyagok, a meglévő veszélyek még fennállhatnak.

Elsősorban gondoskodni kell helyszín biztosításáról a hatósági vizsgálat megkezdéséig és meg kell kezdeni a vészhelyzet okainak feltárását.