



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI  
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
IGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET  
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI SZOLGÁLAT

Ügy száma: 35500/7024/2020.ált.

Ügyintéző: Zavaczki Enikő

Broszmann-né Szakszon Virág

Tárgy: Ózdi Acélművek Rúd-  
Dróthengermű ipari vízrendszerére  
vonatkozó H-2285-10/1997. számú  
vízjogi üzemeltetési engedély  
módosítása

## HATÁROZAT

- I. Az **ÓAM Ózdi Acélművek Kft** – 3600 Ózd Max Aicher u. 1. - engedélyes részére kiadott, az **ÓAM Rúd-Dróthengermű** ipari vízrendszerének használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó 35500/2419-6/2015.ált., 2774-6/2010., és 2774-5/2010. határozatokkal módosított **H-2285-10/1997.** számú vízjogi üzemeltetési engedélyt (Vízikönyvi szám: Hangony-Sajó/306) az alábbiak szerint

### **módosítom:**

1. A határozat **III. „A megépült vízellátási hálózathoz megadandó műszaki adatok” bekezdést** az alábbiakkal **kiegészítem**:

Az Ózdi Acélművek Kft. Rúd-Dróthengerműjében az elavult, régi drótsor bontásra került 2017-ben. Helyére egy, Donawitzból áttelepített, korszerűbb drótsor került, melynek nagyobb hűtővíz igénye a hengerműi vízrendszer bővítését igényelte.

#### Az új hengersor vízigénye:

A vízrendszereket két eres hengerlési üzemre építették ki:

blokk hűtések vízigénye: 2x250 m<sup>3</sup>/h revés vízkörből  
szabályozott hűtőszakasz vízigénye: 2x1000 m<sup>3</sup>/h (max) szab.hűtés vízkörből  
géphűtések vízigénye: 2x150 m<sup>3</sup>/h zárt hűtés vízköréből  
Két eres hengerlés esetén többlet pótvíz: 60-100 m<sup>3</sup>/h

Az ÓAM Kft. igényelt pótvíz mennyisége max. 300 m<sup>3</sup>/h - termeléstől függően - a korábbi kb. 250 m<sup>3</sup>/h értékhez képest. A Sajóvizet ipari víz szolgáltatási szerződés keretében az OERG Hidro Kft. (3600 Ózd, Gyár út 1.)-től vásárolják, jelen engedélyben ezért lekötésre nem kerül sor.

/Az Ózdi Ipari Park Kft. területén végzett ipari – és ivóvíz-ellátásra és kommunális szennyvízelvezetés használatba vételére, üzemeltetésére és fenntartására a vízügyi

---

Cím: 3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. ☎: 3501 Miskolc Pf.: 18. Tel.:46/502-962

Hivatali kapu KRID: BKITVH 225276938

E-mail: [borsod.vizugy@katved.gov.hu](mailto:borsod.vizugy@katved.gov.hu)

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:

3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

hatóság a többször módosított 7450-8/2010. számon vízhogi üzemeltetési engedélyt adott ki. Az engedély 2030. április 30-ig hatályos./

#### A megvalósult, új hengersori vízkörök

- A blokk hűtések hűtővíz ellátása: Az új hengersor (drótsor) blokk hűtéseinek hűtővizét a hengerművi revés vízkörből biztosítják, amely az előnyújtósor, a rúdsor (és az elbontott drótsor) hasonló hűtéseit látja el.
- A szabályozott hűtőszakasz hűtővíz ellátása: Az új hengersor (drótsor) blokk utáni szabályozott hűtőszakaszának hűtővíz ellátása a meglévő rúdsor szabályozott hűtőszakaszának vízellátásával történik. A vízművi szivattyúk és az építendő nyomásfokozó szivattyúk egyaránt mindkét sort ellátják.
- A géphűtések hűtővíz ellátása: Az új hengersor (drótsor) géphűtéseinek hűtővíz ellátása a meglévő OFAG kemence és rúdsor géphűtések vízellátásával közösen történik.

#### **Épült:**

##### Durva reve ülepítő visszatérő vezeték cseréje:

A durva reve ülepítőből korábban a föld alatti 500-as visszatérő vezetéken vitték el a hűtővizet. Ezt a vezetékét megszüntették és helyette levegőben új oszlopokon épült az 500-as új acél vezeték.

##### Csarnok alatti nyomásfokozó gépház

- A korábbi búvárszivattyúk helyére 3 db új Dimensional Drwg NP3315LT merülő Flygt szivattyú DN300 (1000 m<sup>3</sup>/h, 150 m) (1 vagy 2 üzemel, a 3. tartalék) került beépítésre. A szivattyúk egy 500-as gyűjtőre dolgoznak. A szivattyúkba visszacsapó szelepet, elzáró szelepet építettek.
- A korábbi 3 db 300-as vezetékek elbontásra kerültek, helyére egy 500-as került. A csarnok alatti beton aknában a 2 db 400-as vezetékét 2 db 500-as acélcsőre cserélték. A betonakna a csarnok faláig tart innen 2x2 db 400-as acél légvezetéken áramlik a hűtési víz. A két vezeték közé került a két új 400-as vezeték.
- A visszacsapó szelep típusa: DC kettős visszacsapó szelep DN 300 két karima közé 42 kg, L=114 mm EBRO-ARMATZREN 3 db
- A pillangó szelep típusa: Pillangószelep Z 011 A karimák közé szerelhető, kézi DN300 16 bar, 42 kg, L=78 mm EBRO-ARMATZREN 3 db
- A szivattyú gépházba két új szűrő berendezés került, típusa: RF3-4-EPT automata visszamosható szűrő, NA400, 750 kg 2 db (1 üzemel, 1 tartalék). A két szűrő előtt és utána NA 400-as pillangószelepek kerültek.
- A nyomásfokozó új szivattyúk típusa: OMEGA 250-800 AGCGF szivattyú 1000 m<sup>3</sup>/h, 150 m, NA300-250, 560 kW elektromos igény 3 db. Egy hengersor 1000 m<sup>3</sup>/h hűtővizet igényel. Két hengersor esetén két szivattyú üzemel, a harmadik tartalék.
- A visszacsapó szelep típusa: Pillangószelep motoros HP111 high performance DN400, 25 bar, két karima közé 115 kg, L=102 mm EBRO-ARMATZREN
- A hűtőtorony típusa: JASIR RMP 28 AF-E (6x6 méteres)

##### Csarnok melletti kis nyomásfokozó szivattyú gépház

- A beépített szivattyú típusa: VOGEL 150-400 U3NN50/4 szivattyú NA150-200 3 db (1-2 üzemel a 3. tartalék)
- A szűrő típusa: RF3-2.5-EPT automata visszamosható szűrő, NA 250, 450 kg 2db (egy üzemel, egy tartalék).

Ipari víztisztítás: A finomreva ülepítő terhelése 2017-ben 500 m<sup>3</sup>/üzemóra, ez kb. 100 m<sup>3</sup>/üzemórával növekedett. Az ülepítő kapacitása 800 m<sup>3</sup>/h.

Szennyvízkibocsátás: A hengerművi bővítés csak kis mértékű pótvízigény növekedéssel járt, a kibocsátás is mintegy 50 m<sup>3</sup>/h értékkel növekedett.

2. A határozat VI. bekezdésében szereplő hatályát 2026. január 31-ig meghosszabbítom.

## II. Az érintett szakhatóság előírásai:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelenyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BO-02/NEO/8166-2/2020. számon szakhatósági hozzájárulását az alábbi előírásokkal megadta:

- A vízi létesítmények üzemeltetését Üzemeltetési Szabályzat szerint kell végezni.
- Az üzemnapló folyamatos vezetése az előírt paraméterekkel.
- Az ivóvíz és technológiai vízfelhasználás keveredésének kizárása.
- A revés vízkör kibocsátott tisztított vizének minősége feleljen meg a befogadóra előírt vízminőségi határértékeknek.
- Az üzemen belül felhasznált ivóvíz vízminősége mindenkor feleljen meg az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben előírt ivóvíz minőségi határértékeknek.
- A csapadékvíz akadálymentes elvezetését folyamatosan biztosítani kell
- Veszélyes hulladékkal kapcsolatban a 225/2015/VIII.7/ Korm. rendelet alapján kell eljárni.
- A technológiai folyamatban használt veszélyes anyagok és veszélyes létesítmények vonatkozásában be kell tartani a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben és e törvény végrehajtási rendeleteiben foglalt előírásokat.

- III. A módosítás a 35500/2419-6/2015.ált., 2774-6/2010. és 2774-5/2010. határozatokkal módosított H-2285-10/1997. számú határozat egyéb pontjait, rendelkezéseit nem érinti, és csak azokkal együtt érvényes.

- IV. A határozat véglegessé válását követően az e határozatból eredő jogok és kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok az e-vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzésre kerülnek.

- V. E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon belül** a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz,

mint területi vízügyi hatósághoz elektronikus úton benyújtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja **az alapeljárás díjtételének 50%-a, azaz 240 000 Ft.**, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10027006-00283580-00000000 számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

## INDOKOLÁS

A vízügyi hatóság az ÓAM Ózdi Acélművek Kft - Ózd - engedélyes részére az ÓAM Rúd-Dróthengermű ipari vízrendszerének használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozóan a 35500/2419-6/2015.ált., 2774-6/2010. és 2774-5/2010. határozatokkal módosított H-2285-10/1997. számon vízjogi üzemeltetési engedélyt adott ki. Az engedély 2020. október 31-ig volt hatályos.

Igazgatóságunk az ÓAM Ózdi Acélművek Kft. – 3600 Ózd, Max Aicher u. 1. - engedélyes részére, az ÓAM Ózdi Acélművek Kft. új hengersor telepítésével kapcsolatos vízműves, többlet hűtési igény kiszolgálás vízilétesítményeinek kivitelezési munkálataihoz a 35500/5143-5/2018.ált. számon vízjogi létesítési engedélyt adott ki.

Az új hengersor telepítésével kapcsolatos vízműves, többlet hűtési igény kiszolgálására épült vízi létesítmények műszaki átadás-átvételi eljárásra 2020. szeptember 1-én került sor.

Az Ózdi Acélművek Kft. (3600 Ózd, Max Aicher út 1.) 2020. augusztus 25-én érkezett kérelmében az Ózdi Acélművek Rúd-Dróthengermű ipari vízrendszerére vonatkozó H-228510/1997. számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítását kérte.

A benyújtott kérelem hiányosságai miatt a 35500/7024-1/2020.ált. számú végzéssel hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt, aki hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BO-02/NEO/8166-2/2020. számon az engedély kiadásához szakhatósági állásfoglalását előírásokkal, az alábbi indokolással megadta:

*„Az ÓAM Ózdi Acélművek Kft. (3600 Ózd, Max Aicher u. 1.) kérelmére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Miskolc, Dózsa Gy. út 15.) Népegészségügyi Osztályunkhoz 35500/7024/2020.ált. számú megkeresésében megküldte az ÓAM Rúd-Dróthengermű ipari vízrendszerére vonatkozó H-2285-10/1997. számú vízjogi üzemeltetési engedély módosításának kérelmét közegészségügyi szakhatósági állásfoglalás céljából.*

*Az ÓAM Ózdi Acélművek Kft. kérelmében leírta, hogy az ÓAM Rúd-Dróthengermű ipari vízrendszerére korábban kiadott H-2285-10/1997. határozatszámú vízjogi üzemeltetési engedély megújítását kéri. A drótsori beruházás kiépítésével új vezeték és szivattyú beépítése történt, a teljes vízrendszer vízigénye és kibocsátása alig változik.*

*A kérelmező az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 1.§, 2. § és 1. számú melléklete alapján a 23 900 Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette. Szakhatósági állásfoglalásomat a vizek minőségét és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők fennállásának elbírálása szerint- az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 16/6. pontja alapján és a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, az 5. § és a 2. számú melléklete szerinti illetékességből adtam meg.”*

Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság É2021-0294-008/2021. számon vagyonkezelői és befogadói hozzájárulását megadta.

A 2774-5/2010. számú határozatában megállapított kibocsátási határértékek módosítása nem indokolt, az önellenőrzési vizsgálatok eredményei alapján a kibocsátott tisztított szennyvíz minősége megfelel az előírt határértékeknek.

Az ipari szennyvíztisztító telep önellenőrzési tervét a 35500/3007-6/2016.ált. számú határozattal hagyta jóvá hatóságunk, a terv 2020.10.31-ig volt hatályos, módosítása a 35500/7169/2020.ált. számú eljárásban van folyamatban.

A Rúd- és Dróthengermű üzemi kárelhárítási terve 2016. augusztusában készült, jóváhagyásához 35500/8896-1/2016.ált. számon adtunk szakhatósági hozzájárulást.

Az engedély hatályát a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 26.§ (1) bek. figyelembevételével állapítottam meg.

A fentiek alapján a H-2285-10/1997. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.

Határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11. §, és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr) 80. § (1) bek., 81. § (1) bek. szerint eljárva kiadtam.

A határozat vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéséről a 72/1996. (V. 22.) Korm. rend. 22.§ (3) bek. alapján rendelkeztem.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bek., illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

Jelen határozat elleni jogorvoslati lehetőséget a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29/A. §-a és az Ákr. 116. § (1) bek. biztosítja.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendeletben foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

Kelt: Miskolc, az elektronikus bélyegző szerint

**Lipták Attila tűzoltó dandártábornok  
tűzoltósági tanácsos  
megyei igazgató  
helyett és nevében**

**dr. Csapó Zoltán  
katasztrófavédelmi hatósági  
szolgálatvezető-helyettes**

**Kapják:**

1. ÓAM Ózdi Acélművek Kft. – 3600 Ózd, Max Aicher u. 1. (elektronikus úton)
2. OERG Hidro Kft. – 3600 Ózd, Gyári út 1. (elektronikus úton)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal  
Népegészségügyi Osztály – 3600 Ózd, Bajcsy-Zs. u. 1. (elektronikus úton)
4. ÉMVÍZIG – 3500 Miskolc, Vörösmarty út 77. (elektronikus úton)
5. Vízikönyv
6. Iratokhoz

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített  
35500/7024-6/2020.ált.