



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/05377-23/2025

Ügyintéző: Lapostyán Fruzsina

Tárgy: **EVOLUBE Kft.** (Sóstófalva) részére veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

H A T Á R O Z A T

- I. Az **EVOLUBE Kft.** (3716 Sóstófalva, Sport utca 3.) – a továbbiakban: Engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a II.3. pontban meghatározott

veszélyes hulladékok előkezelésére

vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.

II. Az Engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői

1. Az Engedélyes azonosító adatai

Neve: EVOLUBE Kft.
KSH azonosító: 13991823-3832-113-05
Székhely: 3716 Sóstófalva, Sport utca 3.
KÜJ: 102501834
Telephely: 3716 Sóstófalva, Sport utca 1. és 3.
Helyrajzi szám: Sóstófalva, 98, 99, 100, 101, 103/2 hrsz.
KTJ: 102174396
**Telepengedély -
nyilvántartási száma:** 3/2017.ált. (Kiadmányozó: Gesztelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, a határozat száma: 970/2017)
2/2017.ált. (Kiadmányozó: Gesztelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, a határozat száma: 969/2017)
1/2017.ált. (Kiadmányozó: Gesztelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, a határozat száma: 928/2017)
2/2020 (Kiadmányozó: Hernádkaki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, a határozat száma: S/111-3/2020)
1/2014. (Kiadmányozó: Gesztelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, a határozat száma: 458/2014/ált.)

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység

Megnevezése **előkezelés** (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7., pontjának megfelelően).

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

Fizikai előkezelés, átalakítás:

E02 – 01 szétválasztás (szeperálás);

E02 – 02 szűrés;

E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, reggranulálás)

E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);

E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

E02 – 12 szárítás;

E02 – 15 mosás (vízzel);

E02 – 16 keverés;

E02 – 17 mechanikai tisztítás.

Fizikai-kémiai előkezelés, átalakítás:

E04 – 01 desztillálás;

E04 – 02 szűrés;

E04 – 03 fázis szétválasztás (pl. emulzióbontás);

E04 – 04 mosás;

E04 – 06 töményítés bepárlás;

E04 – 07 pelyhesítés (flokkulálás), koagulálás, flotálás;

E04 – 08 keverékképzés, elegyképzés, oldatkészítés, emulzióképzés, szuszpenzióképzés;

E04 – 09 szárítás;

E04 – 11 homogenizálás.

Kémiai előkezelés, átalakítás:

E03 – 01 semlegesítés, közömbösítés.

Területi hatálya: Engedélyes 3716 Sóstófalva, Sport utca 1. és 3. (Sóstófalva, 98, 99, 100, 101, 103/2 hrsz.) szám alatti telephelye.

3. Hulladéktípus és -mennyiség (kizárólag a hatjegyű kódszámmal megjelölt)

Azonosító kód	Hulladéktípus megnevezése	Mennyiség [t/év]
01	ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSÉBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
01 05	fúróiszapok és egyéb fúrási hulladék	
01 05 05*	olajtartalmú fúróiszap és hulladék	3 000
03	FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
03 01	fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék	
03 01 04*	veszélyes anyagokat tartalmazó fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér	3 000

05	KŐOLAJFINOMÍTÁSBÓL, FÖLDGÁZTISZTÍTÁSBÓL ÉS A KŐSZÉN PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
05 01	kőolajfinomításból származó hulladék	
05 01 03*	tartályfenék iszap	3 000
05 01 06*	üzem, vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszap	3 000
05 01 09*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagot tartalmazó iszap	3 000
05 01 11*	tüzelőanyagok lúgos tisztításából származó hulladék	3 000
05 01 12*	savas olaj	3 000
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
07 01	szerves alapanyagok termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 01 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	3 000
07 01 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	3 000
07 03	szerves festékek, pigmentek és színezékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (kivéve a 06 11)	
07 03 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	3 000
07 03 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	3 000
07 06	zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszeres és kozmetikumok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 06 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	3 000
07 06 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	3 000
07 06 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	3 000
07 07	finom vegyszerek és vegyipari termékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebből meg nem határozott hulladék	
07 07 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	3 000
07 07 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	3 000
07 07 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	3 000
08	BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
08 01	festékek és lakkok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék	

08 01 11*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék	3 000
08 01 17*	festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	3 000
08 01 19*	szerves oldószereket, valamint más veszélyes anyagokat tartalmazó festék vagy lakk tartalmú vizes szuszpenziók	3 000
08 03	nyomdafestékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
08 03 12*	veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladék	3 000
08 03 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték iszap	3 000
11	FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA	
11 01	fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladék (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátózás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás)	
11 01 11*	veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvíz	3 000
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
12 01	fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék	
12 01 07*	halogénmentes, ásványi alapú gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot)	3 000
12 01 09*	halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat	3 000
12 01 10*	szintetikus gépolaj	3 000
12 01 12*	elhasznált viasz és zsír	3 000
12 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során képződő iszap	3 000
12 01 18*	olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja)	3 000
12 03	víz és gőzt alkalmazó zsírtalanító eljárásokból származó hulladék (kivéve a 11 főcsoportban meghatározott hulladék)	
12 03 01*	vizes mosófolyadék	3 000
13	OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA (kivéve az étolajokat, valamint a 05, a 12 és a 19 főcsoportokban meghatározott hulladékot)	
13 01	hidraulika olaj hulladéka	
13 01 05*	klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó emulzió	3 000
13 01 10*	klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulikaolaj	3 000
13 01 11*	szintetikus hidraulikaolaj	3 000

13 01 13*	egyéb hidraulikaolaj	3 000
13 02	motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék	
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	3 000
13 02 06*	szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj	3 000
13 02 07*	biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj	3 000
13 02 08*	egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj	3 000
13 03	szigetelő és hőtranszmissziós olaj	
13 03 07*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj	3 000
13 03 08*	szintetikus szigetelő és hőtranszmissziós olaj	3 000
13 03 10*	egyéb szigetelő és hőtranszmissziós olaj	3 000
13 05	olaj-víz szeparátorokból származó hulladék	
13 05 01*	homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyag	3 000
13 05 02*	olaj-víz szeparátorokból származó iszap	3 000
13 05 06*	olaj-víz szeparátorokból származó olaj	3 000
13 05 07*	olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz	3 000
13 05 08*	homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok keveréke	3 000
14	SZERVES OLDÓSZER-, HŰTŐANYAG- ÉS HAJTÓGÁZ HULLADÉK (kivéve a 07 és a 08 főcsoportokban meghatározott hulladék)	
14 06	szerves oldószer-, hűtőanyag- és hab/aeroszol hulladék	
14 06 02*	egyéb halogénezett oldószer és oldószer keverék	3 000
14 06 03*	egyéb oldószer és oldószer keverék	3 000
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	3 000
15 02	abszorbensek, szűrőanyagok, törülőkendők és védőruházat	
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott olajsűrőket), törülőkendők, védőruházat	3 000
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	

16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
16 01 07*	olajszűrő	1 250
16 01 13*	fékfolyadék	3 000
16 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék	3 000
16 01 21*	veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig terjedő, valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatározott hulladéktípusoktól	1 250
16 02	elektromos és elektronikus berendezések hulladéka	
16 02 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól	1 250
16 07	szállítótartályok, tárolótartályok, és hordók tisztításából származó hulladék (kivéve a 05 és a 13 főcsoportban meghatározott hulladék)	
16 07 08*	olajat tartalmazó hulladék	3 000
16 10	a képződés telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladék	
16 10 01*	veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék	3 000
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 04	fémek (beleértve azok ötvözeit is)	
17 04 09*	veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék	1 250
17 04 10*	olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábel	1 250
17 05	föld (ide értve a szennyezett területekről származó kitermelt földet) kövek és kotrási meddő	
17 05 03*	veszélyes anyagot tartalmazó föld és kövek	3 000
17 06	szigetelő anyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag	
17 06 03*	egyéb szigetelőanyag, amely veszélyes anyagokból áll vagy azokat tartalmaz	3 000
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 08	szennyvíztisztító művekből származó, közelebből meg nem határozott hulladék	
19 08 10*	olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től	3 000

Az előkezelhető veszélyes hulladékok összes mennyisége: **3 000 t/év**, ebből a telephelyen előkezelhető fémhulladékok mennyisége **1 250 t/év**.

Az előkezelhető fémhulladék mennyisége nem érheti el az 5 tonna/nap küszöbértéket. Ezt meghaladó kapacitás fölött a tevékenység – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 108. pontja értelmében: „Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep 5 t/nap kapacitástól (beleértve az autóroncstelepeket)” – előzetes vizsgálatra kötelezettnek minősül és jelen engedély alapján nem végezhető.

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes jelen határozat II.3. pontjában meghatározott veszélyes hulladékok előkezelését kívánja végezni a 3716 Sóstófalva, Sport utca 1. és 3. számok alatt található telephelyén.

Engedélyes a 3716 Sóstófalva, 98, 99, 100, 103/2 hrsz. alatti telephelyét – *veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása* tevékenységekre – a Gesztelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője; 458/2014/Ált. számú határozatában 1/2014 számon, 969/2017 számú határozatában 2/2017 számon, 928/2017 számú határozatában 1/2017 számon, és 970/2017. számú határozatában 3/2017 számon nyilvántartásba vette.

Engedélyes a 3716 Sóstófalva, 101 hrsz. alatti telephelyét – *veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása* tevékenységekre – a Hernádkaki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője – S/111-3/2020. számú határozatában 2/2020 számon nyilvántartásba vette.

A veszélyes hulladékot engedélyes a tárgyi telephelyén, a hulladék termelőitől, birtokosaitól, egyéb hulladékgazdálkodási szervezetektől veszi át.

A hulladékokat a 3716 Sóstófalva, Sport utca 1. és 3. szám (Sóstófalva, 98, 99, 100, 101, 103/2 hrsz.) alatti telephelyen a hasznosításra, ill. ártalmatlanításra történő átadás érdekében fizikai, vagy fizikai-kémiai, illetve kémiai úton előkezelik.

A hulladékokat a telephelyre történő beérkezésük után válogatják, mérlegelésüket 2000 kg méréshatárú digitális mérlegen végzik.

A hulladékok tárolása fedett, zárt helyen történik a halmazállapotuknak megfelelően megválasztott tároló edényzetben. Ömlesztett tárolás nincs. A tárolás egybefüggő beton burkolatú aljzaton történik, az aljzat vízzáró burkolattal, kármentővel ellátott.

A Sóstófalva, Sport utca 3. számú ingatlanon található hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 20237-4/2015. számú határozatával jóváhagyta.

A Sóstófalva 98 hrsz.-ú ingatlanon található hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya BO/32/04168-5/2020. számú határozatával jóváhagyta.

A **szennyezett textilhulladékok** nedvességtartalmát préseléssel vagy szárítással csökkentik, majd aprítással és bálázással mérséklék annak térfogatát. Erős szennyezettség esetén ultrahangos mosóberendezést is alkalmaznak. Amennyiben a textilhulladék szénhidrogénnel szennyezett, a préselés során nyert veszélyes hulladék az engedélyes külön végleges hasznosítási engedélye birtokában R9 hasznosításra kerül, míg a megtisztított textilhulladékokat hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hasznosító szervezetnek adják át. Amennyiben a textilhulladék oldószerrel szennyezett, a préselés során nyert oldószer R2 hasznosítási kód alá tartozó eljárással, arra alkalmas technológiában hasznosítható.

Az **olajszűrőket** kezelőkonténerbe rakodják, majd azokat kézi szerszámokkal vagy gépi úton szétbontják. Ezt követően a műanyag vagy papír szűrőbetétek préselése, illetve a szűrőház lecsepegtetése vagy centrifugálása következik, melynek célja a nedvességtartalom csökkentése.

Továbbá a szűrőház és fedél is mosásra kerül, a mosóvizet fázisszétválasztással, illetve bepárlással további előkezelésnek vetik alá. A leválasztott olaj az engedélyes BO/32/00005-7/2021 engedélyszámú hasznosítási technológiájában R9 hasznosítási kód alatt hasznosításra kerül. A megtisztított fém-, papír/műanyag hulladék hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hasznosító szervezet részére kerül átadásra.

A **savakat, lúgokat** zománczott reaktorban semlegesítik, melyek töménységét a semlegesítés előtt meghatározzák. Lúgos hulladékok semlegesítéséhez sósavat vagy kénsavat, míg a savakhoz nátrium-hidroxidot, nátrium karbonátot vagy égetett meszet alkalmaznak. A semlegesítés befejeztével az oldat pH értékének pH=7-8 között kell lennie, ezt méréssel ellenőrzik. A semleges oldatot konténerekbe szivattyúzzák, majd 24 órán át ülepítik. A vizes fázist átadják az átvételére feljogosított továbbkezelő szervezetnek, a szilárd fázis pedig az összetétele függvényében kerül átadásra hasznosítási vagy ártalmatlanítási célú további kezelésre.

A **vizes mosófolyadékokat** csapadékos leválasztással vagy vákuumbepárlással választják szét. Csapadékos leválasztás során a vízben oldható vegyületeket oldhatatlanná alakítják, amely történhet kémiai reakcióval, vagy az oldat összetételének megváltoztatásával, ezáltal a vegyület oldhatósága csökken. A keletkező csapadékot ülepítéssel vagy szűréssel távolítják el.

Leggyakrabban használt kicsapató szerek:

- Hidroxidok: mésztej, nátrium-hidroxid.
- Szulfidok: nátrium-szulfid, nátrium-hidrogén-szulfid, vas(II)-szulfid.
- Karbonátok: nátrium-karbonát.

A vizes mosófolyadékok beérkezés után minősítésre kerülnek, ahol a további előkezelési lépések és az alkalmazott kicsapató szer minőségét meghatározzák. A koaguláló szert keverés mellett adagolják be a tartályba, ezt minimum 30 perc lassú keverés követi, majd flokkuláló szert adnak hozzá, újabb 30 perces lassú keveréssel. Az így kezelt oldatot ülepítéssel vagy szűréssel szétválasztják, a vizes fázist átadják az átvételére feljogosított továbbkezelő szervezetnek, a szilárd fázis pedig az összetétele függvényében kerül átadásra hasznosítási vagy ártalmatlanítási célú továbbkezelésre.

Az iszapokat, amennyiben sűrűségkülönbség alapján szétválaszthatóak, háromfázisú, szakaszos üzemű szeparátor választja szét. A leválasztott olaj az engedélyes külön végleges hasznosítási engedély birtokában R9 hasznosítási kód alatt hasznosításra kerül. A vizes fázist átadják az átvételére feljogosított továbbkezelő szervezetnek, a szilárd fázis pedig az összetétele függvényében kerül átadásra hasznosítási vagy ártalmatlanítási célú továbbkezelésre.

Emulziók, oldószerek, mosófolyadékok, szuszpenziók, folyékony nyomdafesték hulladékok, folyékony halmazállapotú olajos hulladékok vákuumbepárlással kerülnek előkezelésre. A megfelelően előkezelt értékes komponens(ek) R2 vagy R9 eljárással hasznosíthatók. A vizes fázist átadják az átvételére feljogosított továbbkezelő szervezetnek, a szilárd fázis pedig az összetétele függvényében kerül átadásra hasznosítási vagy ártalmatlanítási célú továbbkezelésre. Amennyiben a vizes fázis nem elégíti ki a vonatkozó rendelet követelményeit, azt csapadékos leválasztással kezelik.

A vákuumbepárló berendezés a veszélyes hulladékok (emulziók, oldatok, szuszpenziók) termikus tisztítását végzi. A folyamat során a víztartalmú komponenseket elgőzölögtetik, a nem illékony alkotórészeket pedig koncentrátummá sűrítik. A keletkező kondenz-gőzt visszasűrítik, így a tiszta párlat elvezethető. A függőleges hőcserélő a természetes keringtetés elvén működik, célirányosan alkalmazva a hőt és a keringtetést. A nagyobb turbulencia és a lehető legjobb minőségű technológiai gőz, valamint desztillátum előállítása érdekében a víz-gőz fázis szétválasztása centrifugál szeparátorban, majd az ahhoz kapcsolt többfokozatú gőztisztítóban történik.

A nagy turbulenciájú természetes keringtetés és az állandó öblítési effektus biztosítja a hőcserélő felületeinek tisztaságát, megakadályozva a szennyeződések lerakódását. A hőcserélő függőleges elrendezése pedig kizárja a lebegő hordalék leülepedését.

A technológiai folyamat első lépés az elgőzölögtetés, illetve a víz- üledék fázis szétválasztása. Egy mechanikus gőzsűrítő kiüríti a berendezés szívóoldalát, a keletkező gőzt, pedig kivezeti a szeparátorból. A kompresszorban a gőz besűrűsödik ezáltal a hőmérséklete megnövekszik, majd a csököteges kondenzátorban lecsapódik, és a keletkező hőt visszaforgatják a hőcserélő fűtésére. Ez a hővisszanyerési folyamat jelentősen csökkenti az energiafogyasztást, és egyben fenntartja a természetes keringést a rendszerben.

A párlat magas tisztasági fokának biztosítása érdekében a gőzképződés minden fázisához külön gőztisztító rendszereket szereltek fel. A tisztítás gravitációs leválasztással és a hab visszatartásával történik.

A szennyeződések eltávolítása után a megtisztított párlat a desztillátum-mosó egységen keresztül tiszta vízként távozik a rendszerből, majd tárolótartályokban kerül összegyűjtésre.

A berendezés teljesen automatizált és folyamatosan üzemeltethető. A vezérlést programozható vezérlőrendszer végzi.

A desztilláció egy diffúziós vegyipari művelet, mely a folyadékelegyek szétválasztásának leggyakoribb művelete, ami a komponensek illékonyságának eltérésén alapul. A művelet során az elegyet állandó nyomáson tartják, majd a keletkező gőzt elvezetve cseppfolyósítják.

Aprítás, törés: A szennyezett műanyag, illetve szennyezett fa hulladékokat frakciónként ledarálják.

Tömörítés, bálázás: A szennyezett fémhulladékok, fémgöngyölegek, szennyezett textilhulladék préselése présgép segítségével történik a nedvességtartalom, illetve térfogatcsökkentése céljából. A bálázás a már tömörített hulladékok további térfogatcsökkentésére szolgál.

A kezelési technológia gépei, berendezései az alábbiak:

- 1 db présgép;
- 1 db aprítógép;
- 1 db hulladékprés/bálázógép;
- 3 db szupercentrifuga;
- 1 db lemezes nyomósűrő;
- 1 db dekanter;
- víztelenítő tartályok;
- 1 db olajtisztító berendezés;
- 5 db autokláv;
- 3 db háromfázisú lemezes szeparátor;
- 1db CMM-12R berendezés
- 1 db gázmosó berendezés
- 1 db filmbepárló;
- 33 db technológiai tartály;
- szivattyúk

- konténerek
- keretes szűrőprés
- gőzborotva
- víztisztító berendezés
- hordófogó adapter
- szűrőbontó berendezés
- homokfúvó
- vákuum szivattyúk
- hordó/tartálymosó berendezés
- ultrahangos mosóberendezés
- saválló reaktorok
- kézi szerszámok.

Engedélyes a veszélyes hulladék előkezelési tevékenységének irányítására környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

Engedélyes alkalmazottai részére a szükséges munkavédelmi eszközöket folyamatosan biztosítja. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletnek megfelelő 35 000 000,- Ft biztosítási összegű környezetvédelmi biztosítással, illetve 22 000 000,- Ft, azaz huszonnégy millió forint összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

Az Engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével tervezi megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiektől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek szerint – változatlan formában fennállnak.

Előírások

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

a. Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat a II.3. pontjában meghatározott veszélyes hulladék előkezelését lehet végezni a határozat II.2. és II.4. pontjában részletezett módon és helyszínen.
- A hulladékok mennyiségét (átvett, kezelt, átadott) mérlegeléssel kell megállapítani.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy az előkezelési műveletek végzése során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- Engedélyes köteles az átvett veszélyes hulladék kezeléséről rendszeresen gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- A kezelésre átvett hulladékok előkezelésig történő ideiglenes tárolása környezetszennyezést kizáró módon a II. 4. pontban foglaltaknak megfelelően végezhető. A hulladéktároló hely üzemeltetése során a 20237-4/2015., illetve BO/32/04168-5/2020 számon kiadott határozatokban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- Engedélyes köteles az átvett veszélyes hulladékok kezeléséről, átadásáról rendszeresen gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- A telephelyen (a veszélyes hulladék előkezelési tevékenysége vonatkozásában átvett) egyidejűleg tárolható hulladékok összes mennyisége nem haladhatja meg a **200 tonnát**.
- Az átvett hulladékok engedélyes telephelyén – átvételt követően, előkezeléssel együtt összesen – legfeljebb 1 évig tárolhatóak, kivéve, ha jogszabály vagy hatóság jogerős döntésben a tárolásra vonatkozóan rövidebb tárolási időt határozott meg.
- Az előkezelési tevékenység kizárólag a fedett, zárt üzemcsarnokok aljzatbetonjának vegyszerálló borítással ellátott munkaterületein végezhető. Az üzemcsarnokokban a veszélyes hulladék kiszóródása, kiömlése esetére biztosítani kell a szükséges mennyiségű felitatóanyag rendelkezésre állását. A felitatott anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni.
- A veszélyes hulladékok előkezelésével összefüggésben kizárólag a II.4. pontban részletezett kezelési műveletek végezhetőek.
- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára a vonatkozó hatályos jogszabályokban – az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet – előírt követelményeknek megfelelő gyűjtési lehetőséget kell biztosítani.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.

- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállítása, illetve további kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról.
- A veszélyes hulladékok tárolása során a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásainak betartásán túl, követni kell az ADR által meghatározott csomagolási előírásokat, valamint a veszélyes hulladékok ADR szerinti együtt kezelhetőségének korlátain belül kell maradni.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedények alkalmazásával kell végezni.
- A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról az Engedélyes haladéktalanul intézkedni köteles. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendeletben foglaltak szerint kell értesítést, ill. tájékoztatást adni.
- A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről Engedélyes késedelem nélkül gondoskodni köteles.
- A hulladékkezelési tevékenységben résztvevő munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- A hulladékok átvételéért, kezeléséért, illetve ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- Az előkezelési tevékenységekről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- az előkezelendő hulladékok azonosítását [dátum, hulladékátadó megnevezése, környezetvédelmi azonosítói (KÜJ, KTJ), hulladékazonosító kód stb.] típusonkénti mennyiségét, összetételét;
- az előkezelés időpontját és időtartamát,
- az előkezelt hulladék napi mennyiségét [kg],
- az előkezelés eredményeként keletkezett hulladék frakciók hulladékazonosító kódját, megnevezését, mennyiségét [kg], fajtáját, jellegét, összetételét, fizikai megjelenési formáját, és a továbbkezelésre történő átadásuk célját (hasznosítás, ártalmatlanítás);

- a rendkívüli eseményeket (hulladék környezetbe jutása, a hulladék előkezelését, tárolását befolyásoló üzemzavar, tűzeset stb.).
- Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
 - Az adatszolgáltatási kötelezettségének a **veszélyes hulladék előkezelésére** vonatkozóan **negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig**, valamint a tevékenység végzése során **keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokról évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig** kell eleget tennie.
 - Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezetveszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
 - A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén Engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére tárgyévi **február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén telephelyenként (a fióktelepet, valamint telephely hiányában a székhelyet is ideértve) 40 000,- Ft, azaz negyvenezer forint.** A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.
 - A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás, illetve pénzügyi biztosíték megléte mellett folytatható, és az az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel.
 - A környezetvédelmi biztosításnak az engedélyes által folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységre (veszélyes hulladék előkezelése) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenység területi hatályára.
 - A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 72. § (1) bekezdése alapján az üzleti év március 1. napjáig igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll. Az igazolásként benyújtott irathoz az igazolásként benyújtott irathoz (pl.: biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, biztosító által nyújtott kezési biztosítás, garancia; hitelintézet által nyújtott bankgarancia; vagy hitelintézetnél letétként elhelyezett pénzösszeg), mellékletként csatolni szükséges a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.
 - A környezetvédelmi biztosítás felhasználása esetén – a kárelhárítás befejezését követő 30 napon belül – tájékoztatnia kell a hulladékgazdálkodási hatóságot a kárelhárítás módjáról és a felhasznált környezetvédelmi biztosítás mértékéről.
 - A pénzügyi biztosíték lejárat előtti megszüntetése, vagy csökkentése kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság hozzájárulásával történhet!
 - A pénzügyi biztosíték megszüntetése esetén gondoskodni kell a pénzügyi biztosítékot nyújtó új szerződés megkötéséről. A pénzügyi biztosíték meghosszabbítását vagy cseréjét legalább 30 nappal a pénzügyi biztosíték érvényességének lejáta előtt – a pénzügyi biztosíték eredeti példányának vagy a pénzügyi biztosíték kibocsátásáról szóló igazolásnak a hulladékgazdálkodási hatósághoz történő benyújtásával – igazolnia kell.

b.) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- Az előkezelhető fémhulladékok mennyisége nem érheti el az 5 tonna/nap mennyiséget.
- **A tartálymosáshoz kapcsolódó kármentőakna vonatkozásában vízzárósági vizsgálatot kell elvégezni, a vízzárósági vizsgálatról szóló jegyzőkönyvet a környezetvédelmi hatóság részére meg kell küldeni.**
Határidő: 2026. február 15.
- **Tartálymosás új, vízzáróságot igazoló vizsgálati jegyzőkönyv nélkül nem végezhető.**
- **A tartálymosó kármentőaknájának telítettségét minden kezelést megelőzően és követően ellenőrizni szükséges. Amennyiben a kármentő legalább 75%-os telítettséggel bír, úgy a kármentő környezetveszélyeztetéssel nem járó leürítéséről soron kívül gondoskodni kell.**
- **A Sóstófalva Önkormányzatának tulajdonában lévő Sóstófalva 102/1 és 102/2 hrsz.-ú betonozott, illetve aszfaltozott nagy lejtésű közúton termékbe minősített hulladékok, anyag, illetve hulladék tárolása tilos!**
- **A veszélyes olajhulladékok, illetve termékekké minősített kezelt hulladékok tárolása (beleértve az átmeneti tárolást is) kizárólag olyan területen történhet, amelyek kialakítása (burkolat épsége, vízzárósága, lejtési iránya) megakadályozza a földtani közeg veszélyeztetését.**
- A telephely anyag és eszköztárolásra, hulladék kezelésre, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet szolgáló felületeinek, térburkolatának vízzáróságát folyamatosan ellenőrizni, biztosítani szükséges.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztesse a földtani közeget.
- Az anyagok és hulladékok szállítása csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépjárművekkel történhet. A gépjárművek, illetve szerelvények üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Fokozott figyelmet kell fordítani a járművek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A tevékenység során használt eszközök műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- A tevékenységre vonatkozóan a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően **üzemi kárelhárítási tervet kell készíteni** és jóváhagyás céljából be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóságnak.

Határidő: 2026. február 15.

- A jóváhagyott kárelhárítási terv szükség szerinti karbantartását, felülvizsgálatát és módosítását a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 8. és 9. §-ában foglaltak szerint végre kell hajtani.
- Biztosítani kell, hogy az üzemi kárelhárítási tervben szereplő kárelhárítási anyagok folyamatosan rendelkezésre álljanak. Elhasználódásuk esetén pótlásukról gondoskodni szükséges.
- A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendelet 9. § (1) bekezdése szerint az üzemi kárelhárítási tervet ötévente, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálni és

a rendelet 1. számú melléklete szerint elkészített felülvizsgálati dokumentációt elbírálásra meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére.

- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késedelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.
- A csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!
- **A Sóstófalva 98 hrsz.-ú ingatlanon lévő üzemcsarnok épületben technológiai berendezés üzemeltetése tilos!**
- A Sóstófalva 98 hrsz.-ú ingatlanon az üzemcsarnok déli és keleti oldala mellett targonca mozgás tilos.
- A Sóstófalva 98 hrsz.-ú ingatlanon lévő üzemcsarnok keleti homlokzatán lévő ipari kaput zárt állapotban kell tartani, rakodás a kapun keresztül tilos.
- A Sóstófalva 98 hrsz.-ú ingatlanon az üzemcsarnok és a Sóstófalva, Szeles u. 12. között lévő térrészen és a csarnok déli oldala mellett tárolás, raktározás tilos.
- Az IBC tartályokat és a javításra előkészített vasakat, jelen engedély kiadmányozását követő 15 napon belül el kell távolítani, előtte és utána állapotról fotódokumentációt kell megküldeni a környezetvédelmi hatóság részére.
- A Sóstófalva, hrsz.: 98 területen az üzemcsarnok déli és keleti oldalán a rendet meg kell őrizni.
- A telephely zajkibocsátásának zajvédelmi hatásterületén a KZ-103/2024. azonosítóval ellátott zajvizsgálati jegyzőkönyv tartalma alapján védendő területek, épületek találhatóak, ezért a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) előírása alapján az üzemeltetőnek - a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. melléklete nyomtatványán - zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérnie. A kérelemhez csatolni kell a telephely és környezete helyszínrajzát, mely az érvényes rendezési/szabályozási terv részlete legyen, feltüntetve rajta a környezet építészeti besorolásának betűjelét (pl.: FL = falusias lakóterület). A környezetben lévő épületek funkcióját (pl.: lakóház, iskola) és címét utca, házszám szerint kell megadni. Az eljárás díja a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 1. melléklet 6. 2. szerint 202 500,- Ft, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-00335656-00000000 előirányzat-felhasználási számlájára kell átutalni, „zajkibocsátási határérték kérelem díja”-ként címezve.
- A zajkibocsátási határérték kérelmet **a hulladékgazdálkodási engedély közlését követő 30 napon belül** meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére.
- A tevékenység végzésénél tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A telephelyen lévő P1, P2, P3 jelű pontforrások üzemeltetésére vonatkozó, környezetvédelmi hatóság által kiadott BO/32/04939-14/2024. számú levegőtisztaság-védelmi engedélyben rögzített előírásokat be kell tartani.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, a telephelyen folytatott tevékenység engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.

- A technológiai folyamatok zárt rendszerben, zárt csarnoképületen belül végezhetők a lakosságot zavaró szagkibocsátás megelőzése érdekében.
- A veszélyes hulladékok telephelyre történő be- és kiszállítása, a telephelyen történő mozgatása, elhelyezése, tárolása során a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátás mellett történjen.
- A hulladékkezelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.
- A telephelyet és közvetlen környezetét a diffúz légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani. Az esetlegesen elpergett, elfolyt anyagot haladéktalanul fel kell takarítani.
- A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a telephelyen kívül ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PM₁₀ terhelést.
- A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával, a tervszerű karbantartási munkálatok rendszeres, ütemezett elvégzésével, meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- A telephelyen csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- A hulladékok nyílt téren vagy tüzelőberendezésben történő elégetése tilos!
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell.

c.) Környezet-egészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A veszélyes hulladékokat mérlegelve, szelektíven, fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságaiknak megfelelő csomagolásban kell átvenni.
- A veszélyes hulladék rakodását, gyűjtését, biztonságos és környezetszennyezést kizáró szállítására alkalmas járművel, módon és feltételekkel kell végezni.
- A humán egészségkárosodások megelőzése érdekében a veszélyes hulladékok rakodása, gyűjtése során ne terheljék a levegőt olyan mértékben, amely légszennyezettséget okoz, illetve a lakosságot, a lakóterületek rendeltetésszerű használatát bűzzel ne zavarják.
- A hulladékok rakodása, gyűjtése a telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
- A hulladékokat az átvételre jogosult, szerződött átvevőnek kell átadni. A veszélyes hulladékot engedély nélküli létesítményben elhelyezni tilos.
- A telephelyen, az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.

- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ részére be kell jelenteni, a bejelentést meg kell ismételni a bejelentett adat megváltozása, vagy a tevékenység megszűnése esetén.
- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.
- A rákkeltő és mutagén anyagok tekintetében a dolgozók egészségügyi kockázatát a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell kezelni.

d) Vízvédelmi és vízgazdálkodási hatáskörben:

- A tervezett tevékenység során ki kell zárni a szennyezőanyagok környezeti elembe kerülésének lehetőségét. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne. A kezelést úgy kell végezni, hogy az kizárja a környezet szennyezését, a hulladék környezetbe jutását, a résztvétekenységek csak az arra kijelölt és kialakított területeken végezhetők.
- Az üzemelő telephely mindenkor kialakításának, minimális műszaki felszerelésének meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott műszaki követelményeknek, a tevékenység csak annak teljesítése mellett végezhető.
- A telephely anyag és eszköztárolásra, hulladék kezelésre, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet szolgáló felületeinek, térburkolatának vízzáróságát folyamatosan ellenőrizni, biztosítani szükséges.
- A tevékenység során keletkező ipari szennyvizet (beleértve a szennyezett csapadékvizeket is) a tervezett módon gyűjteni kell és további kezelésre arra feljogosított szervezetnek kell átadni. A keletkező ipari szennyvíz (beleértve a szennyezett csapadékvizeket is) közcatornába, felszíni, felszín alatti befogadóba nem vezethető. A gyűjtéséről, ill. az elszállításáról naplót kell vezetni.
- A hatályos vízügyi és vízvédelmi jogszabályokat be kell tartani.
- A telephely figyelőrendszerét úgy kell működtetni, hogy egy esetleges szennyezés észlelését követően a földtani közeg és/vagy vízszennyezés a telephely területén lokalizálható legyen.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni. A védekezést, kárelhárítást jóváhagyott Üzemi Kárelhárítási Tervnek (továbbiakban: kárelhárítási terv) megfelelően kell végezni.
- A kárelhárítási tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.

- Gondoskodni kell, hogy a kárelhárítási tervben szereplő kárelhárítási anyagok folyamatosan rendelkezésre álljanak. Elhasználódásuk esetén pótlásukról gondoskodni szükséges.

IV. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet Engedélyes környezetvédelmi megbízottja, Simon-Barócsi Anita készítette 2025. október hónapban.

1. A hulladékgazdálkodási engedély **2026. december 31-ig** hatályos.
2. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
3. A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
 - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,
 valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:
 - az Engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
 - az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
 - az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
4. Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az Engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

V. A kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

VI. A döntés a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez (kormányhivatal) benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti, az igazgatási szünet időtartama azonban ezen határidőbe nem számít bele.

A keresetlevélben meg kell jelölni a döntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, és a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy választhatja a keresetlevél elektronikus úton történő benyújtását a <https://epapir.gov.hu/> oldalon; a „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása” megnevezésű ügýtípus és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal kiválasztásával, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. szám, Pf. 379 alatti címére.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített keresetlevél nyomtatványt is használhatja, amely szerkeszthető formában letölthető az alábbi linkről:

<https://birosag.hu/nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok/kozigazgatasi-meginditasa-iranti-keresetlevel-1>

Az elektronikus ügyintézésre köteles fél – egyebek mellett az ügyfélként eljáró belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője – szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában (hivatali kapuján, vagy cégkapuján keresztül), e-Papír szolgáltatás igénybevételével (<https://epapir.gov.hu>) nyújthatja be a keresetlevelet a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására, végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a keresetlevélben, illetve a bírósági eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet.

Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A halasztó hatály elrendelése esetén a közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni szükséges. Hiánypótlásnak nincs helye.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja, tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető.

A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási bírósági eljárás illetékköteles, azonban az eljárást kezdeményező felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, ezért az illeték előzetes megfizetése alól mentesül.

Az illetéket a bíróság kötelezése alapján kell megfizetni.

Tájékoztatom, hogy ha törvény eltérően nem rendelkezik, a közigazgatási bíróság a felszámított perköltség viseléséről az eljárást befejező határozatban hivatalból dönt. Törvény eltérő rendelkezése hiányában a pernyertes fél perköltségét a pervesztes fél téríti meg. A bíróság által engedélyezhető költségmentesség ezen perköltség megelőlegezése alól mentesít, azonban az esetleges megfizetése alól nem.

INDOKOLÁS

Az EVOLUBE Kft. (székhely: 3716 Sóstófalva Sport u. 3.; KÜJ: 102501834; telephely: 3716 Sóstófalva, Sport u. 1. és 3. (103/2, 101, 100, 99, 98 hrsz.); KTJ: 102174396) 2025. év október hó 20. napján kérelmet nyújtott be veszélyes hulladék előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

A kérelmező a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. számú melléklet 11. pontja (Hulladék előkezelésének engedélyezése, ha a hasznosítási és ártalmatlanítási műveletek közül előkészítő műveletet engedélyeznek) és C) oszlopa

(Ha az eljárás veszélyes hulladékot érint az igazgatási szolgáltatási díj mértéke (Ft)) alapján meghatározott 234 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat 2025. október hó 8. napján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának nyilvántartása alapján megfizette.

A kérelem – egyebek mellett – tartalmazza az Engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését, a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladék azonosító kódját, megnevezését és mennyiségét, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi, ill. hulladékgazdálkodási szempontból lényeges leírását, a tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló személyi, közegészségügyi, és tárgyi feltételeket, a telephelyre vonatkozó adatokat, környezetvédelmi és műszaki jellemzőket, kapacitásokat.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- A köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplésről szóló igazolást;
- Nyilatkozatot arról, hogy a tervezett tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközök és azok garanciái rendelkezésre állnak;
- A hatályos hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetektől befogadónyilatkozatokat a veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvételéről;
- A telephely bérleti szerződéseinek másolatát;
- A környezetvédelmi biztosítási kötvényt
- A hulladéktároló hely hatályban lévő üzemeltetési szabályzatát.
- Az Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- Az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos haváriatervét;
- A telepengedélyek másolatát;
- A köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplésről szóló igazolást;
- A környezetvédelmi megbízott szakértői jogosultságát igazoló dokumentumok, valamint a vállalkozási szerződés másolatait;
- A hulladékok tömegének meghatározására szolgáló mérőeszközök hitelesítési bizonyítványának másolatát;
- A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződés másolatát;
- A zajvizsgálati jegyzőkönyvet
- A megfelelő munkavédelmi feltételek, védőfelszerelések biztosításáról szóló nyilatkozatot.

Az eljárás során 2025. október 22-én, BO/51/05377-6/2025. számon – tekintettel arra, hogy a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében és 1. számú mellékletében, illetve a rendelet 7/A. §-ában és a 3. számú mellékletében foglalt eljárásokkal összefüggésben környezetvédelmi, természetvédelmi, környezet-egészségügyi, vízgazdálkodási és vízvédelmi szakkérdések vizsgálata szükséges - teljes eljárásra tértem át, melyről értesítést adtam ki a kérelmező részére.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve 2025. év október hó 27. napján kelt, BO/51/05377-8/2025. számú, valamint a 2025. november 11-én kelt, BO/51/05377-13/2025. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt

Engedélyes 2025. október hó 31-én benyújtott BO/51/05377-9/2025. számú, 2025. november 20-án benyújtott BO/51/05377-14/2025. számú, 2025. november 25-én benyújtott BO/51/05377-15/2025. számú hiánypótlásában és annak 2025. december 5-én benyújtott BO/51/05377-21/2025. számú kiegészítésében egyebek mellett benyújtotta az alábbiakat:

- A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskeresőket figyelembevételéről szóló nyilatkozatot;
- Nyilatkozatot a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről;
- A telephely részletes helyszínrajzát, melyen a gépek berendezések, kármentők és manipulációs felületek fel vannak tüntetve;
- Nyilatkozatot a kezelési művelettel elérni kívánt, kitűzött gazdasági, illetve környezetvédelmi célt illetően
- Nyilatkozatot arról, hogy a tevékenység végzéséhez használt, a telephelyen rendelkezésre álló eszközök, berendezések a Kft. saját tulajdonát képezik
- Nyilatkozatot arról, hogy a dokumentációban mit értenek csurgalékgyűjtő platz és csurgalékvízgyűjtő akna alatt
- Az átalakított IBC-tartálymosó, kamionmosó bemutatása, a mosási, valamint a mosóvizet, hulladékok eltávolítási technológiájának bemutatása.
- A szennyeződhető és a szennyezetlen csapadékvizek elválasztott rendszerű gyűjtésének módját, a szétválasztást biztosító műszaki megoldást.
- Nyilatkozatot az ivóvíz ellátást és a kommunális szennyvíz elvezetést biztosító szolgáltatóról.
- A technológiai víz felhasználási helyeket, helyenként a technológiai vízigényt, keletkező technológiai szennyvíz mennyiségét, mérésének módját, kezelésének, gyűjtésének, ártalom mentes elhelyezésének módját
- Nyilatkozatot arról, hogy a tervezett tevékenységekkel összefüggésben használni kívánt épületek, tárolók, burkolatok, kármentők, egyéb létesítmények, berendezések műszaki állapota és minősége megfelel a vonatkozó műszaki és környezetvédelmi előírásoknak, illetve hogy azok a szükséges műszaki engedélyekkel, tanúsítványokkal rendelkeznek, illetve a vonatkozó szabványoknak megfelelnek
- Nyilatkozatot, hogy telephelyen melyik ingatlanon hány hulladéktároló hely található és azokon milyen jellegű, fajtájú hulladékokat, milyen előkezelési tevékenységgel összefüggésben tárolnak
- A telephelyen egyidejűleg maximálisan tárolható hulladék mennyiségét a különböző tároló egységek kapacitásainak összesítésével
- Fényképes dokumentációt a hulladéktároló helyekről, üzemi és munkahelyi gyűjtőhelyekről
- Nyilatkozatot arról, hogy a tárolóhelyek állapotának ellenőrzése havonta, üzennaplóban kerülnek dokumentálásra.
- Nyilatkozatot, hogy a telephely kerítésén kívül, ami nem egyező a földhivatali nyilvántartásban feltüntetett telekhatárral, nem tárolnak sem veszélyes sem nem veszélyes hulladékot.
- A Sóstófalva 98 hrsz. alatti új csarnokban tervezett előkezelési tevékenységhez kapcsolódó berendezések számát és típusát
- Nyilatkozatot, hogy előkezelési tevékenységhez kapcsolódóan olajregeneráló berendezés használata nem tervezett
- Nyilatkozatot arról, hogy a CMM-12 R berendezés a E04-02 szűrés és E04-03 fázisszétválasztás z kezelési műveletekre alkalmas
- Az előkezelés során használni tervezett olajregeneráló berendezések darabszámát és kapacitását

- Nyilatkozatot arról, hogy a tevékenységhez kapcsolódóan új légszennyező pontforrás létesítése nem tervezett.
- Nyilatkozatot, hogy az új csarnokban nem terveznek olyan tevékenységet, ami légszennyező anyag kibocsátással járna
- Nyilatkozatot, hogy az új üzemcsarnokot tárolásra használják jelenleg telepített és mozgó technológiai zaj-források nélkül, tehát nincs és nem várható zajforrás.
- Az új csarnok nyitható nyílászáróit fotókkal dokumentáltan:
- A 100 ezer literes tartály mosási fázisainak bemutatását részletes technológiai, gépészeti leírással.
- Nyilatkozatot, hogy az új csarnok közvetlen környezetében található a hídmérleg és a lefejtő/töltőhely is, így a belső anyagmozgatás és a külső hulladék fogadás/késztermék kiszállítás organizációja miatt elengedhetetlen, hogy átmenetileg/időszakosan előforduljanak IBC tartályok és más csomagolóeszközök
- Térképen megjelölve a repedezett beton padozatok helyeit, ahol bitumenes hézagkitöltéssel tervezik a javítást.
- Nyilatkozatot a karbantartási, javítási feladat a repedezett beton padozatok tekintetében.
- Nyilatkozatot, a tartálymosó saját kármentőjének műszaki állapotáról, és arról, milyen időközönként történik a kiszivattyúzása IBC tartályokba
- A szakértők jogosultságát igazoló dokumentumokat.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A kérelemben foglalt veszélyes hulladék előkezelési tevékenységek a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7. pontja szerint a Ht. 62. § (1) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. számú mellékletének 4. pontja alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes hulladék előkezelésének engedélyezése iránti eljárásában környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szakkérdés is.

Az eljárás során 2025. év október hó 22. napján kelt, BO/51/05377-2/2025. számú feljegyzésben környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályától, amely a hiánypótlás megküldését követően 2025. év december hó 10. napján kelt BO/32/07179-3/2025. számú feljegyzésében a jelen határozat III. b) pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2025. október 22-én érkezett BO/51/05377-2/2025. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért az EVOLUBE Kft. (3716 Sóstófalva, Sport utca 3., KÜJ: 102501834; telephely: 3716 Sóstófalva, Sport utca 3., KTJ: 102174396) részére a veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása ügyében.

Az EVOLUBE a 3716 Sóstófalva, Sport utca 3. szám alatti telephelyen veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozóan BO/32/04167-13/2020. számon 2025. november 30-ig érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezett.

Az engedélyezési dokumentációban foglaltak szerint az EVOLUBE Kft. a 3716 Sóstófalva, Sport u. 1. és 3. szám (103/2, 101, 100, 99, 98 hrsz.) alatti ingatlanon veszélyes hulladékok előkezelését kívánja folytatni.

A kiegészített dokumentációban foglaltak alapján a hulladékokat a telephelyre történő beérkezésük után válogatják, mérlegelésüket 2 000 kg méréshatárú digitális mérlegen végzik.

A telephelyen a hulladékok gyűjtése a szállításkor is használt gyűjtőeszközökben, majd szigetelt, vízzárósági próba jegyzőkönyvvel minősített betonozott felületen, a kijelölt gyűjtőhelyeken, veszélyes hulladékok tárolása esetén vízzáró burkolattal, kármentővel ellátott felületen történik.

A hulladékok a fajtájuknak megfelelően kialakított, jelölt gyűjtőhelyen kerülnek elhelyezésre, majd a hasznosítás vagy végső ártalmatlanítás érdekében fizikai, vagy fizikai-kémiai, illetve kémiai úton előkezelik.

Az előkezelt hulladékok részben az Evolube Kft. már működő technológiájával kerülnek hasznosításra, másrészt a gazdaságos szállítási mennyiség eléréséig a telephelyünkön szelektíven gyűjtik azokat, majd engedéllyel rendelkező hasznosítóknak, ártalmatlanítóknak adják tovább.

Veszélyes hulladékok tárolása/gyűjtése csak a működési szabályzatok szerint, fedett helyen történik, a hatályos ADR szabályzat előírásainak megfelelően és halmazállapotuknak megfelelően megválasztott tároló edényzetben.

A nem veszélyes hulladékok tárolása csak fedett, oldalról is zárt helyen történik.

A keletkező ipari vizek befogadását, a Büchl Hungária Kft. végzi.

A potenciális szennyeződés lokalizálása érdekében a lefejtésre és a tárolásra szolgáló területrészt beton peremmel körülhatárolt.

A raktárcsarnok és az üzemcsarnokok csiszolt felületű vasbeton padlófelülettel ellátottak.

A **Sóstófalva 103/2 hrsz.-ú ingatlanra** vonatkozóan, mely a Sport utca bal oldalán helyezkedik el, területe 3 305 m².

Csapadékvíz elvezető, gyűjtő rendszer:

- A tetőkre hulló, szennyezésmentes csapadékvíz az ereszekről a telep Cs-1-0 és CS-2-1 csapadécsatorna rendszerén keresztül a települési csapadékvíz-elvezető rendszerbe kerül bevezetésre.
- Körforgó csapadékvizei a CS-1-1 és CS-1-0 csapadécsatorna rendszerén keresztül a települési csapadékvíz-elvezető rendszerbe kerül bevezetésre.
- 30 m³-es földalatti csapadékvíz tározó, mely a környező épületek tetőfelületeiről (kazánépületek, hármass csarnok tetőfelületének egy része) lefolyó vizet gyűjti össze. Ez a víz 100 %-ban a technológiai felhasználásra kerül (hőcserélő, tározó), nem kerül be a települési csapadékvíz-elvezető rendszerbe.

Esetlegesen szennyezett csurgalékvizek kezelése:

- A teljes terület betonozott, (vízzáró betonréteggel ellátott, a vízzárósági próbát erre szakosodott cég végezte el) ezért a szennyezett csurgalékvizek csatornára jutását több csurgalékgyűjtő platz kialakításával oldották meg, melyek lejtési viszonyai úgy lettek kialakítva, hogy a csurgalék a platzok közepén lévő csurgalékgyűjtő aknába folyjon, az aknákat folyamatosan szemrevételezéssel ellenőrzik, telítettség esetén azokat egy IBC-be szivattyúzzák, majd a telephelyen lévő földalatti tartályba engedik le.

A tartályból az összegyűjtött csurgalékvizeket a BÜCHL Magyarország Kft. szállítja el. A kérelmező csatolt befogadó nyilatkozatot a beadványához.

A **Sóstófalva 101, 100, 99 és 98-as hrsz.-ú ingatlanokra** vonatkozóan, melyek a Sport utca jobb oldalán helyezkednek el, kerítéssel nem elválasztottak, összterületük 7 428 m².

Csapadékvíz elvezető, gyűjtő rendszer:

- Az üzemcsarnok tetejére hulló, szennyezésmentes csapadékvíz az ereszekről a CS-4-0 csapadéksatornán keresztül egy 5 m³-es gyűjtőtartályba kerül bevezetésre. A tartályt folyamatosan szemrevételezéssel ellenőrzik, telítettség esetén ürítik, nincs bekötve, így nem kerül be a települési csapadékvíz-elvezető rendszerbe.
- Karbantartó műhely, csarnok épület tetejére hulló, szennyezésmentes csapadékvizet, valamint a környező beton platzokon összegyűlt csapadékot a telep CS-3-1 csapadéksatorna rendszere kezeli, a vezeték nincs bekötve a települési csapadékvíz-elvezető rendszerbe.
- A vezeték 6 db csapadékgyűjtő aknából áll, az aknákat folyamatosan szemrevételezéssel ellenőrzik, telítettség esetén azokat ürítik. A vezetéket csapadéksatornaként tartják számon, azonban üzemeltetése és funkciója megegyezik a kármentő platzok funkciójával.

Tartálpark:

- I., II. és III. tartálycsoport saját betonozott kármentővel és több csurgalék-gyűjtővel rendelkezik. A kármentőt folyamatosan szemrevételezéssel ellenőrzik, telítettség esetén azokat ürítik. Szivárgás, havária esetén a Havária tervben előírtaknak megfelelően járnak el.

Csurgalékvizek kezelése:

- A teljes terület betonozott (vízzáró betonréteggel ellátott, a vízzárósági próbát erre szakosodott cég végezte el), ezért a szennyezett csurgalék-vizek csatornára jutását 2 csurgalék-gyűjtő platz kialakításával oldották meg. Ezek lejtési viszonyai úgy lettek kialakítva, hogy a csurgalék a platz közepén lévő csurgalék-gyűjtő aknába folyjon, az aknákat folyamatosan szemrevételezéssel ellenőrzik.

A Sóstófalva 102/1 és 102/2 hrsz.-ú Sport utca - közút

A két oldal között lévő betonozott, illetve aszfaltozott felületű közút (Sóstófalva 102/1 és 102/2 hrsz.-ú ingatlanon) Sóstófalva Községi Önkormányzat tulajdonát képezi.

Az utca viszonylag nagy esésű (2,5%), így a magaslati pontokon keletkező esetleges olajos szennyezés gyorsan lefolyna az utcán, ami nagyon gyorsan bejutna a települési csapadékvíz-elvezető rendszerbe. A beadványba szereplők alapján EVOLUBE Kft. ezt elkerülendő, a teherautókat mindig a telephelyen belül rakodja le (hídmérleg, töltő/lefejtő hely) illetve fel, továbbá a cég az utcán semmilyen veszélyes anyag tárolást nem végez. Fenti nyilatkozatra, illetve a közút lejtési viszonyára tekintettel megtiltottam ezen területen történő anyag, termék és hulladék tárolását.

A Kft. által 2025. 11. 20-án benyújtott hiánypótlási dokumentáció alapján az IBC tartálymosó 2024 júliusában teljesen átalakításra került, három oldalról zárt, fedett helyen történik a mosás, valamint saját kármentővel rendelkezik.

A Kft. által 2025. 12. 05-én benyújtott dokumentáció alapján a tartálymosó kármentője 80%-os telítettség esetén kerül ürítésre, ennek megállapítása szemrevételezéssel történik.

„Minden egyes IBC mosási művelet megkezdésekor és befejezésekor, ezzel elkerülve a mosás során keletkező víz kifolyásának veszélyét. A gyakoriságot a mosások gyakorisága, és az időjárási körülmények határozzák meg, átlagosan heti gyakorisággal, szükség esetén többször (szükség esetén naponta).

A kármentő betonozott, vízzáró betonréteggel ellátott, tekintettel arra, hogy a tavalyi évben került teljes átalakításra, a műszaki állapota megfelelő a művelethez, az összes kármentővel együtt havonta szemrevételezéssel ellenőrizzük; szükség esetén javítjuk, vagy javításáról intézkedünk külső szakkég bevonásával. „

Tekintettel arra, hogy a beadványba szerepeltettek alapján a kármentő a 2024. év során átépítésre került, azonban friss vízzárósági vizsgálat nem került benyújtásra, így a tartálymosási tevékenység végzését, a kármentő vízzáróságának igazolásáig megtiltottam.

Az edényzetek mosatására rendelkeznek érvényes szerződéssel a Saubermacher-Kristály Kft.-vel.

Az IBC mosásnál keletkező, kármentőből történő hulladék eltávolítása szivattyúzással történik IBC tartályba. Az összegyűjtött mosóvizeket a BÜCHL Magyarország Kft. szállítja el.

A 2025. 12. 05-én benyújtott dokumentáció alapján az I. tartálypark (ami jelen előkezelési engedély szempontjából releváns) kármentők oldalfalai (kívül/belül) ki lettek javítva, hálóval lettek ellátva (a repedezés megakadályozása miatt) és 2 rétegben vízzáró réteggel el lettek látva. A padozat teljes javítása most van folyamatban, 2025. december 12. határidővel lesz készen.

Az előkezelési engedély szempontjából nem érintett területeken (II- III tartályparkok) a belső, külső oldalfal javítása tekintetében a javítás megtörtént, jelenleg a hálózás, és a külső belső vízzáró rétegek felhordása van folyamatban, 2 rétegben.

Az ivóvíz ellátás az ÉRV Zrt. üzemeltetésében működő Hernád parti Keleti Csúcs-vízműről biztosított, 110 m³/nap igénnyel számolva.

A szennyvizek gyűjtése a telephelyen elkülönítetten történik, IBC konténerekben, az üzemi gyűjtőhely működési szabályzat előírásaival összhangban, majd a Kristály 99 Kft. kezeli azokat.

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben 6. § (4) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság vagy a vízvédelmi hatóság határozata alapján a 2. számú melléklet szerinti tevékenység végzőjén kívül üzemi tervet az a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet) is köteles készíteni, amely által alkalmazott, a környezetet veszélyeztető technológia ezt indokolja.

Jelen eljárás keretében a telephelyre vonatkozóan az engedélyezendő tevékenység jellege, a kezelendő hulladékok mennyisége, a padozatok állapota (melyek javítása részben a közelmúltban, részben folyamatban van), a műszaki adatok, a szennyezett csurgalékvizeket összegyűjtő föld alatti tartály, valamint a kármentő létesítmények bemutatása alapján üzemi kárelhárítási terv készítését írtam elő.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a kérelem, a csatolt engedélyezési dokumentáció figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendeletben foglaltak alapján adtam meg.

Zajvédelmi szempontból az üzemeltető nem mutatta be a zajkibocsátást a Sóstófalva 98 hrsz.-ú ingatlanon területen lévő üzemcsarnok környezetére vonatkozóan. Az üzemcsarnok környezete két szinten IBC tartállyal fel van rakva.

A rakodásból, targoncamozgástól eredő zajkibocsátás nincs vizsgálva a benyújtott dokumentációkban.

A Sóstófalva, Szeles u. 12. védendő lakóépületének kis távolsága miatt a fel és lerakodásból fakadó zajból fakadóan zajvédelmi szempontból a Sóstófalva 98 hrsz.-ú ingatlanon lévő üzemcsarnok déli és keleti oldalánál a tárolást megtiltottam.

A KZ-103/2024. azonosítóval ellátott zajvizsgálati jegyzőkönyv 18. oldal 5. sz. táblázat alapján a Sóstófalva, Szeles u. 12. hrsz.: 97 mérési ponton LAM=40 dB.

A megküldött hiánypótlási dokumentáció környezeti zajvédelmi szempontból nem csökkenti a telephely által okozott zajkibocsátás nagyságának bizonytalanságát, ezért a Sóstófalva, Szeles u. 12. legközelebbi védendő épülete környezetében lévő telephely részen a rakodási és tárolási tevékenységet környezeti zajvédelmi szempontból korlátozom, tiltom.

A kiegészített engedélyezési dokumentáció alapján a tevékenység végzésére vonatkozóan előírást tettem. Zajvédelmi szempontú előírásaimat a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a telephelyen üzemelő P1 jelű UFA 300/M KÉMÉNYE megnevezésű, P2 jelű UKK-030 KÉMÉNYE megnevezésű, P3 jelű Gázmosó kivezetés, kidobó kürtő megnevezésű légszennyező pontforrásokra vonatkozóan kiadott BO/32/04939-14/2024. számú

levegőtisztaság-védelmi engedély P1, P2 jelű pontforrások tekintetében 2029. október 10-ig érvényes, P3 jelű pontforrás tekintetében 2029. május 17-ig érvényes.

A tervezett veszélyes hulladék előkezeléshez kapcsolódóan új légszennyező pontforrás létesítése, üzemeltetése nem tervezett.

A veszélyes hulladék előkezelési tevékenységnél a Sóstófalva 103/2 hrsz. -ú ingatlanon lévő technológiai csarnokban lévő 1 db CMM-12 R olajregeneráló berendezés időszakos használata tervezett (az átvett hulladékok fajtájától és minőségétől függően). A berendezés kapacitása 450-500 l/óra. A dokumentáció alapján a berendezés E04-02 szűrés, E04-03 fázissztávlasztás kezelési műveletekre alkalmas.

A kiegészített dokumentációban foglaltak alapján az új üzemcsarnokot jelenleg tárolásra használják, az üzemcsarnokban jelenleg nincs működő berendezés, az új csarnokban nem terveznek olyan tevékenységet, amely légszennyező anyag kibocsátással jár.

A kiegészített dokumentáció alapján a 98 hrsz. alatt lévő üzemcsarnok épületben 1 db CMM24 R típusú olajtisztító berendezés található, amely üzemben kívül van, és a veszélyes hulladék előkezelési tevékenységnél nem tervezik használni.

A telephelyről származó erős, szúrós szag miatt legutóbb 2025. május 12-én tettek közérdekű bejelentést a környezetvédelmi hatóság felé. A környezetvédelmi hatóság szakügyintézői által 2025. május 12-én tartott helyszíni szemlén tapasztaltak alapján (BO/32/04132-2/2025. számú hivatalos feljegyzés) a bűzterhelés további vizsgálata indokolt.

A telephelyen végzett hulladékkezelésből származó bűzterhelés teljes körű vizsgálata, a bejelentésre okot adó bűzforrások beazonosítása, a bűzkibocsátás megakadályozására, az intenzitás csökkentésére tervezett megfelelő intézkedések bemutatása a környezetvédelmi hatóságon BO/32/03607/2025. számon folyamatban lévő környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás részét képezi.

A kiegészített engedélyezési dokumentáció alapján a veszélyes hulladék előkezelésre vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi szempontból kizáró okot nem állapítottam meg, a tevékenység végzésére vonatkozóan előírást tettem. Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

Tárgyi telephelyre vonatkozó, 2022. év második félévétől beérkezett közérdekű bejelentések, valamint a telephelyen bekövetkezett haváriák (tűzeset, IBC tartály mosásához kapcsolódó aknából a környezetbe kikerült olajtartalmú iszapos víz) miatt a tevékenység környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontú vizsgálata vált szükségessé teljes körű felülvizsgálati eljárás keretében, melyet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kt.) 73. § (1) bekezdése szabályoz az egyes tevékenységek környezetre gyakorolt hatásának feltárására és megismerésére.

A környezetvédelmi hatóság által kiadmányozott BO/32/05348-10/2024. számú kötelezésre az ÖKO-AQUA Kft. (4028 Debrecen, Apafi u. 46. TT/11.a.) által készített felülvizsgálati dokumentáció került benyújtásra.

A felülvizsgálati eljárás 2025. április 14-én BO/32/03607/2025. számon indult, amely 2025. június 20. napjától (jelen szakvélemény kiadása idején is) szünetel.

Tárgyi kérelem környezetvédelmi szempontú elbírálása összefügg a környezetvédelmi hatóságon indult – jelenleg az ügyfél kérelmére szünetelő – felülvizsgálati eljárással.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kt.) 79. § (1) bekezdése szerint a felülvizsgálat eredménye alapján a környezetvédelmi hatóság
a) engedélyezi a tevékenység folytatását (a továbbiakban: működési engedély);

b) az engedély megadásával egyidejűleg a szükséges környezetvédelmi intézkedések megtételére kötelezi az érdekeltet, ideértve a kormányrendeletben meghatározott biztosítékadási, illetve környezetvédelmi biztosítási kötelezettségeket is;

c) korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja a tevékenység folytatását, vagy az erre hatáskörrel rendelkező szervnél azt kezdeményezi.

(2) Korlátozó vagy felfüggesztő döntés esetén a környezetvédelmi hatóság meghatározza a tevékenység folytatásának környezetvédelmi feltételeit.

Jelen eljárásban a hulladék előkezelési tevékenység folytatására kizáró okot nem állapítottam meg, azonban Kt. fent hivatkozott bekezdésére tekintettel, **a telephelyen folytatott veszélyes hulladék kezelési tevékenység további engedélyezése környezetvédelmi szempontból a felülvizsgálat eredményétől is függ, ezért javaslom a veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély legfeljebb 1 évre történő megadását**, azzal a feltétellel, hogy a telephelyen kizárólag a környezetvédelmi hatóság által kiadott felülvizsgálati eljárást lezáró végleges döntésben foglaltakkal összhangban végzett veszélyes hulladék kezelési tevékenység végezhető.

Felhívom a figyelmet, hogy a Borsod–Abaúj–Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. (3527 Miskolc, József Attila u. 20.) BO/24/3675-6/2023. iktatószámú megkeresésére, a 3716 Sóstófalva, 98 hrsz. alatti ingatlanon kialakított csarnok épületre vonatkozó használatbavételi engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi hatóság által adott BO/32/09054-3/2023. számú szakmai véleményben foglaltak alapján a 3716 Sóstófalva, 98 hrsz. alatti ingatlanon kialakított csarnokban kizárólag raktározási tevékenység folytatható, a csarnokba technológia nem telepíthető.

Amennyiben az új üzemcsarnokban hulladék előkezelési, hasznosítási tevékenység tervezett, az erre vonatkozó engedélyezési eljárásban a csarnokban tervezett tevékenységek környezeti hatásainak bemutatása szükséges.

Felhívom a figyelmet, hogy a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 108. pontja értelmében „Fém hulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep 5 t/nap kapacitástól” előzetes vizsgálatra kötelezettnek minősül.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, az 5. § (1) bekezdés c) pontja és az 5. § (2) bekezdés alapján biztosított jogkörömben adtam meg.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. számú melléklet 3. pontja alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes hulladék előkezelésének engedélyezése iránti eljárásában környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Az eljárás során 2025. év október hó 22. napján kelt, BO/51/05377-3/2025. számú feljegyzésben környezet-egészségügyi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, amely 2025. év november hó 6. napján kelt BO/NEF/02631-2/2025. számú feljegyzésében a jelen határozat III. c pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2025. október 22-én kelt, BO/51/05377-3/2025. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér az EVOLUBE Kft. (székhely: 3716 Sóstófalva Sport u. 3., telephely: 3716 Sóstófalva,

Sport u. 1. és 3. 103/2, 101, 100, 99, 98 hrsz.) veszélyes hulladékok előkezelésének hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján.

Az EVOLUBE Kft. veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozóan BO/32/04167/2020. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, ami 2025. november 30. napjáig hatályos. Jelen engedélykérelem tárgya a hulladékgazdálkodási engedély megújítása. A Kft. olajos hulladékok és fáradt olaj feldolgozását végzi tárgyi telephelyen kenőanyag termék előállítás céljából. A hulladékokat a telephelyre történő beérkezésük után mérleget, alaki és anyagminőségi jellemzők szerint kézi erővel válogatják, szelektálják. A hulladék rakodása küldeménydarabok esetén kézi villás targoncával, vagy targoncával, illetve kézi erővel történik. A nagyobb mennyiségű hulladékok esetben rakodógépekkel (pl. homlokrakodó, forgózsámolyos rakodó) történik a rakodás. A veszélyes hulladékok tárolása fedett helyen történik a halmazállapotuknak megfelelően megválasztott tároló edényzetben. Ömlesztett tárolás nincs. A hulladékok a fajtájuknak megfelelően kialakított, jelölt gyűjtőhelyen kerülnek elhelyezésre, majd a hasznosítás vagy végső ártalmatlanítás érdekében fizikai, vagy fizikai-kémiai, illetve kémiai úton előkezelik. Az előkezelt hulladékok részben a Kft. már működő technológiájával kerülnek hasznosításra, másrészt a gazdaságos szállítási mennyiség eléréséig a telephelyen szelektíven gyűjtik azokat, majd engedéllyel rendelkező hasznosítóknak, ártalmatlanítóknak adják tovább. Az előkezelt veszélyes hulladékok összes mennyisége maximum 3000 tonna/év HAK kódokként, kivéve fémhulladékok esetében, ahol a napi kapacitás nem éri el az 5 tonna/nap értéket, maximális mennyisége 1 250 tonna/év. A telephelyen (98 és 103/2 hrsz.) együttesen tárolni kívánt hulladékok összes mennyisége 200 tonna/év.

A telephely Sóstófalva község belterületén található a 3716 Sóstófalva, Sport u. 3. (hrsz.:103/2, 101, 100, 99, 98,) szám alatti telephelyen. A Sport utca bal oldalán helyezkedik el a 103/2 hrsz. „kivett raktár és udvar” ipari jellegű ingatlan, felül-építménnyel, alapterülete összesen 3305 m², a beépített alapterület 999,04 m². A további hrsz.-ok a Sport utca jobb oldalán találhatók, a 101 hrsz.-on „raktárépület” felépítménnyel, összesen 7428 m² nagyságban. A raktárcsarnok 448 m² nagyságú. A telephelyen a hulladékok gyűjtése a szállításkor is használt gyűjtőeszközökben történik szigetelt, betonozott felületen, a kijelölt gyűjtőhelyeken. A telephely 100%-a vízzáró burkolattal ellátott. A veszélyes hulladékok tárolása vízzáró burkolattal, kármentővel ellátott felületen történik. A telephely területe felszín alatti vízbázist közvetlenül nem érint. Az ivóvíz ellátás az ÉRV Zrt. üzemeltetésében működő Hernád parti Keleti Csúcs-vízműről biztosított. A telephely épületén belül a dolgozók részére szociális létesítmények (irodák, tárgyaló, pihenők, étkezők, mosdók, WC-k, öltöző) található. A telephely közművesített, kommunális szennyvizei csatornahálózatba érkeznek. A keletkező ipari vizek fogadását a befogadói nyilatkozattal rendelkező Büchl Hungária Kft. végzi. Gyűjtésük a telephelyen elkülönítetten történik, IBC konténerekben. Levegővédelmi szempontból a telephelyen folytatott tevékenységek közül a szállítás, és a használati melegvíz-ellátás és fűtés, valamint a technológiai rendszerek üzemeltetéséhez szükséges kazánok működése járhat potenciális légszennyezéssel. Zajvédelmi szempontból a végezni kívánt tevékenység jelentős zajkibocsátással nem jár. Zajforrásnak tekinthetők a hulladékok telephelyre történő ki és beszállítását végző gépjárművek. A tevékenységből származó zaj a telephely határán belül marad, a zajkibocsátás a környező lakóterületeket vagy más védendő területet/építményt nem érinti. A tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek biztosítottak. A Kft. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.”

Előírásai alapjául az alábbi jogszabály helyek szolgálnak:

„A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI.12.) EMMI rendelet előírásai rendelkeznek a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8.

§ c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a) – b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII.7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetékét csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A veszélyes anyagokkal, készítményekkel való tevékenységet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, és a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentéséről, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet szabályozza. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. A településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdése alapján „Az építményeket és a szabadterei tartózkodásra, pihenésre, munka-végzésre szolgáló területeket a rendeltetésüknek megfelelő illemhelyhasználati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani. Az illemhelyek és a tisztálkodó helyiségek berendezéseinek számát az építmény, az önálló rendeltetési egység, a terület egyidejű használoinak tervezett lehetséges legnagyobb létszáma és nemek szerinti megoszlása alapján kell tervezni, megvalósítani. Az illemhelyekhez biztosítani kell a kézmosás lehetőségét.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. § szerint a területi hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyezési eljárásában a 3. számú mellékletben foglalt táblázat 3. és 4. pontja alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes hulladékok előkezelése tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában vízvédelmi és vízgazdálkodási szakkérdés is.

Az eljárás során 2025. év október hó 22. napján kelt, BO/51/05377-4/2025. számú feljegyzésben vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályától, amely a hiánypótlás megküldését követően 2025. év december 3. napján kelt 30404/8081-1/2025. ált. számú feljegyzésében a jelen határozat III. d) pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály BO/51/05377-16/2025. számon küldött ismételt megkeresésére, az alábbi vízügyi/vízvédelmi szakmai véleményt adom.

A rendelkezésemre álló adatok és a megkereséshez mellékelt dokumentációt és hiánypótlást áttanulmányozva az alábbiakat állapítom meg:

Az engedélyezési dokumentációt és annak kiegészítését az EVOLUBE Kft. készítette.

Hatóságom nyilvántartása szerint a tevékenységgel érintett terület vízbázis hatályos határozattal kijelölt „védőterületét, védőidomát nem érinti, nem helyezkedik el nagyvízi mederben, nem érint parti sávot, felszíni vízfolyást.

Kérelem szerint:

„Vállalkozásunk a szükséges engedélyek birtokában továbbra is veszélyes hulladékok kezelését kívánja végezni, így tevékenységét folytatni kívánja veszélyes hulladékok környezetkímélő, klímavédelmi és gazdaságos előkezelésével.

Jelen beadvány a BAZ megyei Kormányhivatal által BO/32/04167/2020 Hulladékgazdálkodási engedélyes tevékenység kiegészítésére és folytatására irányul.”

Az EVOLUBE Kft. olajos hulladékok és fáradtolaj feldolgozását végzi a 3716 Sóstófalva Sport út 3. címen kialakított telephelyen a BO/32/04167-13/2020. számú veszélyes hulladékok előkezelésére feljogosító hulladékgazdálkodási engedély (2025. november 28. napjáig hatályos), a BO/32/00005-7/2021. számú mveszélyes hulladékok hasznosítására feljogosító hulladékgazdálkodási engedély (2026. február 28. napjáig hatályos) és a BO/32/02522-8/2024. levegőtisztaság-védelmi engedély (2029. május 17-ig hatályos) alapján.

A telephelyre vonatkozó, 2022. év második félévétől beérkezett közérdekű bejelentések, valamint a telephelyen bekövetkezett üzemeltetési haváriák (tűzeset, IBC tartály mosásához kapcsolódó aknából a környezetbe kikerült olajtartalmú iszapos víz) miatt a tevékenység környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási átvilágítása vált szükségessé teljes körű felülvizsgálati eljárás keretében, melyet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kt.) 73. § (1) bekezdése szabályoz az egyes tevékenységek környezetre gyakorolt hatásának feltárására és megismerésére.

A környezetvédelmi hatóság által kiadmányozott BO/32/05348-10/2024. számú kötelezés kapcsán került benyújtásra a környezetvédelmi hatósághoz az ÖKO-AQUA Kft. (4028 Debrecen, Apafi u. 46. TT/11.a.) 2025. márciusi keltezéssel és az összeállított teljes körű felülvizsgálati dokumentáció.

A benyújtott teljes körű felülvizsgálati dokumentáció a vízügyi/vízvédelmi szakkérdés vizsgálatához nem tartalmazta a jelenlegi műszaki állapotok teljes körű bemutatását, szöveges és fotó dokumentációval alátámasztott értékelését, erre alapozott határidőzött feladatok megnevezését, műszaki megoldásokat.

A szöveges leírás, rajzi elemek alapján egyértelműen nem volt megállapítható, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e.

Fentiek miatt a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály BO/32/03607-5/2025. számon küldött megkeresésére adott 30404/3633-1/2025.ált. számú szakmai véleményben megállapítottam, hogy a vízügyi/vízvédelmi szakkérdés vizsgálatához a tényállás tisztázása, a dokumentáció pontosítása, kiegészítése indokolt. A szakmai vélemény megadásához szükséges szempontokat, kért információkat megadtam.

Tekintettel arra, hogy a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban benyújtott kérelem nem tartalmazta a vízügyi/vízvédelmi szakkérdés vizsgálatához (mely szakkérdések a felülvizsgálati eljárás szakkérdéseivel fedésben vannak) kért információkat, valamint a környezetvédelmi hatóság nem döntött még a tevékenység felülvizsgálati eljárásában, ezért a veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó tevékenységre jogosító hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban a szakkérdés vizsgálatához hiánypótlás keretében a tényállás tisztázása, a dokumentáció pontosítása, kiegészítése volt indokolt.

Hiánypótlás keretében az engedélyes, tárgyi eljáráshoz kiadott felhívásra kiegészítést nyújtott be, a felülvizsgálati eljárásban is tételesen felsorolt, vízügyi/vízvédelmi kérdésekhez.

A benyújtott hiánypótlásból ismert:

Az ivóvíz ellátást és a kommunális szennyvíz elvezetést biztosító szolgáltató a Borsodvíz Zrt.

A települési csapadékvíz-elvezető rendszerbe csak a szennyezetlen csapadékvíz elvezető rendszer került bekötésre.

Szennyeződhető csurgalékvizeket, csapadékvizeket gyűjtik, és befogadói nyilatkozat szerint hulladékként elszállítják.

Az esetlegesen keletkező szennyvizeket fajtájuktól függően gyűjtik, és befogadói nyilatkozat szerint hulladékként elszállítják.

Az üzemelő telephelyen a manipulációs területek, hulladéktárolók műszaki védelemmel vannak kialakítva, azonban megfelelőségük a felülvizsgálati eljárásban nem került igazolásra és tárgyi eljáráshoz benyújtott hiánypótlás sem bizonyítja teljes körűen megfelelésüket.

A nem megfelelő kialakítás, szabálytalan tevékenység végzés a felszíni és felszín alatti vizekre hatást gyakorolhat.

A telephelyet általánosan is bemutató fotó dokumentációt (49 db.) tartalmaz a benyújtott hiánypótlás. A fotókon szennyezett, poros, olajos felületek látszódnak (Pl. 3. kép tartálypark előtti felület poros, olajos, 4. kép hídmérlegnél felület poros, olajos, 5., 7. és 9. kép tartálypark kármentő fala, sarka, mellette IBC tartály előtti beton olajos, 11. és 12. kép IBC mosó előtt beton repedezett, előtte szétfolyás nyomai láthatók, belső térben folyadék áll a padozaton, kármentő nincs, a szétfröccsenő folyadékok kifolyhatnak a padozat felületéről az udvarra, 17., 18., 22., 26. képen a tartályok alatt kiterjedt szennyeződés látható, 27. kép kazánház mellett szemből jobbra a felület olajos, 43. és 44. kép hulladéktárolón belül és azon kívüli felületeken iszapos olajos szennyeződés szerű anyag látszik, 47. és 48. kép lefejtő- és töltőhelynél a felületek, függőleges fal erőteljesen olajos szennyeződést mutat, a kármentőből a közlekedéssel olajos szennyeződés kihordódás látszik.

A hiánypótlásban sem mutatták be részletesen és egyértelműen beazonosíthatóan, helyszínrájon is jelölve a telephelyen épületen belül és kívül található manipulációs felületek, kármentők, kialakításának módját (kezelés, tárolás, rakodás, stb. helyszínek), részegységeként beazonosíthatóan nevesítve és jelölve a felületek műszaki állapotát, felületek szennyezettségét, milyen takarítási, javítási egyéb feladatokat szükséges végezni és milyen teljesítési határidővel.

A felületek, aknák, kármentők stb. aktuális vízzárósági állapotát, olajállóságát nem mutatták be, nem dokumentálták (a mellékelt eredmények évekkorábban készültek).

Részletesen nem tért ki a hiánypótlás az átalakított IBC tartály mosó bemutatására, mosási technológiára, mosóvizek, hulladékok eltávolítási technológiájára. (Fotóval is dokumentálva, a mellékelt képekből a visszamaradt állapot látható)

A felülvizsgálati dokumentáció megállapítása szerint a tartálypark kármentőinek oldalfalai nem szigeteltek, beton padozatuk repedezett, javításuk folyamatban van, valamint a szabadtéri tároló egységek beton padozata repedezett, javításuk folyamatban van. Beazonosítható módon sem ott, sem a tárgyi eljáráshoz benyújtott hiánypótlásban nem dokumentálták a problémás helyszíneket, javítási munkálatok miben létét és várt végállapotot. Nem mutatta be, hogy oldalfalai szigetelés és repedezett aljzat mellett a kármentők, a tároló egységek beton padozata hogyan látta el, látja el feladatát, oda hulló szennyeződhető csapadékvizek (esetlegesen tartályokból kijutó anyagok, egyéb felületre jutó anyagok) elvezetése, elhelyezése hogyan történt, ez az állapot milyen hatást gyakorolt a földtani közegre, azaz történt-e talajszennyeződés, mérésekkel visszaigazoltan nem mutatták be a kialakult állapotot részegységeként.

A felülvizsgálati eljárás jelenleg is szünetel.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kt.) 79. § (1) bekezdése szerint a felülvizsgálat eredménye alapján a környezetvédelmi hatóság

a) engedélyezi a tevékenység folytatását (a továbbiakban: működési engedély);

b) az engedély megadásával egyidejűleg a szükséges környezetvédelmi intézkedések megtételére kötelezi az érdekeltet, ideértve a kormányrendeletben meghatározott biztosítékadási, illetve környezetvédelmi biztosítási kötelezettségeket is;

c) korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja a tevékenység folytatását, vagy az erre hatáskörrel rendelkező szervnél azt kezdeményezi.

(2) Korlátozó vagy felfüggesztő döntés esetén a környezetvédelmi hatóság meghatározza a tevékenység folytatásának környezetvédelmi feltételeit.

Az előzőek alapján a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárást vízügyi/vízvédelmi szakkérdések szempontjából a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárást lezáró döntéssel összhangban javasoltam lefolytatni.

Az EVOLUBE Kft. (székhely: 3716 Sóstófalva Sport u. 3.; KÜJ: 102501834; telephely: 3716 Sóstófalva, Sport u. 1. és 3. (103/2, 101, 100, 99, 98 hrsz.); KTJ: 102174396) kérelme alapján indult eljárásban, veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó tevékenységre jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadása ügyében a 2025. október 20-ai keltezésű dokumentáció és ahhoz benyújtott hiánypótlás a vizsgált alábbi vízügyi/vízvédelmi szakkérdések szempontjából nem tárt fel kizáró körülményt.

„A tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvízelvezetésének, valamint a szennyvíz tisztításának a vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálata.”

„A tevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás vizsgálata.”

A rendelkezésemre álló adatok szerint az EVOLUBE Kft. (3716 Sóstófalva, Sport u. 3.) Sóstófalva, Sport u. 3. sz. alatti telephelyen veszélyes hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenység re vonatkozó, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályon BO/32/03607/2025 számon indult teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás nem zárult le, 2025. június 20. napjától szünetel, a tevékenység végzésére vonatkozó döntést nem került kiadásra.

A hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárást vízügyi/vízvédelmi szakkérdések szempontjából a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárást lezáró döntéssel összhangban javasolom lefolytatni.

Szakmai véleményem a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. § szerint, 3. számú melléklet 3. és 4. soraiban – „A tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvízelvezetésének, valamint a szennyvíz tisztításának a vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálata.” –, valamint – „A tevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás vizsgálata.” foglalt szakkérdések vizsgálatával alakítottam ki.

Szakmai véleményemet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja alapján adtam meg, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. és 26. §-ára tekintettel.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. § szerint a területi hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyezési eljárásában a 3. számú mellékletben foglalt táblázat 2. pontja alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes hulladékok előkezelése tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában katasztrófavédelemmel, tűzvédelemmel összefüggő szakkérdés is.

Az eljárás során 2025. év október hó 22. napján kelt, BO/51/05377-5/2025. számú feljegyzésben tűzvédelmi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztályától, amely 2025. év december hó 5. napján kelt 30404/8293-2/2025.ált. számú feljegyzésében a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

„Az EVOLUBE Kft. (3716 Sóstófalva, Sport u. 3.) által benyújtott a 3716 Sóstófalva, Sport u. 3. szám alatti telephelyen folytatott veszélyes hulladékok előkezelése tevékenységre jogosító,

hulladékgazdálkodási engedély kiadására vonatkozó kérelmet felülvizsgálva és a helyszíni szemlén tapasztaltak alapján tűzvédelmi előírások érvényesítésére kiterjedően előírást nem teszek.

Tárgyi hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásában Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) BO/51/05377-5/2025. számú megkeresésében a tűzvédelmi előírások vizsgálatát kérte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Főosztály, Miskolci Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztályától (3530 Miskolc, Mindszent tér 3.).

A 2025. december 04-én megtartott helyszíni szemle, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítom, hogy az EVOLUBE Kft. által üzemeltetett 3716 Sóstófalva, Sport u. 3. szám alatti telephely megfelel az 54/2014. (XII.5) BM. rendeletben, illetve a vonatkozó szabványokban meghatározott követelményeknek.

Fentiek alapján tárgyi hulladékgazdálkodási engedélyezéssel szemben a tűzvédelmi hatóság kifogást nem emel."

A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítéseivel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

Engedélyes a 3716 Sóstófalva, Sport utca 1 és 3. szám (Sóstófalva, 98, 99, 100, 101, 103/2 hrsz.) alatti telephelyén veszélyes hulladék előkezelési tevékenységet kíván végezni. A tervezett éves szintű előkezelhető hulladékok összes mennyisége: 3000 t/év melyből a fémhulladékok összes mennyisége: 1 250 t/év. Engedélyes környezetvédelmi felelősségbiztosítással, illetve pénzügyi biztosítékkal rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítottam, hogy a kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos előkezeléséhez szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett veszélyes hulladékok előkezelése hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az Engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály szakmai véleményében foglaltak figyelembevételével határoztam meg. A BO/32/05348-10/2024. számú, teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálatot előíró határozat szerint „Az EVOLUBE Kft. telephelyén folytatott tevékenységgel kapcsolatosan többször is bejelentés érkezett a lakosság részéről. A közérdekű bejelentések számossága és rendszeressége azt mutatja, hogy az ott folyó tevékenységek felülvizsgálata szükségszerű annak érdekében, hogy az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység jogszerű és szakszerűsége biztosítható legyen. (...) Az EVOLUBE Kft. ugyan rendelkezik a veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó engedéllyel, a helyszíni ellenőrzések tapasztalatai, a lakossági bejelentések és a bekövetkezett havária események szükségessé teszik a telephelyen zajló folyamatok részletes vizsgálatát. Fontos meghatározni, hogy a telephelyen végzett tevékenységek megfelelnek-e az engedélyekben előírt feltételeknek, valamint a hatályos környezetvédelmi jogszabályoknak, milyen tényleges környezeti hatásokkal járnak, és hogy ezek a hatások a telephelyen kívüli területeket miként érintik."

A tevékenység teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálata a mai napig nem történt meg, ezt jelen engedély időbeli hatályának meghatározásakor figyelembe vettem.

Felhívom a figyelmet, hogy a teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás eredményes lezárása meg kell, hogy előzze a hulladékgazdálkodási tevékenység újbóli, akár hosszabb időre szóló engedélyezését.

Felhívom az Engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az Engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 62. § (1) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. számú melléklet 11. pontja (Hulladék előkezelésének engedélyezése, ha a hasznosítási és ártalmatlanítási műveletek közül előkészítő műveletet engedélyeznek) és C) oszlopa (Ha az eljárás veszélyes hulladékot érint az igazgatási szolgáltatási díj mértéke (Ft)) alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A jogorvoslati eljárásról való tájékoztatás a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 28. § (1) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 37. §, 39. §, 50. § és 77. §, az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 3. pontja, továbbá a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §, a digitális szolgáltatások, a digitális állampolgárság szolgáltatások és támogató szolgáltatások részletes műszaki követelményeiről szóló 322/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdésén, 46. § (1) bekezdése, illetve 49. §, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet 6. § (1) bekezdése, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 59. § (1) bekezdése, 62. § (1) bekezdés h) pontja és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 82. § (1) bekezdése, 83. § (1) bekezdése, 95. § (1) bekezdésein alapul.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán

főispán

nevében és megbízásából:

Bese Barnabás

főosztályvezető

Kapják:

1. EVOLUBE Kft., 3716 Sóstófalva, Sport utca 3. – **CK (13991823)**
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (BO/32/04240/2025.); **(e-mail: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu)**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 – **(HK – BAZMKHNSZ; 312659938)**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály – Miskolc, Mindszent tér 4., 3530 – **(HK: BAZVKHKVVO; KRID: 372099945)**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály – Miskolc – **(HK: BAZVKHTIOM; KRID: 476099124)**
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – e-mail tivf@borsod.gov.hu
- 7.-8. Iratokhoz