



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/32/00295-9/2026.

(Előzmény: BO/32/6702/2025)

Ügyintéző: Hutkainé Vigh Noémi/ dr. Bíró Attila

Tárgy: ÉHG-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt. (Sajókaza) által üzemeltetett Határvölgyi veszélyes hulladék lerakó (Sajókaza 0101/12 hrsz.) BO/32/04209-28/2022. számú egységes környezethasználati engedélyének módosítása

HATÁROZAT

- I. **Az ÉHG-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt.** (3720 Sajókaza, 0101/13 hrsz.; KÜJ:103661005) mint engedélyes részére a Sajókaza, 0101/12 hrsz. (KTJ:102966120) alatt lévő Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó (KTJ_{LNyR}:102244404) BO/32/04381-18/2025. számon kiegészített, BO/32/4381-17/2025. és BO/32/06163-31/2024. számon módosított **BO/32/04209-28/2022. számú egységes környezethasználati engedélyét** (a továbbiakban: alaphatározat) – veszélyes hulladék státuszú komposzt hasznosítására vonatkozóan – az alábbiak szerint

módosítom:

1. **Az alaphatározat I. pontjában az engedély hatályára vonatkozó részt kiegészítem az alábbiakkal:**

E határozatba foglalt, a komposzt hulladék hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély hatálya: **2027. június 15.**

Felhívom a figyelmet, hogy az alaphatározat és a befoglalt engedélyek megújítására vonatkozó felülvizsgálati kérelmet és dokumentációt az engedély hatályának lejártá előtt **megfelelő időben kell benyújtani**, a felülvizsgálati eljárás ügyintézési határidejének (jelenleg százöt nap) figyelembevételével, biztosítva, hogy a tevékenység engedélyezetttsége folyamatosan fennálljon!

2. **Az alaphatározat I.1. "Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció alapján, 1. „Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység” című fejezetrészt kiegészítem az alábbiakkal:**

Hulladék hasznosítás

Hasznosítás: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bek. 20. pontjában foglaltak alapján bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos cél szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete alapján:

R3b Szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerése (itt: HAK 19 05 03 azonosítószámú "előírástól eltérő minőségű komposzt" kiegyenlítő réteggként történő hasznosítása a rekultiváció során)

Területi hatálya: az eltérő minőségű komposzt kizárólag a Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó II/A-II/B. és III. számú depóniáinak rekultivációja során használható fel (kiegyenlítő réteggként).

3. **Az alaphatározat I.1."Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció alapján, "2. A tevékenység, technológia leírása" című fejezetet kiegészítem az alábbiakkal:**

Hulladék hasznosítás:

A beérkező hulladék mérlegelést és ellenőrzést követően a Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó rekultivációja során kerül elhelyezésre. Az eltérő minőségű komposzt mérlegelést és minőségi ellenőrzést követően kerül a depóniára, ahol max. 0,5 m vastagságban kiegyenlítő réteggként terítik el a rekultiváció során.

A Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó II/A-II/B. és III. ütemek rekultivációja során kiegyenlítő réteggként alkalmazni kívánt eltérő minőségű komposzt a CÍRKONT-NEO Zrt. Sajókaza, 0101/21 hrsz.-ú ingatlanán működő olajtartalmú veszélyeshulladékokat-kezelő telepén képződik.

A HAK 19 05 03 kódszámú, eltérő minőségű komposzt a Sajókaza, Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó rekultivációs rétegrendjében kiegyenlítő réteggként alkalmazható.

A komposztálási eljárásan átesett anyag, illetve hulladék nem veszíti el hulladék-státuszát, ugyanakkor a kezelés során homogenizálódik, veszélyeshulladék-lerakó rekultivációs rendjében kiegyenlítő réteggként hasznosulhat, ezáltal kiválthatja egyéb, természetes eredetű, kiegyenlítésre szolgáló anyagok használatát.

A kiegyenlítő réteg (eltérő minőségű komposzt) vastagsága: 0 – 0,5 m.

A depóniák felülete: 17 600 m².

Hulladéktípus és -mennyiség (kizárólag a hat számjegyjű kódszámmal megjelölt):

Hasznosítási célból átvehető hulladék:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 05	szilárd hulladék aerob kezeléséből származó hulladék	
19 05 03	előírástól eltérő minőségű komposzt	10.000

A hasznosítható komposzt maximális mennyisége (a Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó I., II., II/B., III. ütemek rekultivációja során kiegyenlítő réteggként): **15.000 tonna.**

4. **Az alaphatározat I.A) „Előírások/A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai/ a) Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben tett előírások” "Hulladékgazdálkodási szempontból tett előírások" fejezetrészt kiegészítem az alábbi „Hulladékok hasznosítására vonatkozó előírások” című pontokkal:**

Hulladékok hasznosítására vonatkozó előírások

1. Jelen engedéllyel kizárólag a a HAK 19 05 03 előírástól eltérő minőségű komposzt hulladék hasznosítását – *a rekultiváció során a HAK 19 05 03 azonosítószámú "előírástól eltérő minőségű komposzt" kiegyenlítő réteggént történő hasznosítása a Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó I-II/A-II/B és III. számú depóniáinál* – lehet végezni.
 2. Hasznosítási céllal a HAK 19 05 03 azonosítószámú "előírástól eltérő minőségű komposzt" megnevezésű hulladék a hulladéklerakó üzemeltetése során nem, csak a kiegyenlítő réteg építése, rekultiváció során használható fel.
 3. Hasznosításra kizárólag olyan hulladék vehető át, amelyik egyébiránt megfelel a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott - C kategóriájú hulladéklerakóra vonatkozó - lerakási követelményeknek, ugyanakkor az előírástól eltérő minőségű komposzt veszélyeshulladék-lerakón akkor használható fel, ha a TPH szennyező anyag vizsgálati eredménye 2000 mg/kg és 5000 mg/kg közötti értékű.
 4. A hasznosítást megalapozó vizsgálatok eredményeit – melyet hulladék vizsgálatára feljogosított szervezet (pl.: akkreditált laboratórium, kutatóintézet, stb.) végezhet - komposztprizmánként külön-külön értve, a hasznosítás megkezdése, illetve minden prizma bontás előtt ellenőrizni, illetve az üzemnaplóban dokumentálni szükséges.
 5. Hasznosításra nem vehető át olyan hulladék, amely további mechanikai előkezelést igényel. A hasznosításra átvett hulladékok megjelölt célra (*Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó I., II., II/B., III. számú depóniáinak rekultivációjánál kiegyenlítő réteggént*) lehet felhasználni, a lerakott hulladéktest egyenetlenségeinek csökkentésére.
 6. A hasznosításra kerülő veszélyes hulladékok tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
 7. A hasznosítás nem okozhatja a lerakó műszaki védelmének sérülését.
 8. A hasznosítás tapasztalatairól – külön figyelemmel az előzőekben részletezettekre – az éves jelentésben részletesen be kell számolni. A beszámolóban ki kell térni a gyakorlati tapasztalatokra, a hasznosítás eredményességére, a felhasználás arányaira.
5. **Az alaphatározat I. pont A) „Előírások/A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai/ a) Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben tett előírások” Mérés, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek” című 1-19. számú előírásait kiegészítem az alábbi 20-23. számú előírásokkal:**
20. A hasznosítási tevékenységekről sorszámozott üzemnaplót kell vezetni, melyben naprakészen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket. Így különösen:
- a hasznosítható hulladékok eredetét, hulladék jegyzék szerinti azonosítását, fajtánkénti mennyiségét, összetételét;
 - az átvétel, kezelés időpontját, időtartamát,
 - a hasznosított hulladék mennyiségét [kg],
 - a környezetvédelmi szempontból rendkívüli eseményeket (hulladék környezetbe jutása, a hulladék hasznosítását, tárolását befolyásoló üzemzavar, tüzeset stb.).
- Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni és az éves jelentéshez előírt összesítést el kell végezni. Az üzemnapló 10 évig nem selejtezhető.
21. A hasznosítási tevékenységekről vezetett sorszámozott üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni és az éves jelentéshez előírt összesítést el kell végezni.
22. A hasznosítási tevékenység üzemnaplóját a kezelés helyszínén kell tartani, és azt az ellenőrzések során a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási hatóságnak be kell mutatni.

23. A hasznosítás során a kezelésre átvett, valamint a tevékenység során keletkezett hulladékról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás alapján a keletkezett hulladékokról évente, a **tárgyévét követő év március 1. napjáig**, valamint a kezelésre (hasznosításra) átvett veszélyes hulladékokra vonatkozóan negyedévente, **a tárgynegyedévet követő 30. napig** kell adatot szolgáltatni.

6. Az alaphatározat I. pont A) „Előírások/A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai/ b) Közegészségügyi hatáskörben” című pontot kiegészítem az alábbi " Hulladékok hasznosítására vonatkozóan" című 1-12. számú előírásokkal

Hulladékok hasznosítására vonatkozóan

1. A kérelmező által folytatott tevékenység egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
 2. A hulladékokat mérlegelve, szelektíven, fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságaiknak megfelelő csomagolásban kell átvenni.
 3. A humán egészségkárosodások megelőzése érdekében a veszélyes hulladékok kezelésük során ne terheljék a levegőt olyan mértékben, amely légszennyezettséget okoz.
 4. A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
 5. A telephelyen, az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
 6. A lerakó várható hatásait nyomon kell követni, monitoring rendszer működtetésével ellenőrizni kell.
 7. A biztonságos üzemelés feltételeit a meglévő műszaki védelem megfelelő állapotú fenntartásával és a technológiai fegyelem betartásával kell biztosítani.
 8. A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.
 9. A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ részére be kell jelenteni, a bejelentést meg kell ismételni a bejelentett adat megváltozása, vagy a tevékenység megszűnése esetén.
 10. A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
 11. A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.
 12. A rákkeltő és mutagén anyagok tekintetében a dolgozók egészségügyi kockázatát a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell kezelni.
- II. A határozat alapjául szolgáló kérelmet és kiegészítéseit a Három Kör Delta Kft. (3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.) készítette EPAPIR-20250929-9599, EPAPIR-20260107-4691 és EPAPIR-20260114-10884 számokon.
- III. Jelen határozatomba a hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt belefoglaltam. **Az engedély hatálya: 2027. június 15.**

- IV. A BO/32/04381-18/2025. számon kiegészített, BO/32/4381-17/2025. és BO/32/06163-31/2024. számon módosított BO/32/04209-28/2022. számú alaphatározat egyebekben változatlanul érvényes. Jelen határozat csak a BO/32/04381-18/2025. számon kiegészített, BO/32/4381-17/2025. és BO/32/06163-31/2024. számon módosított BO/32/04209-28/2022. számú alaphatározattal együtt érvényes.
- V. Jelen egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati eljárás 202 500,- Ft mértékű igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely az ÉHG-NEO Zrt. (3720 Sajókaza 0101/13 hrsz.) által 2026. január 22-én befizetésre került.
- VI. A döntés ellen - a közléstől számított 15 napon belül - a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára benyújtott fellebbezésnek van helye.
- Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.
- A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.
- A fellebbezési eljárás ügyintézési határideje megegyezik az elsőfokú eljárás ügyintézési határidejével.
- A jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a fellebbezést elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási határozatot hozó szervnél.
- A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő fellebbezés benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja fellebbezését a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz. alatti címére.
- Fellebbezés hiányában jelen döntésem a közléstől számított 16. napon – külön értesítés nélkül – jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

Az ÉHG-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt. (Sajókaza) megbízásából a Három Kör Delta Környezetgazdálkodási Kft. (Miskolc) a BO/32/04381-18/2025. számon kiegészített, BO/32/4381-17/2025 és BO/32/06163-31/2024. számon módosított BO/32/04209-28/2022 számú egységes környezethasználati engedély módosítása (kiegyenlítő réteggént történő komposzt hulladék hasznosítás) céljából kérelmet nyújtott be a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályhoz.

Az ÉHG-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt. (Sajókaza) az alaphatározat alapján 50 000 t/év veszélyes hulladék lerakással történő ártalmatlanításra jogosult a Határ-völgyi veszélyes hulladék lerakón (Sajókaza 0101/12 hrsz.).

A kérelem tárgya az alaphatározat módosítása az alábbiak szerint: A beadvány 3. pontja szerint a kérelem tárgyaként megjelölt "I., II/A, II/B, III" ütem megnevezésű depóniák rekultivációjához HAK 19 05 03 eltérő minőségű komposzt hulladék (a továbbiakban: komposzt hulladék) kiegyenlítő réteggként történő hasznosításának - R3b – szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerése - engedélyezése.

A komposzt hulladék a CIRKONT-NEO Zrt. Sajókaza, 0101/21 hrsz.-ú ingatlanán működő olajtartalmú veszélyeshulladék-kezelő telepén képződik komposztálás során.

A hasznosítás célja a komposzt hulladéknak a veszélyeshulladék-lerakó rekultivációs rétegrendjében kiegyenlítő réteggként felhasználása, kiváltva egyéb, természetes eredetű, kiegyenlítésre szolgáló anyagot.

A komposzt hulladék hasznosításával a telepen átvehető hulladékok mennyisége, összetétele nem változik, az mint hulladék átvehető a többször módosított BO/32/04209-28/2022. egységes környezethasználati engedély szerint, felhasználását tartalmazza a rekultivációs rétegrendben történő alkalmazáshoz a BO/51/00112-1/2025. számú rekultivációra és utógondozásra vonatkozó engedély.

A kérelemben foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység a Ht. 15. § (2) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

A felülvizsgálati eljárási rendjét, tartalmi követelményeit és módszertanát a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rend.) határozza meg.

A lerakó besorolása a Rend. 2. számú melléklete szerint az 5.4. pont alapján "*A hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 2. cikk g) pontjában meghatározott hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna teljes befogadókapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével.*"

A kérelem alapján a környezetvédelmi hatóság a Rend. 20/A. § (10)-(11) bekezdései szerint "*az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé, illetve az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárása során a kormányrendeletben kijelölt szakhatóságok közül azokat keresi meg, amelyek hatáskörét a módosítás érinti.*"

Fentieknek megfelelően 2025. szeptember 29-én egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárás indult.

A teljes eljárásra történő áttérést az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése értelmében BO/32/06702-1/2025 számon értesítést küldtem az eljárásban érintett ügyfelek részére.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg vagy megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik. A hiánypótlásra történő felhívás jelen eljárásban legfeljebb két ízben történhet összhangban a Kt. 91/B. § (1) bekezdésében foglaltakkal.

A kérelmet áttekintve a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy kérelmező sem fizetési kötelezettségének, sem a kérelemben szereplő tevékenység végzéséhez szükséges tartalmi követelményeknek nem tett maradéktalanul eleget.

Ennek alapján BO/32/06702-8/2025.. számon 2025. november 3-án fizetési és hiánypótlási felhívás került kiadmányozásra.

Az eljárás mértékű igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely a hatóság felhívására felhívására 2026. január 22. napján megfizetésre került.

Az ügyfél EPAPIR-20260107-4691 és EPAPIR-20260114-10884 számú iratában a hiánypótlási felhívásban előírtak teljesítésére hiánypótlási dokumentációt nyújtott be.

A dokumentációban és kiegészítéseiben foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben:

A kérelmet kiegészítéseivel együtt az arra jogosult szakértő készítette.

A CIRKONT-NEO Zrt. Sajókaza, 0101/21 hrsz.-ú ingatlanán üzemelő olajtartalmú veszélyeshulladékokat-kezelő telepen képződő, HAK 19 05 03 azonosítóval rendelkező „előírástól eltérő minőségű komposzt” megnevezésű hulladék kiegyenlítő réteggként történő hasznosítása nem tér el az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól, nem okoz a hulladékkezelés kapacitása, technológia eddig okozott, vizsgált és engedélyezett környezeti hatásaitól való eltérést, így nem jár a lerakó üzemeltetésében, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, termelési kapacitásában végrehajtandó bővítéssel, változtatással, mely a környezetre vagy az emberi egészségre kedvezőtlen hatást gyakorol.

Ennek alapján a tervezett komposzt kiegyenlítő réteggként való alkalmazása ellen érdemi kifogás nem merült fel, így annak engedélyezhetősége az alábbiak szerint lehetséges.

Földtani közeg védelmére irányuló szempontból

A veszélyes hulladéklerakón alkalmazott technológiában a kérelmezett hulladéktípus hasznosításával földtani közeg védelmi szempontból releváns változás nem történik.

A kérelmező többek között három (2024. február, 2025. január, 2025. november) értékelő jelentést csatolt be a beadványához és annak hiánypótlásához a Zrt. Sajókaza, 0101/21 hrsz.-ú ingatlanán üzemelő olajtartalmú veszélyes hulladékokat kezelő telepen képződő, előírástól eltérő minőségű komposzt hulladékból vett mintavételi eredmények vonatkozásában.

A benyújtott dokumentumok alapján a kiegyenlítő réteggként történő hasznosítandó hulladék egy komponens tekintetében sem haladja meg a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben foglalt, C kategóriájú hulladéklerakón történő lerakhatósághoz szabott küszöbértékeket. A három legutóbbi értékelő jelentés alapján a hulladék extrahálható szénhidrogén tartalmának legmagasabb értéke 354 mg/kg sz.a. volt.

A tervezett tevékenység megvalósítása az alapengedélyben és az alapengedély módosításaiban foglalt előírások betartása mellett a módosítást követően nem sért földtani közeg védelmi érdeket.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból

A kérelmezett hasznosítási tevékenységet, a Sajókaza 0101/12 hrsz. alatti Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó veszélyeshulladék-depóniáinak (I., II/A, II/B, III ütemek) rekultivációja során 19 0503 kódszámú, eltérő minőségű komposzt hulladék kiegyenlítő réteggként történő felhasználását levegőtisztaság-védelmi szempontból nem kifogásolom.

A komposzt hulladék a CIRKONT-NEO Zrt. Sajókaza, 0101/21 hrsz. alatti ingatlanán működő olajtartalmú veszélyes hulladékokat kezelő telepen képződik a komposztálás során. A Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó teljes felületének, mint diffúz forrásnak a kiterjedése ~20 000 m². Az engedélyes a diffúz forrásra vonatkozóan 4281448 számú adatcsomaggal LAL változásjelentést tett. A telephelyen lévő bejelentés köteles D1 jelű diffúz légszennyező forrás egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedélye 2027. június 15-ig érvényes. A dokumentáció alapján a telephelyen bejelentésköteles légszennyező pontforrás nem létesült, a dokumentációban elvégzett terjedésszámítás szerint a nyitott veszélyes hulladék lerakó üzemelése során a telephelyen

folytatott tevékenység hatásterülete nagyrészt a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum területét érinti, lakott területeket nem érint.

A kérelem alapján a komposzt hulladék kiegyenlítő réteggént történő felhasználása kapcsán előírásaim módosítása nem szükséges, a kérelmezett veszélyes hulladék hasznosítás levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

Zajvédelmi szempontból:

A Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakót magában foglaló Hulladékkezelő Centrum Sajókaza községtől keletre, a 2604 számú, Sajókaza és Szuhakálló településeket összekötő út északi oldalán helyezkedik el. A Hulladékkezelő Centrum területe mezőgazdasági, gazdasági (kereskedelmi, szolgáltató), intenzív és extenzív használatra szánt mezőgazdasági művelési ágú területekkel határos. A vizsgált terület telekhatárának északi része a Sajókaza III. - szén külfejtés bányatelekkel határos. A Hulladékkezelő Centrum Sajókaza település településszerkezeti terve alapján különleges terület, amely mezőgazdasági területtel és gazdasági területtel határos.

A Hulladékkezelő Centrum határához legközelebbi települések távolsága (légvonalban):

- Kurityán: 1000 m
- Sajókaza: 1300 m
- Szuhakálló: 1600 m.

Szállítás:

A Sajókazai Hulladékkezelő Centrum területére naponta 25-35 tehergépkocsi érkezik, ami 50-70 elhaladással terheli a 2604-es utat. Sajókaza irányából 21 elhaladást, Szuhakálló irányából 49 elhaladást feltételezhető. A Szuhakállót, illetve Múcsony belterületét elkerülő közút használatba vételével a lerakó teherforgalma döntő mértékben elkerüli a hivatkozott települések belterületét.

A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítmányozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7 §. (1) pontja alapján hatásterület nem jelölhető ki.

Üzemi zaj:

A hulladéklerakó telephelyen az alábbi dominás zajforrások találhatók:

- a lerakóra érkező szállítójárművek
- a depóniaterén dolgozó Caterpillar kitológémes TH 407 típ. homlokrakodó
- Caterpillar 320 D láncotalpas kotró
- Komatsu D65 típ. dózer
- Komatsu PC 240 típ. láncotalpas kotró
- Iveco típusú teherautó
- Tátra típ. 4 tengelyes billenő
- 8 m³-es szippantó gépjármű
- ITT Flygt 2052.170 MT231 mobil szivattyú
- Honda GX 120 motoros Pramac EG 5000 áramfejlesztő.

Az üzemi zaj által a védendő létesítmények környezetében okozott terhelés megengedhető mértékét a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet szabályozza. A működés alatt környezetbe jutó zaj mértékét a Wölfel GmbH IMMI zajtérképező szoftverével modellezték.

A tevékenység: veszélyes hulladékok elhelyezése.

A tevékenység végzésének helye jelenleg a Sajókaza 0101/12 hrsz. Bemenő adatként a munkaterületen működő két földmunkagép (LW= 103 dB/A), a munkaterületen kívüli depónia területén egy földmunkagép és két szállítójármű (LW= 85 dB/A) napi folyamatos 4 órás munkavégzését vettek figyelembe.

Az éjszakai időszakban nem végzik a tevékenységet.

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletében megadott határérték (nappal 60 dB) mind a kivitelezési-, mind az üzemelési fázisban a munkagépektől kevesebb mint 50 m-es távolságon belül – tehát még az üzemi területen belül – teljesül.

Hatásterület:

A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés:

e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.”

A vizsgált létesítmény esetében a gazdasági területen az e) pontját vették figyelembe. A hatásterület határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés nappal 55 dB (nincs éjszakai munkavégzés). A hatásterület legnagyobb távolsága a zajforrásoktól mért 80-100 méter, ezen belül védendő létesítmény nem található.

A hatásterület csak a Hulladékkezelő Centrum területét érinti., a hatásterületen nem található védendő létesítmény vagy védendő objektum, így a 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet 10. § 3. bekezdése alapján zajvédelmi kibocsátási határérték megállapítására nincs szükség. A tevékenység által a 27/2008. (XII. 3.) KvVM rendelet szerinti zajterhelési határérték túllépés továbbra sem várható.

BAT megfelelés: A vizsgált létesítmény esetében a megfelelő színvonalú, korszerű technológiával, illetve gépek, berendezések alkalmazásával biztosítható, hogy a környezeti zajkibocsátása megfeleljen a zajvédelmi követelményeknek, és ne jelentsen zavaró hatást a védendő környezetre. Összefoglalóan megállapítható, hogy a tervezett tevékenység, ill. az ott alkalmazni kívánt technológia megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

Fentiek alapján a kérelmezett hulladékhasznosítási tevékenység zajvédelmi érdeket nem sért, annak kapcsán előírásaim módosítása-kiegészítése nem indokolt.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A kérelmezett komposzt hasznosítási tevékenység helyszíne (Sajókaza 0101/12 hrsz.) védett természeti területet, Natura 2000 jogi jellegű területet, ökológiai védőfolyosót nem érint.

A technológiával összefüggésben a természetvédelmi szempontból vizsgálható hatások elhanyagolható mértékűek, a természet- és tájvédelmi érdekek érvényre juttathatók, a komposzt hulladék kérelmezettek szerinti hasznosítása természetvédelmi érdeket nem sért.

Hulladékgazdálkodási szempontból

A Sajókazai Hulladékkezelő Centrum Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó I., II., II/B., III. ütemek egységes szerkezetű rekultivációra és utógondozásra vonatkozóan BO/51/00112-1/2025. ügyiratszámom engedély került kiadásra. A rekultivációs és utógondozási engedély előírása szerint a lezáró rétegrend kiegyenlítő rétegeként HAK 19 05 03 azonosító számú "előírástól eltérő minőségű komposzt" megnevezésű hulladék is felhasználható.

A Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó rekultivációja során az ÉHG-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt. (Sajókaza) kiegyenlítő rétegeként a CIRKONT-NEO Zrt. (Sajókaza) olajos komposztálójából származó HAK 19 05 03 azonosítószámú "előírástól eltérő minőségű komposzt" hulladékot kíván hasznosítani (összesen 15.000 t mennyiségben).

A kérelem szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység a Ht. 15. § (2) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

A kérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben, a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. számú mellékletben, a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben (továbbiakban: KVVM rendelet) szereplő formai és tartalmi követelményeknek, így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

A dokumentáció és annak mellékletében csatolt alapjellemezés érdemben nem értékelhető a KvVM rendelet 2. mellékletében szereplő előírások szerint; a hulladék hasznosítására vonatkozóan kizáró indoklás szerepel; a királyvizes feltárás eredményei a KvVM rendeletben meghatározott határkoncentrációkkal nincsenek összeegyeztetve; a csatolt alapjellemezésben a hulladék kioldódási jellemzők nem egyenértékűek a KvVM rendeletben meghatározott határkoncentrációkkal; a hulladéklerakó I. üteménél korábban felhasznált átmeneti zárórétgre vonatkozóan a dokumentáció érdemi információt nem tartalmaz; a hasznosítási folyamat szempontjából nincs megadva, hogy a hasznosítani kívánt hulladéknak milyen paramétereknek, minőségi összetevőknek kell megfelelnie a C kategóriájú hulladéklerakó tekintetében; nem szerepel magyarázat a hulladékhierarchiára vonatkozóan.

Fentieket figyelembe véve hiánypótlás kiírását tartottam szükségesnek.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

A kérelmező 2026. január 7-én és 2026. január 14-én benyújtott hiánypótlásaiban többek között megküldte a HAK 190503 "előírástól eltérő minőségű komposzt" megnevezésű hulladék alapjellemezését (akkreditált laboratórium H-1348/25 számú vizsgálati jegyzőkönyvét), megvizsgálta a hulladék C kategóriájú veszélyes hulladéklerakóban való elhelyezhetőségét, az alapjellemezés javasolta a hulladék kiegyenlítő réteggként való alkalmazhatóságát, nyilatkozatot tett a hulladéklerakó I. üteménél korábban kiépített átmeneti zárórétgére, valamint a hulladékhierarchiára vonatkozóan.

Az eljárásom során megállapítottam, hogy a kérelmező rendelkezésére állnak azon személyi és tárgyi feltételek, amelyek a veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból történő biztonságos kezeléséhez szükségesek.

A kérelem és a hiánypótlása alapján úgy ítélt meg, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett veszélyes hulladékok előkezelése, hasznosítása, ártalmatlanítása hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére az egységes szerkezetbe foglalt hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam, az engedély további előírásait fenntartom.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy jelen engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó hulladékgazdálkodási jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A szakmai véleményt a Ht. 15. § (2) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdés szerint eljárva hoztam meg.

Közegészségügyi hatáskörben

A komposzt a CIRKONT-NEO Zrt. Sajókaza, 0101/21 hrsz.-ú ingatlanán működő olajtartalmú veszélyeshulladékokat-kezelő telepén képződik a komposztálás során homogenizálódással, így veszélyeshulladék-lerakó rekultivációs rendjében kiegyenlítő réteggként hasznosulhat, kiváltva egyéb, természetes eredetű, kiegyenlítésre szolgáló anyagot.

A komposzt nem veszíti el hulladék-státuszát a CIRKONT-NEO Zrt. -től való átvételkor.

A komposzt hasznosításával a telepen átvehető hulladékok mennyisége, összetétele nem változik, mivel, mint hulladék, átvehető a többször módosított BO/32/04209-28/2022. egységes környezethasználati engedély szerint, illetve hasznosítása szerepel a rekultivációs rétegrendben történő alkalmazáshoz a BO/51/00112-1/2025. számú rekultivációra és utógondozásra vonatkozó engedély szerint.

Fentiek alapján előírásaimmal az engedély kiegészítése vált szükségessé.

Véleményem alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza.

A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI. 12.) EMMI rendelet előírásai rendelkeznek a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról.

A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a) – b) pontja rögzíti.

A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat.

A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcshálózatra öblítő vezetékét csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni.

A rendszeres rovar-és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni.

A veszélyes anyagokkal, készítményekkel való tevékenységet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, és a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentéséről, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet szabályozza.

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását.

A településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdése alapján *„Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, pihenésre, munka-végzésre szolgáló területeket a rendeltetésüknek megfelelő illemhelyhasználati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani. Az illemhelyek és a tisztálkodó helyiségek berendezéseinek számát az építmény, az önálló rendeltetési egység, a terület egyidejű használoinak tervezett lehetséges legnagyobb létszáma és nemek szerinti megoszlása alapján kell tervezni, megvalósítani. Az illemhelyekhez biztosítani kell a kézmosás lehetőségét.”*

Vízügyi és vízvédelmi hatáskörben

Hatóságom nyilvántartása szerint a tevékenységgel érintett terület vízbázis hatályos határozattal kijelölt védőterületét, védőidomát nem érinti, továbbá nagyvízi medret, parti sávot nem érint.

„Az EHG-NEO Zrt. (3527 Sajókaza, 0101/13 hrsz.) a B.-A.-Z. Vármegyei Kormányhivatal KTHF BO/32/06163-31/2024. és BO/32/04381-17/2025. számú határozattal módosított, BO/32/04209-28/2022. számú egységes környezethasználati engedélyben foglaltak alapján, a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum területén található, Sajókaza 0101/12 hrsz.-ú ingatlanon (Határ-völgy) kialakított depónián veszélyes hulladékokat lerakással ártalmatlanító létesítményt üzemeltet.

A tárgyi hulladékgazdálkodási engedélyt is magába foglaló egységes környezethasználati engedély érvényességének határideje: 2027. június 15.”

„Kérelmező az egységes környezethasználati engedélybe foglalandó, a komposzt rekultivációs anyagként történő hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló eljárást kezdeményezett. A tárgyi telepen lévő - I., II/A, II/B, III ütem megnevezésű - depónia rekultivációjához HAK 19 05 03 eltérő minőségű komposzt (a továbbiakban: komposzt) kiegyenlítő réteggént történő hasznosítása R3b – Szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerése formájában.

A komposzt a CIRKONT-NEO Zrt. Sajókaza, 0101/21 hrsz.-ú ingatlanán működő olajtartalmú veszélyeshulladékokat-kezelő telepén képződik a komposztálás során homogenizálódással, így veszélyeshulladék-lerakó rekultivációs rendjében kiegyenlítő réteggként hasznosulhat, kiváltva egyéb, természetes eredetű, kiegyenlítésre szolgáló anyagot.

A komposzt nem veszíti el hulladék-státuszát a CIRKONT-NEO Zrt. -től való átvételkor. A komposzt hasznosításával a telepen átvehető hulladékok mennyisége, összetétele nem változik, mivel mint hulladék, átvehető a többször módosított BO/32/04209-28/2022. egységes környezethasználati engedély szerint, illetve hasznosítása szerepel a rekultivációs rétegrendben történő alkalmazáshoz a BO/51/00112-1/2025. számú rekultivációra és utógondozásra vonatkozó engedélyben.

Az engedélyezési dokumentációban a jelenlegi tevékenységre és a tervezett módosítására vonatkozóan vízügyi, vízvédelmi hatáskörbe tartozóan nem tártak fel a további működést, az engedély módosítását korlátozó, kizáró körülményt.

Fentiek alapján az ÉHG-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt. által üzemeltetett határvölgyi veszélyes hulladék lerakó (Sajókaza 0101/12 hrsz.) BO/32/06163-31/2024. és BO/32/04381-17/2025. számú határozatokkal módosított, BO/32/04209-28/2022. számú egységes környezethasználati engedélyének módosítása a vizsgált szakkérdések tekintetében elfogadható, előírásaim megegyeznek a hatályos engedélybe foglalt vízvédelmi és vízügyi előírásokkal, ezért azokat fenntartva, a hulladékgazdálkodási engedély módosításához további előírást nem tettem.

Fentiek figyelembevételével, a benyújtott felülvizsgálati dokumentációban foglaltakat elfogadtam, a komposzt hulladék rekultiváció során, kiegyenlítő rétegben történő hasznosítására vonatkozóan a rendelkező részben rögzített előírásokkal a már többször módosított BO/32/04209-28/2022. számú egységes környezethasználati engedélyt ismételtén módosítottam.

A határozatot a Kt. 66. § (1) bek. b) pontja, a 70. §-a és a 71. § (1) bek. c) pontja, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdésére figyelemmel a (12) b) pont második fordulata alapján a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 6. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. § (1) bekezdésében és az 1. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) bekezdés szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerint jelen eljárás költségét (igazgatási szolgáltatási díjának összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (III. 31.) EM rendelet 3. melléklet 4. pontja (13. sorszám) figyelembevételével a 10.3. alpont alapján [*Egységes környezethasználati engedélybe foglalt, külön jogszabályban előírt engedélyek kiadása, módosítása* [314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése] alapján 202 500 forint, az kétszázkétezer-öttszáz forint mértékű igazgatási szolgáltatási díj összegben állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 128. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. § (1) és (2), a 116. § (3) bekezdései, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § és 71/B. § figyelembevételével adtam tájékoztatást.

A fellebbezés előterjesztésére vonatkozóan az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdése, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése figyelembevételével adtam tájékoztatást.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán

főispán

nevében és megbízásából:

Bese Barnabás

főosztályvezető

Kapják:

1. Három Kör Delta Környezetgazdálkodási Kft. 3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6. **(CK: 11863973)**
2. ÉHG-NEO Zrt. 3720 Sajókaza, Kültérület út 0101/13. **(CK: 25877120)**
3. Sajókaza Önkormányzata **(HK:SKAZAONK KRID: 252230958)**
4. Szuhakálló Polgármesteri Hivatal Jegyzője 3731 Szuhakálló Kossuth Lajos út 7.
(HK: SZUHAKALLO KRID: 204026351)
5. Sajókaza Önkormányzat Jegyzője 3720 Sajókaza, Petőfi Sándor út 2.
(HK: PHSK KRID: 206107910)
6. Borsod-Abaúj- Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. **(HK: BAZVKHVVO KRID: 372099945)**
7. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
(HK: BAZMKHNSZ; KRID: 312659938)
8. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
Hiv. szám: BO/51/224/2026 [Előzmény: BO/51/5416/2025],
e-mail: hulladékgazdalkodas@borsod.gov.hu)
9. Holnapra