



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/00082-6/2026.

Előzmény: BO/51/05785/2025.

Ügyintéző: Sramkó-Tölcsér Petra

Tárgy: Nimer Rajih egyéni vállalkozó (Sajószentpéter) veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére és nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

H A T Á R O Z A T

- I. **Nimer Rajih egyéni vállalkozó** (3770 Sajószentpéter, Kökény u.13.) – a továbbiakban: Engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a II.3. pontban meghatározott

veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelésére

valamint

nem veszélyes hulladék hasznosítására

vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.

II. **Az Engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői**

1. Az Engedélyes azonosító adatai

Neve: Nimer Rajih egyéni vállalkozó
KSH azonosító: 45103944-4687-231-05
Székhely: 3770 Sajószentpéter, Kökény utca 13.
KÜJ: 100493854
Telephely: 3770 Sajószentpéter, Kökény utca 13. (Sajószentpéter 1618 hrsz.)
KTJ: 100890696
Telepengedély-nyilvántartási száma: 6337-7/2008. (kiadományozó: Sajószentpéter Város Jegyzője) 26/2013. (kiadományozó: Sajószentpéter Városi Önkormányzat Jegyzője, Üi.sz.: H01/948-12/2023) 1/2016. (kiadományozó: Sajószentpéter Városi Önkormányzat Jegyzője, Üi.sz.: H01/948-11/2023)

Előzetes vizsgálati eljárást lezáró

határozat száma: BO/32/06149-25/2024. (kiadományozó: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály)

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése előkezelés, hasznosítás (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 20., illetve 46. pontjainak megfelelően.

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást, vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

Hasznosítás (Ht. 2. § (1) bek. 20. pont): bármely kezelési művelet – ideértve a válogatást is –, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

Újrahasználatra való előkészítés (Ht. 2. § (1) bek. 46. pont): tisztítással, javítással, valamint ellenőrzéssel végzett hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékká vált terméket vagy alkatrészét előkészítik arra, hogy bármilyen egyéb előkezelés nélkül újrahasználható legyen;

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

- R4** Fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása, visszanyerése;
- R5** Egyéb szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése;
- R11** Az R1–R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása;
- R12** Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében.

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

- E02 – 09** hulladékká vált gépjármű szárazra fektetése;
- E02 – 10** hulladékká vált gépjármű bontása.

Területi hatálya az engedélyes 3770 Sajószentpéter, Kökény u. 13. szám alatti telephelye.

3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyző kódszámokkal megjelöltek)

a.) Előkezelhető veszélyes hulladék:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)
16 01 04*	Hulladékká vált gépjármű

Az előkezelhető veszélyes hulladék mennyisége **2 000 t/év.**

b.) Előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladék:

Azonosító kód	Hulladéktípus megnevezése
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)
16 01 06	Hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt

Előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladék mennyisége: **2 500 t/év, beleértve a 16 01 04* azonosító kódszámon átvett, hulladékká vált gépjármű megnevezésű hulladék előkezelése (szárazrafektetése) során keletkezett hulladékokat is.**

Az engedélyes telephelyén előkezelhető, hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 2 500 t/év, de max. 10 db/nap, illetve max. 10 t/nap.

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a 3770 Sajószentpéter, Kőkeny u. 13. (Sajószentpéter, 1618 hrsz.). szám alatti telephelyén a II.3.a. pontban meghatározott veszélyes hulladékok előkezelésével [hulladékká vált gépjárművek (személy és tehergépjárművek, illetve buszok) szárazrafektetésével], illetve a II.3.b. pontban meghatározott nem veszélyes hulladékok előkezelésével és hasznosításával (hulladékká vált gépjárművek bontásával, a bontott alkatrészek minősítésével, illetve az eredeti rendeltetésének megfelelő bontott alkatrészek értékesítésével) foglalkozik.

Engedélyes telephelyére vonatkozóan Sajószentpéter Város Jegyzője 6337-7/2008. számú határozatában – egyebek mellett nem veszélyes hulladékok gyűjtése, kezelése és nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása tevékenységekre vonatkozóan –, valamint a székhelyváltozás okán módosított Sajószentpéter Városi Önkormányzat jegyzője által H01/948-11/2023. számon (nyilvántartásba vétel száma: 1/2016. – Veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása) és H01/948-12/2023. számon (nyilvántartásba vétel száma: 26/2013. – Nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása) – telepengedélyt adott.

Engedélyes telephelyére a hulladékká vált gépjárműveket a hulladékok tulajdonosai, birtokosai, illetve engedéllyel rendelkező szervezetek szállítják be.

A hulladékká vált gépjárművek a telephelyen mérlegelésre kerülnek (hídmérleg), majd sor kerül a mérlegjegy, illetve egyéb bizonylatok (pl.: bontási igazolás, vételi jegy stb.) kiállítására, illetve a hulladékok nyilvántartásba vételére.

A telephely 3 365 m² területű saját tulajdonú ingatlanon helyezkedik el, melynek egész területe betonozott aljzattal van ellátva.

A kezelésre átvett veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésig történő előzetes tárolása egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal (betonozott) ellátott tárolóterületen (180 m²) történhet.

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO/51/07219-3/2024. számú határozatával jóváhagyta.

A gépjárművek bontása 190 m²-es szerelőcsarnokban történik.

Az előkezelési és hasznosítási tevékenységgel összefüggésben engedélyes telephelyén az alábbi műveletek elvégzésére kerülhet sor:

- A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 3. pontja szerinti veszélyes alkotók eltávolítására szolgáló kezelési műveletek (a gépjárműroncs un. „szárazra fektetése”):
 - akkumulátorok és folyadék állapotú gázt tároló tartályok kiserelése;
 - övfeszítők és légzsákok robbanó patronjai, és minden potenciálisan robbanásveszélyes és balesetveszélyes anyag vagy tárgy eltávolítása;
 - üzemanyagok, olajok (motorolaj, hajtómű olaj, sebességváltó olaj, hidraulika olaj), hűtőfolyadék, fagyálló folyadék, fékfolyadék, klímaberendezés folyadéka, továbbá minden egyéb, a hulladékká vált gépjárműben található folyadék leeresztése kivéve, ha arra az érintett alkatrész újrahasználatához szükség van;
 - higany tartalmú alkatrészek eltávolítása.
- A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 4. pontja szerinti visszanyerést elősegítő kezelési műveletek:
 - katalizátorok eltávolítása;
 - réz, alumínium és magnézium tartalmú fém alkatrészek eltávolítása, ha ezeket a fémekeket az aprítást, a darabolást és a zúzást megelőzően nem választják külön;
 - gumiabroncsok és nagyobb méretű műanyagok (lőkhárító, műszerfal, folyadéktárolók stb.) eltávolítása, ha az aprítás, a darabolás és a zúzás során azokat nem választják külön úgy, hogy nyersanyagként hatékonyan újra fel lehessen dolgozni azokat;
 - üvegek, illetve üvegből készült elemek eltávolítása.
- A bontott részegységek, alkatrészek minősítése, a minősítése alapján eredeti rendeltetésének megfelelő bontott alkatrészek átmeneti tárolása [190 m² alapterületű bontócsarnok erre a célra kijelölt részében, illetve egységes és egybefüggő szilárd burkolattal ellátott tárolóterületen ömlesztve, illetve fémkonténerekben], majd értékesítése.

A tevékenység során keletkező nem veszélyes hulladékfrakciók tárolása szelektíven a telephely egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal ellátott részén, raktárépületben, továbbá fémkonténerekben történik.

A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése zárt, fedett, betonozott aljzatú, veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtődényzetekben történik.

A gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya BO/16/1588-3/2016. számú határozatával jóváhagyta.

A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok jogszerű további kezelése a kérelemhez csatolt – hatályos hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet által engedélyes részére kiadott – befogadó nyilatkozat alapján megoldott.

Engedélyes a hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységének irányítására környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása külön szerződés alapján történik.

Engedélyes a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletnek megfelelő 35 000 000 Ft,- összegű környezetvédelmi biztosítással, illetve 17 000 000 Ft,- összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiektől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek szerint – változatlan formában fennállnak.

III. Előírások

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai

a.) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3.a. pontjában meghatározott veszélyes hulladék előkezelését [hulladékká vált gépjárművek (személy és tehergépjárművek, illetve buszok) szárazra fektetését], illetve a II.3.b. pontban meghatározott nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását (hulladékká vált gépjárművek bontását, a bontott alkatrészek minősítését, illetve az eredeti rendeltetésének megfelelő bontott alkatrészek értékesítését) lehet végezni a határozat II.2. és II.4. pontjában részletezett módon és helyszínen.
- A hulladékok szállítását – amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti aki, vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság hulladékazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó feljogosításával.
- A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek elszennyeződésének lehetőségét.

- Engedélyes tevékenységét a legkisebb környezetterhelést előidéző, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon végezheti.
- A használatból kivont gépjárművek átvételét megelőzően a közúti járművek bontásának feltételeiről szóló 64/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet (a továbbiakban: KHEM rendelet) 4. § (1) bekezdése szerinti vizsgálatot el kell végezni.
- Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni.
- A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy az előkezelési, hasznosítási műveletek végzése során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- A bontásra kerülő gépjárművek kezelésükig történő tárolása a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott műszaki követelményeknek megfelelően kialakított térrészen történhet.
- A kezelésre átvett hulladékok gyűjtése, tárolása környezetszennyezést kizáró módon a II. 4. pontban foglaltaknak megfelelően végezhető. A hulladéktároló hely üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által a BO/51/07219-3/2024. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- A kezelés helyszínén a hulladékok biztonságos, hulladékgazdálkodási szempontból megfelelőelhelyezéséről és kezeléséről gondoskodni kell.
- A gépjárműveket – kezelésüket megelőzően – tilos az oldalukon, vagy a tetejükre fordítva tárolni, mivel ez az üzemanyag, illetve egyéb veszélyes jeleggel rendelkező folyadékok kifolyásával járhat. Az egymás fölött történő elhelyezés csak akkor megengedett, ha a folyékony veszélyes anyagok, ill. hulladékok, a folyékony veszélyes anyagot, hulladékot tartalmazó tárolóeszközök, alkatrészek (pl. fékvezeték, olajteknők), valamint a kibontható alkatrészek (pl. szélvédő üvegek) eltávolításra kerültek.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok kezeléséről, átadásáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Engedélyes telephelyén egyidejűleg tárolható, kezelésre átvett hulladékok hulladék-típusonkénti mennyisége nem haladhatja meg az alábbi mennyiségeket:
 - HAK: 16 01 04*, hulladékká vált gépjármű: **10 db (9,9 tonna)**;
 - HAK: 16 01 06, hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt: **100 db (99,9 tonna)**.
- Az átvett nem veszélyes hulladékok az engedélyes telephelyén – átvételt követően, előkezeléssel, illetve hasznosítással együtt – legfeljebb 1 évig tárolhatóak. Ezen időtartamig a hulladék kezelőnek történő átadásáról gondoskodni kell.
- A hulladékká vált gépjárművel, továbbá annak alkatrészeivel kapcsolatos valamennyi kezelési műveletet a lehető legrövidebb időn belül kell elvégezni.
- Az átvételt követően 24 órán belül a járművek un. „szárazra fektetését” el kell végezni.
- A használatból kivont gépjárművek szárazra fektetése kizárólag a gépjárműbontó csarnokban, bontása a bontócsarnokban, illetve a telephely egységes és egybefüggő szilárd burkolattal ellátott (betonozott) részén történhet.

- A bontás során a hulladékká vált gépjárműből legalább a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet 4. pontjában meghatározott hulladékokat el kell távolítani.
- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- A hasznosításra kerülő járműalkatrészek vonatkozásában az engedélyesnek a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) szerint kell eljárnia, különös tekintettel a Korm. rendelet 14-17. §-ában foglalt minősítési és adatszolgáltatási követelményekre.

Így különösen (14. §):

A hulladékká vált gépjárműből kibontott gépjármű alkatrész használt gépjármű alkatrészként akkor hozható forgalomba és más gépjárműbe akkor szerelhető be, ha

a) azt a bontó újrahasználatra megfelelően előkészítette, és az újrahasználatra előkészített gépjármű alkatrész a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó, a Ht. 9. § (1) bekezdésében meghatározott valamennyi feltételt teljesíti, és

b) újrahasználatra közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból veszélyt nem jelent.

- A hulladékká vált gépjárműből kibontott gépjármű alkatrész kizárólag a KHEM rendelet 6. § (1) bekezdése szerinti minőség-ellenőrzés útján készíthető elő újrahasználatra. A minőség-ellenőrzést szabvány alapján, vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás alkalmazásával kell elvégezni.
- A hulladékká vált gépjárműből kibontott gépjármű alkatrész újrahasználatra előkészítését a bontó vagy az adott alkatrész újrahasználatra előkészítésére hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hulladékkezelő végzi.
- Ha az újrahasználatra előkészített gépjármű alkatrész az (1) bekezdésben foglalt feltételeket teljesíti, azt a bontó a minőség-ellenőrzést követően használt gépjármű alkatrésszé minősíti. A minősítést a KHEM rendelet 6. § (2) bekezdése szerinti színjelzéssel kell igazolni. A színjelzéssel a használt gépjármű alkatrész hulladékstátusza megszűnik.
- A kereskedelmi forgalomban értékesített, hulladékból előállított használt gépjármű alkatrészből a bontó bizonylatot készít, és azt a használt gépjármű alkatrész értékesítésekor a vevőnek átadja. A bizonylatnak legalább a 15. § (3) bekezdésben meghatározott adatokat kell tartalmaznia.
- Amennyiben a használt alkatrész minősítése, megfelelőségi vizsgálata alapján közúti közlekedésre alkalmatlan, úgy a továbbiakban hulladékként kell kezelni.
- A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas a hulladék státusz megszűnésére vonatkozó Ht. 9. § (1) bekezdés szerinti előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására.
- A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet 6. pontjában meghatározott külön megjelölt, vagy más módon azonosíthatóvá tett anyagokat, folyadékokat, veszélyes és egyéb összetevőket, valamint a hasznosítható anyagokat elkülönítetten kell tárolni.
- A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára a vonatkozó hatályos jogszabályokban – az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet – előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.

- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása környezetszennyezést kizáró módon a II. 4. pontban foglaltaknak megfelelően végezhető. A gyűjtőhely üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által BO/16/1588-3/2016. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A veszélyes hulladékok tárolása során a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásainak betartásán túl, követni kell a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) által meghatározott csomagolási előírásokat, valamint a veszélyes hulladékok ADR szerinti együtt kezelhetőségének korlátain belül kell maradni.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, illetve további kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A hulladékok előzetes tárolására, előkezelésére szolgáló területre esetleg kikerülő, veszélyességi jellemzőkkel rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- A telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!
- A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendeletben foglaltak szerint kell értesítést, ill. tájékoztatást adni.
- A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről engedélyes késedelem nélkül gondoskodni köteles.

- A hulladékkezelési tevékenységben résztvevő munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- A hulladékok átvételéért, kezeléséért, illetve ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- Az előkezelési, hasznosítási tevékenységekről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- az átadó azonosítása (név, cím, környezetvédelmi azonosítók stb.);
- a gépjárműről kiállított bontási átvételi igazolás száma;
- az előkezelendő és a hasznosítandó hulladékok azonosítását, típusonkénti mennyiségét, összetételét;
- az előkezelés időpontját és időtartamát,
- a hasznosítás időpontját, és hasznosítást megalapozó irat sorszámát,
- az előkezelt és a hasznosított hulladék napi mennyiségét [kg],
- az előkezelés eredményeként keletkezett hulladék frakciók hulladékaazonosító kódját, megnevezését, mennyiségét [kg], fajtáját, jellegét, összetételét, fizikai megjelenési formáját, és a továbbkezelésre történő átadásuk célját (hasznosítás, ártalmatlanítás);
- az előkezelés és a hasznosítás időtartamához hozzárendelhető, a technológia működtetését meghatározó, ill. befolyásoló paramétereket;
- a környezetvédelmi szempontból rendkívüli eseményeket (hulladék környezetbe jutása, a hulladék előkezelését, tárolását befolyásoló üzemzavar, tűzeset stb.).

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló a veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése esetében 5 évig nem selejtezhető.

- A telephelyen kezelt terméként tovább nem használható gépjárművekről gyártmányonként és típusonként olyan nyilvántartást kell vezetni, mely kielégíti, mind a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében, mind a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltakat.
- A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az alkalmas legyen arra, hogy annak alapján a 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljes körűen teljesíthető legyen, és biztosítsa az ellenőrzések során az újrahasználatra előkészített használt gépjármű alkatrészek és a hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét. A nyilvántartást az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Az adatszolgáltatási kötelezettségének – a **veszélyes hulladék előkezelésére és a nem veszélyes hulladékok hasznosítására** vonatkozóan **negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig**, valamint az **átvett nem veszélyes hulladékokról** és a tevékenység végzése során **keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokról évente**, a tárgyévet követő év **március 1. napjáig** kell eleget tennie.
- A bontó a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 16. § (4) bekezdése értelmében – ugyanezen szakasz (3) bekezdésben foglalt kivétellel

- a bontó a hulladékká vált gépjárművek átvételéről, bontásáról és további kezelésre történő átadásáról a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal közvetlenül az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére szolgáltat adatot, a tárgyévet követő év március 1. napjáig.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezetveszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén Engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére tárgyév **február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén telephelyenként (a fióktelepet, valamint telephely hiányában a székhelyet is ideértve) 40 000,- Ft, azaz negyvenezer forint.** A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás, illetve pénzügyi biztosíték megléte mellett folytatható, és az az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel.
- A környezetvédelmi biztosításnak az engedélyes által folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységek mindegyikére (veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelése és nem veszélyes hulladékok hasznosítása) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenységek területi hatályára.
- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 72. § (1) bekezdése alapján az üzleti év végét követő év május 31-ig igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll. *Az igazolásként benyújtott irathoz (pl.: biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, biztosító által nyújtott kezesi biztosítás, garancia; hitelintézet által nyújtott bankgarancia; vagy hitelintézetnél letétként elhelyezett pénzösszeg), mellékletként csatolni szükséges a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.*
- A környezetvédelmi biztosítás felhasználása esetén – a kárelhárítás befejezését követő 30 napon belül – tájékoztatnia kell a hulladékgazdálkodási hatóságot a kárelhárítás módjáról és a felhasznált környezetvédelmi biztosítás mértékéről.
- A pénzügyi biztosíték lejárat előtti megszüntetése, vagy csökkentése kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság hozzájárulásával történhet!
- A pénzügyi biztosíték megszüntetése esetén gondoskodni kell a pénzügyi biztosítékot nyújtó új szerződés megkötéséről. A pénzügyi biztosíték meghosszabbítását vagy cseréjét legalább 30 nappal a pénzügyi biztosíték érvényességének lejáta előtt – a pénzügyi biztosíték eredeti példányának vagy a pénzügyi biztosíték kibocsátásáról szóló igazolásnak a hulladékgazdálkodási hatósághoz történő benyújtásával – igazolnia kell.

b.) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a telephelyen kívül ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott egészségügyi határérték feletti PM₁₀ terhelést.

- A telephely közvetlen környezetét a járművek által felvert por okozta diffúz légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani. Az esetlegesen elpergett anyagot fel kell takarítani.
- A telephelyen csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- A rakodás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással történjen. A telephelyen a hulladékgazdálkodási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.
- A szennyezett, olajos, festett, felületkezelt fémhulladékok lángvágó berendezéssel történő darabolása tilos.
- A fémhulladékok lángvágó berendezéssel történő darabolása előtt a vágási felületeket meg kell tisztítani a szennyeződésektől és a rozsdától a füstképződés mérséklése érdekében.
- Olajtartalmú hulladékok és egyéb gyúlékony anyaggal szennyezett hulladékok lángvágó berendezéssel történő darabolása tilos.
- A keletkező hulladék anyagok nyílt téren vagy tüzelőberendezésben történő elégetése tilos!
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, telephelyen és a külső helyszíneken folytatott tevékenység engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű zajt vagy rezgést okozni.
- A 11839-3/2014. számú zajkibocsátási határérték határozatban megállapított zajkibocsátási határértékek betartása folyamatosan kötelező.
- A tevékenység, beleértve a telephelyről történő ki- és beszállítást is csak nappali időszakban végezhető.
- A tevékenység végzése során törekedni kell a zajcsökkentésre, munkaszervezési megoldásokkal és kíméletes anyagmozgatással egyaránt.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységhez alkalmazott gépek hangteljesítménye nem haladhatja meg a 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti határértékeket.
- A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bek. szerint minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat (pl. a technológia megváltoztatása, új zajos gépek üzembe állítása, éjszakai időszakban történő munkavégzés, új lakóépületek építése a környezetben) 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti bejelentőlapon.

- A hulladékgazdálkodási engedély kézhez vételét követően **60 napon belül szabványos környezeti zajvizsgálatot kell végeztetni**, normál üzemmenet mellett, flexelést, targoncamozgást, rakodást és a telephelyen belüli szállítási tevékenységet is beleértve, üzemidőkkel részletezve. Zajforrásokat fel kell sorolni (gép, típus) és azok egyidejűségét meg kell állapítani. **A zajvizsgálati jegyzőkönyvet 2026. április 15. napjáig meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére.**
- A mérés alapján meghatározott zajvédelmi szempontú **hatásterületet** térképen is meg kell jeleníteni. A hatásterület fogalmát a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § definiálja.
- Amennyiben a szabványos környezeti zajmérés és zajvédelmi hatásterület lehatárolás alapján hatásterület növekedés lesz, a 11839-3/2014. iktatószámon kiadmányozott zajkibocsátási határérték határozat módosítását kell kérelmezni.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztethesse a földtani közeget.
- A tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területen végezhető.
- Az átvett veszélyes hulladékokat szállítható, ütésálló, bélelt, vagy kettős falú, kármentővel felszerelt és megfelelő szilárdságú gyűjtő edényzetben, ill. csomagolóeszközben kell gyűjteni.
- A veszélyes hulladékok tárolása során a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásainak betartásán túl, követni kell az ADR által meghatározott csomagolási előírásokat.
- A telephelyen belüli anyagmozgatás és a hulladékgazdálkodási tevékenység teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének, szennyezőanyag kibocsátásának megelőzésére és azt rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással minimális mértékűre kell szorítani.
- A hulladékok szállítása csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépjárművekkel történhet. A gépjárművek, illetve szerelvények üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- A tároló- és a kezelő terek burkolatának állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- A bontási tevékenység során a gépjárművekből kikerülő üzem- és kenőanyagok felfogására, kármentő tálcákat kell alkalmazni.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolók (edényzetek), kármentő műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- A hulladékok fogadására, tárolására, kezelésére szolgáló terek vízzáróságát, ill. a veszélyes hulladékok esetében azok vegyszerállóságát folyamatosan biztosítani kell.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy az előkezelési, hasznosítási műveletek végzése során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- Rendszeresen ellenőrizni szükséges, hogy a veszélyes hulladékok raktározására szolgáló tárolóhely megfelel-e a 246/2014. (XI. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak, különös figyelemmel a 18 § (5) pontjában előírtaknak „Ha a hulladéktároló helyen veszélyes hulladékot tárolnak, a tárolás céljára szolgáló burkolatot olyan anyagból - folyadékzáró, szükség szerint vegyszerálló felületi védelemmel, illetve kármentővel ellátott aljzattal - kell kialakítani, amely

a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll.”

- Havária esetén a havária terv szerint kell eljárni!
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késedelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.
- A csapadékvizek biztonságos és ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!
- Amennyiben a BO/32/06149-25/2024. számon kiadott határozatban rögzített adatokban számszaki vagy ténybeli változás történt vagy tervezett, azt be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak a bekövetkezéstől számított 15 napon belül vagy a tervezett változtatást megelőzően 30 nappal a további engedély kötelezettségek megállapítása érdekében. A környezethasználó ez esetben kérelmezheti a BO/32/06149-25/2024. számú döntés módosítását.

c.) Közegészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A veszélyes hulladékokat mérlegelve, szelektíven, fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságaiknak megfelelő csomagolásban kell átvenni.
- A veszélyes hulladék rakodását biztonságos és környezetszennyezést kizáró szállítására alkalmas járművel, módon és feltételekkel kell végezni.
- A humán egészségkárosodások megelőzése érdekében a veszélyes hulladékok a vele kapcsolatos tevékenység során ne terheljék a levegőt olyan mértékben, amely légszennyezettséget okoz.
- A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezeti elemekre, beleértve a környezet zajterhelését is, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékeknél nagyobb mértékű hatást ne jelentsen.
- A hulladékokat az átvételre jogosult, szerződött átvevőnek kell átadni. A veszélyes hulladékot engedély nélküli létesítményben elhelyezni tilos.
- A telephelyen, az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ részére be kell jelenteni, a bejelentést meg kell ismételni a bejelentett adat megváltozása, vagy a tevékenység megszűnése esetén.

- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.
- A rákkeltő és mutagén anyagok tekintetében a dolgozók egészségügyi kockázatát a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell kezelni.

d.) Vízügyi és vízvédelmi hatáskörben

- A hulladékgazdálkodási tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy azok során a felszíni és felszín alatti víz szennyeződése kizárható legyen. A kezelést úgy kell végezni, hogy az kizárja a környezet szennyezését, a hulladék környezetbe jutását, a résztevékenységek csak az arra kijelölt és kialakított területeken, építményekben végezhetők.
- Az üzemelő telephely mindenkor kialakításának, minimális műszaki felszerelésének meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott műszaki követelményeknek, a tevékenység csak annak teljesítése mellett végezhető.
- A tevékenységet csak megfelelő műszaki állapotú, környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépekkel és segédberendezésekkel lehet végezni. A szennyezések megelőzése érdekében a gépek, berendezések rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról gondoskodni kell.
- Az üzemeltetés során a működő gépek olajcsöpögését meg kell akadályozni és rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- Az autóbontási tevékenység csak az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel rendelkező épületben végezhető.
- A „szárazra fektetés” során gondoskodni kell a gépjárművekből eltávolított folyékony anyagok zárt rendszerű gyűjtéséről és annak elszállításig történő zárt rendszerű tárolásáról.
- A terület rendezett csapadékvíz elvezetéséről gondoskodni kell. Szennyezett hulladék csak konténerben tárolható. A konténereket fedett helyen kell tárolni vagy ponyvával le kell takarni, a szennyezett csapadékvíz keletkezésének megakadályozása érdekében.
- A tárolás és előkezelés, hasznosítás során használt eszközök és tárolóterek (utak, térburkolatok) állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- A telephelyen keletkező kommunális szennyvizet a közüzemi szennyvízcsatorna hálózatba kell vezetni. A közcsatornába előtisztítás nélkül csak kommunális szennyvíz vezethető.
- A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a havária tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja

szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

e.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Kazincbarcikai Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály tűzvédelmi szempontú szakmai véleményét előírások nélkül megadta.

IV. A hulladékgazdálkodási engedély alapjául szolgáló kérelmet az Engedélyes megbízásából a Titán Csillag Kft. (Miskolc) készítette 2025. december hónapban.

1. A hulladékgazdálkodási engedély **2031. január 31-ig** hatályos.
2. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
3. A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
 - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár, valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:
 - az Engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
 - az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
 - az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
4. Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az Engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

V. A kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

VI. **Jelen határozat véglegessé válásával a BO/51/07146-15/2024. és BO/51/04887-2/2023. számú határozatokkal módosított BO/32/00529-12/2021. számú hulladékgazdálkodási engedély hatályát veszti. A továbbiakban az Engedélyes a hulladékgazdálkodási tevékenységét jelen engedély alapján végezheti.**

VII. A döntés a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez (kormányhivatal) benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti, az igazgatási szünet időtartama azonban ezen határidőbe nem számít bele.

A keresetlevélben meg kell jelölni a döntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, és a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy választhatja a keresetlevél elektronikus úton történő benyújtását a <https://epapir.gov.hu/> oldalon; a „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása” megnevezésű ügytípus és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal kiválasztásával, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. szám, Pf. 379 alatti címére.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített keresetlevél nyomtatványt is használhatja, amely szerkeszthető formában letölthető az alábbi linkről:

<https://birosag.hu/nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok/kozigazgatasi-meginditasa-iranti-keresetlevel-1>

Az elektronikus ügyintézésre köteles fél – egyebek mellett az ügyfélként eljáró belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője – szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában (hivatali kapuján, vagy cégkapuján keresztül), e-Papír szolgáltatás igénybevételével (<https://epapir.gov.hu>) nyújthatja be a keresetlevelet a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására, végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a keresetlevélben, illetve a bírósági eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet.

Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A halasztó hatály elrendelése esetén a közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni szükséges. Hiánypótlásnak nincs helye.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja, tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető.

A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási bírósági eljárás illetékköteles, azonban az eljárást kezdeményező felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, ezért az illeték előzetes megfizetése alól mentesül.

Az illetéket a bíróság kötelezése alapján kell megfizetni.

Tájékoztatom, hogy ha törvény eltérően nem rendelkezik, a közigazgatási bíróság a felszámított perköltség viseléséről az eljárást befejező határozatban hivatalból dönt. Törvény eltérő rendelkezése hiányában a pernyertes fél perköltségét a pervesztes fél téríti meg. A bíróság által engedélyezhető költségmentesség ezen perköltség megelőlegezése alól mentesít, azonban az esetleges megfizetése alól nem.

INDOKOLÁS

Nimer Rajih egyéni vállalkozó megbízásából a Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla utca 31.) 2025. év december hó 8. napján kérelmet nyújtott be veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelése és nem veszélyes hulladékok hasznosítása tevékenységekre jogosító hulladékgazdálkodási engedély megújítására a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

Nimer Rajih egyéni vállalkozó a BO/51/04887-2/2023. és BO/51/07146-15/2024. számú határozattal módosított BO/32/00529-12/2021. számú veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére és nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, amely 2026. február 28-ig érvényes. Az ügyfél a BO/32/00529-12/2021. számú hulladékgazdálkodási engedélyének megújítását kérte.

A kérelmező a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. számú melléklet 11. pont (Hulladék előkezelésének engedélyezése, ha a hasznosítási és ártalmatlanítási műveletek közül előkészítő műveletet engedélyeznek) B. és C. oszlopa (156 000,- Ft + 234 000,- Ft) alapján előírt, valamint a 13. pont (Hulladékhasznosítás engedélyezése) B oszlopa (611 000,- Ft) alapján előírt, összesen 1 001 000,- Ft azaz egymillió-egyezer forint igazgatási szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal részére megfizette.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az Engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, az előkezelni, hasznosítani kívánt hulladékok körét, illetve mennyiségét, a kezelési művelet elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, a kezelés anyagmérlegét, valamint a kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- pénzügyi igazolást a rendelkezésre álló pénzügyi eszközök meglétére vonatkozó igazolásként;
- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződés másolata;
- a telephely helyszínrajzát;
- hulladékgazdálkodási engedélykérelem készítőjének meghatalmazását
- megbízási szerződését;
- hulladékgazdálkodási engedélykérelem készítőjének szakirányú végzettségét igazoló dokumentum másolatát;
- a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazási lehetőségének figyelembevételéről tett nyilatkozatot;
- az Engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan tett nyilatkozatát;
- nyilatkozatot munkavédelmi eszközökről;
- nyilatkozatot műszaki –, személyi – és pénzügyi feltételekről;
- nyilatkozat önkormányzattal szemben köztartozás mentességéről;
- nyilatkozatot arról, hogy a tevékenység végzése nem érint helyi jelentőségű védett természeti területet;
- köztartozásmentességéről szóló adóigazolást;
- telephely-nyilvántartásáról másolatot;
- működési engedélyt;
- vállalkozói igazolványt;
- havária tervét,
- előzetes vizsgálati eljárás záró határozatát (BO/32/06149-25/2024.);
- zajmérési jegyzőkönyvet;
- gépjármű javítási szerződés másolatát;

- gépjármű mosási szerződés másolatát;
- pénzügyi biztosíték és környezetvédelmi biztosítás másolatát, annak számítását;
- tárgyi tevékenységgel érintett telephely tulajdoni lapját;
- igazolás az igazgatási díj átutalásáról;
- befogadó nyilatkozatot.

A kérelemben foglalt – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 20., valamint 46. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenységek a 15. § (2) bek.-e és a 62. § (1) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenységek.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek, így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve 2025. év december hó 13. napján kelt BO/51/05785-7/2025. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Az eljárás során tekintettel arra, hogy hiánypótlás kiírására volt szükség, 2025. év december hó 13. napján, BO/51/05785-8/2025. számon a kérelmezőt értesítettem a teljes eljárásra történő áttérésről.

Az Engedélyes 2025. december 15. napján érkezett BO/51/05785-10/2025. ügyiratszámú hiánypótlásában, valamint 2026. január 13. napján érkezett BO/51/0082-3/2026. és BO/51/0082-4/2026. ügyiratszámú kiegészítésében megküldte a kért iratokat:

- mérlegek hitelesítési bizonyítvány másolatait;
- az Engedélyes környezetvédelmi biztosításról szóló díjrendezetségi igazolását;
- kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokról szóló leírást; a kezelési művelettel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági célt.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. számú és 2. számú melléklete alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelése és nem veszélyes hulladékok hasznosítása tárgyú tevékenységek engedélyezése iránti eljárásában a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, természetvédelmi, levegőtisztaság-védelmi előírásoknak és a földtani közeg védelme követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

Fentiekre tekintettel a 2025. év december hó 13. napján kelt, BO/51/05785-3/2025. számú feljegyzésben környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályától, amely 2026. év január hó 19. napján kelt BO/32/00513-2/2026. számú feljegyzésében szakmai véleményt adott, mely a jelen határozat III. b. pontjában foglalt előírások betartásával a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához hozzájárult.

Szakmai véleményében indoklasként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2025. december 13-án érkezett BO/51/05785-3/2025. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért Nimer Rajih egyéni vállalkozó (székhely: 3770 Sajószentpéter, Kökény u. 13. szám; KÜJ: 100493854; telephely: 3770 Sajószentpéter, Kökény u. 13. szám 1618 hrsz.; KTJ: 100890696) részére veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelése és nem veszélyes hulladékok hasznosítása tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély megújítása ügyében.

Nimer Rajih egyéni vállalkozó a 3770 Sajószentpéter, Kökény u. 13. (Sajószentpéter, 1618 hrsz.) alatt lévő telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelését, valamint nem veszélyes hulladékok hasznosítását végzi a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály által BO/32/00529-12/2021. számon kiadott és BO/51/07146-15/2024 számon módosított hulladékgazdálkodási engedély alapján.

Az egyéni vállalkozó telephelyén autóbontási tevékenységet (veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelés és nem veszélyes hulladék hasznosítás) kíván folytatni.

A dokumentáció alapján a telephelyre a hulladékká vált gépjárműveket a hulladékok tulajdonosai, birtokosai, engedéllyel rendelkező szervezetek szállítják be. A telephely 3 365 m² területű saját tulajdonú ingatlanon helyezkedik el, melynek egész területe betonozott aljzattal van ellátva. A telephelyen belüli hulladék mozgatását villás targoncával végzik.

A hulladékká vált gépjárművek mérlegelésre kerülnek. A kezelésre átvett veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésig történő előzetes tárolása egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal (betonozott) ellátott tárolóterületen történik. A gépjárművek bontására a 190 m²-es szerelőcsarnokba kerül sor.

A használatból kivont és hulladékká vált gépjárművek előkezelési és hasznosítási tevékenységével összefüggésben a telephelyen az alábbi műveletek elvégzésére kerül sor:

- szárazra fektetés;
- veszélyes összetevők eltávolítása (üzemanyag, motorolajok, olajsűrűk, hajtóműolajok, differenciálmű olaj, hidraulikaolajok, hűtőfolyadék, fékfolyadék, ha van a klímaberendezések hűtőközegei) és az üzemanyagtartály kiszáritása;
- akkumulátorok és folyadék állapotú gázt tároló tartályok kiszáritása és minden potenciálisan robbanásveszélyes és balesetveszélyes anyagnak vagy tárgynak az eltávolítása;
- higany tartalmú alkatrészek eltávolítása,
- azbeszttartalmú anyagok eltávolítása,
- járműidegen anyagok eltávolítása,
- olajtartályok eltávolítása,
- anyagok és alkatrészek eltávolítása, melyek jelentős mértékben káros anyagokkal szennyezettek,
- a hasznosítható alkatrészek eltávolítása a nem hasznosítható nem veszélyes hulladékoktól (nagyobb műanyagalkatrészek, motorblokk, váltómű, futómű, kerekek, gumibroncsok, szélső-oldalsó és hátsó üvegezések, minden réz, alumínium és magnézium tartalmú fém alkatrészek eltávolítása).

A tevékenység során keletkező nem veszélyes hulladékfrakciók tárolása szelektíven, a telephely egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal ellátott részén, raktárépületekben, továbbá fémkonténerekben történik.

A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése felirattal ellátott gyűjtőedénybe történik.

Az előkezeln kívánt veszélyes hulladék mennyisége: 2 000 t/év

Az előkezeln és hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladék mennyisége: 2 500 t/év, beleértve a 16 01 04 azonosító kódszámon átvett, hulladékká vált gépjármű megnevezésű hulladék előkezése (szárazra fektetése) során keletkezett hulladékokat is.*

Az előkezeln és hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 2 500 t/év, de max. 10 db/nap, illetve max. 10 t/nap.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a tevékenységhez kapcsolódóan bejelentésköteles légszennyező pontforrás nem létesül.

A tevékenység előírásaim betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért, a környezeti levegő minőségét károsan nem befolyásolja.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A benyújtott KA-24-Z-16 azonosítószámmal ellátott Zajvizsgálati jegyzőkönyv alapján nincs zajkibocsátási határérték túllépés a telephely környezetében lévő védendő épületeknél. A 2024. évben elvégzett zajvizsgálatban a szakértő a kapacitásbővítés utáni zajállapotot számítással mutatta be, az eltelt időszakban zajvizsgálat nem történt, ezért szükséges annak elvégzése.

A telephelyen egy műszakban 2 óra targoncamozgást, 10 perc flexelést végeznek és kb. 60 perc járműforgalmat bonyolítanak átlagosan. Rakodási tevékenységet is vizsgálni kell a be és kiszállítás alkalmával. A telephelyen végzett tevékenységre 5 éven belül lakossági észrevétel nem érkezett. Szakvéleményemet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján adtam.

A bontásra kerülő gépjárművekből esetleg kikerülő üzem- és kenőanyagok felfogására kármentő tálcát, edényt alkalmaznak.

Az esetlegesen elfolyó olaj a betonozott műhely padozatról felitatható. A felitáshoz perlit adszorbens rendelkezésre áll. A kiserelt olajos alkatrészeket fém tálcán lecsöpögtetik, és vagy hulladékként gyűjtő konténerbe kerül, vagy eladandó alkatrészként a raktár polcrendszerére.

A műhelyben keletkező veszélyes hulladékok azonnal zárható gyűjtő tárolókba kerülnek, és zártan történik az átszállításuk a veszélyes hulladék gyűjtőhelyre.

A bontott, már nem veszélyes hulladékká vált gépjárművek, amelyek már nem tartalmaznak sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt, a 200 m²-es rakodódudvaron, valamint raktáépületekben (106 m², 261 m²) továbbá fémkonténerekben kerülnek tárolásra a bontott, hasznosított alkatrészekkel együtt.

Az egyes kezelési műveletekhez a műszaki feltételek biztosítottak.

Az átvett hulladékok környezetszennyezést kizáró tárolása a telephelyen megoldott.

A műszaki eszközök rendszeres karbantartásával kívánják megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését. A vállalkozó rendelkezik a hulladékkezeléshez szükséges Havária tervvel, a kárelhárítási eszközök biztosítottak.

A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére a szükséges eszközök és tárolóterek rendelkezésre állnak, azok megfelelő átvételi jogosultsággal rendelkező kezelőknek kerülnek átadásra.

A létesítmény folyamatos működésének gyakorlatilag vízigénye nincs, a tevékenységből nem származik szennyvíz.

A szociális létesítményben keletkező szennyvizet a városi szennyvízgyűjtő csatornahálózatra van vezetve.

A talaj és talajvíz normál üzemi körülmények között nem szennyeződik.

A telephelyen csapadékvíz elvezetés nincs kiépítve, a tárolóterületre hulló csapadék elsikkad /elpárolog.

Nimer Rajih egyéni vállalkozó 3770 Sajószentpéter Kökény u. 13. szám alatti telephelyén, veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésének, valamint nem veszélyes hulladékok hasznosításának (gépjármű bontásának) engedélyezése – a benyújtott dokumentáció alapján – földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a kérelem, a csatolt engedélyezési dokumentáció figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A kérelem összhangban van a BO/32/06149-25/2024. számú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatban foglaltakkal.

Amennyiben a tevékenység későbbiekben történő esetleges módosítása vagy módosulása tervezett/következik be, arra az előzetes vizsgálati eljárásban megállapítottak nem vonatkoznak, ezért az erre vonatkozó jogkövetkezményéről előírást tettem. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (9) bekezdése szerint "A környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati eljárást lezáró döntését a körülményekben bekövetkezett változások esetén – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja."

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, az 5. § (1) bekezdés c) pontja és az 5. § (2) bekezdése szerint biztosított jogkörömben adtam meg.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendeletben biztosított jogkörömben adtam meg."

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. számú és 2. számú melléklete alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelése és nem veszélyes hulladékok hasznosítása tárgyú tevékenységek engedélyezése iránti eljárásában a környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel a 2025. év december hó 13. napján kelt, BO/51/05785-4/2025. számú feljegyzésben környezet-egészségügyi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, amely 2025. év december hó 19. napján kelt BO/NEF/02936-2/2025. számú feljegyzésében a jelen határozat III. c. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. számú és 2. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2025. december 13-án kelt, BO/51/05785-4/2025. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér Nimer Rajih egyéni vállalkozó (székhely: 3770 Sajószentpéter, Kökény u. 13., telephely: 3770 Sajószentpéter, Kökény u. 13. 1618 hrsz.) veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésének és nem veszélyes hulladékok hasznosításának hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján. Az engedélyezési dokumentációt (továbbiakban: Dokumentáció) a Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla u.31.) készítette.

Nimer Rajih egyéni vállalkozó a 3770 Sajószentpéter, Kökény u. 13. 1618 hrsz. alatti telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére és nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan BO/51/07146-15/2024. számon módosított BO/32/00529-12/2021. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, ami 2026. február 28. napjáig hatályos. Jelen kérelem tárgya a hulladékgazdálkodási engedély megújítása. A vállalkozó saját tulajdonú telephelyén gépjármű-bontási tevékenységet kíván folytatni. A roncsautókat a gépjármű tulajdonosai szállítják a telephelyre, a vállalkozó veszélyes hulladékszállítását nem kíván végezni. A műhelycsarnokba került bontásra beérkező roncsautó szárazra fektetése (előkészítés a feldolgozásra), a veszélyes összetevők és a veszélyes anyagokat tartalmazó hasznosítható alkatrészek eltávolítása azonnal megtörténik. A veszélyes összetevőket nem tartalmazó gépjárműveket zúzottköves területen tárolják a további szétszerelésig. A 16 01 04* azonosító kódú veszélyes gépjármű hulladékok kezelése eredményeként 16 01 06 azonosító kódú nem veszélyes gépjármű hulladék keletkezik. A vállalkozó a nem veszélyes gépjármű hulladékot előkezel-bontja, majd a hasznosítható hulladékokat minősíti és értékesíti (hasznosítás). Az előkezelni kívánt veszélyes hulladékok összes mennyisége 2.000 t/év. Az előkezelni és hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladék mennyisége: 2.500 t/év, beleértve a 16 01 04* azonosító kódszámon átvett, hulladékká vált gépjármű megnevezésű hulladék előkezelése (szárazra fektetése) során keletkezett hulladékokat is. Az előkezelni és hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 2.500 t/év, de max. 10 db/nap, illetve max. 10 t/nap.

A telephely (Sajószentpéter, Kökény u. 13.) 3365 m² területű ingatlanon helyezkedik el, melynek egész területe betonozott aljzattal van ellátva. A kezelésre átvett veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésig történő előzetes tárolása egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal (betonozott) ellátott tárolóterületen (180 m²) történik. A gépjárművek bontását 190 m²-es szerelőcsarnokban végzik. A bontásra kerülő gépjárművekből esetlegesen kikerülő üzem- és kenőanyagok felfogására kármentő tálcát, edényt alkalmaznak. A kiserelt, illetve leeresztett veszélyes anyagok, hulladékok gyűjtése kiszállításig részben 200 literes acélhordókban, illetve saválló műanyagkonténerben (ólomakkumulátor), a csarnokon belül munkahelyi gyűjtőhelyen, részben műszaki védelemmel ellátott gyűjtőhelyen történik. A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely zárt, fedett, betonozott aljzatú, körbeperemezett építmény. A tároló a külső környezeti hatásoktól védelmet biztosít, a gyűjtőhelyre csapadék nem juthat be. A bontott, már nem veszélyes hulladékká vált gépjárművek, amelyek már nem tartalmaznak sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt, a 200 m²-es rakodódudvaron, valamint raktárépületekben (106 m², 261 m²) továbbá fémkonténerekben kerülnek tárolásra a bontott, hasznosított alkatrészekkel együtt. A telephely közművesített, a szennyvízelvezetés és a szociális feltételek biztosítottak. A létesítmény folyamatos működésének gyakorlatilag vízigénye nincs, a tevékenységből nem származik szennyvíz. A telephelyen csapadékvíz elvezetés nincs kiépítve, a tárolóterületre hulló csapadék elszikkad/elpárolog. A talaj és talajvíz normál üzemi körülmények között nem szennyeződhet. Levegővédelmi szempontból a tervezett tevékenység légszennyezőanyag kibocsátással nem jár, a tevékenység a környezeti levegő minőségét károsan nem befolyásolja. A telephelyen nincs bejelentés köteles légszennyező pontforrás. Zajvédelmi szempontból a telephely környezete: Lke: kertvárosias, valamint Lf: falusias lakóterület besorolása. A telephely működéséből adódó zajterhelés a hulladék ki- és beszállításból, illetve a telephelyen belüli munkavégzésből adódik. Műszeres zajmérés alapján (2024. október 17.) a telep tevékenységből, mint üzemi létesítményből származó zaj a vonatkozó rendeletben előírt zajterhelési határértéknek nappali időszakban megfelel. A vonatkozó zajvédelmi hatásterületen belül vannak zajtól védendő lakóépületek. A vállalkozó Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat."

Előírásai alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

„A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI.12.) EMMI rendelet előírásai rendelkeznek a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti

vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a) – b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetékét csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A veszélyes anyagokkal, készítményekkel való tevékenységet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, és a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentéséről, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet szabályozza. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. A településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdése alapján „Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, pihenésre, munka-végzésre szolgáló területeket a rendeltetésüknek megfelelő illemhelyhasználati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani. Az illemhelyek és a tisztálkodó helyiségek berendezéseinek számát az építmény, az önálló rendeltetési egység, a terület egyidejű használoinak tervezett lehetséges legnagyobb létszáma és nemek szerinti megoszlása alapján kell tervezni, megvalósítani. Az illemhelyekhez biztosítani kell a kézmosás lehetőségét.” A tevékenység végzése során biztosítani kell, hogy a tevékenységből származó zaj a zajtól védendő területeken ne haladja meg a 27/2008 (XII. 3) KvVM-EüM együttes rendelet 1 sz. mellékletében meghatározott zajterhelési határértékeket.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 3. számú mellékletének 3., 4., 5. és 6. pontjai alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelése és nem veszélyes hulladékok hasznosítása tevékenységek engedélyezése iránti eljárásában vízügyi és vízvédelmi szakkérdés is.

Az eljárás során 2025. év december hó 13. napján kelt, BO/51/05785-5/2025. számú feljegyzésben vízügyi és vízvédelmi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálytól (Miskolc), amely 2026. év január hó 6. napján kelt, BO/VVO/00081-2/2026. iktatószámú feljegyzésében az engedély megadásához a hozzájárulását – vízvédelmi és vízügyi hatáskörében eljárva – jelen határozat III. d. pontjában foglalt előírásokkal megadta.

Szakmai véleményében indoklásként az alábbiakat adta elő:

„A megkereséshez mellékelt dokumentációt áttanulmányozva az alábbiakat állapítom meg:

Az engedély kérelmet a TITÁN CSILLAG Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.) állította össze 2025. novemberi keltezéssel.

Hatóságom nyilvántartása szerint a telephely hatályos határozattal kijelölt hidrogeológiai védőidomot, védőterületet, nagyvízi medret nem érint.

„A vállalkozó Sajószentpéter, Kökény u. 13. sz. alatti saját tulajdonú telephelyén gépjármű-bontási tevékenységet kíván folytatni.”

„Az átvétel után a 16 01 04* veszélyes gépjármű hulladékok kezelése (szárazra fektetés) eredményeként 16 01 06 nem veszélyes gépjármű hulladék keletkezik. A vállalkozó a nem veszélyes gépjármű hulladékot előkezeli-bontja, majd a hasznosítható hulladékokat minősíti és értékesíti (hasznosítás). A roncsautókat a gépjármű tulajdonosai szállítják majd a telephelyre, a vállalkozó veszélyes hulladékszállítást nem kíván végezni.”

„A kezelésre átvett veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésig történő előzetes tárolása egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal (betonozott) ellátott tárolóterületen (180 m²) történik.”

„A gépjárművek bontása 190 m²-es szerelőcsarnokban történik. A bontott, már nem veszélyes hulladékká vált gépjárművek, amelyek már nem tartalmaznak sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt, a 200 m²-es rakodóudvaron, valamint raktárépületekben (106 m², 261 m²) továbbá fémkonténerekben kerülnek tárolásra a bontott, hasznosított alkatrészekkel együtt.”

„A telephely 3 365 m² területű saját tulajdonú ingatlanon helyezkedik el, melynek egész területe betonozott aljzattal van ellátva. A keletkező nem veszélyes hulladékok tárolására konténerek vannak kihelyezve a telephelyen.”

„A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely zárt, fedett, betonozott aljzatú, körbeperemezett építmény. A tároló a külső környezeti hatásoktól védelmet biztosít, a gyűjtőhelyre csapadék nem juthat be. A tároló helyet betonozott útvonalon lehet megközelíteni.”

„A bontásra beérkező roncsautó azonnal a műhelycsarnokba kerül, a környezetet nem szennyezi. Itt azonnal megtörténik a szárazra fektetés. Az esetlegesen elfolyó olaj a betonozott műhely padozatról felitatható. A felításhoz perlit adszorbens rendelkezésre áll. A kiszert olajos alkatrészeket fém tálcán lecsöpögtetik, és vagy hulladékként gyűjtő konténerbe kerül, vagy eladandó alkatrészként a raktár polcrendszerére.

A műhelyben keletkező veszélyes hulladékok máris zárható gyűjtő tárolókba kerülnek, és zártan történik az átszállításuk a veszélyes hulladék gyűjtőhelyre.”

„Ivóvíz – városi vezetékes hálózatról”

„A szociális létesítményben keletkező szennyvizet a városi szennyvízgyűjtő csatornahálózatra van vezetve.

A talaj és talajvíz normál üzemi körülmények között nem szennyeződik.

A bontásra behozott járműveket egyenesen a bontócsarnokba szállítják, ahol a veszélyes összetevőket eltávolítják, leengedik.

A szárazra fektetett, veszélyes összetevőket nem tartalmazó gépjárműveket zúzottköves területen tárolják a további szétszerelésig. A telephelyen csapadékvíz elvezetés nincs kiépítve, a tárolóterületre hulló csapadék elszikkad /elpárolog.”

„A tevékenység során technológiai szennyvíz nem képződik, a hulladékok jellegéből és az alkalmazott kezelési módokból következően a tevékenység során nem kell jelentős környezeti kibocsátásokkal számolni.”

Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján tettem.

Szakmai véleményem a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. § szerint, a 3. számú melléklet 3. és 4. soraiban – „A tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvízelvezetésének, valamint a szennyvíz tisztításának a vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálata.” – valamint – „A tevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás vizsgálata.” – és - 5. és 6. soraiban – „Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.”–, valamint – „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.” foglalt szakkérdések vizsgálatával alakítottam ki.

Szakmai véleményemet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja alapján adtam meg, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. és 26. §-ára tekintettel.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 3. számú mellékletének 2. pontja alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésének és nem veszélyes hulladékok hasznosításának engedélyezése iránti eljárásában tűzvédelmi szakkérdés is.

Az eljárás során 2025. év december hó 13. napján kelt, BO/51/05785-6/2025. számú feljegyzésben tűzvédelmi szempontból szakmai véleményt kértem a a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Kazincbarcikai Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztályától, amely 2025. december hó 18. napján 30404/8559-2/2025.ált. számú feljegyzésében az engedély megadásához a hozzájárulását – tűzvédelmi szempontból – előírások nélkül megadta.

„A 3770 Sajószentpéter, Kökény utca 13. szám alatti telephelyére szóló veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelése és nem veszélyes hulladékok hasznosítása tevékenységre jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló kérelmet nyújtott be a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (3526 Miskolc, Mindszent tér 4.) részére. Az eljáró hatóság BO/51/05785-6/2025. számú megkeresésében veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtési tevékenységre irányuló – tűzvédelmi szempontú - szakmai vélemény elkészítését kérte a tűzvédelmi hatóságtól.

A Tűzvédelmi hatóság 2025. 12. 18-án helyszíni szemlét folytatott le a tárgyi területen, melynek megállapításait a 30404/8559-1/2025.ált ügyiratszámú jegyzőkönyvben rögzített.

A Tűzvédelmi hatóság a tárgyi hulladékgazdálkodási engedélyre vonatkozó engedélyezési eljárásához benyújtott dokumentációt megvizsgálta, a tárgyi létesítmény a benyújtott tervdokumentáció, valamint a lefolytatott helyszíni szemle tapasztalatai alapján megfelel az engedélyezéskor hatályos vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Fentiek alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadásával szemben a Tűzvédelmi hatóság kifogást nem emel.”

A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítéseivel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

Az Engedélyes veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelését és nem veszélyes hulladékok hasznosítását kívánja végezni. Az Engedélyes telephelyén a szociális helységek biztosítottak. A hulladékok mérlegelése (hídmérlegen és tolósúlyos mérlegen) a telephelyen megoldott.

Az engedélyes gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya BO/16/1588-3/2016. számú határozatával jóváhagyta.

Engedélyes hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO/51/07219-3/2024. számú határozatával jóváhagyta.

Az engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással, pénzügyi biztosítékkal rendelkezik, melyhez csatoltan megküldte a szükséges igazolásokat.

Engedélyes Havária Tervvel rendelkezik, illetve környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélem meg, hogy a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésének és a nem veszélyes hulladékok hasznosításának hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos végzéséhez szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelése és nem veszélyes hulladékok hasznosítása hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az Engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Felhívom az Engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht., és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az Engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. a 15. § (2) bek.-e és a 62. § (1) bek.-e a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. számú melléklet 11. pont B. és C. oszlopa alapján, valamint a 13. pont B. oszlopa alapján előírt szolgáltatási díj mértéke alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A jogorvoslati eljárásról való tájékoztatás a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 28. § (1) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 37. §, 39. §, 50. § és 77. §, az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 3. pontja, továbbá a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §, a digitális szolgáltatások, a digitális állampolgárság szolgáltatások és támogató szolgáltatások részletes műszaki követelményeiről szóló 322/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdésén, 46. § (1) bekezdése, illetve 49. §, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet 6. § (1) bekezdése, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (ltv.) 59. § (1) bekezdése, 62. § (1) bekezdés h) pontja és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény) 82. § (1) bekezdése, 83. § (1) bekezdése, 95. § (1) bekezdésein alapul.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. Titán Csillag Kft. 3528 Miskolc, Zsedényi Béla utca 31. – **(CK 12453137)**
 2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály
(e-mail: levego.zaj@borsod.gov.hu, BO/32/000513/2026.)
 3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 – **HK – BAZMKHNSZ; 312659938**
 4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály – Miskolc, Mindszent tér 4., 3530 – **HK: BAZVKHKVVO; KRID: 372099945**
 5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Miskolci Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály
Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **HK: BAZVKHTIOM; KRID: 476099124**
 6. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tiszaújvárosi Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály - Kazincbarcika
Kazincbarcika, Fő tér 39., 3700 – **BAZVMKHTIOK; KRID: 277029923**
- 7–8. Iratokhoz