



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/32/00001-10/2026.
(Előirat száma: BO/32/07373/2025.)
Ügyintéző: Greutter-Gregus Éva

Tárgy: GEO NORD BAU Kft. (Berente) által tervezett „Sajógalgóc III. - átmeneti törmelékes nyersanyagok, homok és agyag” védnevű bányatelekre vonatkozó környezetvédelmi engedély

H A T Á R O Z A T

- I. A GEO NORD BAU Kft. (3704 Berente, 520 hrsz.; KÜJ: 103404538) részére a „Sajógalgóc III. - átmeneti törmelékes nyersanyagok, homok és agyag” védnevű bányatelek (KTJ: 103379846) területén a bányászati tevékenység végzésére vonatkozó

környezetvédelmi engedélyt megadom.

Az engedély érvényességi ideje: 2035. december 31.

Engedélyezett maximális termelési kapacitás: 50 000 tonna/év.

- II. **Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység a környezeti hatástanulmány alapján**

1. Környezethasználó/engedélyes:

Neve: GEO NORD BAU Kft.
Székhelye: 3704 Berente, 520 hrsz.

2. A tevékenység által érintett terület:

A tervezett bányaterület Sajógalgóc község külterületén, a 045/9 hrsz-ú ingatlanon helyezkedik el. Megközelíthetőség szerint a bánya Vadna–Dubicsány településeket összekötő 26. számú főút 31+200 km szelvényénél.

Megnevezés: „Sajógalgóc III. - átmeneti törmelékes nyersanyagok, homok és agyag”
Telephely címe: Sajógalgóc 049/5 hrsz.
Művelési ág: Szántó, rét
Főtevékenység: 0812'08 Kavics-, homok-, agyagbányászat

A tervezett bányatelek területe: ~7,15 ha.
Fedőlap magassága: 140,93 mBf.
Alaplap magassága: 130,00 mBf.

A bányatelek sarokpont koordinátái

Töréspont	EOV Y [m]	EOV X [m]	Z [mBf]
1	758 978,022	327 039,019	140,42
2	759 047,294	327 266,656	141,20
3	759 120,460	327 258,260	140,85
4	759 210,620	327 248,930	140,77
5	759 214,150	327 235,260	140,12
6	759 225,780	327 234,800	140,13
7	759 225,700	327 247,350	140,72
8	759 311,650	327 238,110	140,93
9	759 221,320	326 940,280	140,19
10	759 057,690	327 007,630	140,29
11	759 054,030	327 008,460	140,28

Földtani vagyon:

- Agyag: 99 980 m³ (kód: 1414)
- Homok: 114 263 m³ (kód: 1453)
- Homokos kavics: 228 527 m³ (kód 1471)

Pillérbe lekötött vagyon:

- Agyag: 9 669 m³
- Homok: 17 408 m³
- Homokos kavics: 55 011 m³

Műrevaló vagyon:

- Agyag: 90 311 m³
- Homok: 96 855 m³
- Homokos kavics: 173 516 m³

Összesen: 360 682 m³

3. A bányászati tevékenység rövid ismertetése:

Kitermelési technológia

Az ásványi nyersanyag kitermelése teljes egészében gépi technológia alkalmazásával (szárazföldi kotróval, talajvíz fölött parti kotrással) történő külszíni bányászat.

Letakarítás

A bányászati tevékenység első fázisa a haszonanyagot borító humuszos feltalaj letermelése. A tervezett bányaüzem területén csupán csekély mennyiségű (átlagosan ~30-40 cm vastagságú) humuszos-agyagos feltalaj található. A fejtésre tervezett területekről a letakarított vékony talajréteget a bányatelek területének ÉNy-i sarkában, külön humuszdepónián tervezik ideiglenesen tárolni, melyet később a tájrendezési munkálatok (rézsűfedés) során, teljes egészében felhasználnak majd.

Parti kotrás - szállítás

A tervezett fejtési technológia parti kotrás. A haszonanyagot forgózsámolyos mélyásóval (kotróval) termelik ki. A rétegtani felépítést (a produktív összetétel vastagságát) figyelembe véve a területen egy munkaszint kerül kialakításra.

A tervezett kitermelési tevékenység során egy hónapnál hosszabb ideig tartó szüneteltetést nem terveznek. Amennyiben az értékesítési és piaci körülmények ezt szükségessé teszik, akkor ezen időszakban letakarítási tevékenységet és tájrendezéssel kapcsolatos munkák végzését tervezik.

A kitermelt ásványvagyont osztályozás nélkül, helyben értékesítik.

Várható kiszállítás ~1 000 tonna/nap, 50 járműforduló/nap (6 járműforduló/óra).

Éves üzemnapok száma: 200-250 nap/év.

A bányában kizárólag nappal tervezett munkavégzés, termelés és értékesítés, 6⁰⁰-18⁰⁰ között.

A kitermelés tervezett időtartama kb. 8 év.

Törés-osztályozás

A tervezett bányászati tevékenység során osztályozást, feldolgozást nem terveznek.

Alkalmazott berendezések

Letakarítás: 1 db homlokrakodó – referencia CAT 962 típus.

Kitermelés: 1 db mélyásó kotrógép – referencia CAT 330 típus.

Szállítás: 2 db teherautó – referencia 4 tengelyes Volvo 450 LE-s billencs.

A kitermelésre tervezett ásványi nyersanyagok (kavics, homok és agyag) a rendelkezésre álló jövesztő- és rakodógéppel jól jöveszthetők.

Az esetlegesen előforduló keményebb rétegekben (pl. homokkőpad stb.) szükség lehet a közetréteg előzetes lazítására, amelyhez rendelkezésre áll a megfelelő technikai segédeszköz (kotróra szerelhető ún. hasító kés).

Az alkalmazott berendezések a bányatelken belül, a bányaüzemi területen lesznek.

Egyéb: konténerépület, mobil WC. Elhelyezkedésük: Bányatelken belül a bányaüzem területén.

A tervezett bányaüzemből származó ásványi nyersanyagoknak jelenleg nincs ismertebb felhasználási helye, a vélhető szállítási irány Kazincbarcika irányában 70-80%, míg Ózd irányában 20-30%.

Tájrendezés

A bányászati tevékenység befejezésével a bányatelek területén a kitermelt anyagok térfogatának megfelelő bányató marad vissza. A tó felszíne 60 453 m², átlagos mélysége 3,75 m, térfogata 226 381 m³ lesz.

A bánya rekultivációja során nem marad vissza humusz- vagy meddőhányó, mert minden anyag felhasználásra kerül a végállapot kialakításakor.

4. A tevékenység megvalósítása során okozott környezetterhelés és –igénybevétel jellege

Földtani közeg

A tervezett bányászati tevékenységet megkutatott területen tervezik.

A bányászati tevékenység felhagyásával a terület eredeti állapotra történő visszaállítása nem lehetséges. A bányaművelés területén végállapotban egy ~6 ha-os felületű bányató keletkezik, amiknek rekultivációs fenntartása majd tervezést, engedélyeztetést és folyamatos műveleteket kíván.

A kavicsbányászati tevékenység talajszerkezeti és kémiai átalakulást okoz, de talajszennyeződést nem, sem felszín alatti vízminőség romlást, szennyezést, csupán havária esemény alkalmával következhet be.

A vizsgált területen tervezett változásokat a dokumentáció elviselhetőnek minősíti.

Levegő

Munkagépek együttes kibocsátásának légszennyező hatása:

Az új területen a letakarítási, fedőanyag eltávolítási, deponálási, rakodási munkálatokhoz használt dízel üzemű munkagépek a következők:

- 1 db homlokrakodó – referencia CAT 962 típus,
- 1 db mélyásó kotrógép – referencia CAT 330 típus,
- 2 db teherautó – referencia 4 tengelyes Volvo 450 LE-s billenés.

Az alkalmazott munkagépek összes kibocsátása az alábbiak szerint alakult:

- nitrogén-dioxid 150 g/h,
- PM₁₀ részecskék 2-4 kg/h.

A jövesztett anyagot minimum 20 tonna teherbírású teherautókkal szállítják, átlagosan napi 50 járműfordulóval, amelynek 70-80%-a Kazincbarcika felé irányul, 20-30%-a Ózd irányába halad. A szállítási útvonal érinti Vadna, Sajóivánka és Kazincbarcika belterületét.

Zaj

A bánya mértékadó zajforrásai:

- fejtési művelet, rakodás, belső szállítás,
- termék kiszállítás.

A bányaüzemben alkalmazott berendezések

Letakarításhoz: 1 darab homlokrakodó – referencia CAT 962 típus,

Kitermeléshez: 1 darab mélyásó szerelkes kotrógép – referencia CAT 330 típus,

Szállításhoz: 2 darab teherautó – referencia 4 tengelyes Volvo 450 LE-s nehéz tehergépjármű.

A kitermelési technológiához üzemeltetni kívánt berendezés mélyásó szerelékkel ellátott kotrógép.

A 26. sz. főút forgalma 6500 gépjármű naponta, a tevékenységhez kapcsolódóan naponta az 50 járműfordulóból eredő forgalomtöbblet fogja terhelni az útvonalat, amely nem okoz 3 dB feletti járulékos zajterhelés változást.

Élővilág

A terület nagy része intenzíven művelt mezőgazdasági terület (szántó), mely alól csupán az ÉNY-i részen jelent kivételt egy kb. 0,5 ha-os, részben magaskórós fajokat tartalmazó, szárazodó magassásos-mocsárrét folt (ez külön helyrajzi számon is fekszik - Sajógalgóc 049/5b). Innen ismert a tervezett bányatelek területéről egyedül védett növényfaj (*Pseudolysimachion longifolium*) előfordulása. Az agrár jellegű tájrészletek élővilága szegényesebb, érzékenyebb fajok tartós jelenléte nem valószínű, elsősorban táplálkozási céllal megjelenő, a nagyobb fokú zavarást elviselő gerinctelen és gerinces fajok egyedei jelenhetnek meg a területen. A bányaművelés hatásai ökológiai szempontból a természeti értékekre nem jelentenek különösebb veszélyt.

Hulladékgazdálkodás

A bányatelek területén maga a bányászati technológia nem jár hulladékképződéssel.

A bányászati tevékenységekhez közvetetten kapcsolódóan felhasznált anyagok a következő hulladéktípusok megjelenésével jár:

- veszélyes hulladék
- települési szilárd hulladék.

A hulladékok gyűjtését, tárolását úgy végzik, hogy a környezeti elemek szennyeződése kizárt legyen.

A bánya területén a mobil gépek karbantartását, nagyobb javításait nem végzik, ez megfelelő szervizekben történik. A bányászati tevékenység során potenciálisan képződő veszélyes hulladékok köre a gépi berendezések működéséhez, karbantartásához, illetve esetleges meghibásodásához kötődik: járművek, a rakodógép üzemanyaggal történő feltöltése, üzemelése közben elfolyó, elcsepegő szénhidrogén-származékokkal szennyezett talaj, a javítás-karbantartás során használt olajos rongy, olajszűrők és olajos göngyölegek képződésére lehet számítani.

Éghajlatváltozás

A tervezett bányászati tevékenységgel érintett terület természeti katasztrófáknak való kitettsége vízkárok szempontjából, illetve árvízvédelmi szempontból veszélyeztetett, magas kitettségű helyzetben, míg belvizek szempontjából kevésbé veszélyeztetett, alacsony kitettségű helyzetben van. Aszálykároknak, szélróziónak való kitettsége jelentéktelen mértékű. Felhőszakadás a tervezési terület térségében előfordulhat, a domborzati viszonyok miatt az ebből adódó esetleges károk okán a terület közepesen veszélyeztetett, közepes kitettségű. Tömegmozgások (felszínmozgások) a tervezési terület térségében nem jellemzőek, így a tervezett fejtési műveletek helyszíne felszínmozgások szempontjából kevésbé veszélyeztetett, alacsony kitettségű helyzetben van.

A tervezett tevékenység, és a telepítési hely is érintett az éghajlatváltozás miatt, azonban a tervezett projekt nem kifejezetten sérülékeny az éghajlatváltozás következtében fellépő szélsőséges időjárási eseményekkel szemben.

A tervezett tevékenység az éghajlatváltozásra nem gyakorol jelentős, közvetlen vagy közvetett hatást, jelen projekt csak elhanyagolható mértékben járul hozzá a klímaváltozáshoz.

III. A tevékenység hatásterülete

a) Levegőtisztaság-védelmi szempontból

A dokumentációban bemutatott számítások alapján a bányagépek égéstermékinek hatásterülete a levegő védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet. 2. § 12c. pontjának a) feltétele szerint a munkavégzés helyétől számítva a NO₂ légszennyező komponens tekintetében 100 méter távolságban került kijelölésre. A kijelölt levegőtisztaság-védelmi hatásterületek nem érintenek lakott területeket.

A dokumentációban bemutatott számítások alapján a belső szállítási útvonalakon a gépjárművek által felvert por hatásterülete a levegő védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet. 2. § 12c. pontjának c) feltétele szerint PM₁₀ légszennyező komponens tekintetében a burkolatlan belső szállítási útvonalak tengelyétől számított 350 méter távolságban került kijelölésre. A kijelölt levegőtisztaság-védelmi hatásterület nem érint lakott területeket.

A bánya és a beépítés helye közötti teherforgalom a 26. számú másodrendű országos közutat veszi igénybe. A szállítás a jelenlegi teherforgalmat csak csekély mértékben növeli meg. A szállítási útvonal érinti Vadna, Sajóivánka és Kazincbarcika belterületét. A külső szállítási tevékenység alatt az érintett útszakaszon haladó forgalomból származó égéstermékek mennyisége érdemben nem módosítja a jelenleg kialakult állapotot.

b) Zaj- és rezgésvédelmi szempontból

Domináns zajforrások:

- 1 db (CATERPILLAR) kotró LWA=102 dB (Z1),
- 1 db homlokrakodó LWA=102 dB (Z3),
- 4 tengelyes szállítójárművek LWA=100 dB (Z2, Z4).

A tervezett bányáüzem környezetében nem találhatók védendő létesítmények. A tevékenységből származó zaj a vonatkozó határérték alatt marad.

A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítmányozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a tevékenység hatásterületének meghatározásáról szóló 284/2007.(X. 29.) Korm. rendelet 7 §. (1) pontja alapján hatásterület nem jelölhető ki.

IV. Előírások

A. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

a) Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben tett előírások:

Általános előírások

1. A bányászati tevékenység csak véglegessé vált érvényes környezetvédelmi engedély birtokában, továbbá a mindenkor aktuális környezetvédelmi jogszabályokban előírtaknak megfelelően - beleértve az adatszolgáltatások teljesítését is – folytatható.
2. A bánya területén a leművelés tervszerűségét biztosítani kell. Az ásványi nyersanyag készletek leművelése, kitermelése csak a jelen határozatban foglalt jogerős működési engedély, illetve az annak időbeli hatályát lefedő, tervciklusokra aktuálisan érvényesített műszaki üzemi tervek birtokában folytatható.
3. A bányászati, rekultivációs és az azokhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell végezni, hogy azok a lehető legkisebb környezetterheléssel járjanak, környezetszennyezést ne okozzanak.
4. A jelen határozatban rögzítetteken túlmenően tervezett, a környezetvédelmi hatóság tudomása, jóváhagyása – szükség esetén engedélye – nélkül a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (2) bek. a) pontjában nevesített jelentős módosítás nem valósítható meg.
5. Az alkalmazott technológiában, illetve tevékenységben bekövetkezett, nem jelentős módosításáról/módosulásáról annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell a környezetvédelmi hatóságot írásban tájékoztatni.
6. Az engedélyesnek olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerülhessen a megfelelő intézkedés megtételére. Az eljárási rendben meg kell határozni, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén kinek mi a felelőssége és jogosultsága a további vizsgálatok és intézkedések kezdeményezése tekintetében.
7. A bányászati, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során meg kell akadályozni a földtani közeg elszennyeződését.
8. A bányászati tevékenységre vonatkozóan üzemi kárelhárítási tervet kell készíteni, melyet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni és jóváhagyás céljából benyújtani a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára.
Határidő: 2026. április 30.
9. A jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv szükség szerinti karbantartását, felülvizsgálatát és módosítását a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 8. és 9. §-aiban foglaltak szerint végre kell hajtani.
10. A jóváhagyott kárelhárítási terv egy példányát a gyors és hatékony intézkedések végrehajtása érdekében az üzemben dolgozók részére elérhető helyen kell tárolni, kifizüggeszteni.

11. A megelőzés, a káresemény észlelés, riasztás, jelentés és kárelhárítás munkafolyamataira vonatkozóan az érintett dolgozók oktatásáról, ill. felkészítéséről gondoskodni kell, tudatosítva az elhárításhoz szükséges anyagok és eszközök tárolási helyét, használatát a keletkezett és felszedett veszélyes hulladékok kezelésének és ártalmatlanításának módját.
12. A tevékenység végzése során felhasznált anyagok tárolása, a keletkező hulladékok üzemi gyűjtőhelyen történő tárolása, stb. nem okozhatják a földtani közeg jogszabályban rögzített (B) szennyezettségi határértékeinél vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttérkoncentrációnál kedvezőtlenebb állapot kialakulását.
13. Amennyiben a tevékenység végzése során a telephelyen a földtani közegben a fenti határértékeket meghaladó szennyezőanyag koncentrációk alakulnak ki szükséges a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti tényfeltárás, majd annak eredményei alapján végzett kármentesítés végrehajtása.

Üzemelés, működés idejére tett előírások

A földtani közeg védelme szempontjából tett előírások

1. A bányászati, leművelési, rekultivációs és az azokhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell végezni, hogy azok a lehető legkisebb környezetterheléssel járjanak, környezetszennyezést ne okozzanak.
2. A bánya területén a leművelés tervszerűségét biztosítani kell. Az ásványi nyersanyag készletek leművelése, kitermelése csak a jelen határozatban foglalt jogerős működési engedély, illetve az annak időbeli hatályát lefedő, tervciklusokra aktuálisan érvényesített Műszaki üzemi tervek birtokában, továbbá előírt adatszolgáltatások teljesítésével folytatható.
3. A bányászati tevékenység előrehaladásával a felhagyott területek rekultivációját el kell végezni.
4. A bányászati tevékenységet csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel lehet végezni. Az üzemelő fejtő- és rakodógépek, gépjárművek olajcsöpögésének megelőzésére figyelmet kell fordítani, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani. Az esetlegesen elcsöpögő olajok, üzemanyagok felfogására olajfelfogó tálcát kell rendszeresíteni és használni.
5. A gépek mosatása, tárolása, karbantartása, üzemanyag feltöltése művelési területen belül tilos! A tevékenységek végzéséhez rendszeresített gépi berendezések mosatására, eseti, ill. tervszerű megelőző karbantartására szakosodott, engedéllyel rendelkező telephelyet kell igénybe venni.
6. A bánya területén csak – az üzemzavar elhárításához szükséges – a gépek meghibásodásából eredő rendkívüli eseti hibaelhárítás végezhető. Nagyjavítások csak a bányatelen kívül szakműhelyekben végezhetők.
7. Gépek üzemanyag feltöltése, illetve üzemzavar esetén a szükséges kisjavítások során olajfelfogó tálcákat kell alkalmazni.
8. A bányászati tevékenységhez szükséges – a felszíni és felszín alatti vizekre veszélyt jelentő anyagokat – csak vízzáróan kialakított aljzattal rendelkező, zárt, fedett, peremmel ellátott tárolóban lehet elhelyezni.
9. A bányaterületen cserélhető tartályos, mobil illemhelyen keletkező kommunális szennyvizek engedélyezett leürítő-helyre történő rendszeres elszállításáról gondoskodni kell.
10. A leművelést úgy kell megtervezni és irányítani, hogy a bánya területén a csapadékvizek elvezetése biztosított legyen.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírások

1. A termelési, rakodási és a bányatelken belüli utakon a szállítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a bányatelken kívül ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti szállópor terhelést kedvezőtlen szélirány és nagy szélesebesség esetén sem.
2. A termelési, rakodási és szállítási tevékenységet a bányatelken belül is csak olyan közúti forgalomban nem használható gépekkel, járművekkel (nem rendszámossal) lehet végezni, amelyek káros anyag kibocsátása nem lépi túl a jogszabályban megengedett értékeket.
3. A belső anyagdepó helyét úgy kell meghatározni, hogy a külső szállítást végző járművek okozta sárfelhordás az üzemi úton a lehető legkisebb legyen, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának csökkentése érdekében.
4. A depók alakját és méretét úgy kell kialakítani, hogy az uralkodó szélirányban 2,5 m/s szélesebesség felett se alakulhasson ki a legközelebbi településen határérték feletti szállópor terhelés.
5. A bányatelken belüli szállítási útvonalat a kedvezőtlen időjárási viszonyok között (szárazság, nagy szélesebesség) a porképződés megakadályozására locsolni kell, a járművek sebességét a nem pormentesített utakon csökkenteni kell 10 km/óra sebesség értékre. A locsolást olyan gyakorisággal kell végezni, hogy a por nedvességtartalma folyamatosan olyan értékű legyen, ami már megakadályozza a porképződést.
6. Amennyiben a burkolatlan szállítási útvonalakon locsolással nem tartható a porképződés mérséklése, úgy azokat olyan porzásra nem hajlamos, szilárd burkolattal kell ellátni, amely megakadályozza a porképződést.
7. A bánya bekötő útjának és a közútba való csatlakozásának környezetét a járművek által felvert por okozta diffúz légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani. Az esetlegesen elpergett anyagot seprős gépjárművel fel kell takarítani, a porképződést locsolással kell megakadályozni. A locsolást olyan gyakorisággal kell végezni, hogy biztosítsa a szilárd részecskére vonatkozó határérték betartását.
8. A külső szállítási utakon a felhordott sár feltakarításáról rendszeresen és folyamatosan gondoskodni kell.
9. A külső szállítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a szállítási útvonalon a szállítmány ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti szállópor terhelést; a gépkocsikon a termelvényt szükség esetén ponyvával takartan kell szállítani.
10. A felhagyási szakaszban a hátramaradt depók kezelését, illetve a tájrendezés során történő felhasználását a tájrendezési tervben levegőtisztaság-védelmi szempontból részletesen ki kell dolgozni.
11. A tárgyi telephelyen létesített/üzemelő levegőterhelést okozó légszennyező diffúz forrás(ok)ra a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján az üzemeltetéshez szükséges működési engedélyezési kérelmet kell benyújtani a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára, melynek tartalmi követelményeit a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
A kérelemnek tartalmaznia kell a tárgyi telephelyen létesített/üzemelő levegőterhelést okozó diffúz forrásokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi hatásterületek lehatárolásának számításait a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontja alapján az a), b) és c) feltételekre vonatkozóan.
A kérelem igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 1. számú mellékletének 3. sor 1. pontja alapján 43.200,- Ft (azaz negyvenháromezer-kettőszáz forint), diffúz forrásonként.

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése történhet átutalással a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-00335656-00000000 számlájára. Az átutalási megbízáson, illetve a csekk megjegyzés rovatában fel kell tüntetni a kérelem tárgyát.

Határidő: A környezetvédelmi engedély kézhezvételétől számított 30 napon belül

Zajvédelmi szempontú előírások

1. Tilos védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
2. A bányában robbanóanyag felhasználás és robbantásos jövesztés tilos.
3. A bányászati tevékenység és kiszállítás kizárólag hétköznapi 6:00 és 18:00 óra között végezhető.
4. A bányauzemből a kiszállítási tevékenység naponta maximum 50 jármű fordulóval történhet.
5. A bányauzemből a kiszállítási tevékenység a 26. számú másodrendű főúton történhet.

Természet- és tájvédelmi szempontú előírások

1. A Sajógalgóc 049/5b hrsz.-ú alrészlet vegetációs időben történő élővilágvédelmi szempontú felmérését az első évben el kell végezni, addig a területet érintetlenül kell hagyni.
2. Ebben a vonatkozásban mindenképpen meg kell azonban jegyezni, hogy a terület felmérése ősszel, a vegetációs időszak végén történt, így a természeti értékek felmérésére csak korlátozottan nyílhatott lehetőség. Ezen a részen tervezik a humuszdepónia kialakítását, mely az itteni élőhelyek súlyos/visszafordíthatatlan károsodását eredményezné.
3. A tervezett tevékenységet a természeti értékek és területek legnagyobb kíméletével kell végezni.
4. A bányászat következtében kialakuló bányatavak vizének szennyeződését, a benne lévő élővilág veszélyeztetését meg kell akadályozni.
5. A bányászati tevékenység előrehaladásával a felhagyott területek rekultivációját folyamatosan el kell végezni.
6. A tevékenység során szükségessé váló fa kivágás, cserjeirtás szeptember 15. és március 15. között végezhető.
7. A terület kitermelés alatt álló, vagy egyéb használattal érintett részein létrejövő mélyedésekben (kivéve a bányatóvá váló mélyebb fekvésű részeket) átmeneti vizes élőhelyek kialakulását kerülni kell. Az esetlegesen mégis kialakuló vizes élőhelyeket, a védett kételtűek észlelt szaporodása esetén, a szaporodási időszakban meg kell őrizni, a tevékenységgel veszélyeztetni nem lehet. Amennyiben a folytatott tevékenység végzése miatt a jelzett vizes élőhelyek megszüntetése indokoltá válik, a megszüntetést szeptember 15. és február 28. között lehet végezni, a területen esetlegesen előforduló kifejtett védett kételtűek mentésével, áttelepítésével egy időben. A mentési, áttelepítési munkák megtervezésébe, a kivitelezés felügyeletébe az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: ANPI) szakembereit szükséges bevonni.
8. A nem kívánt területre történő költés elkerülése érdekében a termelés során kialakítandó munkarézsűk dőlésszögét úgy kell kiképezni (például: 30°-tól kisebb), hogy azok a madarak számára fészkelésre alkalmatlanok legyenek.
9. Amennyiben védett és/vagy fokozottan védett, partfalban fészkelő madarak jelennek meg a kialakult rézsűkben, akkor költőhelyeiknél fészkelési, költési időszakban (március 31. és szeptember 1. között) bányászati, vagy bármi olyan tevékenység végzése, amely a fészkelő madarak költését zavarná, veszélyeztetné vagy megakadályozná, tilos.
10. Amennyiben szükségessé válik védett és/vagy fokozottan védett, partfalban fészkelő madarak költőhelyeinek felszámolása, akkor a termeléssel nem érintett területeken ennek kompenzálásra ki kell alakítani olyan rézsűszakaszokat (legalább 20 m hosszú és 2 m magas), ahol a bányában költő védett és/vagy fokozottan védett madarak költése biztosítható. A költésre alkalmas helyszínek kijelölését az ANPI szakembereivel a helyszínen közösen kell elvégezni. A kijelölésről jegyzőkönyvet kell felvenni és a természetvédelmi hatóságnak meg kell küldeni. Mindezt az előző pontban jelzett költési időszakon kívül kell végezni.
11. A bányatelken tervezett tevékenységek csak nappali körülmények között végezhetők.

12. A bolygatott felszíneken az inváziós és allergén növényfajok megjelenését, megtelepedését, terjedését lehetőség szerint kaszálással meg kell akadályozni. Az inváziós növények rendszeres irtását szükséges végezni. Az inváziós és allergén növényfajok kaszálását a növények terméseinek (magjainak) beérése előtt, július, augusztus hónapra időzítetten szükséges elvégezni, a további területek megfertőzésének elkerülése érdekében. A területen a levágott virágzó hajtásokat össze kell gyűjteni és a kényszer magérlelését szükséges megakadályozni (pl. földtakarás alkalmazásával).
13. Az időbeli korlátozásoktól eltérni kizárólag indokolt esetben az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság szakembereivel a helyszínen történt előzetes egyeztetés eredményétől függően lehetséges, abban az esetben, ha a tevékenység, beavatkozás a természetvédelmi érdekek sérülése nélkül megvalósítható. Az egyeztetésről írásos feljegyzést kell készíteni és meg kell küldeni a természetvédelmi hatóságnak.

Hulladékgazdálkodási szempontú előírások

1. A nem közvetlenül a bányászati tevékenység végzése során képződő, nem bányászati hulladékokat (pl.: építési-bontási hulladékok, a gépek és járművek karbantartási hulladékai, kevert települési szilárd hulladék) – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban – így különösen a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, illetve a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározottak szerint kell gondoskodni.
2. A tevékenység során keletkező nem bányászati veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő munkahelyi gyűjtőhelyet, és/vagy a hulladékgazdálkodási hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal rendelkező üzemi gyűjtőhelyet kell biztosítani, kiemelt figyelemmel az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. és 8. fejezetében részletezett, a munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyekre vonatkozó előírásokra. Munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladék a keletkezésétől számított maximum 6 hónapig, üzemi gyűjtőhelyen 1 évig gyűjthető.
3. A nem közvetlenül a bányászati tevékenységből származó, nem bányászati veszélyes és nem veszélyes hulladékokat teljes körűen el kell szállítani, át kell adni további kezelésre. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról.
4. Amennyiben a keletkezett nem bányászati hulladék hulladéklerakóban kerül ártalmatlanításra, úgy vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemezési kötelezettségeket.
5. A nem bányászati hulladékok (keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
6. Tilos a veszélyes hulladékot a települési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni.
7. A képződő nem bányászati hulladékok vonatkozásában az azok gyűjtésével és átadásával megbízott munkavállalókat szóban ki kell oktatni és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a munkavégzés során betartandó műszaki és személyi védelem előírásaira vonatkozóan, továbbá a rendkívüli esemény (havária) következtében szükséges teendőkre, valamint a hulladék jellegéből és státuszából származó adminisztratív kötelezettségekre.

Haváriára vonatkozó előírások

1. Az engedélyben foglalt követelménytől való eltérés esetén az üzemeltetőnek az eltérés észlelését követő **8 órán belül** tájékoztatnia kell a környezetvédelmi hatóságot, és az észlelést követően azonnal meg kell tenni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az engedélyben foglalt feltételek a lehető legrövidebb időn belül teljesüljenek. Az esemény bekövetkezésének okát, valamint a megtett intézkedéseket tartalmazó jelentést **8 órán belül** meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére.
2. Az üzemeltetés során bármilyen okból bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul intézkedni köteles. Havária esetén (pl. munkagépek, tehergépjárművek meghibásodása, üzemanyag szennyezés stb.) haladéktalanul meg kell kezdeni a hibaelhárítást, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását és cseréjét.
3. Havária esetén a szennyező anyag tovább terjedésének megakadályozása érdekében a szennyeződést le kell határolni, a folyékony szennyező anyagot azonnal fel kell itatni, a felitatóanyagot fel kell szedni, ill. a földtani közeg szennyeződése esetén a szennyezett talajt ki kell termelni. A szennyezett felitatóanyagot és talajt annak átvételére/szállítására jogosultsággal rendelkező céggel el kell szállíttatni további kezelésre.
4. A bekövetkezett haváriáról, illetve környezetvédelmi szempontból rendkívüli eseményről a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről, valamint a megtett intézkedésekről **szóban késedelem nélkül, írásban 12 órán belül** (faxon: 46/517-399, és/vagy e-mailben: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu) kell tájékoztatni a környezetvédelmi hatóságot.
5. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendeletben foglaltak szerint kell értesítést, ill. tájékoztatást adni.
6. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező szennyezéseket a kivitelező kárelhárítási tervének megfelelően azonnal fel kell számolni, a környezetvédelmi hatóság egyidejű értesítése mellett. A környezetszennyezés felszámolására szolgáló anyagok, eszközök biztosításáról a kivitelező folyamatosan gondoskodni köteles.
7. A káresemények és beavatkozások, intézkedések időbeli dokumentálására kárelhárítási naplót kell vezetni.

Mérési, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek

1. Az üzemelés során keletkező nem bányászati hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló hatályos jogszabály – jelenleg a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet – előírásai szerint kell végezni.
2. A tevékenység végzése során keletkezett nem bányászati hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, hulladék típusonként nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
3. Az adatszolgáltatási kötelezettségének – a tevékenység végzése során keletkezett hulladékok kapcsán – évente, a tárgyévet követő év **március 1.** napjáig kell eleget tennie.
4. A bányaművelésből származó levegőterhelést okozó légszennyező források levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatását évente a tárgyévet követő március hó 31-ig be kell nyújtani. (Légszennyezés mértéke éves jelentés)

5. A tevékenység hatásterületének meghatározásáról szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bek. szerint minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat (pl. a technológia megváltoztatása, zajos gépek üzembe állítása, új lakóépületek építése a környezetben) 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti bejelentőlapon.

Felhagyás idejére tett előírások

1. A bányatelek csak szennyezésmentes állapotban hagyható fel.
2. A tájrendezést követően a bánya területén rendezetlen halmok, kupacok, korábbi bányászati tevékenységből származó, későbbi funkcionális célt nem szolgáló építmények, berendezések nem maradhatnak vissza.
3. A tevékenység felhagyása esetén, ha a tevékenységből a földtani közegben környezeti kár következett be, a mindenkor érvényes – jelenleg a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti kárelhárítási vagy a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti – kármentesítési eljárást kell lefolytatni.
4. Növénytelepítés esetén, a területen őshonos, valamint a potenciális vegetációnak megfelelő növényekből kell válogatni. A fákat, cserjéket egyenesen és szabálytalan hálózatban kell elültetni.
5. A rekultiváció során tájba illő, az eredeti morfológiai jellegnek megfelelő felszíni formák hozhatók létre. Az esetlegesen maradó meddőhányók, töltések végleges, tájrendezett részsűjét enyhe dőléssel kell kialakítani, lépcsős formák kiképzése nem kívánatos.
6. A bánya felhagyási szakaszában be kell fejezni a teljes terület mechanikai és biológiai rekultivációját oly módon, hogy a rekultivált és a környező területek között megfelelő, élő kapcsolat alakuljon ki, a terület tájbaillő legyen, természetes módon kapcsolódjon a környező területek jellegéhez.
7. A letakarásból kikerülő és nem értékesített humuszt a tájrendezés során talajviszaporításra kell felhasználni.
8. A tájrendezést követően a bánya területén rendezetlen halmok, kupacok, korábbi bányászati tevékenységből származó, későbbi funkcionális célt nem szolgáló építmények nem maradhatnak vissza.
9. A keletkező bányatóba csak őshonos halfajokat lehet telepíteni.
10. A visszamaradó bányató partvonalát természet közeli módon, tagoltan, öblözetek kiképzésével kell kialakítani. A műszaki és bányászati lehetőségek figyelembevételével, a visszahagyott tóban sziget(ek)et, a parti sávban fél sziget(ek)et kell kialakítani.
11. A bányató partjait a kihaboláshoz szükséges és a növényzet megtelepedésére alkalmas enyhe részsűvel kell kialakítani. A tó partvonalát lekerekített, természetes tavakat utánozó módon kell kialakítani.
12. A rendezett felületeket a gyomosodás és esetleges erózió elkerülése érdekében gyepesíteni, s a gyep megerősödéséig rendszeresen kaszálni kell.
13. A kialakult bányatóban a felnövő parti növényzet minimum 25%-át meg kell hagyni.
14. A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának.
15. A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.
16. A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Főosztály megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

b) Közegészségügyi hatáskörben tett előírások:

1. A tervezett bányatevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
2. Veszélyes anyag szennyezés esetén a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek szennyeződésének elkerülése érdekében, a szennyezés haladéktalan összegyűjtéséről és a kármentesítésről gondoskodni kell. A tevékenység során keletkező kommunális és veszélyes hulladékokat környezetkárosítást kizáró módon, fajtájuk és halmazállapotuk szerint elkülönítve kell gyűjteni, elszállíttatásukról gondoskodni szükséges.
3. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezeti elemekre és a lakosságra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékeknél nagyobb mértékű hatást ne eredményezzen. A tevékenység környezetre gyakorolt hatását és a határértékeknek való megfelelést, a jogszabályokban meghatározott esetekben, illetve amennyiben túllépés valószínűsíthető mérésekkel szükséges ellenőrizni.
4. Az eladásra még nem került haszonanyagot, illetve meddő anyagokat tervezetten és irányítottan úgy kell deponálni, hogy azzal a környezeti hatások tovább csökkenthetők legyenek.
5. A tevékenység során minden dolgozó szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A dolgozók részére illemhely használatot kell biztosítani, és a keletkezett szociális szennyvíz gyűjtését, szállítását a talaj, valamint a felszín alatti vízkészlet szennyezését kizáró módon kell folytatni. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosáshoz egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.
6. A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ részére be kell jelenteni, a bejelentést meg kell ismételni a bejelentett adat megváltozása, vagy a tevékenység megszűnése esetén.

c) Vízvédelmi és vízügyi hatáskörben tett előírások:

1. A bányalefedési, művelési, tájrendezési, valamint a majdani bányabezárási tevékenységeket, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy azok során szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül felszín alatti vízbe kerülhetne.
2. A bányászat során kialakuló bányatóba felszíni víz nem vezethető. A bányató partéleit úgy kell kialakítani, hogy a felszíni bemosódásból eredően a tóba szennyezőanyag ne kerülhessen.
3. A bányatóba humuszt visszatölteni tilos.
4. A partfelületeket érintő munkálatok során csak szennyezés-mentes, a „Sajógalgóc III. - átmeneti törmelékes nyersanyagok, homok és agyag” bányából származó meddőanyag használhatók fel.
5. A bánya területén csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotú, olaj és üzemanyag csepegéstől mentes munkagépek és szállítójárművek működtethetők. Az esetleges szennyezések megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani, a gépi berendezések rendszeres ellenőrzésével, karbantartásával azt minimális mértékűre kell szorítani. Az esetlegesen elcsöpögő olajok, üzemanyagok összegyűjtésére olajfelfogó tálcát kell rendszeresíteni.
6. A gépek tárolása, karbantartása, üzemanyag feltöltése (helyhez kötött gépek kivételével) művelési területen belül tilos, csak az erre a célra speciálisan kialakított üzemtérre végezhető.
7. A szállító járművek üzemanyag töltése a bányaterületen nem végezhető!
8. A bánya területén csak a munkagépek mozgását gátló rendkívüli meghibásodás során szükséges kis javítása végezhető. A gépek mosatása, nagyjavítások csak erre a célra speciálisan kialakított, művelési területtől elhatárolt műhelyekben, vagy a bányatelken kívül, szakműhelyekben végezhetők.

9. A bánya területén a hulladék tárolását (kommunális és veszélyes hulladék) zárható edényben kell biztosítani.
10. A bányaterületen zárt tartályos szociális konténer, WC telepíthető. A kommunális szennyvíz szükség szerinti elszállításáról, engedélyezett leürítő helyen történő elhelyezéséről gondoskodni kell. A szállításra csak engedéllyel rendelkező, nyilvántartásba vett vállalkozás vehető igénybe.
11. A bányató kijelölt pontjain negyedévente (az év azonos időszakában, egyidőben) mérni kell a vízszintet (mBf szintjét is megadva).
12. A bányászati tevékenység felszín vízkészletre gyakorolt hatásának nyomon követésére a bányatóból évente kétszer (az év azonos időszakában, kora tavasszal és ősszel) vízmintát kell venni az alábbi vízminőségi paraméterek meghatározására: általános vízminőségi paraméterek, valamint a bányászati tevékenység során alkalmazott gépi berendezések üzeméhez köthető TPH szennyezések. A mintavételezéseket és a vizsgálatokat akkreditált laboratóriummal kell végeztetni.
13. A vízszint adatokat és vízvizsgálati eredményeket évente értékelni kell a korábbi adatokat is figyelembe véve, és javaslatot kell tenni a szükséges intézkedésekre, észlelési rend módosítására. Rendkívüli szennyezettség vagy emelkedő tendencia észlelése esetén soron kívül kell értesíteni a vízvédelmi.
14. Az észlelési eredményeket és az értékelő jelentést a tárgyévet követő február 15. napjáig meg kell küldeni a vízvédelmi hatóság részére.
15. El kell készíteni a bánya üzemi kárelhárítási tervét. A jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervének egy példányát a gyors és hatékony intézkedések végrehajtása érdekében a területen dolgozók részére elérhető helyen kell tárolni, kifüggeszteni.
16. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletnek megfelelően rendszeresen el kell végezni a bánya üzemi kárelhárítási tervének időszakos felülvizsgálatát.
17. Biztosítani kell, hogy az üzemi kárelhárítási tervben szereplő kárelhárítási anyagok folyamatosan rendelkezésre álljanak. Elhasználódásuk esetén pótlásukról gondoskodni szükséges.
18. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.
19. A bányászati tevékenység előre haladásával a felhagyott területek rekultivációját folyamatosan el kell végezni.
20. A bánya felhagyási szakaszában be kell fejezni a teljes terület mechanikai és biológiai rekultivációját.
21. A tájrendezést követően a bánya területén rendezetlen halmok, kupacok, korábbi bányászati tevékenységből származó, későbbi funkcionális célt nem szolgáló építmények nem maradhatnak vissza.
22. A bányászati, tájrendezési tevékenységeket követően, annak lezárásaként, a bányató vízminőségét dokumentálni kell.
23. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 24. § (3) bek. szerint a nagyvízi mederben építményt elhelyezni az érintett folyószakasz mederkezelőjének hozzájárulásával lehet. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 24. § (4) bek. szerint a nagyvízi mederben fekvő ingatlan tulajdonosa, illetve használója a nagyvízi mederben mezőgazdasági művelést, erdőgazdálkodást vagy más tevékenységet kizárólag saját felelősségére, az árvizek levezetésének akadályozása nélkül, a környezet- és természetvédelmi, valamint a kulturális örökségvédelmi előírások megtartásával folytathat.
24. A Sajó folyó nagyvízi medrét érintő minden további területhasználati elképzelést az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatósággal előzetesen egyeztetni szükséges, illetve a hasznosítani kívánt területek vonatkozásában, a termelés műszaki üzemi tervének elkészítésekor,

engedélyezéséhez, a nagyvízi mederkezelői hozzájárulást is meg kell kérni a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendeletnek megfelelően.

25. A bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló 239/2000. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rend.) 3. § (1) bek. szerint a bányató fenntartásának, hasznosításának (a továbbiakban: üzemeltetésének) engedélyezéséhez a bányatóval érintett ingatlan tulajdonosának – a bányabezárással összefüggő tájrendezési feladatokat meghatározó bányahatósági határozat közlését követő egy éven belül – a vízügyi hatóságtól a külön jogszabályban meghatározott mellékletek csatolásával vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérnie.

Ennek előkészítése érdekében a Rend. 2. § (1) bek. és a (4) bek. értelmében a bányabezárási, tájrendezési tervekben a bányavállalkozónak a bányatóval érintett ingatlan tulajdonosával egyeztetett, a R. mellékletében meghatározott tartalmú tervdokumentációt kell csatolnia.

d) Termőföld mennyiségi védelmére vonatkozó hatáskörben

1. A Sajógalgóc 049/5 hrsz.-ú ingatlan esetében termőföld igénybevételével járó tevékenység megkezdése előtt kérni kell az érintett terület más célú hasznosításának engedélyezését az ingatlanügyi hatóságtól. A Tfv. 10. § (1) bekezdése alapján termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani, ide nem értve a (2) bekezdésében meghatározott eseteket.
A más célú hasznosítás iránti kérelemhez mellékelni kell a Tfv. 12. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakat.
2. A felsorolt termőföld igénybevétele csak az illetékes ingatlanügyi hatóság jogerős termőföld más célú hasznosítási engedély birtokában kezdhető meg. Jogerős engedély hiányában a tevékenység engedély nélkülinek minősül, melynek jogkövetkezményeit a Tfv. 16-17. §-ainak rendelkezései határozzák meg.
3. A Tfv. 15/B. § (1) bekezdése értelmében, a cél-kitermelőhely létesítéséhez és a külfejtéses bányászati tevékenység végzéséhez szükséges, a termőföld más célú hasznosításának engedélyezése esetén, a 9-13. §-ban foglaltakat ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A 15/B § (2) bekezdés alapján, a cél-kitermelőhely létesítéséhez szükséges termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezése iránti kérelmet a külön törvény szerinti építető, az építetővel szerződéses jogviszonyban álló vállalkozó, és a bányavállalkozó nyújthat be. A kérelemnek a 12. § (1) bekezdésben foglaltakon túl tartalmaznia kell a tevékenység megszüntetését követően a terület helyreállításának természeti környezetbe való visszahelyezésének a tervezett módját.
4. A tevékenység megvalósítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy az eljárás tárgyát képező földrészetekkel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza.

V. Múcsony Nagyközség Önkormányzat Jegyzőjének előírása

Sajógalgóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 1/2013. (II. 20.) sz. önkormányzati rendeletében foglaltak, illetve a Bányatórvényben foglaltak betartása kötelező.

VI. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35500/2031-1/2025. ált. számú iratában szakhatósági állásfoglalását megadta előírás nélkül.

VII. határozat alapjául szolgáló környezeti hatástanulmányt a Három Kör Delta Kft. —(3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.) készítette 2025. október havi keltezéssel.

VIII.

- a) A környezetvédelmi engedély a tevékenység végzéséhez szükséges egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít.
- b) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rend.) 10. § (8) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a határozat visszavonását nem teszi szükségessé.
- c) Amennyiben az engedély rendelkező részének II. pontjában rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, tulajdonosváltozás következik be, új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül környezetvédelmi hatóságnak bejelenteni.
- d) Amennyiben a tevékenység megvalósítás során az önmagukban nem jelentős módosítást jelentő változtatások három év alatt együttesen elérik a Rend. 2. § (2) bekezdés abf), abg) vagy aca) pontjában megadott küszöbértéket, akkor az engedélyes köteles azt bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
- e) A Rend. 11. § (3) bekezdés alapján a határozat érvényességi idejének lejártakor, amennyiben az engedélyes a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseinek (Kvt. 73-76. §, 78-80. §) figyelembevételével kell eljárni.
- f) A környezetvédelmi engedélyben foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót ötszázezer forinttól húszmillió forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére. A kiszabott bírság összege a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevételel rendelkező vállalkozás esetében ötszázezer forinttól a vállalkozás előző évi nettó árbevételenek 5%-áig, de legfeljebb 2 milliárd forintig terjedhet.
- g) Környezetveszélyeztetés vagy –szennyezés esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően a tevékenységet korlátozhatja, felfüggesztheti, megtilthatja. Amennyiben a környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a környezetvédelmi hatóság a fenti jogkövetkezményeket alkalmazhatja vagy az engedélyt visszavonhatja és az üzemeltetőt bírság megfizetésére kötelezi.

IX. A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett Önkormányzat(ok) Jegyzőjének azzal, hogy a megküldéstől számított 10 napon belül gondoskodjon a határozat teljes szövegének közterületen, és helyben szokásos egyéb módon való közzétételéről. A közzétételről Hatóságomat a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatni kell.

X. Az eljárás 1 620 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely a Geo Nord Bau Kft.-t terheli, és általa 2026. február 17-én befizetésre került.

XI. A döntés ellen – a közléstől számított 15 napon belül - a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára benyújtott fellebbezésnek van helye.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezési eljárás ügyintézési határideje megegyezik az elsőfokú eljárás ügyintézési határidejével.

A jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a fellebbezést elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási határozatot hozó szervnél.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő fellebbezés benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja fellebbezését a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz. alatti címére.

Fellebbezés hiányában jelen döntésem a közléstől számított 16. napon – külön értesítés nélkül – jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

A Geo Nord Bau Kft. (3704 Berente, 520 hrsz.) képviseletében eljáró Három Kör Delta Kft. (3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.) EPAPIR-20251104-1683 számon a „Sajógalgóc III. - átmeneti törmelékes nyersanyagok, homok és agyag” védnevű bánya létesítésére vonatkozóan 2025. november 04-én környezeti hatástanulmányt nyújtott be a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra.

A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rend. (a továbbiakban: Rend.) 3. számú melléklet 19. pont hatálya alá tartozik, amely alapján a környezetvédelmi hatóság döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra köteles. A Rend. 1.§ (5) bekezdése alapján a környezethasználó közvetlenül – előzetes vizsgálati eljárás nélkül – kérte a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását.

A kérelem alapján 2025. november 04-én környezeti hatásvizsgálati eljárás indult.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján BO/32/07373-2/2025. számon, 2025. november 07-én tájékoztattam az ügyfelet a teljes eljárásra történő áttérésről.

Az eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 4. melléklet 2. pontja alapján 1 620 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, melyet a Geo Nord Bau Kft. BO/32/00001-5/2026. számú felhívásomra 2026. február 17-én megfizetett.

Az eljárás során a környezetvédelmi és természetvédelmi szempontok mellett vizsgáltam a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében e rendelet 3. számú melléklet 3. és 17. pontjaiban, 8. számú melléklet 2., 3., és 4. pontjaiban szereplő szakkérdéseket.

A dokumentációban foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

Környezetvédelmi-, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben:

A dokumentáció összhangban van a kérelem benyújtásakor érvényes Rend. 6. és 7. számú mellékleteiben foglaltakkal.

A környezeti hatástanulmány készítői rendelkeznek a hatástanulmány részszakterületeire vonatkozó szakértői jogosultsággal.

A tervezett tevékenység kapcsán kizáró ok nem merült fel.

Földtani közeg védelme szempontjából

A tervezett bányüzemben a termelést külfejtéses módszerrel tervezik végezni

Az alkalmazott technológia lépései:

- humuszos feltalaj letakarítása;
- haszonanyag kitermelése parti kotrással;
- értékesítéskor a termék szállítójárművekre rakodása, szállítás;
- letermelt területrészek tájrendezése, rekultivációja.

A tervezett bányatelken üzemanyag-tárolás nem történik. A bányában alkalmazott munkagépek feltöltése üzemanyag-tartályos gépjárműről történik, talajfelszínen történő elcsöpögést megakadályozva felfogó tálcát használnak.

A gép karbantartása, terv szerinti javítása és nagyobb szervizmunkái, kötelező időszakos felülvizsgálata nem a bánya területén, hanem erre szakosodott szakműhelyben tervezett.

A bányaterületre hulló csapadék közvetlenül beszivárog a talajba vagy elpárolog.

A tervezett bánya helyszínén nincs kiépítve sem közüzemi, sem saját vízellátó hálózat. Az ivóvízellátás palackos ivóvízzel biztosított.

A bányüzemben ipari jellegű szennyvíz nem keletkezik. A kezelő személyzet számára lakókonténert telepítenek, illetve egy mobil WC-t helyeznek el, melynek ürítéséről szükség esetén gondoskodnak.

A területen monitoring kutak kialakítását nem tervezik.

Az üzem területén keletkező veszélyes hulladékokat elkülönítve, zárt tárolóban gyűjtik. A veszélyes hulladékokat a Sajókazai Hulladékkezelő Centrumba adják át további kezelésre.

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése alapján üzemi kárelhárítás terv készítésére és jóváhagyás céljából annak környezetvédelmi hatóságra történő benyújtására előírást tettem.

A tervezett tevékenység megvalósítása a benyújtott dokumentáció alapján földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

Előírásaimat a tevékenység által a földtani közegben az üzemeltetési szakaszban okozott minél kisebb szennyező anyag kibocsátás érdekében tettem a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból

A tervezett bányászati tevékenység és a kapcsolódó tevékenységek lehetséges légszennyező hatásai a következők:

- a szállítójárművek és a munkagépek égéstermék-kibocsátása,
- a belső úthálózat porzása.

A bányaterületen alkalmazott gépek égéstermékeinek légszennyező hatása:

A bányatelken belül fedőanyagok, haszonanyagok letermelését, rakodását végző munkagépek és a szállítójárművek működése eredményez légszennyezést. A szennyezőanyagok terjedését figyelembe véve kritikus komponens a nitrogén-oxidok (mint NO₂).

A Wölfel Engineering GmbH IMMI szoftverével az alábbi munkagépek egyidejű kibocsátását modellezték:

- 2 munkagép (1 kotró, 1 rakodó);
- óránként 6 gépjárműforduló a belső szállítási útvonalon.

Az egyes berendezések egyedi szennyezőanyag (nitrogén-oxidok) kibocsátását a munkagépek esetében egységesen 150 g/óra értékben becsülték. Az így modellezett kibocsátások az alábbiak: munkagépek (2 db): 150-150 g/óra, belső szállítás (6x2x150) 1.800 g/óra.

A dokumentációban bemutatott számítások alapján a bányaterületen működő berendezések levegőtisztaság-védelmi hatásterülete nitrogén-oxidok (mint NO_2) légszennyező komponens tekintetében a levegő védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet. 2. § 12c. pontjának a) feltétele szerint a műveletektől számított 100 méter távolságban került kijelölésre. A térképen szemléltetett, kijelölt levegőtisztaság védelmi hatásterület nem érint lakott területeket.

A belső szállításból eredő szállópor kibocsátás:

A burkolatlan szállítási útvonal mentén kialakuló por emisszió az U. S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area Sources. Section 13.2.2. Unpaved Roads¹ irányelvei alapján került meghatározásra.

A bánya felső burkolatlan szállítási útvonalának hossza kb. 400 méter, ezen útvonalról a gépjárművek által felvert por mennyisége 2-4 kg/óra.

A dokumentációban foglalt számítások és a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontjának a) feltétel alkalmazása alapján burkolatlan útvonalakon történő szállítás során kialakuló levegőtisztaság-védelmi hatásterület szállópor (PM_{10}) tekintetében a burkolatlan út tengelyétől mért 350 méter távolságban került kijelölésre. A kijelölt levegőtisztaság-védelmi hatásterület nem érint lakott területeket.

A szállításból származó porzás csökkentése érdekében a belső út felületét a helyben kitermelt kavicsal stabilizálják, szükség szerint nedvesítik.

A külső szállítás okozta levegőterhelés:

A bánya és a beépítés helye közötti teherforgalom a 26. számú másodrendű országos közutat veszi igénybe. A szállítás a jelenlegi teherforgalmat csak csekély mértékben növeli meg. A szállítási útvonal érinti Vadna, Sajóivánka és Kazincbarcika belterületét.

A külső szállítási tevékenység alatt az érintett útszakaszon haladó forgalomból származó égéstermékek mennyisége érdemben nem módosítja a jelenleg kialakult állapotot.

Fentiek alapján a szállítással érintett települések átkelési szakaszai mentén – a háttérterhelést is figyelembe véve – nem valószínűsíthető a nitrogén-oxidok (mint NO_2) légszennyező komponens tekintetében egészségügyi határértékét meghaladó koncentráció kialakulása.

A bányászati tevékenység során kialakuló levegőtisztaság-védelmi hatásterületek lakott területeket nem érintenek, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. számú mellékletben foglalt szálló por (PM_{10}) és nitrogén-dioxid (NO_2) légszennyező komponensekre vonatkozó egészségügyi határértékeket nem haladják meg a fentebb bemutatottak alapján.

A bányászati tevékenység végzését levegőtisztaság-védelmi szempontból a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

Zajvédelmi szempontból

A „Sajógalgóc III. – átmeneti törmelékes nyersanyagok, homok és agyag” tervezett bányauzem Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyében, Vadna és Dubicsány települések között, Sajógalgóc község külterületén, a Sajógalgóc 049/5 hrsz.-ú ingatlanon tervezett.

Sajógalgóc külterületi szabályozási terve alapján a bányatelek Intenzíven használt mezőgazdasági terület kategóriájú besorolást kapott. Környezetében azonos, ill. extenzíven használt mezőgazdasági területek találhatók.

A tervezett bányatelek és a legközelebbi belterületi ingatlanok távolsága:

- Dubicsány kb. 1 300 m,
- Vadna park üdülőterület 1 600 m,
- Sajógalgóc kb. 1 600 m.

Üzemelés

A bányauzemben a kitermelés során alkalmazott gépek, berendezések:

- 1 db forgóváz, lánctalpas kotró (30 t önsúly, motor teljesítmény 220 LE), amely a kitermelt anyagot közvetlenül a szállítójárművekre rakja
- 1 db homlokrakodó (18 t önsúly, motor teljesítmény 225 LE), mely az anyagmozgatást, a belső felületek, útvonalak rendezését végzi.

A tervezett bányászati tevékenység során osztályzást, feldolgozást nem végeznek.

Üzemi zajforrásként jelenik meg a „Sajógalgóc II. – kavics, homok és agyag” bánya területén folyó tevékenység, ahol a tervezett „Sajógalgóc III. – átmeneti törmelékes nyersanyagok, homok és agyag” működésének – előkészítő földmunkák, termelés - idejében már csak rekultivációs munkák folynak, egy kotró/rakodó és egy tehergépkocsi (LW-kotró = 102 dB/A), (LW-tgk = 100 dB/A) munkavégzésével.

Domináns zajforrások:

- 1 db (CATERPILLAR) kotró LWA=102 dB (Z1),
- 1 db homlokrakodó LWA=102 dB (Z3),
- 4 tengelyes szállítójárművek LWA=100 dB (Z2, Z4).

A teherforgalom várható maximális értéke 6 járműforduló, óránként.

A tervezett bányauzem környezetében nem található védendő létesítmények.

A szomszédos bányauzem rekultivációját végző gépek és a termelés együttes zajkibocsátása modellezés alapján nem jár határérték túllépéssel.

A tervezett bányatelek környezete gazdasági terület besorolású, védendő létesítmények nélkül.

A tevékenységből származó zaj a vonatkozó határérték alatt marad.

Szállítás okozta zajterhelés

A bánya és a beépítés hely közötti teherforgalom a 26. számú másodrendű országos közutat veszi igénybe.

A tervezett bányauzemből származó ásványi nyersanyagoknak jelenleg nincs ismertebb felhasználási helye, a vélhető szállítási irány Kazincbarcika irányában 70-80%, míg Ózd irányában 20-30%.

A kiszállítás a nappali időszakban történik.

Várható kiszállítás 1 000 tonna/nap, 50 járműforduló/nap (6 járműforduló/óra).

A 26. számú főút teherforgalmában nem feltételezhető változás. A termelvény szállítása csupán áttevődik a jelenleg működő „Sajógalgóc II. – kavics, homok és agyag” bányauzemmell szemközti ingatlanra.

A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítmányozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a tevékenység hatásterületének meghatározásáról szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7 §. (1) pontja alapján hatásterület nem jelölhető ki.

Hatásterület

A tevékenység hatásterületének meghatározásáról szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatározza a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterület megállapításának módját.

Nappali időszakra jelen esetben a tevékenység hatásterületének meghatározásáról szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § alapján az alábbiak szerint határozták meg a zajvédelmi szempontú hatásterületet (az övezeti besorolás figyelembevételével):

A rendelet

e) pontja alapján gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00–22:00) 55 dB.

A bányaművelésből származó zajvédelmi hatásterület kb. 50 méterre tehető, nem terjed túl a bányatelek határán.

Megállapítható, hogy a bányaüzem zajvédelmi hatásterületén védendő ingatlanok nem találhatók, zajkibocsátási határérték megállapítása nem indokolt.

A környezetvédelmi engedély megadása a rendelkező részben foglalt előírásaim teljesítése esetén környezeti zajvédelmi érdeket nem sért.

Természet- és tájvédelmi szempontból

A bányatelek területe országos jelentőségű védett természeti területet, ex lege védett területet, Natura 2000 területet, az országos ökológiai hálózat övezeteit nem érinti.

A tervezett külfejtés befejezése után bányatór marad vissza, mely horgásztóként hasznosítható. A tópart kissé tagolt oldala zömében az eredeti fejtés kontúrjait fogja mutatni.

A környezetvédelmi hatóság BO/32/07373-25/2025. számon megkérte az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, mint a terület természetvédelmi kezelőjének adatszolgáltatását. Az Igazgatóság ANPI/136/2026. számon adott adatszolgáltatást:

A bányatelek területéről és annak közvetlen környékéről a következő *védett* fajok előfordulásáról vannak adataink, illetve tudomásunk az elmúlt 10 évből:

növényfajok: *Pseudolysimachion longifolium*

állatfajok: *Upupa epops*, *Alauda arvensis*

A terület nagy része intenzíven művelt mezőgazdasági terület (szántó), mely alól csupán az ÉNY-i részen jelent kivételt egy kb. 0,5 ha-os, részben magaskórós fajokat tartalmazó, szárazodó magassásos-mocsárrét folt (ez külön helyrajzi számon is fekszik - Sajógalgóc 049/5b). Innen ismert a tervezett bányatelek területéről egyedül védett növényfaj (*Pseudolysimachion longifolium*) előfordulása.

Ebben a vonatkozásban mindenképpen meg kell azonban jegyezni, hogy a terület felmérése ősszel, a vegetációs időszak végén történt, így a természeti értékek felmérésére csak korlátozottan nyílhatott lehetőség. Ezen a részen tervezik a humuszdepónia kialakítását, mely az itteni élőhelyek súlyos/visszafordíthatatlan károsodását eredményezné, amennyiben a felmérés igazolja a jelenlétüket. Ezért ennek a területrésznek az alapos élővilágvédelmi szempontú felmérését el kell végezni, és annak eredményétől függően lehet a területet a későbbiekben hasznosítani, vagy érintetlenül hagyni.

A bányaművelés hatásai ökológiai szempontból a természeti értékekre nem jelentenek különösebb veszélyt.

A megbontott terület növénytakaróval történő betelepítésére a gyomosodás és az invazív növényfajok terjedésének megakadályozása miatt van szükség. A telepítés során az őshonos fajok használata alapvető természetvédelmi érdek, mivel a tájidegen fajok a magára hagyott területeken megjelennek, és ott megtelepedve kiszorítják a természetes növénytársulást alkotó fajokat.

A tervezett külfejtés befejezése után kb. 9 ha területű bányató marad vissza, melyet horgásztóként terveznek hasznosítani, mely tájvédelmi szempontból elfogadható.

A nem őshonos halfajok telepítésére vonatkozó korlátozó előírásomat az 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről (a továbbiakban: Tvt.) 14. §-a alapján tettem.

További előírásaimat általános élővilágvédelmi szempontok alapján tettem.

A megtelepedő növényzetre vonatkozó előírásomat általános élővilágvédelmi szempontok miatt tettem.

A rekultivációról szóló előírásaimat a Tvt. 7. § (2) bekezdésének f) pontja, illetve a táj jellegének megőrzése miatt tettem.

A dokumentációban leírtak, valamint az előírásaim betartásával végzett tevékenység természetvédelmi és tájvédelmi érdeket nem sért.

Hulladékgazdálkodási hatáskörben

A tervezett bányaüzemben az ásványi nyersanyag kitermelését külfejtéses módszerrel, parti kotrással tervezik végezni. A tervezett kitermelési kapacitás egy év alatt 25.000 m³ (50.000 tonna). A tervezett bányászati tevékenység során a bányatelek területéről a vékony, humuszos-agyagos talajréteget leszedik, ezt követően történik meg az építési célú ásványi nyersanyag kitermelése. A bányatelek területén található ásványi nyersanyagot (haszonanyagot) forgóvázak kotróval tervezik kitermelni. Az építési célú ásványi nyersanyag közvetlenül a külső szállítók járművére kerül. A bányászati tevékenység során osztályzást, feldolgozást nem terveznek. A bányatelek területén nyersanyag depónia kialakítását nem tervezik. A kitermelt ásványanyagot osztályozás nélkül, helyben értékesítik.

A bányászati tevékenység, illetve az ott alkalmazandó bányászati technológia nem fog számottevő hulladékképződéssel járni. A bányászati termelés során kis mennyiségű kommunális hulladék, veszélyes hulladék és termelési hulladék keletkezésével kell számolni. Összetételét illetően elsősorban az étkezésekkor keletkező csomagolóanyagok, flakonok alkotják. Éves mennyisége 100-200 kg-ra becsülhető.

A bányában esetlegesen keletkező kommunális hulladékokat a napi műszak végén a Bányavállalkozó telephelyére szállítják. A kommunális hulladékok ártalmatlanítása közszolgáltatási szerződés keretében történik.

A bányaüzemben normális üzemi körülmények között kis mennyiségű veszélyes hulladék keletkezik. A bányászati tevékenység során a veszélyes hulladékok köre a gépi berendezések működéséhez, karbantartásához, illetve esetleges meghibásodásához kötődik. A járművek, a rakodógép üzemanyaggal történő feltöltése, üzemelése közben elfolyó, elcssepegő szénhidrogén-származékokkal szennyezett talaj, a javítás-karbantartás során használt olajos rongy, olajsűrők és olajos göngyölegek képződésére lehet számítani. A talajfelszínen történő elcsöpgést megakadályozva felfogó tálcát terveznek használni. A veszélyes hulladékok elkülönítetten kerülnek gyűjtésre, majd ártalmatlanításra a szerződés szerinti vállalkozó számára kerülnek átadásra. A gépek karbantartása, terv szerinti javítása és nagyobb szervizmunkái, kötelező időszakos felülvizsgálata nem a bánya területén, hanem erre szakosodott szakműhelyben tervezett.

A dokumentációban leírtak, valamint az előírásaim betartásával végzett tevékenység hulladékgazdálkodási érdeket nem sért.

A tevékenységhez a dokumentációban foglaltak alapján hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörébe tartozó hulladékgazdálkodási engedély beszerzése nem szükséges.

Hulladékgazdálkodási szempontú előírásaimat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján tettem meg.

Közegészségügyi hatáskörben

A tervezett bányauzem Sajógalgóc település külterületén valósulna meg. A bányauzem közvetlen szomszédságában intenzíven művelt mezőgazdasági terület, valamint egy korábbi kavicstermelésből visszamaradt bányató található. A bányászati tevékenység nem érint működő vagy távlati közüzemi ivóvízbázist, és hidrogeológiai védőidomot-védőterületet sem. A területen monitoring kutak kialakítását nem tervezik. A bánya helyszínén nincs kiépítve sem közüzemi, sem saját vízellátó hálózat. Az ivóvízellátás palackos ivóvízzel lesz biztosítva. A bányauzemben ipari jellegű szennyvíz nem keletkezik. A kezelő személyzet számára lakókonténert telepítenek, illetve egy mobil WC-t helyeznek el a mindenkori műveléssel érintett terület határán, melynek ürítéséről szükség esetén, bejelentés alapján gondoskodnak. A tervezett bányatelken üzemanyag-tárolás nem történik. A gépek karbantartása, javítása nem a bánya területén, hanem erre szakosodott szakműhelyben tervezett. A dokumentáció szerint a bányaművelés során a felszíni vizekbe (bányató) és a talajvizekbe (felszín alatti vizekbe) normál üzemi körülmények között nem kerülhetnek be szennyezőanyagok. A legközelebbi védendő területek távolsága légvonalban: Dubicsány 1.300 m, "Vadna park" üdülőterület 1.600 m, Sajógalgóc 1.700 m. A tevékenység során a szállítójárművek és a munkagépek égéstermék emissziójából és az anyagmozgatás során felverődő diffúz kiporzásból jelentkeznek levegőterhelések, melyek az elvégzett modellszámítás alapján nem terjednek túl a bányatelek közvetlen környezetén. A munkagépek és a szállító járművek égéstermék hatásterületének kiterjedése a műveletektől számított 100 m-en belül, a porzás hatásterületének kiterjedése 200-350 m-re várható. A hatásterület külterületi mezőgazdasági művelésű területeket érint. A kiporzás csökkentésére a telephely időszakos vízzel való locsolása tervezett. Az építési anyag közúthálózaton folyó szállítása a járművek égéstermékének összegzett kibocsátásában nem okoz változást. A bányaművelésből származó zaj hatásterülete max. 50 m, nem terjed túl a bányatelek határán. A dokumentáció szerint sem a bánya területén folyó műveletek-, sem a közúti szállítás nem okoz észlelhető változást az érintett lakóterületek esetében. A bányauzemben keletkező kommunális hulladékokat és esetlegesen képződő veszélyes hulladékokat a napi műszak végén a Bányavállalkozó telephelyére szállítják, ahonnan elszállításukat engedéllyel rendelkező kezelő fogja végezni.

A dokumentáció áttanulmányozása után megállapítottam, hogy a tervezett tevékenységből származó káros környezeti, környezet-egészségügyi hatások a bemutatott környezetvédelmi intézkedések, műszaki megoldások, a rendelkező részben foglalt előírások és a vonatkozó jogszabályok betartásával csökkenthetők, ezért a tervezett tevékenység káros hatásai elfogadható szinten tarthatóak, elkerülhetőek.

A fentiek alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI.12.) EMMI rendelet rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A veszélyes hulladékok gyűjtésére,

kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII.7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A zajtól védett területeken a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 1. számú melléklete tartalmazza az üzemi és szabadidős zajforrások zajterhelési határértékeit. A településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdése alapján „Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, pihenésre, munka-végzésre szolgáló területeket a rendeltetésüknek megfelelő illemhelyhasználati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani. Az illemhelyek és a tisztálkodó helyiségek berendezéseinek számát az építmény, az önálló rendeltetési egység, a terület egyidejű használóinak tervezett lehetséges legnagyobb létszáma és nemek szerinti megoszlása alapján kell tervezni, megvalósítani. Az illemhelyekhez biztosítani kell a kézmosás lehetőségét.” A veszélyes anyagokkal, készítményekkel való tevékenységet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, és a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentéséről, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet szabályozza.

Vízügyi és vízvédelmi hatáskörben

Az engedélyezési dokumentációt a Három Kör DELTA Környezetgazdálkodási Kft. (3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.) készítette 52/2025. munkaszámon 2025. októberi keltezéssel.

A Vízügyi Hatóság nyilvántartása szerint a tevékenységgel érintett terület vízbázisvédelmi védőterületet, védőidomot nem érint.

A Geo Nord Bau Kft. (3704 Berente, 520 hrsz.) a Sajóalgóc település közigazgatási külterületén található „Sajóalgóc III. – átmeneti törmelékes nyersanyagok, homok és agyag” tervezett bányauzemben külfejtéses bányászati tevékenységet kíván folytatni, Sajóalgóc község külterületén, a Sajóalgóc 049/5 hrsz.-ú ingatlanon.

A tervezett „Sajóalgóc III. – átmeneti törmelékes nyersanyagok, homok és agyag” bányatelek főbb adatai az alábbiak.

- Területe: 0,0715 km² (71 500 m²)
- Fedőlapjának tengerszint feletti magassága: +140,93 mBf
- Alaplapjának tengerszint feletti magassága: +130,00 mBf

A fejtésre alkalmas (műrevaló) ásványvagyon összegzett mennyisége 360 682 m³, melyet Bányavállalkozó 2026. július 1-től kezdődően, ~8 év időtartamban tervez lefejteni.

Tervezett termelési kapacitás: 25 000 m³ (50 000 tonna)/év.

A tervezett bányászati tevékenység befejeztével a területen egy bányató marad vissza, melynek hasznosítása vízjogi engedélyezési eljárást követően valósulhat meg.

A tervezett bányauzemben a termelést külfejtéses módszerrel tervezik végezni.

A bányaterületre hulló csapadék közvetlenül beszivárog a talajba vagy elpárolog. A bányaterületen nem tervezik csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítését.

A tervezett bánya helyszínén nincs kiépítve sem közüzemi, sem saját vízellátó hálózat. Az ivóvízellátás palackos ivóvízzel biztosított.

A bányauzemben ipari jellegű szennyvíz nem keletkezik. A kezelő személyzet számára lakókonténert telepítenek, illetve egy mobil WC-t helyeznek el a mindenkori műveléssel érintett terület határán. A területen minimális mennyiségű szennyvíz keletkezik, a mobil WC ürítéséről szükség esetén, bejelentés alapján gondoskodnak.

A tervezett „Sajógalgóc III. – átmeneti törmelékes nyersanyagok, homok és agyag” bányatelek a Sajó folyó völgyében, völgytalpi területen, a vízfolyástól mindössze ~400 m-re helyezkedik el. A bányatelek területe – bár a folyó árvízvédelmi töltésén kívüli, mentett oldalon található – a Sajó nagyvízi medrének részeként, ún. áramlási holtterben fekszik. Ezen tényezők meghatározóak a terület vízkároknak való kitettsége szempontjából.

A tervezett bányatelek területe – bár a Sajó folyó árvízvédelmi töltésén kívüli, mentett oldalon található – a Sajó nagyvízi medrének részeként (ÉMVIZIG – 08.NMT.04. - A Sajó Államhatár – Sajószentpéter közúti híd közötti szakasza) ún. áramlási holtterben helyezkedik el. Az áramlási holtter a nagyvízi mederkezelésről szóló 83/2014. (III.14.) Korm. rendelet szerint olyan terület, mely nem vesz részt a nagyvízi hozamok vízszállításában.

Elmondható tehát, hogy a bányászati tevékenység a bányató kialakításával, valamint a tájrendezési munkálatokkal a lefolyási és beszivárgási viszonyokban változást eredményez, azonban a terület közvetlen és tágabb környezet vízrajzát nem változtatja meg, s nem is változtatta meg érdemben. A bányászati tevékenység a felszíni vizek tekintetében az esetleges szennyeződések miatt kismértékben terhelő hatású lehet. Összefoglalva kijelenthető, hogy a tervezett tevékenység hatása a felszíni vizekre nézve kismértékben terhelő, a bekövetkező változások gyakorlatilag elhanyagolhatók, de mindenképpen elviselhetők.

Összességében a felszín alatti vízkészletek tekintetében a tervezett beruházás hatása elviselhetőnek minősíthető.

Fentiek alapján a tevékenység a vizsgált szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a vízügyi és vízvédelmi jogszabályokban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint megfelel.

Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján tettem.

Szakmai véleményem a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §(1) szerint a 8. melléklet 2. és 3. soraiban – *„Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.”* -, valamint – *„Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.”* – foglalt szakkérdések vizsgálatával alakítottam ki.

Szakmai véleményemet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja alapján adtam meg, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. és 26. §-ára tekintettel.

Kulturális örökségvédelmi hatáskörben

A kérelem, a mellékelt vizsgálati dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítottam, hogy az engedélyezés tárgyát képező tevékenység nyilvántartott régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezetet, valamint műemléket, műemléki területet nem érint, ezért terv szerinti kivitelezése a kulturális örökségvédelem érdekeit nem sérti.

A tervezett földmunkák során nem várt módon előkerült régészeti emlékek esetén történő intézkedéseket a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 24. § határozza meg.

A bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményét a Kötv. 82. § (2) bekezdése helyezi kilátásba.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység a jelenleg rendelkezésre álló ismereteink szerint a kulturális örökségvédelem érdekeit nem sérti.

Termőföld mennyiségi védelmére vonatkozóan

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 8. § (1)-(4) bekezdései határozzák meg, a földvédelmi szakhatósági vélemény kialakításának szempontjait. Ha az ingatlanügyi hatóság más hatóságok engedélyezési eljárásaiban földvédelmi szakhatóságként működik közre, a termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell juttatni, hogy az engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével történjen.

A szakhatósági állásfoglalás kialakítása során figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy a szakhatósági eljárás tárgyát képező földrészletekkel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza.

A szakhatósági hozzájárulást meg kell tagadni, ha az engedélyezés iránti kérelem átlagosnál jobb minőségű termőföldet érint, azonban a tervezett tevékenység végzésére, létesítmény elhelyezésére, jogosultság gyakorlására hasonló körülmények és feltételek esetén átlagos minőségű vagy átlagosnál gyengébb minőségű termőföldeken is sor kerülhet.

Földvédelmi szempontból a Sajógalgóc 049/5 hrsz-ú ingatlanon lévő „Sajógalgóc III. - átmeneti törmelékes nyersanyagok, homok, agyag” védnevű bányatelekre vonatkozó bánya létesítésének a fenti előírások betartásával nincs akadálya.

Termőföld minőségi védelmére vonatkozóan

A környezeti hatástanulmány dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható a környező termőföldek minőségét nem veszélyezteti.

Ipari baleseti kockázatok tekintetében

A benyújtott iratokat az Iparbiztonsági Hatóság megvizsgálta és megállapította, hogy a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Kormány rendeletben meghatározott mennyiségű veszélyes anyagot a bánya területén nem tárolnak, küszöbérték alatti üzem, veszélyes üzem engedélyezés nem történt, illetve veszélyességi övezet nem került kijelölésre.

Felhívom a figyelmet, hogy veszélyes tevékenység megkezdése / folytatása - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet alapján - az **Iparbiztonsági Hatóság engedélyével történhet**.

A környezetvédelmi engedély megadására irányuló eljárásban az ipari baleseti kockázatok, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek való kitettségéből eredő várható hatások szakkérdésben – az Engedélyező hatóság által csatolt iratok alapján – az Iparbiztonsági Hatóság kifogást nem emel.

Az eljárás során szakhatóságok bevonásával vizsgáltam az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében e rendelet 1. számú melléklet 9. táblázat 4. és 20. pontjaiban szereplő szakkérdéseket.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági hozzájárulását 35500//2025.ált számon megadta.

Indokolásul az alábbiakat adta elő:

„A természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében a Hatóság által rendelkezésre bocsátott iratokat a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. számú melléklet 2 ab) és 2 db) pontja szerint megvizsgáltam és megállapítottam, hogy:

- a természeti kockázatból fakadó veszélyeztetést megvizsgálta, a természeti eredetű kockázatokat figyelembe vette, illetve a feltárt kockázatok károsító hatásainak várható következményeit bemutatta;
Az érintett település (Sajóalgóc) az elemi csapások, természeti eredetű veszélyek szempontjából (Villámárvíz III., Talajsüllyedés III., Partfalomlás III.,) összetett katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján II. osztályba tartozik.
- a környezethasználó tevékenységétől független, potenciális külső kiváltó okok és az ezekből származó hatótényezőket megvizsgálta és megállapította, hogy nincsenek olyan természeti katasztrófákra visszavezethető okok, amelyek kiválthatják vagy fokozhatják a hatótényezők kockázatát, illetve hatásait.

A vizsgálat során nem merült fel olyan körülmény, amely alapján a természeti katasztrófáknak való kitettség közvetlenül feltételezett lenne.

Fentiekre tekintettel, mivel az Ügyfél által a Szakértő kérelme a természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében jogszabályt nem sért, a környezeti környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásban a tervdokumentáció elfogadásához hozzájárultam.”

Szakhatósági állásfoglalásom az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.

Hatáskörömet az *egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről* szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 4. pontja határozza meg. *Illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról* szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011.

(XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklet 20. pontja állapítja meg.”

Az eljárás során - hivatkozással az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 25. § (1) b) pontjára, valamint 62. §-ra, figyelembe véve a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rend.) 5. § (2) bekezdés cb), cc) pontjait - a tervezett tevékenységnek a településrendezési eszközökkel való összhangjának megállapítása érdekében BO/32/07373-12/2025. számon megkerestem az érintett település (Sajóalgóc) Jegyzőjét.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya BO/05/02517-2/2025. számon hozott döntése értelmében a „Sajógalgóc III. - átmeneti törmelékes nyersanyagok, homok és agyag” védnevű bányatelek létesítése tárgyában kezdeményezett környezeti hatásvizsgálati eljárással összefüggésben Vad/1759-3/2025. számon folyamatban lévő szakhatósági eljárásból a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét kizárta, mivel az illetékességi területéhez tartozó Sajógalgóc Község Önkormányzata az Ákr. 23. § (4) bekezdése alapján ügyfélnek minősül. Egyidejűleg a szakhatósági eljárás lefolytatására **Múcsony Nagyközség Önkormányzat Jegyzőjét** (székhelye: 3744 Múcsony, Fő út 2.) jelölte ki.

Múcsony Nagyközség Önkormányzat Jegyzője MC1/2331-4/2025. számon a „Sajógalgóc III. - átmeneti törmelékes nyersanyagok, homok és agyag” védnevű bányatelek létesítése tárgyában kezdeményezett környezeti hatásvizsgálati eljárásban szakhatósági hozzájárulását megadta.

Indoklásul az alábbiakat adta elő:

„A rendelkezésre álló dokumentáció megküldésre került Szuhakálló Önkormányzat főépítészének, aki megküldte tájékoztatását azzal, hogy Sajógalgóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 1/2013. (II. 20.) sz. önkormányzati rendeletében foglaltak, illetve a Bányatörvényben foglaltak betartása kötelező.

A fentiek alapján megállapítom, hogy a Geo Nord Bau Kft. megbízásából eljáró Három Kör Delta Kft. kérelme alapján indult környezeti hatásvizsgálati eljárásban Sajógalgóc Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 1/2013. (II. 20.) sz. rendeletének előírásai érvényesülnek, így a szakhatósági állásfoglalásomat megadom.”

A szakhatósági állásfoglalás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban Ákr.) 56. §-án alapul. Az önálló fellebbezést az Ákr. 116. § (3) bekezdése zárja ki, a jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §-a rendelkezik.

A Rend. 8. § (1) és (1a) bekezdései szerint a környezeti hatásvizsgálati eljárás megindításáról és a közmeghallgatásról szóló közleményt közhírré tettem a környezetvédelmi hatóság honlapján.

A Rend. 8. § (2) bekezdése szerint a közlemény közzétételével egyidejűleg a tevékenység telepítési helye szerinti Jegyzőjének BO/32/7373-12/2025. számon megküldtem a közleményt közzététel céljából.

Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2025. december 30. napján érkezett iratában tájékoztattott, hogy a közlemény 2025. november 24. napján a helyben szokásos módon kifüggesztésre került. A lakosság részéről észrevétel nem érkezett.

Az engedélyezési eljárás során a Rend. 9. § szerint, az érintettek személyes megjelenése nélküli (online) közmeghallgatást tűztem ki 2026. január 14. napján 8:00 órától 20:00 óráig.

A tervezett tevékenységgel kapcsolatban észrevétel a közmeghallgatás időpontjáig Hatóságomhoz nem érkezett.

A közmeghallgatásról készült BO/32/00001-4/2026. számú jegyzőkönyvet az érdekeltek számára honlapomon 2026. február 06. napján közzétettem.

Az engedélyezési eljárás során megállapítottam, hogy a vonatkozó műszaki és hatályos környezetvédelmi jogszabályok figyelembevételével, valamint a határozatban szereplő előírások betartása mellett a „Sajógalgóc III. - átmeneti törmelékes nyersanyagok, homok és agyag” védnevű bányatelek területén bányászati tevékenység végzése a környezeti hatástanulmányban foglaltak alapján összességében nem jelent olyan kedvezőtlen környezeti hatással járó igénybevételt, amely a tervezett tevékenység megvalósítását kizárttá tenné.

Fentiek, valamint a környezeti hatástanulmány alapján, a szakhatósági állásfoglalások figyelembevételével a Geo Nord Bau Kft. (3704 Berente, 520 hrsz.) részére a „Sajógalgóc III. - átmeneti törmelékes nyersanyagok, homok és agyag” védnevű bánya területén bányászati tevékenység végzésére vonatkozó környezetvédelmi engedélyt megadtam.

Az engedély érvényességi idejét a Rend. 11. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a területen rendelkezésre álló ásványvagyon alapján határoztam meg.

A határozatot a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 6. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. § (1) bekezdésében és az 1. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) és (4) bekezdései szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költségét (igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 2. melléklet 2. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 128. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. § (1) és (2), a 116. § (3) bekezdései, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § és 71/B. § figyelembevételével adtam tájékoztatást.

A fellebbezés előterjesztésére vonatkozóan az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdése, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése figyelembevételével adtam tájékoztatást.

Kelt.: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésben foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán

főispán

nevében és megbízásából:

Bese Barnabás

főosztályvezető

Kapják:

1. Három Kör Delta Kft. **(CK: 11863973)**
2. Geo Nord Bau Kft. **(CK: 23797455)**
3. Sajógalgóc Község Önkormányzati Hivatal **(HK: SAJOGALGOC, KRID:642127973)**
4. Múcsony Nagyközség Önkormányzat Jegyzője **(HK: MUCSONYKOZ, KRID: 463269350)**
5. Borsod-Abaúj- Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály **(HK: BAZVKHVVO KRID: 372099945)**
6. Borsod-Abaúj- Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Miskolci Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály **(HK: BAZVKHTIOM KRID:476099124)**
7. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály **(hulladekgazdalkodas@borsod.gov.hu, üi.sz.: BO/51/05669-2/2025.)**
8. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály **(BAZMKHNSZ, KRID: 312659938)**
9. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály **(BAZMKHNTI, KRID: 512508939)**
10. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály **(JHO5MIJEHO, KRID: 623573338)**
11. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 6. Miskolc **(HK: JH05MISKFH; KRID: 311937743)**
12. Honlapra
13. Iratokhoz