

Környezetvédelmi Felülvizsgálat
a környezetvédelmi működési engedély megújítása okán
Erdőbénye V. andezit külfejtéses bánya

A/3. sz. mellékletek
(Egyedi határozatok)

**A/3.a. sz. mell. – BO/16/12651-6/2016. sz.
levegőtisztaság-védelmi engedélyt (Érvényes: 2021.
júl. 31-ig)**

**A/3.b. sz. mell. – BO/16/12099-3/2016. sz. egyedi
zajkibocsátási határérték határozat**



**BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL**

Ügyiratszám: BO/16/12651-6/2016.

Tárgy: Disten Bányászati Kft. (Magyaralmás)
részére az Erdőbénye V-andezit
bányatelek telephelyén lévő diffúz
forrás levegőtisztaság-védelmi
engedélye

Ügyintéző: Móriczné Vincze Zsuzsanna

Hiv. szám:

Ügyintézőjük:

Melléklet:

HATÁROZAT

- I. A Disten Bányászati Kft. (8071 Magyaralmás, Kossuth u. 15. sz.) - a továbbiakban engedélyes - 2016. július 25-én érkezett kérelmének és 2016. augusztus 18-án beérkezett hiánypótlásának helyt adok, és az Erdőbénye V-andezit bányatelek alatt lévő helyhez kötött D3 Törő-osztályozó berendezés légszennyező diffúz forrására vonatkozóan a

levegőtisztaság-védelmi engedélyt megadom.

II. 1. Az engedélyes adatai

Neve: Disten Bányászati Kft.
Székhely: 8071 Magyaralmás, Kossuth u. 15. sz.
KÜJ: 102076974
KTJ: 101657081
Telephely: Erdőbénye V-andezit védnevű bánya

2. Az engedélyezett tevékenység:

Törő-osztályozó berendezés üzemeltetése.

III. Levegőterheltségi szint határérték

Az üzemelés során, az alábbi levegőterheltségi szint határértékeket kell betartani:

Légszennyező anyag	Határérték [µg/m ³] 24 órás	Határérték [µg/m ³] éves
Szálló por (PM ₁₀)	50	40

IV. Levegővédelmi követelmények:

1. Betartandó műszaki előírások az elérhető legjobb technika alapján:

- a. A különböző depók alakját és méretét úgy kell kialakítani, hogy az uralkodó szélirányban 2,5 m/s szélesebbeség felett se alakulhasson ki a legközelebbi településeken határérték feletti aeroszol, elsősorban PM₁₀ terhelés.
- b. A bányatelken belüli szállítási útvonalat a porképződés megakadályozásához locsolni kell, a járművek sebességét a nem portmentesített utakon 5 km/óra értékre kell csökkenteni. A locsolást olyan gyakorisággal kell végezni, hogy biztosítsa a szilárd részecskére vonatkozó határérték betartását.
- c. A külső szállítási tevékenységet úgy kell végeztetni, hogy a szállítási útvonalon a szállítmány ne okozzon a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti szállópor terhelést; a gépkocsikon a termelvényt kötelező ponyvával takartan szállítani.
- d. A bányászati, rakodási, szállítási tevékenységet a bányatelken belül is csak olyan közúti forgalomban nem használható gépekkel, járművekkel (nem rendszámok) lehet végezni, amelyek káros anyag kibocsátása nem lépi túl a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben megengedett értékeket.

2. Méréssel és adatszolgáltatással kapcsolatos előírások:

A telephelyen üzemelő légszennyező források légszennyező anyag kibocsátásáról évente a tárgyévet követő március hó 31-ig a környezetvédelmi hatáskörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (továbbiakban: Hivatal) a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése alapján a 7. melléklet szerinti adattartalommal éves levegőtisztaság-védelmi jelentést kell benyújtani.

Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező források üzemeltetőjének a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a Hivatalnál.

3. Rendkívüli légszennyezéssel kapcsolatos előírások:

A rendkívüli légszennyezést a környezetvédelmi hatóságnak a szennyezés bekövetkeztekor azonnal be kell jelenteni és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.

- V. A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, – ha jogszabály másként nem rendelkezik – levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 34. § (1) bek. alapján.

A levegővédelmi követelmények megsértésének eseteit és az azokhoz kapcsolódó levegőtisztaság-védelmi bírságok mértékét a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. melléklete tartalmazza.

VI. Az engedély 2021. július 31-ig érvényes.

VII. A határozat ellen – annak közlésétől számított – 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de a Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályánál előterjesztett, 2 példányban benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja a hatósági eljárás díjának **50 %-a**, azaz **16 000,- Ft**, amelyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal **Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-00335656-00000000 számú** előirányzat-felhasználási számlára kell – a befizetés közlemény rovatában az ügyiratszám megadásával – átutalni, és az átutalási megbízást (annak hiteles másolatát) a Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya részére meg kell küldeni.

INDOKOLÁS

A Disten Bányászati Kft. (8071 Magyaralmás, Kossuth u. 15. sz.) 2016. július 25-én engedélyt kért, az Erdőbénye V-andezit bányatelek telephelyén lévő levegőterhelést okozó, helyhez kötött D3 Törő-osztályozó berendezés diffúz légszennyező forrásának üzemeltetésére.

Az engedélyes az eljárás igazgatási szolgáltatási díját – 32 000,- Ft, azaz Harminckettőezer forint – 2016. július 21-én befizette.

A kérelmezett tevékenység a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján engedély-köteles.

Az eljárás során megállapítottam, hogy a kérelmező a tárgyi bányára vonatkozóan BO/16/1940-15/2016. számon kiadott 2026. május 31-ig érvényes, jogerős környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkezik.

A légszennyező diffúz forrás üzemeltetéséhez, a benyújtott engedély iránti kérelem vizsgálatát követően az engedélyes részére a levegőtisztaság-védelmi engedélyt megadtam.

A határozat III. pontjában foglalt határértékeket a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. számú melléklet 1. 1. 3. 1. pontjának 7. sorában foglaltak szerint határoztam meg.

Az engedély hatályát a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (8) bekezdése figyelembevételével határoztam meg.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelmények meghatározásakor a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) és (4) bekezdése alapján jártam el.

Tájékoztatom az engedélyest arról, hogy az engedély érvényességi határidejének lejártá előtt a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. melléklet tartalmi követelményei szerint új levegőtisztaság-védelmi engedély kérelmet kell benyújtani.

Felhívom az engedélyes figyelmét, amennyiben új légszennyező forrás(ok) létesül a telephelyen, a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés c) pontja alapján létesítési engedélykérelmet kell benyújtani, melyhez csatolni kell a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése alapján a Levegőtisztaság-védelmi Alapbejelentést. Az engedélykérelem igazgatási szolgáltatási díja 32 000,- Ft/légszennyező forrás.

Tájékoztatom továbbá, hogy a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. § (1) bek. alapján az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő, a (2) bek. alapján az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, a bejelentésre kötelezettre érvényes számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezéséért a bejelentésre kötelezett a felelős. Az adatszolgáltatás során benyújtott dokumentációt legalább 5 évig meg kell őrizni.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. § (3) szerint az adatszolgáltatásra kötelezett légszennyező források üzemeltetőinek a 31. § (2) bekezdése alapján tett jelentésében megadott levegőterhelési adatok interneten keresztül történő elérhetőségét az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer publikus felülete biztosítja.

A határozatot a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 36. § (1) bekezdése alapján a 6. mellékletében foglalt figyelembevételével, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 9. § (2) bekezdésében és a 2. számú melléklet 10. pontjában biztosított jogkörömben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. § (1) bekezdése és a 72. § (1) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

A jogorvoslati lehetőségről a Ket. 98. § (1) bekezdése szerint adtam tájékoztatást.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 15. pontjának figyelembe vételével, a 2. § (5) bekezdése alapján állapítottam meg.

Miskolc, 2016. augusztus 30.



Demeter Ervin
kormány megbízott
névében és megbízásából:

dr. Szamorodjuk Katalin
dr. Szamorodjuk Katalin
osztályvezető

Kapják:

1. Disten Bányászati Kft. 8044 Kincsesbánya, Pf.: 7+ TV
2. BAZMKH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály LZ
- 3-4. Iratokhoz



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BO/16/12099-3/2016.

Ügyintéző: Móriczné Vincze Zsuzsanna

Tárgy: Disten Bányászati Kft.

(8071 Magyaralmás, Kossuth utca 15.)

Erdőbénye V. andezit bánya

telephelye részére zajkibocsátási

határérték megállapítása

Hiv. szám:

Ügyintézőjük:

Melléklet:

HATÁROZAT

- I. A Disten Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság (8071 Magyaralmás, Kossuth u. 15. sz. KÜJ: 102 076 974) Erdőbénye 0121/2, 0121/3, 0122/12, 0122/13, 349, 5676 hrsz-ok alatt lévő Erdőbénye V. andezit bánya telephelyének (KTJ: 101 657 081)

zajkibocsátási határértékeit

az alábbiak szerint határozom meg:

1.

Sorszám	Település	Utcanév	Házzszám	Helyrajzi szám	Épület jellege
1.	Erdőbénye	Dózsa György út	37.	346	Egylakásos lakóépület
2.			39.	347	Egylakásos lakóépület
3.			45.	357	Egylakásos lakóépület
4.			47.	357	Egylakásos lakóépület
5.			70.	341	Egylakásos lakóépület
6.			72.	340	Egylakásos lakóépület
7.			-	0120/11	Egylakásos lakóépület

alatti lakóépületek védendő homlokzatai előtt 2 m-rel

nappal 50 dB

- II. A határérték betartása a határozat jogerőre emelkedésének napjától kezdődően folyamatosan kötelező.
- III. Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 26. § (1) bek. a.) pontja szerint a környezetvédelmi hatóság zaj-, illetőleg rezgésvédelmi bírság fizetésére kötelezi a környezeti zaj-, rezgésforrás üzemeltetőjét, ha az üzemeltető az üzemi vagy szabadidős zajforrás esetében a környezetvédelmi hatóság által megállapított kibocsátási határértéket a határozatban megállapított teljesülési határidőt követően túllépi.
- IV. A határozat ellen – annak közlésétől számított - **15 napon** belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán (továbbiakban: Főosztály) előterjesztett, **2 példányban benyújtható fellebbezéssel lehet élni.**

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja a hatósági eljárás díjának **50%-a**, azaz **75 000,- Ft**, amelyet a **Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-00335656-00000000** számú előirányzat-felhasználási számlára kell – a befizetés közlemény rovatában az ügyiratszám megadásával – átutalni, és az átutalási megbízást (annak hiteles másolatát) a Főosztály részére meg kell küldeni.

INDOKOLÁS

A Disten Bányászati Kft. (8071 Magyaralmás, Kossuth utca 15. sz.) zajkibocsátási határérték megállapítását kérte az Erdőbénye V. andezit bánya telephelyének a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján.

A telephelyen folytatott tevékenységek:

Az andezit kitermelés bányászati módszerekkel történik, részben robbantásos jövesztéssel. A tevékenységhez a vállalkozás az alábbi munkagépeket tervezi alkalmazni: gumikerekes homlokrakodó gép, kotrógép, pofástörő, közetosztályozó berendezés, kiszállító tehergépjárművek és eseti jelleggel a robbantás előkészítéseként közetfúró berendezések. A telephely tervezett munkarendje reggel 7 órától 16 óra közötti, a legmagasabb zajszintű 8 óra a reggel 8 órától délután 16 óra közötti időszak. Éjszakai munkavégzés és zajforrás nem tervezett.

Zajforrások és működési idejük (t_k) a megítélési időn (T_M) belül:

Nyugati és északi termőterületen:

Zajforrás jele	Zajforrás elnevezése	Zajforrás működési ideje		A zajforrás működési helye	Technológia elnevezése
		nappal -tól, -ig	éjjel -tól, -ig		
1.	Volvo típusú homlokrakodó gép	2 óra / műszak	0	Mobil, a teljes érintett bányatelek-részen előfordulhat	Rakodás
2.	Caterpillar forgókotró	4 óra / műszak			Jövesztés
6.	Bosch villamos kőzetfúró berendezés	3 óra / műszak			Kőzetfúrás
7.	MAN típusú tehergépkocsi	1 óra / műszak			Termelvényszállítás

Keleti (délkeleti) termelőterületen:

Zajforrás jele	Zajforrás elnevezése	Zajforrás működési ideje		A zajforrás működési helye	Technológia elnevezése
		nappal -tól, -ig	éjjel -tól, -ig		
3.	Montaberg kőzetfúró berendezés	4 óra / műszak	0	Mobil, a teljes érintett bányatelek-részen előfordulhat	Kőzetfúrás
2.	Caterpillar forgókotró				Jövesztés
7.	MAN típusú tehergépkocsi	1 óra / műszak			Termelvényszállítás

Termelvénnyel történő osztályozás a feldolgozó területén:

Zajforrás jele	Zajforrás elnevezése	Zajforrás működési ideje		A zajforrás működési helye	Technológia elnevezése
		nappal -tól, -ig	éjjel -tól, -ig		
1.	Volvo típusú homlokrakodó gép	4 óra / műszak	0	Feldolgozó terület	Rakodás
4.	Extec pófástörő berendezés				Közzettörés
5.	Extec osztályozó berendezés				Közet osztályozás
7.	MAN típusú tehergépkocsi	1 óra / műszak / gép (2 gép)			Termelvénnyel szállítás

A telephely környezete Erdőbénye község érvényes rendezési terve alapján:

- „falusias lakóterület”, melyet zajvédelmi szempontból „lakóterület” kategóriába soroltam be, ahol a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. mellékletének 3. sorában foglalt zajterhelési határértéknek – nappal 50 dB– kell teljesülnie az I. 1 pontban lévő lakóházaknál.

A határértéket nappali időszakra írtam elő, mivel a telephelyen nappali munkavégzés történik.

A zajterhelési (L_{TH}) és zajkibocsátási (L_{KH}) határérték számértékben megegyezik (93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. sz. melléklet 1. szerint).

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 26. § (1) bek. a.) pontja szerint a környezetvédelmi hatóság zaj-, illetve rezgésvédelmi bírság fizetésére kötelezi a környezeti zaj-, rezgésforrás üzemeltetőjét, ha az üzemeltető az üzemi vagy szabadidős zajforrás esetében a környezetvédelmi hatóság által megállapított kibocsátási határértéket a határozatban megállapított teljesülési határidőt követően túllépi.

A kérelmező az eljárás igazgatási szolgáltatási díját – 150 000,- Ft, azaz egyszázötvenezer forintot – 2016. július 07-én befizette.

Felhívom a figyelmet, hogy a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bek. szerint minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat (pl. a technológia megváltoztatása, zajos gépek üzembe állítása, új lakóépületek építése a környezetben) 30 napon belül be kell jelenteni a Főosztálynak a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti bejelentőlapon.

A határozatot a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés, valamint a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet alapján, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet figyelembevételével, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 9. § (2) bekezdésében és a 2. számú melléklet 10. pontjában biztosított jogkörömben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL tv. (a továbbiakban: Ket.) 71.§ (1) és 72. § (1) bekezdései szerint eljárva hoztam meg.

A jogorvoslati lehetőségről a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A jogorvoslati eljárás díját a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (5) bekezdése és az 1. sz. mellékletének 17.2 pontja állapítja meg.

Miskolc, 2016. július 14.

Demeter Ervin
kormány megbízott
névében és megbízásából:



dr. Szamorodjuk Katalin
dr. Szamorodjuk Katalin
osztályvezető

Kapják:

1. Disten Bányászati Kft. 8071 Magyaralmás, Kossuth u. 15. sz. +TV
2. Erdőbénye Község Polgármesteri Hivatal 3932 Erdőbénye, Kossuth út 31. sz. + TV
- 3.-4. Iratokhoz