

*Környezetvédelmi Felülvizsgálat
a környezetvédelmi működési engedély megújítása okán
Erdőbénye V. andezit külfejtéses bánya
HIÁNYPÓTLÁS*

*Környezetvédelmi Felülvizsgálat a
környezetvédelmi működési engedély
megújítása okán*

*Erdőbénye V. andezit bánya
(Erdőbénye 0121/2-3, 0122/12-13, 241, 337, 349, 5676. 5690/9-10. hrsz.)*

***HIÁNYPÓTLÁS**
(a BO/32/01901-16/2026. sz. végzés alapján)*



2026. ápr.

Környezetvédelmi Felülvizsgálat
a környezetvédelmi működési engedély megújítása okán
Erdőbénye V. andezit külfejtéses bánya
HIÁNYPÓTLÁS

Tartalomjegyzék

1.	Előzmények	3
2.	Hiánypótlást előíró végzés	3
2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	3
2.2.	Dokumentumok pótlása	3
2.2.1.	Világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentáció.....	3
2.2.2.	Hatályos Műszaki Üzemi Terv (MÜT) és tájrendezési terv	3
2.2.3.	Örökségvédelmi szempontú előírások megvalósulásának bemutatása.....	4
2.2.4.	Rekultivációs terv	7
2.2.5.	Az eddig elvégzett rekultivációs tevékenység	7
2.2.6.	2026.06.01. és 2040.12.31. közötti időszakra tervezett kitermelés ütemezése.....	7
3.	Mellékletek	8

Környezetvédelmi Felülvizsgálat
a környezetvédelmi működési engedély megújítása okán
Erdőbénye V. andezit külfejtéses bánya
HIÁNYPÓTLÁS

1. Előzmények

2016. május 12-i keltezéssel a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és természetvédelmi Főosztálya BO/16/1940-15/2016. számon elfogadta a teljesítményértékelést és a DISTEN Kft. részére Erdőbénye V. – andezit” védnevű bányatelken folytatott bányaművelési tevékenységre Környezetvédelmi működési engedélyt adott.

A környezetvédelmi működési engedély 120.000 tonna/év (480 tonna/nap) mértékben határozta meg az engedélyezett (max.) kitermelési kapacitás mértékét. (A nyersanyag térfogatsúlya 2,4 tonna/m³)

A fent hivatkozott engedély 2026. május 31-ig hatályos.

2020. május 7-én a DISTEN Kft. (8071 Magyaralmás, Kossuth u. 15.) az Erdőbénye V. andezit bánya bányászati jogát szerződésben átruházta a Dolomit 2002. Kft. (8044 Kincsesbánya 2030. hrsz.) részére. Az átruházást 2020. június 9-i keltezéssel a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal a BO/15/1139-12/2020. sz. határozatával hagyta jóvá.

A bányavállalkozó Dolomit 2002. Kft. a fentiekben hivatkozott környezetvédelmi működési engedélyen kívül rendelkezik a kitermelési Műszaki Üzemi Tervet jóváhagyó SZTFH-BANYASZ/2908-7/2023. sz. határozattal. Ez utóbbi a bányavállalkozó részére 2026. május 31-i hatályú 50.000 m³/év mértékű kitermelésre és a korábban képződött 93.000 m³ meddő értékesítésére adott engedélyt.

Az engedélyes a tevékenységét folytatni szeretné, ezért a környezetvédelmi működési engedélyét az elmúlt 10 év teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálatáról elkészített szakértő dokumentáció benyújtásával kérvényezte.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei kormányhivatal a 2026. 03. 13-án kiadott BO/32/01901-16/2026. sz. végzésében 04.10-ig teljesítendő hiánypótlás megtételére szólította fel az engedélyest.

Az engedélyes a hiánypótlás teljesítésére 04.20-ig határidő módosítást kért.

2. Hiánypótlást előíró végzés

2.1. Igazgatási szolgáltatási díj

2026. március 20.-án megküldve (EPAPIR-20260320-1051).

2.2. Dokumentumok pótlása

2.2.1. Világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentáció

A bányavállalkozó elkészítette a szakértői dokumentációt és azt a hiánypótlás [[Hp/2.a. sz. melléklet](#)]-eként csatoltan megküldi.

2.2.2. Hatályos Műszaki Üzemi Terv (MÜT) és tájrendezési terv

A bányavállalkozó Dolomit 2002. Kft. 2023. év elején elkészítette és benyújtotta a 2023.04.01.-2026.05.31. időszakra vonatkozó kitermelési Műszaki Üzemi Tervét [[Hp/2.b. sz. melléklet](#)], melyet az eljáró hatóság az SZTFH-BANYASZ/2908-7/2023. sz. határozattal hagyott jóvá.


Környezetvédelmi Felülvizsgálat
a környezetvédelmi működési engedély megújítása okán
Erdőbénye V. andezit külfejtéses bánya
HIÁNYPÓTLÁS

A Műszaki Üzemi Terv követelménye, hogy bemutassa az előző tervidőszakban megvalósult tájrendezési tevékenységeket, valamint az elkövetkező időszakra tervet adjon. A [[Hp/2.b. sz. melléklet](#)]-ben csatolt MÜT-ben a jogszabályi és a hatósági elvárásoknak megfelelően a tájrendezési tevékenység bemutatásra került.

2.2.3. Örökségvédelmi szempontú előírások megvalósulásának bemutatása

1./ Az üzemi telephelyterületén nyilvántartott régészeti lelőhely található (Erdőbénye, kalcitüzem, azonosító száma: 16526), ezért a telephelyen (0121/1, 0121/3 hrsz.) tervezett, földmunkákkal járó tevékenységek végzéséhez az örökségvédelmi hatóság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (3630 Miskolc, Rákóczi u. 11.) előzetes hozzájárulása szükséges. Földmunka végzése kizárólag a szükséges mértékű régészeti feltárás elvégzése után, vagy régészeti megfigyelés keretében végezhető.

Az Erdőbénye, kalcitüzem (azonosító: 16526.) régészeti lelőhely az „Erdőbénye V. – andezit” védnevű bányatelken kívül, annak 200 m-es „puffer zónájában”, a bányatelket a DK-i oldalon nagyon csekély mértékben érintve helyezkedik el.




Környezetvédelmi Felülvizsgálat
a környezetvédelmi működési engedély megújítása okán
Erdőbénye V. andezit külfejtéses bánya
HIÁNYPÓTLÁS

A régészeti lelőhely a bányatelek területét a határpillér védősávjában érinti, ahol bányászati tevékenység nem engedélyezett és nem is tervezett. A környezetvédelmi felülvizsgálattal érintett időszakban a régészeti lelőhely területén földmunka végzése nem történt. A bányaműveleti tervezés – bányászati tevékenység vagy földmunkavégzés – a régészeti lelőhely területét 2026-2040. évek között sem fogja érinteni.

A nyilvántartott lelőhely a 11-12 sarokpontok határolta részen érinti a bányatelekhatár mentén az 5,0 m -es védősávot 44 m hosszban, illetve a védősávon belüli részét a bányateleknek 21 m hosszban és 2,5 m-es legnagyobb szélességben.

A nyilvántartott régészeti lelőhelyet a 2026-2041 időszaki műszaki üzemi tervtérképen ábrázolták.



A régészetileg nyilvántartott lelőhelyen területén bányászati tevékenységet nem végeztek az elmúlt időszakokban és a továbbiakban sem tervezik bányászati tevékenység végzését.

Az Erdőbénye 0121/1 és 0121/3 hrsz-ú ingatlanok esetében, ha földmunkavégzésre lesz szükség, akkor a bányavállalkozó előzetesen meg fogja keresni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Örökségvédelmi Hivatalt.

2./ A bányászati tevékenység (kitermelés, meddőelhelyezés a bányatelek határát nem lépheti át, a jelenleg már valószínűsíthetően a bányatelken kívül található, bányászattal kapcsolatos rombolt, meddő-, törmeléklerakással érintett területrészek szakszerű rekultivációja, és az egyéb jövőbeni ilyen jellegű határátlépés megakadályozása elengedhetetlen.

A bányavállalkozó a tevékenységét tervezetten a bányatelek határán belül végzi. A bányavállalkozó munkáját geodéziai mérések segítik abban, hogy a tevékenység végzése során a bányatelek határvonalát betarthassa.

Környezetvédelmi Felülvizsgálat
a környezetvédelmi működési engedély megújítása okán
Erdőbénye V. andezit külfejtéses bánya
HIÁNYPÓTLÁS

A bányatelek területén kívül bányászati tevékenységet nem végeztek és a jövőben sem terveznek végezni.

3./ Az invazív növényfajok eltávolításáról terjedésük akadályozásáról sürgősen és a későbbiekben is a kitermeléssel és a rekultivációval egy időben folyamatosan gondoskodni kell.

A bányavállalkozó igyekszik az invazív növényfajok irtásáról, terjedésük gátlásáról gondoskodni. A bányatelekkel fedett azon földrészekre, ahol az igénybevételi jogosultsággal rendelkezik a szükség szerinti kezelést elvégezte.

4./ A kitermelés időszakában a szomszédos szőlőterületek por (üledék) elleni védelmére hatáscsökkentő megoldásokat szükséges alkalmazni.

A bányavállalkozó száraz, szeles időszakokban a pormegkötésre nedvesítést vagy szükség esetén locsolást alkalmaz. Extrém szeles időjárás esetén a kiporzással járó tevékenységeket szünetelteti. Bányászati tevékenység során nem történt kiporzás.

5./ Mind a kitermelés, mind a kitermelés utáni rekultiváció során kiemelt figyelmet szükséges fordítani a látványvédelemre, a bánya kedvezőtlen látványának csökkentésére, a takarásra szakszerű ütemezett tervet szükséges készíteni és azt az ütemezés szerint megvalósítani (pl.: növénytelepítések).

A terület legszembevetőbb látványelemét, a közel kör alakú vízfelületű tavat a bányászati tevékenység hozta létre. A bányató mellett a terület látványeleme az andezit alkotta sárgás-barnás-vöröses színekben pompázó bányafal is.

A bányavállalkozó igyekszik a látványelemeket megőrizni és a majdani tájrendezés során így kialakítani, hogy azok méltóan illeszkedjenek a világörökségi védelemmel érintett környezetbe.

A bányavállalkozó a terület látványelemeit olyan állapotba kívánja tartani, vagy olyan állapotba juttatni, hogy növényi takarásra ne, vagy csak minimális mértékben legyen szükség.

6./ A tervezett kitermelés paramétereit úgy szükséges megtervezni, hogy az ne akadályozza a szakszerű, a világörökségi területhez méltó színvonalú rekultiváció megvalósulását.

A bányavállalkozó a kitermeléssel egyidőben igyekszik a rekultivációt folyamatosan végezni. A bányavállalkozó a Műszaki Üzemi Tervben tervezi meg a rekultivációs munkák mértékét és ütemezését, amit a hatósági engedély birtokában valósít meg.

A bányauzem területén az elmúlt időszakban nem folyt olyan mértékű kitermelés, ami alapján a bányatelek bármely részén a tájrendezést meg lehetett volna kezdeni.

7./ A szakszerű, színvonalas terület-rehabilitációnak ki kell terjednie a bányatelken kívül eső szomszédos telephelyre is.

A bányatelekkel szomszédos területek nem a bányászati jog jogosítottjának tulajdonában vannak. Azokon a tulajdonosok terveinek megfelelően folynak a tevékenységek. A bányatelek rehabilitációja tervezetten a bányatelken kívül eső telephelynek a tájba illesztését, egy esetleges új funkciónak megfelelő kialakítását is fogja szolgálni.

Környezetvédelmi Felülvizsgálat
a környezetvédelmi működési engedély megújítása okán
Erdőbénye V. andezit külfejtéses bánya
HIÁNYPÓTLÁS

2.2.4. Rekultivációs terv

A mellékelt bányatelek dokumentáció és a műszaki üzemi terv tartalmazza.

2.2.5. Az eddig elvégzett rekultivációs tevékenység

A bányatelek területén tájrendezési tevékenység a környezetvédelmi működési engedély kiadása óta még nem folyt.

2.2.6. 2026.06.01. és 2040.12.31. közötti időszakra tervezett kitermelés ütemezése


A 2026-2040 időszak kitermelési tervét az alábbi táblázat tartalmazza.

"Erdőbénye V -andezit"	
Év	Tervezett kitermelés
2026	50 000
2027	50 000
2028	50 000
2029	50 000
2030	50 000
2031	50 000
2032	50 000
2033	50 000
2034	50 000
2035	50 000
2036	50 000
2037	50 000
2038	50 000
2039	50 000
2040	50 000
összesen	750 000

Mellékelten küldöm a bányászati hatósághoz benyújtandó kitermelési műszaki üzemi tervtérképet a szükséges tartalom szerint. A műszaki üzemi terv térképen feltüntetésre került az uhu eddig ismert fészkelőhelye, amiből megállapítható, hogy a művelt bányafalakon tág határok között változik a fészkelőhely. Ennek megfelelően a tervidőszakban az adott évben elfoglalt fészkelőhelynek megfelelően kerül a Nemzeti Park igazgatósággal egyeztetetten a védett terület kijelölésre a február 15 és augusztus 15 közötti időszakra.

A bányatelek területén a tervtérképen ábrázoltaknak megfelelően a műszaki tájrendezés részeként, a tervezett kitermelés megvalósulása esetén, a +137,5 mBf szint felett kerülnek a maradó rézsűk kialakításra a határpillér területén.

Tatabánya, 2026. április 20.


Bariczáné Szabó Szilvia
okl. bányamérnök
okl. környezetvédelmi szakmérnök
MMK 11-0489, SzKV 1-4.
FSz 7/2011. földtani szakértő

Környezetvédelmi Felülvizsgálat
a környezetvédelmi működési engedély megújítása okán
Erdőbénye V. andezit külfejtéses bánya
HIÁNYPÓTLÁS

3. Mellékletek

Sorszám	Megnevezés
Hp/2.a. sz.	Világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentáció
Hp/2.b. sz.	2023.04.01. és 2026.05.31. közötti időszak Műszaki Üzemi Terv