



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/32/02088-9/2026.

Ügyintéző: Hutkainé Vigh Noémi

Tárgy: MOL PTK Zrt. (Tiszaújváros) poliolgyár (Tiszaújváros 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3314, 3327, 3328, 3329 hrsz.) BO/32/00093-5/2023. számú egységes környezethasználati engedélyének módosítása

H A T Á R O Z A T

I.

A MOL PETROLKÉMIA Zrt. (3581 Tiszaújváros, MPK Ipartelep, MPK Központi irodaház 2119/3 hrsz. 136. ép.; KÜJ: 100285101) részére a Tiszaújváros 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3314, 3327, 3328, 3329 hrsz.-ú ingatlanokon (KTJ:100319728) lévő **poliolgyártóüzem (KTJ^{létesítmény}: 102763341)** és kiszolgáló létesítményei/egységei (poliolgyár) **BO/32/001325-17/2023. számú**

egységes környezethasználati engedélyét

(a továbbiakban: alaphatározat)

az alábbiak szerint

módosítom:

1. **Az alaphatározat „II. Engedélyezett tevékenység 6) A tevékenységből eredő környezetterhelés és igénybevétel, Poliolüzem hulladékgazdálkodási mutatói” című pont Hidrogén-peroxid üzem megnevezés alatti táblázat utolsó sorát törlöm és helyette az alábbiakat iktatom:**

Név	HAK	Elnevezés	Mennyiség
Aktív szén adszorber	06 13 02*	kimerült aktív szén	165 m ³ /alkalom
NaOH oldat + KOH	06 02 04*	nátrium- és kálium-hidroxid	130 m ³ /év

2. **Az alaphatározat „II. Engedélyezett tevékenység 6) A tevékenységből eredő környezetterhelés és igénybevétel, Poliolüzem hulladékgazdálkodási mutatói” című pont „Kiszolgáló egységekből várható hulladékok köre és mennyisége” megnevezés alatti táblázat utolsó sorát törlöm és helyette az alábbiakat iktatom:**

Név	HAK	Elnevezés	Mennyiség
Maradékanyag-égetőben keletkező anyag	19 01 11*	veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak	500-600 kg/óra (folyamatosan keletkezik)

3. **Az alaphatározat „II. Engedélyezett tevékenység 6) A tevékenységből eredő környezetterhelés és igénybevétel, Poliolüzem hulladékgazdálkodási mutatói” című pont „A hidrogén-peroxid üzem működése során a következő folyamatok eredményeznek szilárd hulladékot” megnevezés első bekezdését törlöm és helyette az alábbiakat iktatom:**

- Az üzemből távozó gázok kilépésük előtt aktív szén szűrőn haladnak át, melyeket havi mérések alapján, kimerülést követően cserélnek.”

4. **Az alaphatározat „III.A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai, a) Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben, ad) Üzemeltetés idejére vonatkozó előírások, Levegőtisztaság-védelmi előírások” 19. pontját törlöm és helyébe az alábbiakat iktatom:**

19. A maradékanyag égető rendszer, valamint a véggáz- és folyadékégető berendezés égető egységének a tüzelőtérben az égés hőfokának 850 - 1 100 °C közötti hőmérsékleten tartásáról folyamatosan gondoskodni kell.

- II. A BO/32/01325-17/2023 számú alaphatározat egyebekben változatlanul érvényes. Jelen határozat csak a BO/32/01325-17/2023 számú alaphatározattal együtt érvényes.
- III. A határozat alapjául szolgáló kérelmet és kiegészítéseit a MOL PETROLKÉMIA Zrt. (Tiszaújváros) készítette számokon.
- IV. Jelen egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárás 20 250,- Ft mértékű igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely a MOL PETROLKÉMIA Zrt. által 2026. április 7-én befizetésre került.
- V. A döntés ellen - a közléstől számított 15 napon belül - a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára benyújtott fellebbezésnek van helye.
- Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.
- A fellebbezési eljárás ügyintézési határideje megegyezik az elsőfokú eljárás ügyintézési határidejével.
- A jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a fellebbezést elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási határozatot hozó szervnél.
- A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő fellebbezés benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja fellebbezését a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz. alatti címére.
- Fellebbezés hiányában jelen döntésem a közléstől számított 16. napon – külön értesítés nélkül – jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

A MOL PETROLKÉMIA Zrt. (3581 Tiszaújváros TVK Központi Irodaház 136. sz. ép. 2119/3 hrsz.) a BO/32/01325-17/2025 számú, 2029. július 29-ig hatályos egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: engedély) alapján 205 000 tonna/év poliéter-poliol, 60 000 tonna/év propilén-glikol, 138 000 tonna/év hidrogén-peroxid (100 %-os töménységű), 198 000 tonna/év hidrogén-peroxid (70 %-os töménységű), 200 000 tonna/év propilén-oxid mennyiségű gyártási tevékenység végzésére jogosult. E határozatba foglalt, a P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13 és P14 jelű légszennyező pontforrások és a D1, D2 és D3 jelű diffúz források levegőtisztaság védelmi engedély hatálya 2029. július 29.

A MOL PETROLKÉMIA Zrt. (Tiszaújváros) EPAPIR-JS_0018_40_51386_20260226-130832 számú beadványában az engedély a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rend.) 20./A. § (10) bekezdése szerinti módosítását kezdeményezte.

A beadvány alapján 2026. február 26-án egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárás indult BO/32/02088/2026. számon.

A kérelem alapján a környezetvédelmi hatóság Rend. 20/A. § (10)-(11) bekezdései szerint *"az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé, illetve az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárása során a kormányrendeletben kijelölt szakhatóságok közül azokat keresi meg, amelyek hatáskörét a módosítás érinti.*

A teljes eljárásra történő áttérésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése értelmében BO/32/2088-2/2026. számon 2026. március 4-én értesítést küldtem az eljárásban érintett ügyfelek részére.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg vagy megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik. E hiánypótlásra történő felhívás jelen eljárásban legfeljebb két ízben történhet összhangban a Kt. 91/B. § (1) bekezdésében foglaltakkal.

A kérelmet áttekintve a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy kérelmező fizetési kötelezettségének, illetve a kérelemben foglaltak megítéléséhez elegendő információt levegőtisztaság-védelmi szempontból nem szolgáltatott, ennek alapján BO/32/02088-5/2026. számon 2026. március 30-án fizetési és hiánypótlási felhívás került kiadmányozásra a kérelmező részére.

Az eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 3. melléklet 6. pontja figyelembevételével a 10.2. pont alapján 20 250,- Ft, azaz húszezer-kétszázötven forint mértékű igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely a hatóság felhívására felhívására 2026. április 7. napján megfizetésre került.

Az ügyfél 2026. április 9-én benyújtott EPAPIR-JS_0018_43_53214_20260409_135158 számú iratához csatolta az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának befizetésére vonatkozó iratot, illetve az adatpótlási felhívás szerinti kiegészítő dokumentációt.

A dokumentációban és kiegészítéseiben foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben:

Kérelmező hat pontban jelölte meg az engedély módosításának szükségességét (melyekből 4 levegőtisztaság-védelmi, 2 hulladékgazdálkodási jellegű módosítás). Ezen módosításokból a hatósági felhívásra kért kiegészítés alapján 3 levegővédelmi tárgyú módosítási kérelmét visszavonta.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból

A MOL Petrolkémia Zrt. javaslatot terjesztett elő a poliolüzem maradékanyag-égető rendszer, valamint a véggáz- és folyadékégető berendezés égető egységének a tüzelőterben tartandó égési hőfok egy konkrét érték helyett hőmérséklet tartományra (800-1100 °C) való kiterjesztése céljából.

Indokolásul hivatkozott a BAT előírásra, miszerint „A meglévő technológiai kemencék/ fűtőberendezések esetében az alkalmazhatóságot korlátozhatja a reakcióhoz szükséges hőmérsékleti tartomány (800–1100 °C) és tartózkodási idő”.

A környezetvédelmi hatóság a BO/32/02088-5/2026 számon kiadmányozott hiánypótlásban kérte a Zrt-t, hogy adja meg a hivatkozott BAT megnevezését, a hivatkozott előírás pontos helyét.

A MOL Petrolkémia Zrt. a beérkezett hiánypótlásban előadta az alábbiakat:

„A korábbi fix 1100 °C érték helyett javasoljuk az üzemeltetési hőmérséklet alsó és felső határértékének meghatározását, 800 °C és 1100 °C között.

Ennek megfelelően kérjük a hőmérsékleti előírás módosítását oly módon, hogy az üzemeltetés során alkalmazott hőmérséklet legalább 800 °C, de legfeljebb 1100 °C lehessen, ugyanis műszaki okokból eredően a rögzített értéket nem tudjuk garantálni.

A Véggáz Égető üzemnél normál üzemmenetben a beállított SP értéke 1000 °C a fogadott anyagáramok és a támtüzelésre használt földgáz mennyiségének függvényében 950-1100 °C közötti változhat a hőmérséklet, Maradék Égető esetében a beállított SP értéke 1040 °C a fogadott anyagáramok és a támtüzelésre használt földgáz mennyiségének függvényében 950-1100 °C közötti változhat a hőmérséklet.”

Amint az a BO/32/01325-17/2025. számú határozat indokoló részében szerepel a P3 maradékanyag-égető kürtője és P4 véggáz- és folyadékégető kürtője jelű légszennyező pontforrások esetében egyedi kibocsátási határértékeket állapított meg a környezetvédelmi hatóság a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 29/2014. (XI. 28.) FM rendeletben foglalt határértékek figyelembe vételével.

A P3 és P4 jelű légszennyező pontforrás esetében a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 29/2014. (XI. 28.) FM rendeletben foglaltak szerint állapította meg a mérési gyakoriságot a környezetvédelmi hatóság.

A Levegőtisztaság-védelmi előírások 19. pontjában az égés hőfokának 1100 °C hőmérsékleten történő tartására vonatkozó előírás az engedélyezési dokumentációban szereplő adatok alapján került megállapításra, így a jelen kérelem alapján a módosításban szereplő hőmérséklet-tartományt a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 10. §. (2) és (3) bekezdésében szereplő adatok alapján állapítottam meg és módosítottam a kérelem szerint az előírásomat.

Egyebekben a kérelemben előadottak, valamint az egységes környezethasználati engedélyben szereplő előírások betartása mellett a kérelmezett tevékenység levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

Hulladékgazdálkodási szempontból

A dokumentációban foglaltak alapján hulladékgazdálkodási szempontból az alábbiak kerültek megállapításra:

- A hidrogén-peroxid üzemben a kimerült aktív szén (HAK 06 13 02*) mennyisége a korábbi 165 m³/év helyett 165 m³/alkalom értékre került pontosításra (A 165 m³ a teljes töltet térfogata, a csere gyakorisága a töltet kimerüléstől függően változhat);

- A keletkező alkálilúg hulladékok (HAK 06 02 04*) köre bővült, mivel a NaOH mellett KOH is keletkezik;
- A veszélyes anyagokat tartalmazó pernye hulladéktípus besorolása módosult (HAK 19 01 13*-ról HAK 19 01 11*-re);
- Az üzemből távozó gázok szűrésére használt aktív szénzsűrők cseréje a továbbiakban a havi mérések alapján a kimerülést követően történik, az eddig alkalmazott éves gyakoriság helyett.

A benyújtott dokumentáció alapján a hulladékgazdálkodási szempontú előírások betartása mellett a tevékenységgel összefüggésben eszközölendő módosítások hulladékgazdálkodási érdekeket nem sértenek, azokkal kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn. Ennek okán az egységes környezethasználati engedélyben szereplő hulladékgazdálkodási szempontú szakmai véleményemben foglalt előírásaimat változatlanul fenntartom.

A kérelemben előadottak, valamint az egységes környezethasználati engedélyben szereplő hulladékgazdálkodási szempontú szakmai véleményemben foglalt előírások betartása mellett a kérelmezett tevékenység hulladékgazdálkodási érdeket nem sért.

Fentiek figyelembevételével az engedélyt módosítottam.

A Rend. 21. § (9) bekezdése szerint „A környezetvédelmi hatóság a határozat meghozatalát követő öt napon belül a hivatalos honlapján is közhírré teszi az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység megkezdéséről, módosításáról vagy felülvizsgálatáról, valamint a tevékenység leállításakor a hátrahagyott környezeti károk felszámolásával kapcsolatos intézkedésekről szóló határozatát.”

A kiadott döntést megküldöm tudomásulvétel céljából azoknak is, akik jelen eljárásban nem vettek részt, de az alapeljárásban részt vettek.

A határozatot a Kt. 66. § (1) bek. b) pontja, a 70. §-a és a 71. § (1) bek. c) pontja, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdésére figyelemmel a (12) b) pont második fordulata alapján a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 6. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. § (1) bekezdésében és az 1. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) bekezdés szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerint jelen eljárás költségét (igazgatási szolgáltatási díjának összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 3. melléklet 21. sora 10.2. alpontja alapján [*Nem jelentős változás [314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (9) bekezdése*] alapján 20 250,- Ft, azaz húszezer-kettőszázötven forint mértékű igazgatási szolgáltatási díj összegben állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 128. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. § (1) és (2), a 116. § (3) bekezdései, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § és 71/B. § figyelembevételével adtam tájékoztatást.

A fellebbezés előterjesztésére vonatkozóan az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdése, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése figyelembevételével adtam tájékoztatást.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. MOL Petrolkémia Zrt. 3780 Tiszaújváros **(CK 10725759)**
2. MOL Nyrt. – 1117 Budapest, Dombóvári út 28. **(CK: 10625790)**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
(HK: BAZMKHNSZ KRID: 312659938)
4. Tiszaújváros Polgármesteri Hivatal Jegyzője **(HK TPMH KRID: 304004791)**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi
Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
(HK: BAZVKHKVVO KRID: 372099945)
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
(BAZMKHNSZ, KRID: 312659938)
7. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
**(e-mail: hulladekgazdalkodas@borsod.gov.hu, hiv.sz: BO/51/02909/2026,
üi: Ihász Levente)**
8. Holnapra
9. Iratokhoz