

BÚZSZENNYEZÉS ELLENI INTÉZKEDÉSI TERV

1. Az üzemeltető adatai

Cég neve: ECSEG-FARM Kereskedelmi- és Szolgáltató Kft

Székhely: 3793 Sajóecseg, külterület, hrsz. 054

Telephely neve: sertéstelep

Telephely címe: 3793 Sajóecseg, külterület, hrsz. 054

KÜJ: 103793649

KTJ: 101325065 (sertéstelep),

KTJ létesítmény: 101628287

EKHE ügyiratszám: BO/32/01207-19/2020

2. Az intézkedési terv célja

Jelen intézkedési terv célja a telephely működéséből származó bűzhatások minimalizálása, a környezeti levegőterhelés csökkentése, valamint az egységes környezethasználati engedélyben (EKHE) és a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások teljesítése.

Az intézkedési terv meghatározza:

- a bűzkibocsátás forrásait,
- a megelőző és csökkentő intézkedéseket,
- az ellenőrzési feladatokat,
- a felelős személyeket,
- valamint a rendkívüli események kezelésének módját.

3. Az intézkedési terv hatálya

Az intézkedési terv kiterjed:

- a telephely teljes területére,
- valamennyi állattartó épületre,
- a trágyakezelési és trágyatárolási rendszerekre,
- a kapcsolódó szállítási és rakodási tevékenységekre.

4. Hatálybalépés

Hatálybalépés időpontja:

2026 év január hó 01 nap

Felülvizsgálat:

Legalább 5 évente, illetve technológiai változás, hatósági előírás módosulása vagy indokolt környezetvédelmi esemény esetén.

5. Felelős személyek

Feladat	Felelős személy	Beosztás	Elérhetőség
Telephely üzemeltetése	Olejár Imre.	telepvezető	30 698 8214
Környezetvédelmi megfelelés	Diószegi Sándor	környezetvédelmi megbízott	20 9392178
Hígrágya-kezelés felügyelete	Olejár Imre.	telepvezető	30 698 8214
Műszaki karbantartás	Olejár Imre.	telepvezető	30 698 8214
Rendkívüli események kezelése	Olejár Imre.	telepvezető	30 698 8214

6. A telephely technológiai ismertetése

A telepen almos, mélyalmos és hígtrágyás állattartási technológia működik.

6.1. Almos és mélyalmos technológia

- A fiaztató és utónevelő épületekben napi almozás történik.
- A hizlaldákban növekvő mélyalmos tartási rendszer működik.
- A mélyalom eltávolítása állományváltáskor történik.
- Az almostrágya szigetelt, műszaki védelemmel ellátott tárolóban kerül elhelyezésre.

6.2. Hígtrágya-kezelési rendszer

A kocaszálló épületekben Laguna rendszerű technológia működik.

A hígtrágya gyűjtése:

- részben vízzáró betonaknában,
- részben közvetlen csővezetékes rendszerrel történik.

A telepen található gyűjtőaknák:

- 3 db 40 m³-es
- 3 db 30 m³-es
- 1 db 20 m³-es
- 4 db 12 m³-es
- 2 db 3 m³-es
- 4 db 8 m³-es
- 1 db 6 m³-es

Összes tárolókapacitás: kb. 322 m³.

- 1 db merevfalú Permastore földfeletti, üvegborítású acéllapokból készült, 4639 m³ kapacitású tartály hígtrágya tárolására 2 db homogenizáló berendezéssel

Az egyes épületekből a hígtrágya közvetlenül a 4639 m³-es szigetelt hígtrágya-tárolóba kerül zárt csővezetéken keresztül.

A korábban kialakított kocaszálló betonaknák hígtrágya-tárolási funkciója megszűnt.

A tárolók műszaki védelemmel rendelkeznek, megakadályozva a talaj- és felszín alatti vizek szennyezését.

7. A bűzkibocsátás főbb forrásai

- állattartó épületek,
- hígtrágya gyűjtése és tárolása,
- almostrágya és mélyalom kezelése,
- trágyarakodás,
- trágyaszállítás

8. EKHE-ben előírt bűzvédelmi követelmények

A telephely üzemeltetője az EKHE előírásainak megfelelően az alábbi intézkedéseket köteles végrehajtani:

8.1. Almostrágya kezelésre vonatkozó előírások

1. Az állattartó épületekből a trágyát naponta el kell távolítani – kivétel a mélyalmos tartási rendszerénél – az almozást naponta biztosítani kell.
2. A bűzhatás csökkentésének érdekében az épületekből kihordott trágyát naponta a trágyatelepre kell szállítani

3. A sertéstelepen almostrágya nem tárolható.
4. Meg kell akadályozni a kiszállítás során a trágya elpergést, a közlekedési utakat az elpergett trágyától rendszeresen takarítani kell.
5. A szilárd trágya keletkezéséről üzemnaplót kell vezetni.

8.2. Hígrágya-kezelésre vonatkozó előírások

1. A keletkező hígrágya hőmérsékletének alacsony tartásához az ólak megfelelő szellőztetését biztosítani kell.
2. A hígrágya keletkezéséről üzemnaplót kell vezetni.
3. A hígrágya-tárolóban a hígrágyát tilos felkeverni a természetes kéregképződés biztosítása érdekében.
4. A hígrágya homogenizálása kizárólag közvetlenül kijuttatás előtt végezhető.
5. A hígrágya-tároló ürítését a folyadékfelszín alatt kell végezni a bűz- és ammónia-kibocsátás csökkentése érdekében.
6. A sertéstelepen keletkező hígrágya bűszennyezésének mérséklése érdekében hígrágya-adalékanyag alkalmazása szükséges.
7. Az adalékanyag felhasználásáról:
 - üzemnaplót kell vezetni,
 - a vásárlási számlák másolatát meg kell őrizni.

8.3. Technológiai és üzemeltetési előírások

1. Az ammónia-kibocsátás csökkentése érdekében biztosítani kell a takarmánykeverék alacsony nyersfehérje-tartalmát.
2. A bűzhatás csökkentése érdekében:
 - gondos vízgazdálkodást kell folytatni,
 - minimalizálni kell a hígrágya keletkezését,
 - fenn kell tartani a technológiai fegyelmet.
3. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a telephely működése ne okozzon megalapozott lakossági panaszt kiváltó bűzhatást.
4. Megalapozott lakossági panasz esetén a tevékenység az engedélytől eltérő működésnek minősülhet.

9. Szagvédelmi monitoring és adatszolgáltatás

9.1. Olfaktometriás mérés

Évente a nyári hónapokban (június, július vagy augusztus hónapban) olfaktometriás szagemisszió-mérést kell végezni.

A mérés során:

- akkreditált laboratóriumot kell igénybe venni,
- a jegyzőkönyvben meg kell határozni a szagvédelmi hatásterület térképi ábrázolását.

Az akkreditált laboratórium által készített mérési jegyzőkönyvet a környezetvédelmi hatóság részére a kézhezvételt követő 8 napon belül meg kell küldeni.

9.2. Üzemnapló vezetése

Az üzemnaplót a telepvezető vagy az általa megbízott munkavállaló vezeti.

Az üzemnaplónak naprakésznek kell lennie és tartalmaznia kell a következő adatokat:

- a keletkező almos- és hígtrágya mennyisége
- az elszállított almos- és hígtrágya mennyisége
- az elszállított hígtrágya mennyisége
- valamint a kijuttatási időszak végén a tárolóban maradt hígtrágya mennyisége

Az üzemnaplót:

- minden év május 30-ig,
- valamint november 30-ig

le kell zárni és meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére.

Javasolt formátum és kitöltés

- papír alapú sorszámozott napló + digitális Excel nyilvántartás együtt,
- heti rendszerességgel kitöltés,
- külön mappában:
 - számlák,
 - szállítólevelek,
 - laborjegyzőkönyvek,
 - panaszkezelési dokumentumok.

Üzemnapló kötelező tartalmi elemei

1. Általános adatok

- telephely neve,
- telephely címe,
- üzemeltető neve,
- EKHE száma,
- napló megnyitásának időpontja,
- napló vezetéséért felelős személy neve.

2. Állatlétszám nyilvántartás

Tartalmazza:

- épületenkénti állatlétszámot,
- állatkategóriákat:
 - koca,
 - malac,
 - süldő,
 - hízó,
- állományváltások időpontját.

A nyilvántartás bontása:

Dátum	Épület	Állatkategória	Létszám
-------	--------	----------------	---------

3. Almos trágya nyilvántartás

Nyilvántartandó:

- keletkezett almostrágya mennyisége,
- elszállított almostrágya mennyisége,
- ideiglenes tárolás helye,
- kijuttatás időpontja,
- kijuttatás helye,
- átvevő adatai.

A nyilvántartás bontása:

Dátum	Mennyiség (t)	Művelet	Helyszín	Megjegyzés
-------	---------------	---------	----------	------------

4. Hígtrágya nyilvántartás

Tartalmazza:

- keletkezett hígtrágya mennyisége,
- tárolók töltöttsége,
- elszállított/kijuttatott mennyiség,
- tárolóban maradt mennyiség,
- homogenizálás időpontja,
- adalékanyag alkalmazása.

A nyilvántartás bontása:

Dátum	Tároló	Mennyiség (m ³)	Művelet	Megjegyzés
-------	--------	-----------------------------	---------	------------

5. Hígtrágya-adalékanyag nyilvántartás

Az EKHE előírása szerint dokumentálni kell.

Tartalmaznia kell:

- adalékanyag megnevezése,
- felhasznált mennyiség,
- felhasználás időpontja,
- kezelő személy neve,
- számla vagy szállítólevél azonosítója.

A nyilvántartás bontása:

Dátum	Adalékanyag	Mennyiség	Kezelő	Bizonylat száma
-------	-------------	-----------	--------	-----------------

6. Búzzel kapcsolatos események

Dokumentálni kell:

- rendkívüli búzhatás,
- lakossági panasz,
- technológiai hiba,
- túlfolyás vagy szivárgás,
- megtett intézkedések.

A nyilvántartás bontása:

Dátum	Esemény	Intézkedés	Felelős
-------	---------	------------	---------

7. Karbantartási és ellenőrzési napló

Tartalmazza:

- tárolók ellenőrzése,
- csővezetékek ellenőrzése,
- szellőzőrendszerek karbantartása,
- javítások,
- takarítási/fertőtlenítési munkák.

8. Meteorológiai körülmények

Különösen a hígtrágya hígtrágyatárolóból történő kitároláskor ajánlott rögzíteni:

- szélirány,
- szélsébség,
- csapadék,
- hőmérséklet.

9. Szagmissziós mérések dokumentálása

- mérés időpontja,
- mérő labor megnevezése,
- jegyzőkönyv száma,
- eredmények,
- hatósági megküldés dátuma.

10. Hatósági kapcsolattartás

- ellenőrzések,
- jegyzőkönyvek,
- adatszolgáltatások,
- hatósági levelezések.

Nyilatkozat

Alulírott igazolom, hogy az üzemnaplóban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, és az EKHE előírásainak megfelelően kerültek rögzítésre.

Név	Beosztás	Dátum	Aláírás
-----	----------	-------	---------

10. Bűzcsökkentő intézkedések

10.1. Állattartó épületek

- napi almozás biztosítása - kivétel a mélyalmos tartási rendszernél
- rendszeres takarítás,
- megfelelő szellőztetés,
- technológiai fegyelem fenntartása.

10.2. Hígtrágya-kezelés

- zárt csővezetékes rendszer alkalmazása,
- vízzáró tárolók üzemeltetése,
- szivárgásmentes működés biztosítása,
- rendszeres műszaki ellenőrzés.

10.3. Trágyakezelés és kitermelés/leürítés eseteiben

- szigetelt tárolás alkalmazása,
- kitermelés/leürítés - megfelelő meteorológiai körülmények között,
- rakodási idő minimalizálása,
- szükség esetén szállítójárművek tisztítása.

11. Rendkívüli események kezelése

Rendkívüli esemény vagy fokozott bűzhatás esetén:

1. a hiba forrását haladéktalanul fel kell tártani,
2. meg kell szüntetni a kibocsátás okát,
3. szükség esetén javítást kell végezni,
4. dokumentálni kell az eseményt,
5. indokolt esetben értesíteni kell a hatóságot.

12. Dokumentáció és ellenőrzés

A telephely üzemeltetője köteles:

- rendszeresen ellenőrizni a tárolók állapotát,
- dokumentálni a karbantartásokat,
- nyilvántartani a lakossági panaszokat,
- biztosítani az EKHE előírásainak folyamatos teljesülését.

13. Jóváhagyás

Név	Beosztás	Dátum	Aláírás
Fehér Sándor Zsolt	ügyvezető	2025. 12. 15.	ECSEK-Farm Kft. 3793 Sajócsanak, Küllerűt 054.hrsz. Levelezési cím: 3701 Hádúszoboszló Debreceni út 0536/24.hrsz. Adószám: 28008511-2-05 MBH Bank: 10300002-13342366-00014904
Olejár Imre	telepvezető	2025. 12. 15.	
Diószegi Sándor	környezetvédelmi felelős	2025. 12. 15.	

