



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/03403-15/2026.

Ügyintéző: Lapostyán Fruzsina

Tárgy: Eördög József egyéni vállalkozó (Sajószöged) részére nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

H A T Á R O Z A T

- I. **Eördög József egyéni vállalkozó** (3599 Sajószöged, Ady Endre út 56.) – továbbiakban: Engedélyes – kérelmének helyt adok, és részére a II.3. pontban meghatározott **nem veszélyes hulladékok**

gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására

vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt megadom,

- II. **Az Engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői**

1. **Az Engedélyes azonosító adatai**

Neve: Eördög József egyéni vállalkozó
Székhely: 3599 Sajószöged, Ady Endre út 56.
KSH azonosító: 44826460-4941-231-05
KÜJ: 101081838
Telephely: 3599 Sajószöged, Vállalkozói Park út 14. (Sajószöged 943 hrsz.)
KTJ: 101455328
Telepengedély-nyilvántartási száma: 1. (Kiadmányozó: Sajószöged Községi Önkormányzat Címzetes Jegyzője; a határozat száma: I/1112-2/2021.)

2. **Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek**

Megnevezése gyűjtés, előkezelés, hasznosítás (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 17., 20. és 44. pontjának megfelelően, továbbá a Ht. 2. § (1) bek. 17a. pontjával összefüggésben).

Gyűjtés (Ht. 2. § (1) bek. 17. pont): a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is.

Gyűjtő (Ht. 2. § (1) bek. 17a. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi.

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást, vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

Hasznosítás (Ht. 2. § (1) bek. 20. pont): bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

Újrafeldolgozás (Ht. 2. § (1) bek. 44. pont): olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot terméké, vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel.

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

R5a Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása

R12 Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.)

R13 Tárolás az R1–R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [A képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti.]

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012.(XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)

E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)

E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

Területi hatálya: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye közigazgatási területe, ideértve az engedélyes 3599 Sajószöged, Vállalkozói Park út 14. (Sajószöged 943 hrsz.) szám alatti telephelyét is.

3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Hulladékgazdálkodási tevékenységenként átvehető mennyiség [t/év]		
		Gyűjtés	Előkezelés	Hasznosítás
01	ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSÉBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
01 04	nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék			
01 04 08	kötőrmelék és hulladékkavics, amely különbözik a 01 04 07-től	7000	7000	2545
01 04 09	hulladékhomok és hulladékagyag	7000	7000	2545
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)			
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia			
17 01 01	beton	7000	7000	2545
17 01 02	tégla	7000	7000	2545
17 01 03	cserép és kerámia	7000	7000	2545
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	7000	7000	2545
17 03	bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék			
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	7000	7000	2545
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő			
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	7000	7000	2545
17 05 06	kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	7000	7000	2545
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	7000	7000	2545
17 06	szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag			
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	7000	7000	2545
17 08	gipsz alapú építőanyag			
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	7000	7000	2545
17 09	egyéb építési-bontási hulladék			
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	7000	7000	2545
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYÚJTOTT FRAKCIÓT IS			
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)			
20 02 02	talaj és kövek	7000	7000	2545

Gyűjtőként átvehető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **7000 t/év.**

Előkezelhető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **7000 t/év.**

Hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **2545 t/év.**

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a 3599 Sajószöged, Vállalkozói Park út 14. alatti telephelyén, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye közigazgatási területén a határozat III.3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok gyűjtésével, előkezelésével [válogatás, aprítás (darabolás, törés), osztályozás], illetve hasznosításával (az előkezelt hulladékfrakciók minősítettése, megfelelőségi vizsgálata) foglalkozik.

A II.3. pontban meghatározott hulladékok átvétele az Engedélyes 3599 Sajószöged, Vállalkozói park u. 14. szám alatti telephelyén, valamint – Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közigazgatási területén belül – a hulladék termelőinek, birtokosainak telephelyein történhet.

Engedélyes telephelyére a nem veszélyes hulladékokat a hulladékok termelői, birtokosai, megfelelő engedéllyel rendelkező szervezetek szállítják be.

A hulladékok átvételét megelőzően szemrevételezésre kerülnek. Az átvételi követelményeknek meg nem felelő hulladékok átvételét az engedélyes megtagadja.

A hulladékok mérlegelése a hulladék termelőinek, birtokosainak telephelyein, engedélyes telephelyén (hídmérlegen), illetve a célállomás (hasznosító, ártalmatlanító szervezet) telephelyén történhet, ezt követően kerül sor a mérlegjegy, illetve egyéb bizonylatok kiállítására, valamint a hulladékok nyilvántartásba vételére.

Engedélyes 3599 Sajószöged, Vállalkozói Park út 14. alatti telephelyét Sajószöged Községi Önkormányzat Címzetes Jegyzője I/1112-2/2021. számú határozatában, 1. számon nyilvántartásba vette.

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya a BO/51/03414-3/2026. számú határozatával jóváhagyta.

Az előkezelési/hasznosítási tevékenységgel összefüggésben – az engedélyes telephelyén – az alábbi műveletek elvégzésére kerülhet sor:

- Az építési-bontási hulladékok előkezelése mobil rakodógépre szerelt törőkanál alkalmazásával történik, mellyel a hulladékokat aprítják, válogatják, valamint osztályozzák.
- A hasznosítási tevékenység során a fentiek szerint előkészített építőanyagot minősíttetik és megfelelőségi vizsgálatnak vetik alá. A megfelelőségi vizsgálaton átesett, minősített anyagot az Engedélyes a minősítésének megfelelő célra felhasználja (pl. területfeltöltéshez, útalapba), illetve szükség esetén értékesíti.
- A kiválogatott haszonanyagokat (pl. vashulladék) elkülönítve gyűjtik és további hasznosításra továbbadják. A nem hasznosítható szennyezőanyagokat (pl. fa, műanyag, papír) és a felhasználásra alkalmatlan hulladékreszket elkülönítik, majd engedéllyel rendelkező kezelő szervezetek részére adják át ártalmatlanítás vagy további kezelés céljából.

Az előkezelési/hasznosítási tevékenységgel összefüggésben – ideiglenes munkaállomásokon, illetve építési-bontási helyszínekhez kötődő munkaterületeken – az alábbi műveletek elvégzésére kerülhet sor:

- A mobil törő, osztályozó berendezés kitelepítése Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye közigazgatási területén az ideiglenes munkaállomásokra, illetve építési-bontási helyszínekhez kötődő munkaterületekre.
- A határozat II.3. pontjában meghatározott építési-bontási hulladékok – szükség szerint – előkezelésre/hasznosításra történő előkészítése (adagolható méretre törése).
- Az építési-bontási hulladékok megfelelő szemcseméretre történő törése, osztályozása.
- A fentiek szerinti hulladékfrakció további kezelésre vagy hasznosításra történő előkészítése.

Előkezelési tevékenység esetén:

- A megrendelésre végzett előkezelés esetén (bérmunka) az építési és bontási hulladék törését, osztályozását (előkezelését) követően a nem minősített építőanyag (hulladék) további kezeléséről a megrendelő gondoskodik.
- Az elvégzett előkezelési tevékenység esetében az előkezelés eredményeként, illetve következményeként keletkezett hulladékokról engedélyes gondoskodik.
- Az előkezelt (hasznosítható) hulladékfrakciók az Engedélyes 3599 Sajószöged, Vállalkozói park u. 14. szám alatti telephelyére kerülnek beszállításra, ahol azok hasznosítása minősítetté történik. A minősített anyagokat ezt követően értékesítik, illetve az Engedélyes saját kivitelezési munkái során használja fel (pl.: területfeltöltésre, útalapba stb.).
- A tevékenység során keletkező, nem hasznosítható, illetve minősítési vagy megfelelőségi vizsgálat alapján hasznosításra nem alkalmas hulladékfrakciók a kivitelezés helyszínén engedéllyel rendelkező szervezetek részére kerülnek átadásra.

Hasznosítási tevékenység esetén:

- Az előkezelt hulladékfrakciókat minősítik és megfelelőségi vizsgálatnak vetik alá annak megállapítása érdekében, hogy alkalmasak-e hasznosításra.
- A megfelelő minősítésű anyagokat a kivitelezés helyszínén a minősítésüknek megfelelő célra felhasználják, illetve értékesítik. A termékeket szükség esetén az Engedélyes 3599 Sajószöged, Vállalkozói park u. 14. szám alatti telephelyére beszállítják, ahol értékesítésre kerülnek, vagy más kivitelezések során hasznosítják. (pl. tereprendezés, útalapba).
- A nem hasznosítható vagy nem megfelelő minősítésű hulladékfrakciókat a kivitelezés helyszínén engedéllyel rendelkező szervezetek részére adják át további kezelésre.

A tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi feltételek

- 1 db targonca
- 1 db kombi rakodógép
- 1 db daru
- 1 db rakodógépre szerelhető törő kanál
- 3 db lángvágó berendezés.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása megoldott.

Engedélyes a nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységeinek irányítására környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

Engedélyes a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletnek megfelelő 15.000.000,- Ft, azaz tizenötmillió forint összegű környezetvédelmi biztosítással, illetve 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

Engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével tervezi megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynak.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiektől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek szerint – változatlan formában fennállnak.

III. Előírások

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

a) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékoknak a II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszíneken történő gyűjtését, előkezelését [válogatás, aprítás (darabolás, törés), osztályozás], illetve hasznosítását (az előkezelt hulladékfrakciók minősíttetését, a minősített, megfelelőségi vizsgálaton átesett anyag engedélyes által történő – minősítésének megfelelő – felhasználását, illetve értékesítését) lehet végezni.
- Engedélyes tevékenységét a legkisebb környezetterhelést előidéző, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon végezheti.
- Az Engedélyes köteles meggyőződni arról, hogy az átvételre kerülő hulladékok veszélyességi jellemzőkkel nem rendelkeznek.

- Az Engedélyes köteles az átadótól megkövetelni a hulladék lényeges minőségi jellemzőinek dokumentálását, és amennyiben az átvenni szándékozott hulladék jelen határozatban engedélyezett módon nem kezelhető, akkor az átvételt meg kell tagadnia.
- A hulladékok szállítását – amennyiben a jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti aki, vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság hulladékazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó engedélyével.
- A gyűjtési tevékenység kapcsán az átvett hulladékon semmilyen kezelési művelet nem végezhető, jelen engedély kizárólag azok egységirakomány mennyiség összegyűléséig történő ideiglenes tárolására, szükség szerinti előzetes válogatására, átcsomagolására és telephelyen történő mozgatására (le- és felrakódására, illetve tárolóhelyen történő elhelyezésére) jogosít.
- A gyűjtéshez használt eszközöknek folyamatosan alkalmasnak kell lenniük a hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő raktározására, ill. cserekonténer esetén azok szállítására.
- Az előkezelési és hasznosítási tevékenység megkezdése előtt a kezeléssel érintett ingatlanon előzetesen ki kell jelölni és le kell határolni a kezeléssel igénybe venni tervezett területeket – így különösen: hulladék fogadás, technológiai tér, kezelt hulladékok, minősített termékek.
- Az egyes lehatárolások esetében előzetesen meg kell határozni az ott tárolható kezeletlen, kezelt, keletkezett hulladékok, ill. a minősített termékek mennyiségeit, és azokat az üzemnaplóban rögzíteni kell. Ugyanitt kell rögzíteni a kezeléssel igénybe vett ingatlanrészeket, azok területének helyszínrajzon történő feltüntetésével.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a gyűjtési, előkezelési, hasznosítási műveletek végzése során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- A hulladékok előzetes tárolására, kezelésére szolgáló területre esetleg kikerülő – veszélyességi jellemzővel rendelkező – szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a mentesítéshez felhasznált anyagokat, göngyölegeket a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- Az átvett, a tevékenység során keletkező hulladékok, valamint a minősített késztermékek tárolására, raktározására szolgáló helyszíneket a funkció megjelölésével feliratozni szükséges.
- A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát, ill. a késztermékek raktározására szolgáló helyszíneken a késztermék felhasználási funkcióját és típusát jól látható felirat alkalmazásával egyértelműen és azonosítható módon fel kell tüntetni.
- A lehatárolt területeket a gyűjtésre, tárolásra tervezett hulladék, illetve minősített késztermék mennyiségével arányos méretben úgy kell kijelölni, illetve kialakítani, hogy azok a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek. A tárolás során az egyes elkülönítetten gyűjtött hulladék típusokhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.

- A hulladék-, ill. a minősített késztermék számára kialakított tárolótéren a tároláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenység csak a hulladékgazdálkodási hatóság engedélyével végezhető.
- Az átvett hulladékok előkezelésével összefüggésben kizárólag a II.4. pontban részletezett kezelési műveletek [válogatás, aprítás (törés), osztályozás] végezhető.
- A hasznosítási tevékenység során kizárólag a II.4. pontban részletezett előkezelési művelet [válogatás, aprítás (darabolás, törés), osztályozás], az előkezelt hulladékfrakciók minősítése, a minősített, megfelelőségi vizsgálaton átesett anyag értékesítése végezhető.
- Minősítés hiányában az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- Az építési-bontási hulladékokból előállított építőipari alapanyag műszaki feltételeknek való megfelelés igazolása történhet a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet vagy más a felhasználás célja szerint akkreditált szervezet által kiállított a hasznosítás célja szerinti minősítő irat, vagy az ipari vagy európai műszaki engedély vagy vonatkozó magyar nemzeti szabvány előírásainak való megfelelést igazoló iratok (így különösen a tervezett felhasználás szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzők, ezek akkreditált vizsgálatának, értékelésének módszerei, teljesítmény állandóság stb.) beszerzésével. Tanúsítvány (minősítés, megfelelőségi igazolás) nélkül hulladék termékként nem hasznosítható.
- Amennyiben a megfelelőségi igazolás nem teszi lehetővé a hasznosítási cél szerinti felhasználást, a nem minősített, újrafeldolgozott hulladékokat továbbra is hulladéknak kell tekinteni és azokat hatályos kezelési engedéllyel rendelkező szervezet részére át kell adni!
- A nem minősített, minősége alapján nem megfelelő hulladékokra a Ht., valamint végleges hulladékgazdálkodási végrehajtási jogszabályok előírásait kell alkalmazni, azaz átadása kizárólag engedéllyel rendelkező szervezet részére történhet.
- A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas a hulladék státusz megszűnésére vonatkozó Ht. 9. § (1) bekezdés szerinti előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Az anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- Az üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – a vonatkozó hatályos jogszabályokban – jelenleg az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet - előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.

- A veszélyes hulladék birtokosa köteles megakadályozni, hogy tevékenysége végzése során a veszélyes hulladék a talajba, a felszíni, a felszín alatti vizekbe, a levegőbe jutva szennyezze, vagy károsítsa a környezetet.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedények alkalmazásával kell végezni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, illetve további kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról.
- A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemezési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról az Engedélyes haladéktalanul intézkedni köteles. Havária esetén a beadványban hivatkozott havária terv szerint kell eljárni! A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendeletben foglaltak szerint kell értesítést, ill. tájékoztatást adni.
- Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!
- A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről Engedélyes késedelem nélkül gondoskodni köteles.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységben résztvevő munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységével összefüggésben végzett műveletek végrehajtásáért, ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- Az előkezelési, hasznosítási tevékenységről sorszámozott üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- az előkezelést és hasznosítást illetően a telephelyre érkező szállítmányok azonosítása (dátum, fuvarokmányok, szállító, hulladékátadó (tulajdonos, birtokos), hulladék tulajdonos megnevezése, környezetvédelmi azonosítói [KÚJ, KTJ], hulladékazonosító kód, mérlegelési jegy stb.);

- az előkezelés és hasznosítás időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
- az előkezelt és hasznosított hulladék napi mennyisége [kg];
- a keletkezett hulladék, termék mennyisége [kg];
- a telephelyről elszállított hulladékok típusa, mennyisége, azok bizonylatai az átvevők jogosultságának megjelölésével;
- a hulladékból előállított termék megnevezése, mennyisége, a megfelelőség igazolása, száma, sorszám, átvevő megnevezése;
- a hasznosítás tekintetében a minősítés módjának, eredményének dokumentálása;
- az előkezelés és hasznosítás időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
- a rendkívüli események (hulladék, veszélyes anyag környezetbe jutása, mentesítés stb.);
- hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei, illetve amennyiben az ellenőrzés során kötelezettségek kerülnek megállapításra, a teljesítés érdekében tett intézkedések.

Az üzemnaplót a hulladékkezelés helyszínén, illetve annak befejezését követően az engedélyes telephelyén kell tartani.

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során az ellenőrzést végző hatóságnak be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.

- Az átvett – a hulladékokkal végzett tevékenység módja (gyűjtés, előkezelés, hasznosítás) szerint külön –, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az Engedélyes telephelyén, illetve a külső helyszínen kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Az adatszolgáltatási kötelezettségének a nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan negyedévente, a **tárgynegyedévet követő 30. napig**, a gyűjtött és előkezelt nem veszélyes hulladékokról, valamint a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokról évente, a tárgyévet követő év **március 1.** napjáig kell eleget tennie.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén Engedélyes **köteles** a hulladékgazdálkodási hatóság részére **tárgyév február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén telephelyenként (a fióktelepet, valamint telephely hiányában a székhelyet is ideértve) 40 000,- Ft, azaz negyvenezer forint.** A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.

- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás, illetve pénzügyi biztosíték megléte mellett folytatható, és azok az engedélyezett tevékenység befejezéséig nem mondhatók fel.
- A környezetvédelmi biztosításnak az engedélyes által folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységek mindegyikére (nem veszélyes hulladékgyűjtése, előkezelése és hasznosítása (az előkezelt hulladékfrakciók minősítettése)), ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenységek területi hatályára.
- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 72. § (1) bekezdése alapján az üzleti év végét követő év március 1. napjáig, a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll. Az igazolást az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR) az ún. „EHIR:BIZT” lapon elektronikus formában kell benyújtani. Az igazolásként benyújtott irathoz (pl.: biztosítási szerződés, kötelezvény, bankgarancia, pénzügyi letét, biztosító által nyújtott kezesség, garancia igazolása, illetve biztosítási kötvény), mellékletként csatolni szükséges a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.
- Az igazolásként benyújtott irathoz (pl.: biztosítási szerződés, kötelezvény, bankgarancia, pénzügyi letét, biztosító által nyújtott kezesség, garancia igazolása, illetve biztosítási kötvény), mellékletként csatolni szükséges a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.
- A környezetvédelmi biztosítás felhasználása esetén – a kárelhárítás befejezését követő 30 napon belül – tájékoztatnia kell a hulladékgazdálkodási hatóságot a kárelhárítás módjáról és a felhasznált környezetvédelmi biztosítás mértékéről.
- A pénzügyi biztosíték lejárat előtti megszüntetése, vagy csökkentése kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság hozzájárulásával történhet!
- A pénzügyi biztosíték megszüntetése esetén gondoskodni kell a pénzügyi biztosítékot nyújtó új szerződés megkötéséről. A pénzügyi biztosíték meghosszabbítását vagy cseréjét legalább 30 nappal a pénzügyi biztosíték érvényességének lejáta előtt – a pénzügyi biztosíték eredeti példányának vagy a pénzügyi biztosíték kibocsátásról szóló igazolásnak a hulladékgazdálkodási hatósághoz történő benyújtásával – igazolnia kell.

Engedélyes telephelyén végzett hulladékkezelésre vonatkozó külön előírások:

- A hulladékok (átvett, kezelt, átadott) mennyiségét mérlegeléssel kell meghatározni. A mérlegjegyeknek a nyilvántartás részét kell képeznie.
- **A telephelyen a hulladék hasznosítási tevékenység csak olyan berendezésekkel végezhető, melyek kapacitása nem haladja meg a 10 t/nap határértéket. Az ezt meghaladó kapacitású berendezéseket fizikai-elektronikai teljesítményhatárolóval kell ellátni.**
- Az Engedélyes telephelyére beszállított, ill. az ott átvett hulladékokat a mérlegelést követően haladéktalanul és közvetlenül a hulladéktároló helyre kell szállítani, az átvett hulladékok egyéb helyszíneken ideiglenesen sem tárolhatók.
- A telephelyen a kezelésre átvett nem veszélyes hulladékok kezelésig történő előzetes tárolása – a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon – a II.4. pontban részletezett módon történhet. A tárolóhely üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei

Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által BO/51/03413-3/2026. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

- Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről, hasznosításáról, illetve engedéllyel rendelkező további kezelő részére történő átadásáról/értékesítéséről rendszeresen gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Engedélyes telephelyén egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége (kezelésre átvett, illetve még nem minősített, előkezelt hulladék) nem haladhatja meg az **1999 tonna** összmennyiséget.
- A kezelésre átvett nem veszélyes hulladékok, Engedélyes telephelyén az átvételt követően előkezeléssel és hasznosítással együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolhatók, kivéve, ha jogszabály vagy hatóság jogerős döntésben a tárolásra vonatkozóan rövidebb tárolási időt határozott meg.
- A kezelőterület, a hulladék tároló hely, a hulladék gyűjtőhely, a késztermék tároló tér műszaki védelmét rendszeresen ellenőrizni kell, és megfelelő gyakorisággal karban kell tartani.

Külső helyszíneken végzett hulladékkezelésre vonatkozó külön előírások:

- A hulladékgazdálkodási tevékenység csak a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek birtokában kezdhető meg, illetve végezhető.
- **Amennyiben Engedélyes a keletkező hulladékot nem a keletkezés helyszínén tervezi kezelni, hanem egy ideiglenesen kijelölt területen/telephelyen, abban az esetben a tevékenység csak az adott telephelyre vonatkozó önálló, végleges hulladékgazdálkodási engedély birtokában kezdhető meg, illetve folytatható.**
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet annak tervezett megkezdése előtt **8 naptári nappal** írásban be kell jelenteni a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatósághoz, a területileg illetékes Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályhoz, valamint a helyszín közigazgatási területe szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez megjelölve a kezelés helyszínét, a kezelendő nem veszélyes hulladékok azonosító kódját és mennyiségét, valamint a kezelés várható időtartamát, a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek másolatának benyújtásával egyidejűleg.
- Külső helyszíneken az ott fellelhető hulladékokon kívül más hulladék átvétele, kezelése tilos!
- A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni (Amennyiben erre nincs lehetőség, a termelő által készített anyagmérleg és nyilvántartás figyelembevételével az átadó és az Engedélyes közösen végzett, írásban dokumentált műszaki becsléssel köteles megállapítani az átadásra kerülő hulladékok mennyiségét.).
- A hulladékok kezelését a lehető legrövidebb idő alatt el kell végezni. (Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet 5. § (2) bekezdése alapján építési vagy bontási helyszínen létesített áttelepíthető hulladék előkezelő technológia az adott helyszínen legfeljebb egy évig üzemeltethető).
- Amennyiben a hulladék előkezelése tulajdonjog megszerzését követően történik, a tevékenység befejezését követően az előkezeléssel igénybe vett területen hulladék nem maradhat.

- Amennyiben az előkezelés bér munkában történik, úgy a tevékenység befejezését követően a megrendelőnek az előkezelt, ill. az előkezelés eredményeként keletkezett hulladékokról tételes (hulladék-fajtánkénti mennyiségének feltüntetésével) átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a nyilvántartás részeként kell szerepeltetni.
- A hasznosítási helyszínről való levonulásig a kezelés következményeként keletkezett hulladékokat teljes körűen el kell szállítani. A helyszínen a tevékenység befejezését követően hulladék nem maradhat.
- A hulladékoknak a hasznosítási területről történő teljes körű elszállítását az építési terület műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvében, vagy ennek hiányában külön iraton kell rögzíteni és azt a nyilvántartás részeként kell az iratokhoz csatolni. Amennyiben a hulladékkezelés eredményeként előállított termék marad az építési területen, úgy annak tulajdonjogát és a további tárolás időtartamát a jegyzőkönyvben ugyancsak rögzíteni szükséges.

b) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A tevékenység végzésénél tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a telephelyen kívül ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott egészségügyi határérték feletti PM₁₀ terhelést.
- A hulladékkezelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon. Szükség esetén a munkaterületen locsolás és sebességkorlátozás szükséges.
- A rakodás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással történjen.
- A szállítás során a hulladékot, terméket a kiszóródás és a porzás megakadályozására ponyvával kell letakarni.
- A tevékenység során a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén a tevékenység engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- A gyűjtés, rakodás, előkezelés és hasznosítás (hulladékok törése, osztályozása) során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással történjen. A telephelyen a hulladékgazdálkodási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.
- A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje.
- A törési, osztályozási tevékenység során a por kibocsátás mérséklésére olyan technológiát kell alkalmazni (pl. vízpermetezés), amely biztosítja a hatályos jogszabályban foglalt levegőterheltségi szint határértékek betartását.

- A hulladékkezelés helyszínének közvetlen környezetét a járművek által felvert por okozta diffúz légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani. Az esetlegesen elpergett anyagot fel kell takarítani.
- A szennyezett, olajos, festett, felületkezelt fémhulladékok lángvágó berendezéssel történő darabolása tilos.
- A fémhulladékok lángvágó berendezéssel történő darabolása előtt a vágási felületeket meg kell tisztítani a szennyeződésektől és a rozsdától a füstképződés mérséklése érdekében.
- Olajtartalmú hulladékok és egyéb gyúlékony anyaggal szennyezett hulladékok lángvágó berendezéssel történő darabolása tilos.
- A keletkező hulladék anyagok nyílt téren vagy tüzelőberendezésben történő elégetése tilos!
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, telephelyen folytatott tevékenység engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű zajt vagy rezgést okozni.
- Az alkalmazott gépek hangteljesítménye nem haladhatja meg az egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről szóló 29/2001. (XII. 23.) KöMGM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti határértékeket.
- A tevékenység, beleértve a telephelyről történő ki- és beszállítást is csak nappali időszakban végezhető.
- A külső helyszínen tervezett hulladék előkezeléssel vagy hasznosítással járó tevékenység végzése előtt, amennyiben a beavatkozási terület telekhatárától mérve 100 méter széles sávban zajkibocsátástól védendő lakóépületek vannak, környezeti zajvizsgálati jegyzőkönyvet kell készíttetnie a kivitelezőnek és meg kell küldenie a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság részére.
- Amennyiben a zajvizsgálati jegyzőkönyv alapján a környezeti zajvédelmi kritikus pontokon, védendő épületeknél a hulladék előkezelési vagy hasznosítási tevékenység végzése alatt építési időszakra vonatkozó határérték túllépés prognosztizálható és azt műszaki, szervezési megoldásokkal nem lehet határérték alá csökkenteni, akkor a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § előírásai alapján a tevékenység megkezdése előtt a kivitelezőnek zajterhelési határérték felmentést kell kérelmeznie a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságtól.
- Amennyiben a cég ugyanazon külső helyszínen évente 12 alkalmat meghaladóan végez hulladék előkezelési vagy hasznosítási tevékenységet és ha az elkészített zajvizsgálati jegyzőkönyv alapján van a technológiai zajforrások zajkibocsátásának hatásterületén védendő épület, akkor a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (1) előírása alapján az üzemeltetőnek - a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. melléklete nyomtatványán - zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérnie, az illetékes környezetvédelmi hatóságtól.

A kérelemhez csatolni kell a telephely és környezete helyszínrajzát, mely az érvényes rendezési/szabályozási terv részlete legyen, feltüntetve rajta a környezet építészeti besorolásának betűjelét (pl.: FL = falusias lakóterület). A környezetben lévő épületek funkcióját (pl.: lakóház, iskola) és címét utca, házszám szerint kell megadni.

- A beavatkozási terület határán hulladékdepóniákat kell képezni vagy mobil zajvédő falat kell alkalmazni a lakóterület irányában, amennyiben a hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységet lakóterülethez közel -100 méter távolságon belül- kívánják végezni, be kell mutatni ezen műtárgyak zajcsillapító hatását a zajvizsgálati jegyzőkönyvben.
- Külső helyszínen, hulladékgazdálkodási tevékenységet kizárólag nappali időszakban lehet folytatni. Ha a beavatkozási terület nem iparterület akkor a tevékenység 7:00-tól 18:00-ig végezhető.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztethesse a földtani közeget.
- A tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területen végezhető.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A hulladékok tárolására szolgáló terek műszaki megfelelőségéről folyamatosan gondoskodni szükséges.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Rendszeresen ellenőrizni szükséges, hogy a veszélyes hulladékok raktározására szolgáló tárolóhely megfelel-e a 246/2014. (XI. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak, különös figyelemmel a 18 § (5) pontjában előírtaknak „Ha a hulladéktároló helyen veszélyes hulladékot tárolnak, a tárolás céljára szolgáló burkolatot olyan anyagból - folyadékzáró, szükség szerint vegyszerálló felületi védelemmel, illetve kármentővel ellátott aljzattal - kell kialakítani, amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll.”
- Havária esetén a havária terv szerint kell eljárni!
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságot.
- A csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!
- A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bek. alapján minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat (pl. a technológia megváltoztatása, új zajos gépek üzembe állítása, éjszakai időszakban történő munkavégzés, új lakóépületek építése a környezetben) 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti bejelentőlapon.

c) Környezet-egészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység csak az egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A tevékenység során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen határértéken felüli légszennyezettséget okoz. Száraz, szeles időben a kiporzás megfelelő szinten tartását a munkaterület locsolásával kell biztosítani.
- A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
- A tevékenység során esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni szükséges.
- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végeztetni.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezeti elemekre, beleértve a környezet zajterhelését is, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékeknél nagyobb mértékű hatást ne jelentsen.
- A telephelyen az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ részére be kell jelenteni, a bejelentést meg kell ismételni a bejelentett adat megváltozása, vagy a tevékenység megszűnése esetén.
- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.

d) Vízvédelmi és vízgazdálkodási hatáskörben:

- A tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
- A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a havária tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
- Gondoskodni kell a telephelyre, az előkezeléssel és a hasznosítással érintett területre hulló csapadékvizek rendezett, ártalommentes elvezetéséről.

- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.
 - A telephelyen kívül végzett hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenység végzése során is be kell tartani a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet; valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet előírásait.
 - Építési hulladék lerakása vízbázis vagy távlati vízbázis belső és külső védőövezetén tilos, 5 éves eléricsi idejű hidrogeológiai 'A' védőövezeten a környezeti hatásvizsgálat, illetve a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető.
- IV.** A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet Engedélyes megbízásából a Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.) készítette 2026. év március hónapban.
1. A hulladékgazdálkodási engedély **2031. május 31-ig** hatályos.
 2. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
 3. A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
 - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár, valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:
 - az Engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdeemben befolyásolta,
 - az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
 4. Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az Engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.
- V. Jelen határozat véglegessé válásával a BO/51/00258-12/2021. számon kiadmányozott hulladékgazdálkodási engedély hatályát veszti. A továbbiakban az engedélyes a hulladékgazdálkodási tevékenységét jelen engedély alapján végezheti.**
- VI.** A döntés a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez (kormányhivatal) benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti, az igazgatási szünet időtartama azonban ezen határidőbe nem számít bele.

A keresetlevélben meg kell jelölni a döntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, és a bírósági döntésére irányuló határozott kérelmet.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy választhatja a keresetlevél elektronikus úton történő benyújtását a <https://epapir.gov.hu/> oldalon; a „*Jogorvoslat*” témacsoport, „*Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása*” megnevezésű ügytípus és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal kiválasztásával, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. szám, Pf. 379 alatti címére.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített keresetlevél nyomtatványt is használhatja, amely szerkeszthető formában letölthető az alábbi linkről:

<https://birosag.hu/nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok/kozigazgatasi-meginditasa-iranti-keresetlevel-1>

Az elektronikus ügyintézésre köteles fél – egyebek mellett az ügyfélként eljáró belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője – szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában (hivatali kapuján, vagy cégkapuján keresztül), e-Papír szolgáltatás igénybevételével (<https://epapir.gov.hu>) nyújthatja be a keresetlevelet a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására, végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a keresetlevélben, illetve a bírósági eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet.

Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A halasztó hatály elrendelése esetén a közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni szükséges. Hiánypótlásnak nincs helye.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja, tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető.

A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási bírósági eljárás illetékköteles, azonban az eljárást kezdeményező felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, ezért az illeték előzetes megfizetése alól mentesül.

Az illetéket a bíróság kötelezése alapján kell megfizetni.

Tájékoztatom, hogy ha törvény eltérően nem rendelkezik, a közigazgatási bíróság a felszámított perköltség viseléséről az eljárást befejező határozatban hivatalból dönt. Törvény eltérő rendelkezése hiányában a pernyertes fél perköltségét a peresztes fél téríti meg. A bíróság által engedélyezhető költségmentesség ezen perköltség megelőlegezése alól mentesít, azonban az esetleges megfizetése alól nem.

INDOKOLÁS

Eördög József egyéni vállalkozó (székhely: 3599 Sajószöged, Ady Endre út 56.; KÜJ: 101081838; telephely: 3599 Sajószöged, Vállalkozói Park út 14. (Sajószöged 943 hrsz.); KTJ: 101455328) megbízásából eljáró Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla utca 31.) 2026. év március hó 30. napján kérelmet nyújtott be nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadására vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

Az Engedélyes a BO/51/00258-12/2021. számon kiadott határozat alapján nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére, szállítására, előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, mely engedély 2026. május 31. napjáig hatályos.

A kérelmező a 3599 Sajószöged, Vállalkozói Park út 14. alatti telephelyén, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye közigazgatási területén tervezi a nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységét végezni.

A kérelmező a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. számú melléklet 9. pontja (Hulladékgyűjtés engedélyezése a hulladékkereskedelmi, közvetítői, szállítási vagy előkezelési tevékenységhez kapcsolódóan), 11. pontja (Hulladék előkezelésének engedélyezése, ha a hasznosítási és ártalmatlanítási műveletek közül előkészítő műveletet engedélyeznek) és 13. pontja (Hulladékhasznosítás engedélyezése) alapján meghatározott 819.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat 2026. március hó 27. napján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának nyilvántartása alapján megfizette.

A kérelem – egyebek mellett – tartalmazza az Engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését, a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok azonosító kódját, megnevezését és mennyiségét, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi, ill. hulladékgazdálkodási szempontból lényeges leírását, a tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló személyi, közegészségügyi, és tárgyi feltételeket, a telephelyre vonatkozó adatokat, környezetvédelmi és műszaki jellemzőket, kapacitásokat.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- Az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló banki átutalási bizonylat másolatát;
- Nyilatkozatot korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről;
- Nyilatkozatot munkavédelmi eszközökről;
- A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső figyelembevételéről szóló nyilatkozatot;
- A havária tervet;
- Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződés másolatát;
- Igazolást környezetvédelmi szakértő meghatalmazásáról;

- Igazolást a környezetvédelmi biztosításról, valamint a pénzügyi biztosítékról;
- A köztartozásmentes adózási adatbázisban való szereplésről szóló 30 napnál nem régebbi igazolást;
- Telepengedély másolatát;
- A telephelyének részletes helyszínrajzát;
- Nyilatkozatot műszaki, személyi és pénzügyi feltételekről;
- Vállalkozói engedély másolatát;
- Környezetvédelmi megbízott iskolai végzettségét igazoló dokumentum másolatát és szakértői engedélyének másolatát.

Az eljárás során 2026. év április hó 1. napján - tekintettel arra, hogy a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében és 2. számú mellékletében, illetve a rendelet 7/A. §-ában és a 3. számú mellékletében foglalt eljárásokkal összefüggésben környezetvédelmi, természetvédelmi, környezet-egészségügyi, vízgazdálkodási és vízvédelmi szakkérdések vizsgálata szükséges - teljes eljárásra tértem át, melyről BO/51/03403-5/2025. számon értesítést adtam ki a kérelmező részére.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 7. § (1) és 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve 2026. április 16-án kelt, BO/51/03403-8/2026. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Engedélyes a 2026. április 29-én érkezett BO/51/03403-11/2026. és BO/51/03403-12/2026. számú hiánypótlásában és annak 2026. május 4. napján érkezett BO/51/03403-13/2026. számú kiegészítésében benyújtotta az alábbiakat:

- Nyilatkozatot arról, hogy a tevékenység végzéséhez használt eszközök, berendezések saját tulajdonban vannak;
- Nyilatkozatot, hogy miként teljesül a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 9. § (1) bekezdésében meghatározott kritériumrendszernek való megfelelés;
- Az eszközök, berendezések karbantartására vonatkozó szerződések másolatát;
- Banki igazolás másolatát;
- A hasznosítási tevékenység gazdasági és környezetvédelmi előnyeit;
- Nyilatkozatot a hulladékhasznosítási tevékenység személyi feltételeiről;
- A befogadó nyilatkozat másolatát;
- A kezelés során képződött anyag és hulladék mennyiségét, fajtáját és típusát, valamint annak tervezett kezelési módját és további felhasználási lehetőségeit;
- Nyilatkozatot, hogy a kezelés során nem felhasználnak segédanyagokat;
- A zajvizsgálati jegyzőkönyv másolatát.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A kérelemben foglalt – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 17., 17a., 20. valamint 44. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenységek a Ht. 12. § (2) bek.-e, a 15. § (2) bek.-e és a 62. § (1) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenységek.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú mellékletének 3. pontja alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szakkérdés is.

Az eljárás során 2026. év április 1. napján kelt, BO/51/03403-2/2026. számú feljegyzésben környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályától, amely 2026. május 8. napján kelt BO/32/03289-3/2026. számú feljegyzésében a jelen határozat III. b) pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2026. április 1-én érkezett BO/51/03403-2/2026. iktatószámú megkeresésében szakmai véleményt kért Eördög József egyéni vállalkozó (székhely: 3599 Sajószöged, Ady Endre út 56. szám; KÜJ: 101081838; telephely: 3599 Sajószöged, Vállalkozói Park 14. szám; KTJ: 101455328) részére nem veszélyes hulladékok gyűjtési, előkezelési, hasznosítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély megújítása ügyében.

Jelen engedélykérelem nem veszélyes hulladék gyűjtés, előkezelési és hasznosítási tevékenységekre irányul.

A telephely a 35 sz. Fő közlekedési út melletti ipari zónában helyezkedik el Sajószöged határában, ami 10 600 m² alapterületű zárt udvar. A tároló terület a hatósági előírásoknak megfelelően, 20 cm homokos kavicságyra helyezett 20 cm vastag betonburkolat, 500 m² területen.

A telephelyre az egyes értékes hulladékokat szállítja be előkezelés, hasznosítás vagy ideiglenes tárolás céljából. Az építési hulladékok előkezelése a rakodógépes törő kanállal történik.

A telephelyre az egyes értékes hulladékokat szállítja be előkezelés, hasznosítás vagy ideiglenes tárolás céljából. Az építési hulladékok előkezelése a rakodógépes törő kanállal történik.

A meglévő feldolgozó berendezést, vagy a telephelyen használják, vagy a munkálatok helyszínére szállítják, és a keletkező bontási hulladékokat a megrendelő igényeinek megfelelő szemcsefrakciókra törik, osztályozzák.

A vállalkozás tulajdonában lévő berendezések mozgathatóak, bármikor 24 órán belül üzembe helyezhetőek egy építkezés helyszínén.

A tevékenység végzéséhez az alábbi gépek állnak rendelkezésre:

- 1 db targonca
- 1 db kombi rakodógép
- 1 db daru
- 1 db rakodógépre szerelhető törő kanál
- 3 db lángvágó berendezés

A vállalkozó a hulladékokat csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőknek adja át.

A gyűjtőként átvenni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 7 000 t/év.

Az előkezelnéni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 7 000 t/év.

A hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 2 545 t/év, de max. 9,8 t/nap.

A tervezett maximális napi kapacitás 260 évi üzemnappal számolva 9,8 tonna/nap.

A hulladékokat ideiglenesen max. 1 évig tárolják a telephelyen.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a tevékenységhez kapcsolódóan bejelentésköteles légszennyező pontforrás nem létesül.

A tevékenység előírásaim betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért, a környezeti levegő minőségét károsan nem befolyásolja.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

Eördög József egyéni vállalkozó Sajószöged, Vállalkozói park u. 14. alatti telephelye Sajószöged nyugati részén, a település ipari övezetében, a 943 hrsz.-ú ingatlanán található.

A telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtését, szállítását, előkezelését és hasznosítását végzik.

Közvetlen környezetében egyéb ipari, gazdasági épületek, létesítmények vannak, valamint az Ady Endre út túloldalán lakóépületek.

A legközelebbi zajtól védendő épületek, lakóházak:

- Sajószöged, Bábai u. 1., hrsz.: 1420
- Sajószöged, Ady Endre út 1., hrsz. 451, 453
- Sajószöged, Ady Endre út 7., hrsz.: 450

Domináns zajforrások:

1. a hulladékgazdálkodási engedélyben szereplő nem veszélyes hulladékok gépi, kézi válogatása, osztályozása,
2. a hulladékgazdálkodási engedélyben szereplő vas- és színesfémhulladékok darabolása lángvágó berendezéssel, kézi szerszámokkal,
3. a hulladékgazdálkodási engedélyben szereplő nem veszélyes építési-bontási hulladékok megfelelő szemcseméretre történő törése, osztályozása,
4. a gépjárművek, munkagépek tárolása (parkoltatása), illetve karbantartása, kisebb javítása.

A telephelyen munkát végző, üzemelő gépek és berendezések:

1. 1 db JCB lánctalpas rakodógép + betontörő kanál,
2. 1 db targonca
3. lángvágó berendezés,
4. tehergépkocsik,
5. kézi szerszámok.

Az üzemelési idő: naponta 7:00-15:30 között történik.

A törési tevékenység alkalmasszerűen történik, sőt a vállalkozó törekszik arra, hogy ezen tevékenységét már a keletkezés helyén elvégezze, a hulladékot már ott terméké minősítse, minimalizálva ezzel a telephelyen történő kezelést.

Az egyéni vállalkozó tájékoztatása szerint a tehergépjárművek a telephelyről a 35. sz. főútra a Komp utcán keresztül hajtanak fel, és ugyanígy térnek vissza a telephelyre. A 35. sz. főútról közvetlenül a telephelyre jellemzően csak személygépjármű-forgalom jellemző. A törési tevékenység max. 6 órát, azaz 360 percet üzemel a 480 perces vonatkoztatási időben.

Az eredmények alapján kijelenthető, hogy a telephely zajterhelése nem okoz határérték túllépést a nappali időszakban.

A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítmányozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7 §. (1) pontja alapján hatásterület nem jelölhető ki.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatározza a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterület megállapításának módját. Nappali időszakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § alapján az alábbiak szerint határozták meg a zajvédelmi szempontú hatásterületet:

A rendelet b) pontja szerint a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterülete nappali időszakra az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB.

LAF95 = 42,5 dB

42,5 dB-es zajvédelmi hatásterület:

A mérések, számítások alapján megállapítható, hogy a hatásterület érint védendő ingatlanokat:

- 1. Sajószöged, Bábai u. 1., hrsz.: 1420*
- 2. Sajószöged, Bábai u. 3., hrsz.: 1421 (nincs épület)*
- 3. Sajószöged, Bábai u. 7., hrsz.: 1422/2*
- 4. Sajószöged, Bábai u. 9., hrsz.: 981/2*
- 5. Sajószöged, Bábai u. 2., hrsz.: 454*
- 6. Sajószöged, Ady Endre út 1., hrsz.: 453, 451*
- 7. Sajószöged, Ady Endre út 7., hrsz.: 450*
- 8. Sajószöged, Ady Endre út 9., hrsz.: 449*
- 9. Sajószöged, Ady Endre út 11., hrsz.: 448*
- 10. Sajószöged, Ady Endre út 15., hrsz.: 446*
- 11. Sajószöged, Ady Endre út 17., hrsz.: 445*
- 12. Sajószöged, Ady Endre út 19., hrsz.: 443*

A telephely zajvédelmi hatásterületén védendő ingatlanok találhatóak, ezért zajkibocsátási határérték megállapítását szükséges kérelmeznie az üzemeltetőnek. Ezen irányú kérelmét a környezetvédelmi hatóság részére kérelmező benyújtotta, jelenleg elbírálása folyamatban van.

A külső építési helyszíneken végzett hulladékhasznosítási tevékenység során használt aprító, osztályozó és rakodó gépek, berendezések zajkibocsátásának határértékét az adott manipulációs tér környezetében lévő védendő épületek távolsága és építési területi besorolása határozza meg. Amennyiben zajkibocsátási határérték túllépés prognosztizálható a települési önkormányzat jegyzőjétől határérték alóli felmentést kell kérelmezni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadása a rendelkező részben foglalt előírásaim betartása esetén környezeti zajvédelmi érdeket nem sért.

Vízfelhasználás:

A telephely vízfelhasználása csak ivóvíz és kommunális célra.

A kibocsátott szennyvíz kommunális jellegű.

Technológiai vízfelhasználás nincs.

A vállalkozó telephelyén az egyidejűleg gyűjtött hulladékok mennyisége nem haladja meg a telephelyre kihelyezett gyűjtőedényzet (pl. konténer), ömlesztve gyűjtött terjedelmes hulladék esetében a térbetonon kialakított, az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésre alkalmas helyek összes befogadó kapacitását.

A gépek, berendezések, járművek karbantartását folyamatosan biztosított a vállalkozónál alkalmazásban álló gépjármű technikai szerelő/autószerelő végzi.

A hulladék fogadó- és tárolótér műszaki állapotát rendszeresen ellenőrzik, szükség szerint javítják azt.

A gépjárművekből esetleg kifolyó olajszennyezést felitató anyaggal azonnal összegyűjtik és veszélyes hulladékként műanyag zsákban vagy fém hordókban épületen belül kialakított veszélyes hulladék gyűjtő helyen tárolják és ártalmatlanító szervezetnek adják át.

A környezetvédelmi vészhelyzetek hatékony, gyors elhárítása érdekében a telephelyen biztosítottak a kárelhárítási segédeszközök, anyagok.

Engedélyes rendelkezik a tevékenységre vonatkozó haváriatervvel.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a kérelem, a csatolt engedélyezési dokumentáció, valamint a hiánypótlási dokumentációk figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A Eördög József egyéni vállalkozó a 3599 Sajószöged, Vállalkozói Park út 14. szám alatti telephelyén végzendő nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenysége – a benyújtott dokumentáció alapján – földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, az 5. § (1) bekezdés c) pontja és az 5. § (2) bekezdése szerint biztosított jogkörömben adtam meg.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 2. számú mellékletének 2. pontja alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Az eljárás során 2026. év április 1. napján kelt, BO/51/03403-3/2026. számú feljegyzésben környezet-egészségügyi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, amely 2026. április 15-én kelt BO/NEF/01034-2/2026. számú feljegyzésében a jelen határozat III. c) pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2026. április 1-én kelt, BO/51/03403-3/2026. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér Eördög József egyéni vállalkozó (székhely: 3599 Sajószöged, Ady Endre út 56., telephely: 3599 Sajószöged, Vállalkozói Park út 14. 943 hrsz.) nem veszélyes hulladékok gyűjtésének, előkezelésének és hasznosításának hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján. Az engedélyezési dokumentációt (továbbiakban: Dokumentáció) a Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.) készítette.

Eördög József egyéni vállalkozó nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére, szállítására, előkezelésére, és hasznosítására vonatkozóan BO/51/00258-12/2021. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, ami 2026. május 31. napjáig hatályos. Jelen engedélykérelem nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély megszerzésére irányul. A vállalkozó nem veszélyes építési- bontási hulladékokat kíván a keletkezés helyszínén, valamint telephelyén előkezelni és/vagy hasznosítani, valamint telephelyén gyűjteni azt. A telephelyre a hulladékokat a Kft. szállítja be. Az építési hulladékok előkezelése rakodógépes törő kanállal történik. A többi előkezelni kívánt hulladékokkal végezni kívánt kezelési művelet: válogatás anyagminőség vagy alaki jellemzők szerint.

A kezelt hulladékokat hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szerződött partnereknek adják tovább. A gyűjtőként átvenni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 7000 t/év. Az előkezelt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 7000 t/év. A hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 2545 t/év, de max. 9,8 t/nap. A tervezett maximális napi kapacitás 260 évi üzemnappal számolva 9,8 tonna/nap.

A 10600 m² alapterületű telephely a 35 sz. főút út melletti ipari zónában helyezkedik el Sajószöged határában, zárt udvarban. A tároló terület 20 cm homokos kavicságyra helyezett 20 cm vastag betonburkolat, 500 m² területen. A telephelyen vízfelhasználás csak ivóvíz és kommunális célra történik. Technológiai vízfelhasználás nincs. A kibocsátott szennyvíz kommunális jellegű. Légszennyező anyag kibocsátás nincs. Száraz, szeles időben a törmelék belocsolásával csökkentik a kiporzást. Zajvédelem szempontjából a tevékenységből eredő zajkibocsátást a hulladékokat beszállító gépjárműfogalom, valamint a munkagépek üzemeléséből (kizárólag 8-16 óra között) eredő zaj teszi ki. A telephely zajmérése jelenleg folyamatban van, a zajmérési jegyzőkönyv a hatóság részére megküldésre fog kerülni. Külső munkaterületek esetén a zajvédelmi szempontú hatásterületet valamennyi zajtól védendő területi kategóriára számítással vagy méréssel szükséges meghatározni. A vállalkozó Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.”

Előírásai alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI.12.) EMMI rendelet előírásai rendelkezik a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII.7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetékét csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóbirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. A településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdése alapján „Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, pihenésre, munka-végzésre szolgáló területeket a rendeltetésüknek megfelelő illemhelyhasználati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani. Az illemhelyek és a tisztálkodó helyiségek berendezéseinek számát az építmény, az önálló rendeltetési egység, a terület egyidejű használóinak tervezett lehetséges legnagyobb létszáma és nemek szerinti megoszlása alapján kell tervezni, megvalósítani. Az illemhelyekhez biztosítani kell a kézmosás lehetőségét.” A tevékenység végzése során biztosítani kell, hogy a tevékenységből származó zaj a zajtól védendő területeken ne haladja meg a 27/2008 (XII. 3) KvVM-EüM együttes rendelet 1 sz. mellékletében meghatározott zajterhelési határértékeket.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. § szerint a területi hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyezési eljárásában a 3. számú mellékletben foglalt táblázat 5. és 6. pontja alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tárgyú tevékenység engedélyezése iránti eljárásában vízvédelmi és vízgazdálkodási szakkérdés is.

Az eljárás során 2026. év április 1. napján kelt, BO/51/03403-4/2026. számú feljegyzésben vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályától, amely 2026. április 8-án kelt BO/VVO/02768-2/2026. számú feljegyzésében a jelen határozat III. d. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály BO/51/03403-4/2026. számon küldött megkeresésére, az alábbi vízügyi/vízvédelmi szakmai véleményt adom.

Eördög József egyéni vállalkozó (székhely: 3599 Sajószöged, Ady Endre út 56.; KÜJ: 101081838; telephely: 3599 Sajószöged, Vállalkozói Park út 14. (Sajószöged 943 hrsz.); KTJ: 101455328) megbízásából eljáró Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla utca 31.) kérelmére indult eljárásban, nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó tevékenységre jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadása, az alábbi feltételek betartása esetén vízügyi, vízvédelmi érdeket nem sért:

A megkereséshez mellékelt dokumentációt áttanulmányozva az alábbiakat állapítom meg:

Az engedély kérelmet Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla utca 31.) állította össze 2026. márciusi 4-ei keltezéssel.

Hatóságom nyilvántartása szerint a tevékenységgel érintett terület vízbázis hatályos határozattal kijelölt védőterületét, védőidomát nem érinti, továbbá nagyvízi medret, parti sávot nem érint.

Az engedélyezési dokumentációban rögzítettek szerint:

„A vállalkozó az engedély kérelemben szereplő nem veszélyes építési- bontási hulladékot kívánja a keletkezés helyszínén, valamint telephelyén, a 3599 Sajószöged, Vállalkozói Park út 14. alatt előkezelni és/vagy hasznosítani; valamint telephelyén gyűjteni azt.”

„Területi hatály: a B.A.Z. vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály illetékességi területe és az egyéni vállalkozó telephelye (3599 Sajószöged, Vállalkozói Park út 14.).”

„A gyűjtőként átvenni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 7000 t/év.

Az előkezelni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 7000 t/év.

A hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 2545 t/év, de max. 9,8 t/nap. A tervezett maximális napi kapacitás 260 évi üzemnappal számolva 9,8 tonna/nap.”

„A telephelyre az egyes értékes hulladékokat szállítja be előkezelés, hasznosítás vagy ideiglenes tárolás céljából. Az építési hulladékok előkezelése a rakodógépes törő kanállal történik.

A többi megjelölt előkezelni kívánt hulladékokkal végezni kívánt kezelési művelet: válogatás anyagminőség vagy alaki jellemzők szerint.

A meglévő feldolgozó berendezést, vagy a telephelyen használják, vagy a munkálatok helyszínére szállítják, és a keletkező bontási hulladékokat a megrendelő igényeinek megfelelő szemcsefrakciókra törik, osztályozzák.”

„Tehát az építési, bontási hulladékokat a telephelyükön és/vagy az építési helyszíneken feldolgozó berendezéssel törik.”

„A telephely a 35 sz. Fő közlekedési út melletti ipari zónában helyezkedik el Sajószöged határában, ami 10 600 m² alapterületű zárt udvar. A tároló terület a hatósági előírásoknak megfelelően, 20 cm homokos kavicságyra helyezett 20 cm vastag betonburkolat, 500 m² területen.”

„A vállalkozás tevékenysége során veszélyes hulladék nem keletkezik. A vállalkozás gépparkjának szervizelését és tisztítását szakszerviz végzi. A hulladék fogadó- és tárolótér műszaki állapotát rendszeresen ellenőrzik, szükség szerint javítják azt.

Vízfelhasználás: A telephely vízfelhasználása csak ivóvíz és kommunális célra. Technológiai vízfelhasználás nincs. A kibocsátott szennyvíz kommunális jellegű.”

Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

Szakmai véleményem a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. § szerint, a 3. számú melléklet 5. és 6. soraiban – „Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.” –, valamint – „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.” foglalt szakkérdések vizsgálatával alakítottam ki.

Szakmai véleményemet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja alapján adtam meg, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. és 26. §-ára tekintettel.,

A benyújtott dokumentáció a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1), illetve 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

Engedélyes 3599 Sajószöged, Vállalkozói Park út 14. (Sajószöged 943 hrsz.) alatti telephelyén, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye közigazgatási területén nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását tervezi végezni. A tervezett éves szintű gyűjtőként átvehető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 7000 t/év, az előkezelhető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 7000 t/év, továbbá a hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 2545 t/év. Engedélyes környezetvédelmi felelősségbiztosítással, illetve pénzügyi biztosítékkal rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítottam, hogy a kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján a kérelmező biztosítani tudja azon személyi, közegészségügyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos gyűjtéséhez, előkezeléséhez és hasznosításához szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az Engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Felhívom az Engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az Engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 12. § (2) bek.-e, a 15. § (1) bek.-e és a 62. § (1) bek.-e alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. számú melléklet 9. pontja (Hulladékgyűjtés engedélyezése a hulladékkereskedelmi, közvetítői, szállítási vagy előkezelési tevékenységhez kapcsolódóan), 11. pontja (Hulladék előkezelésének engedélyezése, ha a hasznosítási és ártalmatlanítási műveletek közül előkészítő műveletet engedélyeznek) és 13. pontja (Hulladékhasznosítás engedélyezése) alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A jogorvoslati eljárásról való tájékoztatás a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 28. § (1) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 37. §, 39. §, 50. § és 77. §, az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 3. pontja, továbbá a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §, a digitális szolgáltatások, a digitális állampolgárság szolgáltatások és támogató szolgáltatások részletes műszaki követelményeiről szóló 322/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdésén, 46. § (1) bekezdése, illetve 49. §, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet 6. § (1) bekezdése, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 59. § (1) bekezdése, 62. § (1) bekezdés h) pontja és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény) 82. § (1) bekezdése, 83. § (1) bekezdése, 95. § (1) bekezdésein alapul.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

A főispán helyett eljárva
Dr. Menyhárt Szabolcs
főigazgató
nevében és megbízásából:

Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. **Titán Csillag Kft.**, 3528 Miskolc, Zsedényi Béla utca 31. – **(CK – 12453137)**
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (BO/32/03289-3/2026.); **(e-mail: levego.zaj@borsod.gov.hu)**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 – **(HK – BAZMKHNSZ; 312659938)**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály – Miskolc, Mindszent tér 4., 3530 – **HK: BAZVKHKVVO; KRID: 372099945**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **e-mail: tivf@borsod.gov.hu**
6. Iratokhoz