

LASSELSBERGER HUNGÁRIA Kft.

1239 Budapest, Grassalkovich út 255.

**„Nyékládháza II.-kavics és agyag” védnevű
bánya Teljeskörű Környezetvédelmi
Felülvizsgálata
Hiánypótlás**

2026. május



Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

3528 Miskolc, Lajos Árpád u. 19.

20/495-9080, 20/569-5132

E-mail: kocski.attila@gmail.com

A Lasselsberger Hungaria Kft. (1239 Budapest, Grassalkovich út 255) megbízásából eljáró Hatás-Kör 2000 Kft. (3528 Miskolc, Lajos Árpád utca 19.) EPAPIR-20260326-8900 számon benyújtott, a „Nyékládháza II.-kavics és agyag” védőnevű bánya BO/32/00114-14/2020. számú határozattal módosított BO/16/13777-20/2016. számú környezetvédelmi engedélyének lejártá okán új környezetvédelmi működési engedély kiadására irányuló kérelmével kapcsolatban a Kormányhivatal BO/32/03057-20/2026. számon kelt végzésében hiánypótlásra szólította fel a Hatás-Kör 2000 Kft.-t. A következőkben ismertetjük a hiánypótlásra adandó válaszainkat.

Környezetvédelmi hatáskörben:

1. „Tisztázza a dokumentum 33. oldalán és 77. oldalán a szennyvízkezelés kapcsán tett megállapítások közti ellentmondást.”

A dokumentáció 33. oldalán az alábbiak szerepelnek:

A szükséges szociális vizet hálózatról biztosítják a Nyékládháza III.- kavics védőnevű bánya területén, míg a szennyvíz gyűjtésére kiépített szennyvízhálózat áll rendelkezésre.

A dokumentum 77. oldalán az alábbiak szerepelnek: *A bánya területén kommunális szennyvíz nem keletkezik.*

A fentiekben nem érzünk ellentmondást, mivel:

A Nyékládháza III. bányatelken találhatóak az irodák, öltözők, szociális helyiségek. Itt van kiépítve a szociális víz, illetve szennyvíz hálózat. A dolgozók, akik munkájukat a Nyékládháza II. bányateleken végzik, itt öltöznek, mosakodnak, illetve végzik el szociális dolgaikat, mivel a két bányatelek szomszédos egymással. Ennek következtében, a jelen eljárásban vizsgált Nyékládháza II. bányatelken nem keletkezik kommunális szennyvíz.

2. „Az üzemeltetőnek közös zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérnie, a Nyékládháza III.- védőnevű bányatelek mindhárom üzemi területén és Nyékládháza II. - védőnevű bányatelken üzemeltetett zajforrásokra, illetve technológiai gépekre, berendezésekre vonatkozóan, elkülönítve az egyes bányauzemek hatásterületén lévő védendő épületek felsorolásával nappali, éjjeli időszakokra a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgésekibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú mellékletében foglalt adattartalommal, illetve az 1. számú melléklet 4. bekezdés b) pontja szerint értelmezve.”

2026. május. 26.-án benyújtásra került a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei kormányhivatal részére a két bányára vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló kérelem. A beadásról szóló igazolást mellékeljük.

3. „A bányákban elvégzett legfrissebb zajvizsgálat eredményei alapján kell a hatásterületeket lehatárolni, védendő épületeket területeket megadni.”

A zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló kérelemhez csatoltuk a legutolsó (egyben legfrissebb) zajvizsgálatokról készült jegyzőkönyveket, melyek alapján kijelöltük a hatásterületeket.

4. „Zajkibocsátási határérték kérelemhez a kérelem alapját szolgáló mérési jegyzőkönyveket mellékelni kell.”

A zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló kérelemhez csatoltuk a legutolsó (egyben legfrissebb) zajvizsgálatokról készült jegyzőkönyveket

5. „A védendő épületek, területek listáját szerkeszthető, másolható digitális formátumban is be kell nyújtani.”

A zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló kérelmet szerkeszthető formában is benyújtottuk.

6. „Ismertesse, hogy jelenleg a telephelyen miként történik a haszonanyag osztályozása, és a későbbiekben hogyan tervezi az osztályozást?”

A kavicsstelep felszínére leeresztett, nyitott állapotú markoló csukása révén valósul meg a kavics fejtése. A markoló felemelése után a kavicsot a gépre szerelt túlszem- és agyag rögtelenítő rácsra üríti. A kotrón szétválasztásra kerül a 0/24-es, illetve a 24/63-as frakció, melyeket külön-külön raknak ÖK uszályba, mely a depótérre vagy a kikötőbe szállítja.

A **24/63-as frakciót az uszály a kikötőbe** szállítja, ahol megtörténik az osztályozása az anyagnak. Ide kb. éves szinten 100.000 tonna (~67.000 m³) anyag kerül.

Kikötői Osztályozómű: 150 m³/óra kapacitású, fix kivitelű berendezés. Az osztályozás az állványzatra szerelt vibrátorokkal, rostákkal és mosással valósul meg. A berendezés üzemeltetését alvállalkozó végzi.

Az osztályozóműhöz tartozik a vízkivételi és zagyvíz szállító mű. A vízkivételi és zagyvíz szállító mű Warman 6/4 típusú szivattyúból, 160 mm-es acélcsőből és vibrátor fölé szerelt

mosórendszerből áll. A zagyvíz szállító rész Warman zagyszivattyúból és betoncsőből kialakított elvezető árokból áll.

Az osztályozón 2 db kétsíkú, 1,6 m x 7,7 m méretű vibrátor 0/16, 0/22 vagy 0/32 mm-es frakciókra bontja a kavicsot és szállítószalagok deponálják a szétválasztott termékeket. A felső határ szemnagyságnál nagyobb szemek szállítószalagon külön depóniába kerülnek.

Az osztályozó teljesítménye: 150 m³/ óra. A szivattyú szabályozható teljesítményű.

Jelenleg azonban folyik a kotró átalakítása, melynek eredményeként a 24/63 frakció szétválasztása is megtörténik és így kerül ki a depótérre a haszonanyag. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi osztályozás helyén majd az osztályozás és ezáltal az osztályozó mű is megszüntetésre kerül. A pontos dátuma ezen technológia alkalmazásának még nincs meg, de várhatóan egy éven belül kerülhet rá sor.

Ennek következtében pedig jelentősen lecsökken az osztályozómű közelében lévő nyékládházai üdülőterület zajterhelése.

Örökségvédelmi hatáskörben:

„I.

1. Nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a tervezett beruházás a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 7. § 23. pontja által meghatározott nagyberuházásnak minősül-e.

2. Adja meg a beruházás teljes bruttó bekerülési költségét.

II/1.

Amennyiben a tervezett beruházás megvalósítása a Kötv. 7. § 23. pontja szerinti nagyberuházásnak minősül, nyújtsa be a beruházási terület régészeti érintettségének tisztázása, az érintettség mértékének megállapítása, valamint a szükséges régészeti feladatellátás meghatározása céljából készítettetett előzetes régészeti dokumentációt (továbbiakban: ERD).

II/2.

Amennyiben a tervezett beruházás nem minősül a Kötv. 7. § 23. pontja szerinti nagyberuházásnak, nyújtsa be a kulturális örökség védelmének szakkérdésében szakvélemény kialakításához a tervezett fejlesztéssel érintett terület egészére elkészítettetett örökségvédelmi hatástanulmányt a tervezett bányászati tevékenység által érintett régészeti

örökségi elemek és régészeti lelőhelyrészek pontos meghatározása céljából azokon a területeken, ahol a humusztakaró és fedő talajréteg eltávolítása tervezett (pl. a bányatelek északkeleti részén, hrsz. Ónod 048, 027/13, 027/14, 027/15, 027/16, 027/17, 027/18, 027/19, 027/22).

III.

- Mutassa be a következő tíz évre tervezett kitermelés és a humusztakaró eltávolításának ütemezését a fejtési területek térképi ábrázolásával.”

Az örökségvédelmi kérdésekben egyben válaszoljuk meg:

A bányászati tevékenység nem „tervezett beruházás”, hiszen a kitermelés a bányateleken már 1987. óta folyik. Ennek következtében nem kerül sor új beruházásra és így a bekerülési költség is 0 Ft.

Fentiek alapján ezúton nyilatkozunk, hogy a végzett tevékenység ***nem minősül a Kötv. 7. § 23. pontja szerinti nagyberuházásnak.***

A bányatelek északkeleti részén, hrsz. Ónod 048, 027/13, 027/14, 027/15, 027/16, 027/17, 027/18, 027/19, 027/22 hrsz.-ú számú ingatlanok esetében pedig már megtörtént a humusztakaró és a fedő talajréteg eltávolítása a jelenleg is érvényes környezetvédelmi engedély és Műszaki üzemi terv alapján.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal történt egyeztetés alapján, fentiek ellenére, a Lasselsberger Hungária Kft. elkészítetti az ***örökségvédelmi hatástanulmányt*** a vonatkozó bányatelekre. Ennek elkészítése azonban hosszabb időt vesz igénybe a BO/32/03057-20/2026. számon kelt végzésében meghatározott határidőnél. Amint a tanulmány elkészül (várhatóan 2026. június 5.-ig), benyújtjuk a Kormányhivatal részére.

Az elkövetkezendő 10 évben már nem kerül sor humusztakaró letermelésére, mivel az már megtörtént a bánya egész területén. Jelenleg is és a bánya bezárásáig a kialakult bányató utánkotrására kerül sor. Azonban ez az egész bányatelket (ezen belül a kialakult bányatavat) érinti, és a kotró adott helyét mindig a piaci igények fogják meghatározni, így 10 évre előre meghatározni nem lehet konkrétan, hogy mely területeket érinti a termelés a tapon belül. Mindezek alapján külön térképet nem kívánunk benyújtani.

Miskolc, 2026. május 28.



Köcskiné Dudás Anett
Cégvezető