



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán indult,
a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: „Rend.”) hatálya alá tartozó
környezeti hatásvizsgálati eljárásról

Iktatószám: BO/32/4582-5/2026.

Kérelmező: HCM 1890 Hejőcsabai Cement- és Mészipari Zrt. (3508 Miskolc, Fogarasi u. 6.)

Ügy tárgya: Görömböly-Csoznyatető agyagbánya újrainyítása

Kérelmezett tevékenység:

A 2011 óta üzemszüneti (működésen kívüli) állapotban lévő, 2026-ban újrainyítani tervezett bányatelek adatai:

- **területe:** 86,2989 hektár
- **bányaüzem területe:** 117,9399 hektár (a bányatelekkel és a bányaüzemmel részben vagy egészben érintett ingatlanok összterülete)
- **alaplapja:** +140,00 mBf
- **fedőlapja:** +226,00 mBf
- **legalsó tervezett termelési szint:** +160,00 mBf
- **A bányatelekkel érintett ingatlanok helyrajzi számai:** Miskolc 056/1, 63122, 63148, 65191, 65192, 65193, 65196, 65197, 056/7, 067, 63103, 63119, 63121, 65155, 65194, 65195 hrsz. (Miskolc város külterületén, a Csoznyatető, Lengyelszó és Palántok nevű dűlőkben)
- A bánya tervezett kitermelési kapacitása: **512.000 tonna/év** (agyag- és meddő kitermelés).
- Haszonanyag (agyag) kiszállítás: **412.000 tonna/év**.
- Lefedés és meddőzés: **40.000 tonna/év**.
- Az üzemelés első 10 évében a következő ingatlanokat érintik a fejtési munkálatok: Miskolc 63103, 63119, 63120/1, 63121, 63122, 056/1, 067 hrsz.
- **A kitermelés tervezett menete:** évi 270 munkanappal számolva napi 1.896 tonna, ami műszakonként 948 tonna. A napi közúti kiszállítási mennyiség átlagosan 1.526 tonna (műszakonként 763 tonna).
- **A termelés** 6:00–14:00, ill. 14:00–22:00 óra között tervezett, két nappali műszakban, heti 5 napban (illetve szükség esetén szombaton). A kitermelés és beszállítás általában februártól decemberig (11 hónapon át) zajlik, november közepe és január közepe között karbantartási (téli üzemszüneti) időszak van.

Az újraüzemelés menete:

1. Helyreállítás, karbantartás:

- A bányában elkerített területen lévő, meglévő fából készült irodaépület teljes felújítása történik meg. Az épület fűtését hőtárolós elektromos fűtőberendezéssel biztosítják.
- A belső utak felújítása és ~6,0 méter széles zúzottkő burkolat kialakítása valósul meg.

- Új gépjármű kerék- és alvázmosó berendezés telepítése tervezett az anyagszállítási út mellett, a régi kerékmosó közelében. Ehhez kapcsolódóan egy 20 m³-es felszíni vízkezelő/ülepítő tartály kerül elhelyezésre a mosóvíz zárt láncú tisztítására és újrahasznosítására.
- A bányában dolgozók részére egy vontatható melegedő konténer és egy mobil WC kerül kihelyezésre.
- Helyszíni rögzített technológiai berendezések (például elő- és utántörők, osztályozó vibrátorok vagy rögzített szállítószalagok) telepítése vagy üzemeltetése a bányában nem tervezett.

2. Művelés:

- A külszíni művelés hat már létező, megnyitott bányaszinten (+180 m, +175 m, +170 m, +165F m, +165A m, +160 m tengerszint feletti magasságban) folytatódik, a peremi területeken végrézsűk kialakításával.
- **Lefedés, letakarítás:** A bányaszinteken folyamatosan újránövő cserjék, bokrok és egyéb szerves növényzet eltávolítását 1 db ripperrel felszerelt dózer végzi, az anyagot a déli meddőhányóra szállítva. Az újonnan művelésre kerülő területeken a felső, humuszos fedőréteget letermelik és a bánya nyugati részén deponálják a későbbi tájrendezési munkákhoz. A bányában robbantásos technológia, kőzetfúrás, valamint robbanóanyag-tárolás nem tervezett; a haszonanyag jóvesztése tisztán gépi erővel valósul meg.
- **Kitermelés és rakodás:** A nyersanyag jóvesztését és közvetlen járműre rakodását 2 db lánctalpas, 1,4 m³-es kanállal felszerelt kotrógép végzi. A minőség homogenizálása érdekében a két gép egyidejűleg végez kitermelést eltérő fejtési helyekről (homokosabb és agyagosabb rétegekből).
- **Belső szállítás és közúti kiszállítás:** Az anyagmozgatást a bányán belül, valamint a közúti szállítás a kb. 3,4 km-re lévő cementgyári tárolóba 4–5 db 24 tonna raksúlyú billenőplátós tehergépkocsi/dömper (pl. Komatsu HD-255 vagy hasonló) látja el, összesen napi 64 fordulóval. A gépkocsik mérlegelése a cementgyár III. számú kapujánál történik.
- **Készletezési munkák, deponálás:** A folyamatos termelés biztosítására a lekövezett bekötőút közelében két tartalék tároló (depónia) üzemel az agyag és a homok minőség szerinti elkülönítésére nehéz időjárási viszonyok esetére. Az utak építéséhez és karbantartásához a cementgyárból kiszállított aprókövet egy kisebb külön depóniában tárolják.
- **Tájrendezés és rekultiváció:** A bányaművelés befejezése után a leművelt területekre és rézsűkre a korábban kidepózott humuszt visszahordják és elterítik. Az újrahasznosítás módja erdősített, fásított bokros terület kialakítása, a bányatelek északi részén lévő végrézsűkön egy kb. 1,3 ha nagyságú erdőtelepítési program tervezett.

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Miskolc

Az eljárás megindításának napja: 2026. június 15.

Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 60 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam: eljárás felfüggesztés, szünetelés

Ügyintéző neve: Dudás Attila

Elérhetősége (e-mail): kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu

A környezeti hatásvizsgálat megindításának ténye:

A HCM 1890 Hejőcsabai Cement – és Mészipari Zrt. (3508 Miskolc, Fogarasi u. 6.) meghatalmazásából eljáró Három Kör Delta Kft. (3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.) EPAPIR-20260615-16653, EPAPIR-20260616-7406, EPAPIR-20260616-15039 számú irataiban benyújtotta a „*HCM 1890 Zrt. Miskolc Görömböly-Csoznyatető agyagbánya bányaüzem újranyitása*” (Miskolc 63103, 63119, 63120/1, 63121, 63122, 056/1, 067 hrsz.) tárgyában készült környezeti hatástanulmányt

A tevékenység a Rend. 1. számú melléklet 10. a) pontja [„Egyéb bányászat (kivéve az önállóan létesített ásványfeldolgozó üzemet) 25 ha területnagyságtól külszíni bányászat esetében”] hatálya alá tartozik, így környezeti hatásvizsgálat köteles.

A kérelmezett kitermelési tevékenység a HCM 1890 Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 393/2014 (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés utolsó fordulata alapján az 1. melléklet 2. pontja szerint kiemelt beruházás.

A környezeti hatásvizsgálati eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében a Környezetvédelmi Hatóság:

1. A hatóság közleményt tesz közzé a Rend. 24. § (7) bekezdése alapján, a Rend. 8. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/borsod-abauj-zemplen/megye/szervezet/kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-es> honlapján az **Egyéb információk BO/32/04582/2026. számon**.
2. A Rend. 24. § (7) bekezdése szerint eljárva, a Rend. 8. § (2) bekezdés alapján – figyelembe véve a Rend. 24. § (3) bekezdésben foglaltakat a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének (Miskolc) az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékletek elérési helyének megadásával megküldi a közleményt a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tétele érdekében.
3. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rend.”) 9. § (1) bekezdése alapján **2026. július 29. (szerda) napján 8:00 órától 20:00 óráig közmeghallgatást tart** az érintettek személyes megjelenése nélkül.
A közmeghallgatás a jelen eljárásban irányadó, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/C. § (3) bekezdés és b) pontja szerint a nyilvánosság tájékoztatásának, továbbá véleményének megismerése érdekében, a Rend. 9. § (11) bekezdése alapján történik.
Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékletei (környezeti hatásvizsgálati dokumentáció), valamint az engedélyezéshez szükséges minden információ elérhető jelen közlemény alatt található „Letölthető dokumentumok” között.
A Rend. 9. § (11) bekezdése alapján a közzététel tartalmazza azt a határidőt, amelyen belül az érintettek észrevételeket tehetnek, és kérdéseket tehetnek fel.
A Rend. 2. § (1) bekezdése szerint
 - a) **érintett nyilvánosság:** az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
 - aa) amelyre az e rendelet szerinti eljárásban hozott döntés kihat, vagy kihat, vagy
 - ab) amely az e rendelet szerinti eljárásban hozott döntésben egyébként érdekelt, ideértve a Kvt. 98. § (1) bekezdésben foglalt környezetvédelmi szervezetet is.

A Rend. 9. § (5) bekezdése szerint az **érintett környezetvédelmi szervezetek** alapszabályukkal és a bírósági bejegyzésről szóló véglegessé vált határozattal **igazolhatják ügyféli jogállásukat**.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 4. § szerint

20. **hatásterület:** az a terület vagy térrész, ahol jogszabályban meghatározott mértékű környezetre gyakorolt hatás a környezethasználat során **bekövetkezett vagy bekövetkezhet**;

21. **érintett:** azon személy, szervezet, aki vagy amely a hatásterületen él, tevékenykedik;

22. **érintett önkormányzat:** az a települési önkormányzat, amely az adott környezethasználat hatásterületén illetékességgel rendelkezik;

Hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján tájékoztatjuk, hogy csak az érintett nyilvánosság jogosult észrevételt tenni, kérdéseket feltenni. Az érintettek kötelesek igazolni az ügyben való érintettségüket, (lakcím megadása) hogy az eljárásban hozott döntés rájuk kihat, vagy kihat.

A közmeghallgatás ideje alatt írásban, elektronikus úton (Cégkapun, Ügyfélkapun keresztül) továbbá írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (e-mailen) lehetőségük van véleményük és észrevételük kifejtésére a környezetvédelmi hatóság alábbi elérhetőségein:

Hivatali kapu neve: ÉMIKTF

Hivatali kapu KRID azonosítója: 521067758

E-Mail: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu

A környezetvédelmi hatóság kéri, hogy az észrevételt, véleményt megfogalmazó levél tárgyaként szíveskedjenek feltüntetni a „közmeghallgatás” kifejezést.

A környezetvédelmi hatóság felhívja a figyelmet, hogy a közmeghallgatáshoz kapcsolódó észrevételek, kérdések, amennyiben azok nem a közmeghallgatás napján kerülnek megküldésre, akkor kerülnek írásban tizenöt napon belül megválaszolásra, amennyiben az írásban megküldött levél tárgyában feltüntetésre kerül a „Közmeghallgatás” kifejezés.

Amennyiben tehát a közmeghallgatás időpontjáig, „közmeghallgatás” jelzés nélküli észrevételek, kérdések érkeznek, úgy a Rend. 10. § (5a) bekezdés a) és b) pontja alapján a környezetvédelmi hatóság határozatának indokolása fogja tartalmazni az érintett nyilvánosság eljárásban való részvételének ismertetését, valamint az érintett nyilvánosság észrevételeinek összefoglalását és értékelését.

A Rend. 9. § (9) bekezdése alapján, a környezetvédelmi hatóság a közmeghallgatás dokumentálására az írásos jegyzőkönyvi formát választotta, a dokumentumot a közmeghallgatást követően elektronikus úton, közzéteszi.

A hatóság az érintett nyilvánosságtól kapott, a környezeti hatások értékelése szempontjából lényeges észrevételeket a szakhatóság bevonásával érdemben megvizsgálja.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:

1. Kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt vagy
2. a kérelmet elutasítja.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésben foglalt időbélyegző szerint

A főispán helyett eljáró
Dr. Menyhárt Szabolcs
 főigazgató
 nevében és megbízásából:

Dudás Attila
 koordináló ügyintéző