



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/51/04197-10/2026.

Előzmény: BO/51/04788/2025.

Ügyintéző: Beregi Livia

Tárgy: LINDE GÁZ Magyarország Zrt. (Répcelak) részére, veszélyes hulladék gyűjtésére, hasznosítására vonatkozó vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

H A T Á R O Z A T

- I. A **LINDE GÁZ Magyarország Zrt.** (9653 Répcelak, Carl von Linde út 1.) – a továbbiakban: Engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a Berente, 613 hrsz., 522 hrsz. alatti telephelyén a II.3. pontban meghatározott

veszélyes hulladék

gyűjtésére és hasznosítására,

vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.

II. Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői

1. Az engedélyes azonosító adatai

Neve:	LINDE GÁZ Magyarország Zrt.
KSH azonosító:	11300184-2011-114-18
Székhely:	9653 Répcelak, Carl von Linde út 1.
KÜJ:	100224362
Telephely:	3704 Berente, 613 hrsz., 522 hrsz.
KTJ:	100289649
Telepengedély-nyilvántartási száma:	1/2025. (Kiadmányozó: Berente Község Önkormányzatának Jegyzője; az igazolás ügyiratszám: IBE/1258-18/2025.)

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése **gyűjtés és hasznosítás** (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 17. és 17a. pontjának megfelelően, továbbá a Ht. 2. § (1) bek. 20. és 46. pontjával összefüggésben).

Gyűjtés (Ht. 2. § (1) bek. 17. pont): a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is.

Gyűjtő (Ht. 2. § (1) bek. 17a. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi.

Hasznosítás (Ht. 2. § (1) bek. 20. pont): bármely kezelési művelet – ideértve a válogatást is –, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

Újrahasználatra előkészítés (Ht. 2. § (1) bek. 46. pont): tisztítással, javítással, valamint ellenőrzéssel végzett hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékká vált terméket vagy alkatrészét előkészítik arra, hogy bármilyen egyéb előkezelés nélkül újrahasználható legyen;

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. melléklete szerint:

R3a Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése

Területi hatálya az engedélyes 3704 Berente, 613 hrsz., 522 hrsz. alatti telephelye.

3. Hulladéktípus és -mennyiség (kizárólag a hatjegyző kódszámmal megjelölt)

Azonosító kód	Hulladék megnevezése
14	SZERVES OLDÓSZER-, HŰTŐANYAG- ÉS HAJTÓGÁZ HULLADÉK (kivéve a 07 és a 08 főcsoportokban meghatározott hulladék)
14 06	szerves oldószer-, hűtőanyag- és hab/aeroszol hulladék
14 06 01*	klór-fluor-szénhidrogén, HCFC, HFC

Gyűjtésre és hasznosításra átvehető veszélyes hulladék mennyisége: **70 t/év.**

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a tárgyi telephelyén jelenleg - a szükséges engedélyes birtokában - hidrogén és nitrogén palackozás, keverék gázok palackozása, szén-dioxid lefejtés és töltés, valamint gázpalackok vizsgálata, ellenőrzése, karbantartása technológiákat üzemeltet.

Engedélyes a fenti tevékenységét kívánja kibővíteni veszélyes hulladék gyűjtésével, hasznosításával, melynek során olajjal és vízzel szennyezett hűtőközegek nevezetesen klórozott-fluorozott szénhidrogének (HCFC-k) és részlegesen fluorozott szénhidrogének (HFC-k) gyűjtését, hasznosítását (regenerálását) kívánja végezni.

Engedélyes 3704 Berente, 613 hrsz., 522 hrsz. alatti telephelyét Berente Község Önkormányzatának Jegyzője, IBE/1258-18/2025. ügyiratszámú igazolása szerint 1/2025. számon nyilvántartásba vette.

Engedélyes telephelyére a veszélyes hulladék (szennyezett hűtőközeg) zárt, minősített acél palackokban érkezik.

A hulladék a telephelyen mérlegelésre kerül (palackmérleg), ezt követően sor kerül a mérlegjegy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására, illetve a hulladék nyilvántartásba vételére.

Átvételt követően megtörténik a palackokban lévő gáz összetételének elemzése gázkromatográfiás vizsgálattal.

A regenerálásra (hasznosításra) kerülő szennyezett hűtőközeg maximum 10 % szennyező anyagot (olaj, víz) tartalmazhat. Amennyiben az átvett hulladék olyan mértékű szennyező anyagot tartalmaz, hogy annak regenerálása nem végezhető, vagy nem teljes mértékben végezhető el, az átvett hulladék egésze, vagy a nem regenerálható maradéka gyűjtésre kerül átvételre, majd arra feljogosított szervezet részére kerül ártalmatlanításra átadásra.

A gyűjtésre átvett (nem regenerálható mértékben szennyezett), illetve a regenerálásra váró hulladékok hasznosításig zárt, minősített palackokban kerül tárolásra a hulladéktároló helyen.

A kezelő épület DNy-i oldalánál, betonozott, teherbíró padozatú, rámpaként kialakított hulladéktároló hely alapterülete 18 m², ahol legfeljebb 120 db (átlagosan 30 kg hűtőközeget tartalmazó) hűtőközeg tároló palack helyezhető el. Az egyidejűleg tárolható veszélyes hulladék mennyisége: 3 500 kg.

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO/51/04789-7/2025. számú határozatával jóváhagyta.

A hulladékhasznosító Fri3Oil System (FRI3 olajrendszer) típusú hűtőközeg tisztító berendezés zárt épületben, teherbíró, folyadékzáró padozaton került telepítésre. A berendezés kármentőn helyezkedik el. A kármentő kapacitása alkalmas a berendezésben egyidőben jelen lévő teljes hűtőközeg (legfeljebb 50 liter) felfogására.

A berendezés kapacitása: 10 kg hűtőközeg/óra.

A berendezés desztillációs elven működik, a CFC/HCFC hűtőközegek és az ásványi olajok jó keveredési tulajdonságait, valamint a kisebb sűrűséget használja ki.

A berendezés bemeneti oldalán kerül a szennyezett hűtőközeg beinjektálásra a rendszerbe. Az olajjal/olajos vízzel szennyezett hűtőközeg egy kamrán megy keresztül, amit a kompresszor által kibocsátott forró gáz fűt. A hűtőközeg forrpontján megtörténik a fázisszétválasztás, a hűtőközeg gáz fázisba kerül, míg az olaj folyadék fázisban marad, így leválik.

A vízszennyezés közel 100 %-a az olajban marad, mivel az olaj sokkal higroszkóposabb, mint a hűtőközeg. Az olajat/olajos vizet az olajleeresztőn veszik el a rendszerből. A leválasztott olaj, illetve olajos víz palackban kerül felfogásra, majd veszélyes hulladékként kezelik.

A regenerált, „tishta” hűtőközeget a berendezés alján veszik el, mely gázpalackban kerül felfogásra.

A szennyezett hűtőközeg regenerálásának hatásfoka a szennyezés mértékétől függően 90 - 99 %.

A Zrt. a telephelyén folytatott tevékenységekre vonatkozóan az alábbi minőségirányítási rendszereket működteti:

- ISO 22000:2018
- ISO 9001:2015

- ISO14001:2015
- ISO45001:2018

A tanúsítványokkal igazolt, fentebb ismertetett minőségirányítási rendszerek működtetése garantálja, hogy a tisztított gáz minősége állandó, és a laboratóriumi ellenőrzések/mérések nyomon követhetők. A hulladékként átvett szennyezett gázok, regenerálást követően a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 9. § (1) bekezdésébe foglalt követelményeket együttesen teljesítik, így azok a hasznosítást követően már nem minősülnek hulladéknak.

A tevékenység során használt berendezések:

- 1 db Fri3Oil System (FRI3 olajrendszer) típusú hűtőközeg tisztító berendezés;
- 1 db TA400A típusú fluorozott szénhidrogén analizátor;
- 1 db 120 kg méréshatárú palackmérleg.

Engedélyes a tevékenysége során figyelembe veszi a „fluortartalmú üvegházhatású gázokról” szóló Európai Parlament és a Tanács 2024/573 rendelet meghatározottakat.

Engedélyes a veszélyes hulladék gyűjtése és hasznosítása tevékenységének irányítására környezetvédelmi megbízottat, ADR biztonsági tanácsadót foglalkoztat.

A veszélyes hulladékkal való műveletekhez az ADR (Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról Szóló Európai Megállapodás) felszerelés rendelkezésre áll.

A szállításra való előkészítés, átcsomagolás, rakodás az ADR szabályai szerint történik.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletnek megfelelő biztosítási összegű környezetvédelmi biztosítással, illetve 15.000.000 Ft,- összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiekől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek szerint – változatlan formában fennállnak.

III. Előírások

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal előírásai

a.) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3. pontjában megnevezett veszélyes hulladék, II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszínen történő gyűjtését (gyűjtőként történő átvételét) és hasznosítását lehet végezni.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység a „fluortartalmú üvegházhatású gázokról” szóló Európai Parlament és a Tanács 2024/573 rendelet szempontjait figyelembe véve végezhető.
- A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek elszennyeződésének lehetőségét.
- A hulladék telephelyre történő be-, ill. kiszállítását – amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti aki, vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság hulladékaazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó feljogosításával.
- Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladék átvételét meg kell tagadni.
- A hulladék (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a gyűjtés és hasznosítási műveletek végzése során a hulladék ne szennyezze (még havária esetben sem) a környezetet.
- A telephelyen ki kell jelölni, valamint a funkció megjelölésével feliratozni szükséges a kezeléssel igénybe venni tervezett területeket – így különösen: hulladék fogadására szolgáló területet, technológiai teret, keletkezett hulladék tárolására szolgáló gyűjtőhelyet, nem regenerálható gázokat tartalmazó palackok gyűjtésére szolgáló hulladéktároló helyet, valamint a termékként értékesíthető regenerált gáz tároló helyét.
- A lehatárolt területeket a tárolásra tervezett hulladék, termék mennyiségével arányos méretben úgy kell kijelölni, illetve kialakítani, hogy azok a gépi mozgó- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek. A tárolás során a szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
- Az egyes lehatárolások esetében előzetesen meg kell határozni az ott tárolható hulladék, ill. termék mennyiségét, és azokat az üzemnaplóban rögzíteni kell.
- A hulladéktároló hely műszaki állapotának és felszereltségének folyamatosan meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak.
- A telephelyen a hulladék gyűjtése, tárolása – a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon – a II.4. pontban részletezett módon történhet. A hulladéktároló hely üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által BO/51/04789-7/2025. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

- A hulladékgazdálkodási létesítmények műszaki védelmét, víz- és olajállóságát rendszeresen ellenőrizni kell, és megfelelő gyakorisággal karban kell tartani.
- Az előzetes analitikai vizsgálatok alapján nem hasznosítható (nem regenerálható) mértékben szennyezett, a hasznosításra váró, a már hasznosított, illetve a hasznosítási tevékenység során leválasztott hulladék frakciókat tartalmazó gázpalackokat – az egyéb előírásoknak megfelelő jelzéseken kívül - feliratozni szükséges.
- A hasznosítási tevékenység során kizárólag a II.4. pontban részletezett kezelési művelet végezhető.
- A kezelésre átvett szennyezett gázok, hasznosítást, regenerálást követően termékként értékesíthetők.
- A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell működtetni, amely alkalmas a hulladék státusz megszűnésére vonatkozó Ht. 9. § (1) bekezdés szerinti előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására.
- A veszélyes hulladék tárolása során a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásainak betartásán túl, követni kell az ADR által meghatározott csomagolási előírásokat.
- A hulladék gyűjtésére, tárolására, kezelésére szolgáló területre esetleg kikerülő, veszélyességi jellemzővel rendelkező szennyezőanyagot, azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- Engedélyes köteles a hasznosításból, és a tevékenysége során keletkező hulladék engedéllyel rendelkező további kezelő részére történő átadásáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Engedélyes telephelyén egyidejűleg gyűjthető, tárolható, átvett veszélyes hulladék mennyisége nem haladhatja meg a **3600 kg-ot**.
- Az átvett hulladék engedélyes telephelyén – átvételt követően, hasznosítással együtt – legfeljebb 1 évig tárolhatóak.
- Az üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- A tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.

- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A hulladékok átvétele, kezelése, valamint a be- és kitérítés ellenőrzéséhez a veszélyes hulladék veszélyességi jellemzőivel kapcsolatban tájékozott, a veszélyességi jellemzőkből adódó kockázatot megfelelő anyagismeret birtokában felismerő szakszemélyzetet kell biztosítani.
- A hulladékok átvételéért, ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- A hasznosítási tevékenységekről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.
- Így különösen:
 - a hasznosításra átvett hulladék azonosítása (dátum, fuvarokmányok, szállító, hulladékátadó (tulajdonos, birtokos), hulladék tulajdonos megnevezése, környezetvédelmi azonosítói [KÜJ, KTJ], hulladékaazonosító kód, mérlegelési jegy stb.);
 - a hasznosítás időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
 - a hasznosított hulladék napi mennyisége [kg];
 - a keletkezett hulladék mennyisége [kg];
 - a hulladékból előállított termék (regenerált gáz) megnevezése, mennyisége;
 - a hasznosítás időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
 - a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
 - a rendkívüli események (hulladék, veszélyes anyag környezetbe jutása, mentesítés stb.);
 - hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei, illetve amennyiben az ellenőrzés során kötelezettségek kerülnek megállapításra, a teljesítés érdekében tett intézkedések.

Az üzemnaplót az engedélyes telephelyén kell tartani. Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 10 évig nem selejtezhető.

- Az átvett – a hulladékkal végzett tevékenység módja (gyűjtés, hasznosítás) szerint külön –, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.

- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni. Az adatszolgáltatási kötelezettségének az **átvett** veszélyes hulladék tekintetében **negyedévente a tárgynegyedévet követő 30. napig**, valamint a tevékenység végzése során **keletkezett hulladékokról évenként**, a tárgyévet követő év **március 1. napjáig** kell eleget tennie.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási hatóság részére tárgyév **február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege 40 000,- Ft (negyvenezer forint)**. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.
- A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján köteles a rendeletben előírt pénzügyi biztosítékkal és környezetvédelmi biztosítással rendelkezni.
- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 72. § (1) bekezdése alapján az üzleti év végét követő év március 1. napjáig, a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll. Az igazolást az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR) az ún. „EHIR:BIZT” lapon elektronikus formában kell benyújtani. Az igazolásként benyújtott irathoz (pl.: biztosítási szerződés, kötelezvény, bankgarancia, pénzügyi letét, biztosító által nyújtott kezesség, garancia igazolása, illetve biztosítási kötvény), mellékletként csatolni szükséges a biztosíték, illetve biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett számítást.
- A környezetvédelmi biztosítás felhasználása esetén – a kárelhárítás befejezését követő 30 napon belül – tájékoztatnia kell a hulladékgazdálkodási hatóságot a kárelhárítás módjáról és a felhasznált környezetvédelmi biztosítás mértékéről.
- A pénzügyi biztosíték lejárat előtti megszüntetése, vagy csökkentése kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság hozzájárulásával történhet!
- A pénzügyi biztosíték megszüntetése esetén gondoskodni kell a pénzügyi biztosítékot nyújtó új szerződés megkötéséről. A pénzügyi biztosíték meghosszabbítását vagy cseréjét legalább 30 nappal a pénzügyi biztosíték érvényességének lejáta előtt – a pénzügyi biztosíték eredeti példányának vagy a pénzügyi biztosíték kibocsátásáról szóló igazolásnak a hulladékgazdálkodási hatósághoz történő benyújtásával – igazolnia kell.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás, illetve pénzügyi biztosíték megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel.
- A környezetvédelmi biztosításnak a kérelmező által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységek mindegyikére (veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosítása) ki kell terjednie.

b.) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A veszélyes hulladék hasznosítás – hűtőközeg regenerálás (töltés, lefejtés, tárolás) során meg kell akadályozni a hűtőközeg légkörbe jutását, az esetleges szivárgást.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, a telephelyen folytatott tevékenység engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- A telephelyen csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell.
- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
- Az üzem megkezdését követően szabványos környezeti zajmérést kell végeztetnie az üzemeltetőnek. Amennyiben a telephely zajvédelmi hatásterületén védendő ingatlanok találhatóak, a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) előírása alapján az üzemeltetőnek - a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. melléklete nyomtatványán - zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérnie.
- A kérelemhez csatolni kell a telephely és környezete helyszínrajzát, mely az érvényes rendezési/szabályozási terv részlete legyen, feltüntetve rajta a környezet építészeti besorolásának betűjelét (pl.: FL = falusias lakóterület). A környezetben lévő épületek funkcióját (pl.: lakóház, iskola) és címét utca, házszám szerint kell megadni. Az eljárás díja a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 1. melléklet 4. 2. szerint **202 500,- Ft**.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztesse a földtani közeget.
- A tevékenység csak az arra kijelölt és kialakított területen végezhető.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- Veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- A hulladékok tárolására szolgáló terek, eszközök műszaki megfelelőségéről folyamatosan gondoskodni szükséges.
- Rendszeresen ellenőrizni szükséges, hogy a veszélyes hulladékok raktározására szolgáló tárolóhely megfelel-e az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (XI. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak, különös figyelemmel a 18 § (5) pontjában előírtaknak „Ha a hulladéktároló helyen veszélyes hulladékot tárolnak, a tárolás céljára szolgáló burkolatot olyan anyagból - folyadékzáró, szükség szerint vegyszerálló felületi védelemmel, illetve kármentővel ellátott aljzattal - kell kialakítani, amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll.”

- A kármentő műtárgy, valamint a tevékenység során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késedelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.
- A csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!

c.) Közegészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A veszélyes hulladékokat mérlegelve, szelektíven, fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságaiknak megfelelő csomagolásban kell átvenni.
- A veszélyes hulladék rakodását biztonságos és környezetszennyezést kizáró szállítására alkalmas járművel, módon és feltételekkel kell végezni.
- A humán egészségkárosodások megelőzése érdekében a veszélyes hulladékok a vele kapcsolatos tevékenység során ne terheljék a levegőt olyan mértékben, amely légszennyezettséget okoz, illetve a lakosságot, a lakóterületek rendeltetésszerű használatát bűzzel ne zavarják.
- A telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
- A hulladékokat az átvételre jogosult, szerződött átvevőnek kell átadni. A veszélyes hulladékot engedély nélküli létesítményben elhelyezni tilos.
- A telephelyen, az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végezteni.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ részére be kell jelenteni, a bejelentést meg kell ismételni a bejelentett adat megváltozása, vagy a tevékenység megszűnése esetén.
- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.
- A rákkeltő és mutagén anyagok tekintetében a dolgozók egészségügyi kockázatát a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell kezelni.

d.) Vízügyi és vízvédelmi hatáskörben

- A tervezett tevékenység során ki kell zárni a szennyezőanyagok környezeti elembe kerülésének lehetőségét. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
- Az üzemelő telephely mindenkor kialakításának, minimális műszaki felszerelésének meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott műszaki követelményeknek, a tevékenység csak annak teljesítése mellett végezhető.
- A telephely anyag és eszköztárolásra, hulladék kezelésre, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet szolgáló felületeinek, térburkolatának vízzáróságát folyamatosan ellenőrizni, biztosítani szükséges.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

IV. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet az Engedélyes környezetvédelmi megbízottja Kovács Renáta Margit okl. környezetmérnök (Kazincbarcika) készítette 2025. év augusztus hónapban.

1. A hulladékgazdálkodási engedély **2031. június 30-ig** hatályos.
2. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
3. A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
 - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,

valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
 - az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
 - az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
4. Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának bejelenteni.

V. Az Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

VI. A döntés a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez (kormányhivatal) benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre.

A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti, az igazgatási szünet időtartama azonban ezen határidőbe nem számít bele.

A keresetlevélben meg kell jelölni a döntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, és a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy választhatja a keresetlevél elektronikus úton történő benyújtását a <https://epapir.gov.hu/> oldalon; a „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása” megnevezésű ügytípus és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal kiválasztásával, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. szám, Pf. 379 alatti címére.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített keresetlevél nyomtatványt is használhatja, amely szerkeszthető formában letölthető az alábbi linkről:

<https://birosag.hu/nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok/kozigazgatasi-meginditasa-iranti-keresetlevel-1>

Az elektronikus ügyintézésre köteles fél – egyebek mellett az ügyfélként eljáró belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője – szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában (hivatali kapuján, vagy cégkapuján keresztül), e-Papír szolgáltatás igénybevételével (<https://epapir.gov.hu>) nyújthatja be a keresetlevelet a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására, végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a keresetlevélben, illetve a bírósági eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet.

Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A halasztó hatály elrendelése esetén a közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni szükséges. Hiánypótlásnak nincs helye.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja, tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási bírósági eljárás illetékköteles, azonban az eljárást kezdeményező felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, ezért az illeték előzetes megfizetése alól mentesül. Az illetéket a bíróság kötelezése alapján kell megfizetni.

Tájékoztatom, hogy ha törvény eltérően nem rendelkezik, a közigazgatási bíróság a felszámított perköltség viseléséről az eljárást befejező határozatban hivatalból dönt. Törvény eltérő rendelkezése hiányában a pernyertes fél perköltségét a peresztes fél téríti meg. A bíróság által engedélyezhető költségmentesség ezen perköltség megelőlegezése alól mentesít, azonban az esetleges megfizetése alól nem.

INDOKOLÁS

A LINDE GÁZ MAGYARORSZÁG Zrt. (székhely: 9653 Répcelak, Carl von Linde út 1., KÜJ: 100224362, telephely: Berente, 613 hrsz., 522 hrsz. KTJ:100289649) 2025. év augusztus hó 26. napján kérelmet nyújtott be veszélyes hulladék gyűjtése és hasznosítása tevékenységekre jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadására vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

A kérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII.23.) EM rend. 1. számú melléklet 10. pont C oszlopa és 13. pont C oszlop alapján igazgatási szolgáltatási díj-köteles és az ügyfél ezen eljárási költséget megelőlegezte a hatóság részére.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási szempontból lényeges leírását, a gyűjtés és hasznosítás célból átvenni kívánt veszélyes hulladék megnevezését, illetve mennyiségét, a rendelkezésére álló személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, valamint a tevékenység műszaki és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött megbízási szerződés másolatát;
- veszélyes hulladék tárolóhely üzemeltetési szabályzatát;
- Nemzeti Klímavédelmi Hatóság által kiállított képesítési igazolás;
- a telephelyről készített helyszínrajzot;
- minőségirányítási rendszer tanúsítvány másolatát;
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan tett nyilatkozatait;
- a súlymérésre használt mérleg hitelesítési bizonyítványának másolatát;
- a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján elvégzett pénzügyi biztosíték és környezetvédelmi biztosítás mértékét alátámasztó, a Rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő képlet alapján elvégzett javított számítást;
- a kérelem készítőjének foglalkoztatását, illetve szakirányú végzettségét igazoló dokumentumok másolatait;
- Berente Község Önkormányzat Jegyzője által kiállított telephely nyilvántartásba vételi igazolás másolatát.

A kérelemben foglalt – a Ht. 2. § (1) bek. 17. és 17a. pontja, valamint Ht. 2. § (1) bek. 20. és 46. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenységek a Ht. 12. § (2) bek.-e, és a 15. § (2) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenységek.

Az eljárás során teljes eljárásra tértem át, melyről a kérelmezőt 2025. év augusztus hó 21. napján, BO/51/04788-2/2025. számon értesítettem.

Engedélyes 2025. augusztus hó 26. napján érkezett BO/51/04788-3/2025. számon iktatott kérelmében az eljárás szünetelését kérte.

A hulladékgazdálkodási hatóság a BO/51/04788-4/2025. számú, 2025. év augusztus hó 28. napján kelt végzésében az eljárás legfeljebb 6 hónapig tartó szüneteléséről döntött.

Az Engedélyes 2025. év november hó 4. napján érkezett iratában kérte a BO/51/04788/2025. főszámú közigazgatási eljárás folytatását.

A hulladékgazdálkodási hatóság a BO/51/04788-6/2025. számú, 2025. év november hó 6. napján kelt végzésében az eljárás folytatásáról döntött.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem megfelel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 7. § (1) bek.-ben és 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek, így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve 2025. év november hó 6. napján kelt, BO/51/04788-11/2025. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Az Engedélyes 2025. november 13. napján érkezett BO/51/04788-13/2025. ügyiratszámú hiánypótlásában megküldte a kért iratokat:

- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos haváriatervét;
- igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentumot;
- részletesen bemutatta a rendelkezésre álló tárgyi feltételeket és a tevékenység során használt gépek típusait, azok kapacitását;
- a hulladék átvételét igazoló hatályos engedéllyel rendelkező arra feljogosított szervezet által kiadott befogadó nyilatkozat másolatát;
- a gázpalackok minősítéséről és karbantartásáról szóló nyilatkozatát;
- részletesen bemutatta technológiai folyamatában a hulladék hasznosításának lépéseit;
- bemutatta a hulladék a terméké minősítés folyamatát.

Az eljárás során tekintettel arra, hogy ismételt hiánypótlás kiírására volt szükség 2025. év november hó 20. napján kelt, BO/51/04788-17/2025. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Engedélyes 2025. november hó 21. napján érkezett BO/51/04788-18/2025. számon iktatott kérelmében az eljárás szünetelését kérte.

A hulladékgazdálkodási hatóság a BO/51/04788-19/2025. számú, 2025. év november hó 26. napján kelt végzésében az eljárás legfeljebb 6 hónapig tartó szüneteléséről döntött.

Az Engedélyes 2026. év május hó 13. napján érkezett iratában kérte a BO/51/04788/2025. főszámú közigazgatási eljárás folytatását.

A hulladékgazdálkodási hatóság a BO/51/04197-4/2026. számú, 2026. év május hó 17. napján kelt végzésében az eljárás folytatásáról döntött.

Az Engedélyes 2026. május 13. napján érkezett BO/51/04197-2/2026. ügyiratszámú hiánypótlásában megküldte a kért iratokat:

- a létesítményre vonatkozó átdolgozott Tűzvédelmi Szabályzatát, melyet ismertetett a munkavállalókkal;
- a létesítmény területén lévő palackozó épület villámvédelmi berendezés időszakos felülvizsgálatát igazoló dokumentumot;
- létesítmény területén lévő palackozó épület villamos berendezéseinek villamos biztonsági felülvizsgálatát igazoló dokumentumot;
- nyilatkozat ADR felszerelésről;
- igazolást, mely szerint az engedélyes a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel;
- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

Engedélyes 2026. május hó 14. napján érkezett BO/51/04197-5/2026. számon iktatott kérelmében az eljárás szünetelését kérte.

A hulladékgazdálkodási hatóság a BO/51/04197-7/2026. számú, 2026. év május hó 22. napján kelt végzésében az eljárás legfeljebb 6 hónapig tartó szüneteléséről döntött.

Az Engedélyes 2026. év június hó 24. napján érkezett iratában kérte a BO/51/04197-8/2026. főszámú közigazgatási eljárás folytatását.

A hulladékgazdálkodási hatóság a BO/51/04197-9/2025. számú, 2026. év június hó 25. napján kelt végzésében az eljárás folytatásáról döntött.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. számú melléklete alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes hulladék gyűjtésének és hasznosításának engedélyezése iránti eljárásában környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel a 2025. év november hó 6. napján kelt, BO/51/04788-7/2025. számú feljegyzésben környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztálytól, amely 2025. november hó 27. napján kelt BO/32/07454-2/2025. számú feljegyzésében a jelen határozat III. b. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadására ellen kifogást nem emelt.

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2025. november 7-én érkezett BO/51/04788-7/2025. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért a LINDE Gáz Magyarország Zrt. (9653 Répcelak, Carl von Linde út 1., KÜJ: 100224362; telephely: Berente, 613 és 522 hrsz., KTJ: 100289649) részére veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása ügyében.

Az engedélyezési dokumentációban foglaltak szerint a Linde Gáz Magyarország Zrt. a 3700 Kazincbarcika, Bólyai tér 1. szám alatti Kazincbarcika II. telephelyén (Berente 613 és 522 hrsz.) veszélyes hulladék (hűtőközeg) gyűjtés és hasznosítás (regenerálás) tevékenység végzését kívánja folytatni.

A dokumentáció alapján a tevékenység során az olajjal és vízzel szennyezett hűtőközezből az olaj, illetve olajos víz eltávolítása történik, melynek eredményeképpen az ily módon regenerált anyagok (ún. freonok) újból felhasználhatóak.

A gyűjtésre és hasznosításra tervezett veszélyes hulladék mennyiség 70 t/év.

A hasznosításhoz alkalmazott berendezések és típusa:

- 1 db Fri3Oil System (FRI3 olajrendszer) típusú hűtőközeg tisztító berendezés,
- 1 db TA400A típusú fluorozott szénhidrogén analízátor.

A Fri3Oil System hűtőközeg tisztító berendezés kapacitása: 10 kg hűtőközeg/óra.

A telephelyen egyidejűleg tárolható veszélyes hulladékok mennyisége 3 600 kg.

A hasznosításra váró hűtőközeg hulladék zárt, minősített palackokban kerül gyűjtésre, a hulladéktároló helyen. A gyűjtés során a beérkező palackok mozgatása és tároló helyre történő elhelyezése jellemzően kézi erővel történik.

A hulladéktároló hely szabadtéren, a palackozó épület DNy-i, fedett oldalánál került kialakításra, betonozott, teherbíró padozatú rámpán.

A dokumentációban foglaltak szerint a telephelyen tervezett hulladék gyűjtési, hasznosítási tevékenység során a folyamatok zárt rendszerben történnek, a veszélyes hulladék gyűjtési, hasznosítási tevékenység nem jár légszennyező anyag kibocsátással, diffúz forrás működtetésével.

A tervezett tevékenységhez kapcsolódóan bejelentés-köteles légszennyező pontforrás létesítése nem tervezett.

A veszélyes hulladék kezelési tevékenységhez kapcsolódóan heti 5 forduló tehergépkocsival történik beszállítás, a szállítási forgalom elhanyagolható mértékű, az érintett nagy forgalmú közút (26-os főút) alapforgalmát nem befolyásolja.

A tevékenység várhatóan minimális mértékű légszennyezőanyag kibocsátással jár, a környezeti levegő minőségét károsan nem befolyásolja.

A tevékenység előírásaim betartása mellett levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A telephely Berente közigazgatási területén, Berente belterületétől 450 méter távolságra helyezkedik el.

A 2020. évben elvégzett mérési eredmények alapján megállapítható, hogy a teljes BorsodChem Zrt. gyártelep eredő zajkibocsátása a felülvizsgált Kazincbarcika II. telephelyhez legközelebbi Berente, Gagarin utcai védendő ingatlanoknál a vonatkozó terhelési határérték közelében van.

Műszaki becsléssel meghatározták a zajvédelmi kritikus pontokon a Linde üzem által okozott zajterhelést, ahol sorban az L_{AM} mért megítélési A - hangnyomásszint Berente, Gagarin u. 12. nappal 43,9 dB éjjel 31,7 dB, Berente, hrsz.:376 nappal 43,2 dB éjjel 31,8 dB és Sajószentpéter, Dózsa Gy. u. 23. nappal 40,4 dB, éjjel 30,4 dB, ahol a nappali határérték 50 dB az éjjeli határérték 40 dB.

A 2020. évben elvégzett zajmérési jegyzőkönyvben a jelenlegi dokumentációban szereplő gáz regeneráló technológia által okozott zajkibocsátás nem jelenik meg.

A mérés és a számítás között eltérés lehet, ezért kérem a telephely teljes zajkibocsátásának ellenőrző vizsgálatát.

A Kazincbarcika II. telephelyen a hulladékgazdálkodási tevékenységet egy önálló helyiségben látják el. Az épületben lévő, zárható helyiség padozata teherbíró, folyadékzáró simított beton padló, a hűtőközeg tisztító berendezés kármentőn helyezkedik el. A kármentő kapacitása alkalmas a berendezésben egy időben jelen lévő teljes hűtőközeg (legfeljebb 50 liter) felfogására.

A szállítás közben csapadékkal érintkező palackokról lefolyó csapadékvíz elvezetésre kerül. A telephely csapadékvize a BorsodChem Zrt. rendszerén kerül elvezetésre és befogadásra.

A hulladéktároló helyhez vezető és a hulladéktároló hely alapjául szolgáló létesítmény területén belül kialakított közlekedési útvonal és tárolótér burkolata egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal ellátott, a hulladékkal való esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll.

A felülvizsgált telephely környezetében a földtulajdonos BC 3 db talajvíz megfigyelő kutat működtet. A monitoring kutak vízszintjeit negyedévenként (általában a negyedév közepén, azonos időszakokban) megméri. A vízszintadatokat és a kutakból vett minták vízkémiai eredményeit a BC rendszeresen megküldi a környezetvédelmi hatóságnak.

Vízellátás

A hulladék gyűjtési, hasznosítási tevékenységnek technológiai vízigénye nincs.

A telephely vízigénye a dolgozók kommunális fogyasztásából, valamint a takarítási vízigényből ered.

A Linde Gáz Magyarország Zrt. Kazincbarcika II. üze me az alapvető szolgáltatásokat (köztük a vízigényt) továbbra is a BC ellátó rendszerén keresztül kapja majd.

Szennyvíz

Az üzemelés során technológiai szennyvíz nem keletkezik.

A telephelyen történő szennyvizek tisztítása a BC Szennyvíztisztító Üzem szerves tisztítósorán történik.

Csapadékvíz

A hulladékhasznosítási folyamat a telephely burkolt felületeiről és tetőfelületeiről összegyűlő csapadékvíz mennyiségi és minőségi paramétereit, valamint a csapadékvíz elvezetésének módját nem befolyásolja.

Felszíni, vagy felszín alatti vízbe, ill. talajba történő közvetlen kibocsátás nincs.

A technológia működtetése meglévő, kialakult infrastruktúrával és úthálózattal rendelkező telephelyen történik, az üzemelés időszakában nem kell számolni a talaj igénybevételével.

Az esetlegesen bekövetkező elfolyások kárelhárítási módszerekkel azonnal felszámolhatók a havária terv alapján.

A Linde Gáz Magyarország Zrt. Kazincbarcika II. telephelyen végezni kívánt veszélyes hulladék gyűjtő, hasznosító tevékenysége – a benyújtott dokumentáció alapján – földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a kérelem, a csatolt engedélyezési dokumentáció figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A tevékenység végzése környezetvédelmi szempontból várhatóan jelentős környezeti hatással nem jár.

A tervezett tevékenységre vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárás folyt, melynek lezárásaként BO/32/06402-20/2025. számon megállapításra került, hogy a tevékenységhez környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges.

Fentiek figyelembe vételével a BO/32/06402-20/2025. számú határozatban szereplő tevékenység megvalósítása mellett a hulladékgazdálkodási engedély kiadását nem kifogásolom.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, az 5. § (1) bekezdés c) pontja és az 5. § (2) bekezdés alapján biztosított jogkörömben adtam meg.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes hulladék gyűjtésének és hasznosításának engedélyezése iránti eljárásában környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel a 2025. év november hó 6. napján kelt, BO/51/04788-8/2025. számú feljegyzésben környezet-egészségügyi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, mely 2025. év november hó 17. napján kelt BO/NEF/2723-2/2025. számú szakmai véleményében a jelen határozat III. c. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2025. november 5-én kelt, BO/51/04788-8/2025. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér a Linde Gáz Magyarország Zrt. (9653 Répcelak, Carl von Linde út 1.) Kazincbarcika II. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1-4., Berente 613., 522 hrsz.) telephelyén veszélyes hulladék gyűjtésének és hasznosításának hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján. Az engedélyezési dokumentációt (továbbiakban: Dokumentáció) a TETRAÉDER Környezetvédelmi Mérnökiroda (8200 Veszprém, Gyöngyvirág u. 16/A.) készítette.

A LINDE Gáz Magyarország Zrt. (továbbiakban Zrt.) a 3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1-4. szám alatti Kazincbarcika II. telephelyén veszélyes hulladék gyűjtő, hasznosító technológiát kíván működtetni, melynek során olajjal és vízzel szennyezett hűtőközegeket, nevezetesen klórozott-fluorozott szénhidrogéneket (HCFC-k) és részlegesen fluorozott szénhidrogéneket (HFC-k) gyűjtenének, regenerálnának. A tervezett tevékenység során az átvett hulladékok egy részét csak gyűjtenék, majd ezeket átadnák ártalmatlanításra. A hasznosítási technológia berendezését a hűtőközeg töltő helyiségben telepítenék. A tevékenység során az olajjal és vízzel szennyezett hűtőközegekből az olaj, illetve olajos víz eltávolítása történik. A regenerálás eredményeképpen a lerakásra, égetésre, egyéb kezelésre kerülő szennyezett HFC-k és HCFC-k közel teljes mennyisége visszanyerhető, újból felhasználható. A keletkező olajos vizet palackban gyűjtik össze, majd veszélyes hulladékként kezelik. A gyűjteni és hasznosítani kívánt veszélyes hulladék mennyisége 70 t/év.

A Zrt. bérelt Kazincbarcika II. telephelye a 3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1-4. szám alatt, ipari környezetben helyezkedik el. A gyűjtésre, illetve hasznosításra váró hűtőközeg hulladék zárt, minősített palackokban kerül tárolásra a hulladéktároló helyen, szabadterén, betonozott, teherbíró padozatú rámpán. A hulladékgazdálkodási tevékenységet egy önálló helyiségben látják el. Az épületben lévő, zárható helyiség padozata teherbíró, folyadékszáró simított beton padló, a hűtőközeg tisztító berendezés kármentőn helyezkedik el. Az érintett telephely nem található távlati, vagy működő vízbázis hidrogeológiai védőövezetén belül. A telephely környezetében a földtulajdonos BorsodChem Zrt. 3 db talajvíz megfigyelő kutat működtet, mérésük negyedévente történik. A hulladék gyűjtési, hasznosítási tevékenységnek technológiai vízigénye nincs. A telephely vízigénye a dolgozók kommunális fogyasztásából, valamint a takarítási vízigényből ered. A tevékenység során technológiai szennyvíz nem keletkezik. A telephelyen történő szennyvizek tisztítása a BorsodChem Zrt. Szennyvíztisztító Üzem szerves tisztítósorán történik. A hulladékhasznosítási folyamat a telephely burkolt felületeiről és tetőfelületeiről összegyűlt csapadékvíz mennyiségi és minőségi paramétereit, valamint a csapadékvíz elvezetésének módját nem befolyásolja.

Felszíni, vagy felszín alatti vízbe, illetve talajba történő közvetlen kibocsátás nincs. Levegővédelmi szempontból a tevékenység során a folyamatok zárt rendszerben történnek, a veszélyes hulladékgyűjtési, hasznosítási tevékenység nem jár légszennyező anyag kibocsátással, diffúz, vagy pontforrás működtetésével. Zajvédelmi szempontból a kapcsolódó tevékenységek (pl. nappali időszakra korlátozódó palack szállítás, mozgatás) járhatnak zajkibocsátással.

A tevékenységből eredő plusz zajterhelés a telephely alaptevékenységéhez képest elhanyagolható. A Dokumentáció szerint a védendő létesítményeknél okozott zajterhelés határérték alatt marad. A Zrt. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.”

Előírásai alapjául az alábbi jogszabály helyek szolgálnak:

„A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI. 12.) EMMI rendelet előírásai rendelkeznek

a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a) – b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsohlázatra öblítő vezetéket csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A veszélyes anyagokkal, készítményekkel való tevékenységet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, és a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentéséről, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet szabályozza. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. A településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdése alapján „Az építményeket és a szabadterei tartózkodásra, pihenésre, munka-végzésre szolgáló területeket a rendeltetésüknek megfelelő illemhelyhasználati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani. Az illemhelyek és a tisztálkodó helyiségek berendezéseinek számát az építmény, az önálló rendeltetési egység, a terület egyidejű használóinak tervezett lehetséges legnagyobb létszáma és nemek szerinti megoszlása alapján kell tervezni, megvalósítani. Az illemhelyekhez biztosítani kell a kézmosás lehetőségét.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 3. számú mellékletének 2. pontja alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes hulladék gyűjtésének és hasznosításának engedélyezése iránti eljárásában vízügyi és vízvédelmi szakkérdés is.

Az eljárás során 2025. év november hó 6. napján kelt, BO/51/04788-9/2025. számú feljegyzésben vízügyi és vízvédelmi szempontból szakmai véleményt kértem a a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályától, amely 2025. november hó 11. napján 30404/7673-1/2025.ált. számú feljegyzésében a jelen határozat III. d. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

„Az engedélyezési dokumentációt a TETRAÉDER Környezetvédelmi Mérnökiroda (8200 Veszprém, Gyöngyvirág u. 16/A.) készítette 2025. július 22-ei keltezéssel 0715/2025. számon.

Hatóságom nyilvántartása szerint a tevékenységgel érintett terület vízbázis hatályos határozattal kijelölt védőterületét, védőidomát nem érinti, nem helyezkedik el nagyvízi mederben.

A Linde Gáz Magyarország Zrt. a Kazincbarcika II. telephelyen működtetni kíván veszélyes hulladék gyűjtő, hasznosító technológiát, melynek során olajjal és vízzel szennyezett hűtőközegeket, nevezetesen klórozott-fluorozott szénhidrogéneket (HCFC-k) és részlegesen fluorozott szénhidrogéneket (HFC-k) gyűjtenének, regenerálnának.

„A tervezett technológia veszélyes hulladék hasznosítás, az engedélyezni kívánt kapacitás 50 tonna/év.”

„A telephelyen a hűtőközeg hasznosításhoz szükséges létesítmények, rakodó és közlekedő felületek rendelkezésre állnak, a telepítés során a hulladék hasznosító tevékenység objektumainak beépítésére lesz szükség.”

„A Zrt. a hulladékgazdálkodási tevékenységet a Kazincbarcika, Bólyai tér 1-4. szám alatti Kazincbarcika II. bérelt telephelyén kívánja folytatni. A technológia telepítéséhez kapcsolódóan a Berente, 613 és 522 hrsz.-ú ingatlanon új területfoglalás nem fog történni, ott építmények, létesítmények nem kerülnek kialakításra.”

„A hulladék gyűjtési, hasznosítási tevékenységnek technológiai vízigénye nincs.

A telephely vízigénye a dolgozók kommunális fogyasztásából, valamint a takarítási vízigényből ered.

A Linde Gáz Magyarország Zrt. Kazincbarcika II. üzeme az alapvető szolgáltatásokat (köztük a vízigényt) továbbra is a BC ellátó rendszerén keresztül kapja majd.

A tervezett hulladékhasznosítási tevékenység a telephely vízigényét nem befolyásolja, nem növeli meg.”

„Az üzemelés során technológiai szennyvíz nem keletkezik.

A telephelyen történő szennyvizek tisztítása a BC Szennyvíztisztító Üzem szerves tisztítósorán történik. Az átadott szennyvíz minőségi ellenőrzését a BC kéthetente végzi el.

A tervezett hulladékhasznosítási tevékenység a keletkező kommunális szennyvíz mennyiségét nem befolyásolja, nem növeli meg.”

„A hulladékhasznosítási folyamat a telephely burkolt felületeiről és tetőfelületeiről összegyűlő csapadékvíz mennyiségi és minőségi paramétereit, valamint a csapadékvíz elvezetésének módját nem befolyásolja.”

„A hulladékhasznosító technológia zárt épületben, teherbíró, folyadékzáró padozaton került telepítésre.

A hasznosításra váró hűtőközeg hulladék zárt, minősített palackokban kerül tárolásra, a hulladéktároló helyen, szabadtéren.”

A teljesen zárt, ellenőrzött, acél palackokból semminemű anyag nem szivároghat ki a tárolás során, így a környezeti elemek szennyezését, veszélyeztetését sem okozzák.”

„A technológia berendezését a hűtőközeg töltő helyiségben telepíténék.

A hulladékkezelő tevékenység az olajjal és vízzel szennyezett hűtőközegek, nevezetesen klórozott-fluorozott szénhidrogének (HCFC-k) és részlegesen fluorozott szénhidrogének (HFC-k) regenerálása:

R3 – Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, regenerálása (beleértve a komposztálást és más biológiai átalakítási műveleteket is)

A tevékenység során az olajjal és vízzel szennyezett hűtőközegekből az olaj, illetve olajos víz eltávolítása történik, melynek eredményeképpen az ily módon regenerált HCFC-k és HFC-k (ún. freonok) újból felhasználhatóak.”

Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási-művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

Szakmai véleményem a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. § szerint, 3. számú melléklet 3. és 4. soraiban – „A tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvízelvezetésének, valamint a szennyvíz tisztításának a vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálata.” –, valamint – „A tevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás vizsgálata.” foglalt szakkérdések vizsgálatával alakítottam ki.

Szakmai véleményemet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja alapján adtam meg, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. és 26. §-ára tekintettel.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 3. számú mellékletének 2. pontja alapján vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság veszélyes hulladék gyűjtésének és hasznosításának engedélyezése iránti eljárásában tűzvédelmi szakkérdés is.

Az eljárás során 2025. év november hó 6. napján kelt, BO/51/04788-10/2025. számú feljegyzésben, továbbá 2026. május 13. napján kelt, BO/51/04196-3/2026. számú feljegyzésében tűzvédelmi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Miskolci Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztályától, amely 2026. május hó 19. napján BO/TIOK/00236-2/2026. számú feljegyzésében a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt, előírást nem tett:

Indoklasként előadta az alábbiakat:

„A 3704 Berente, hrsz.: 613 és 522 alatti területen lévő Kazincbarcika II-es telephelyen veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosítása tevékenységre jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló kérelmet nyújtott be a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (3526 Miskolc, Mindszent tér 4.) részére. Az eljáró hatóság BO/51/04788-10/2025. számú megkeresésében veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosítása tevékenységre irányuló – tűzvédelmi szempontú - szakmai vélemény elkészítését kérte a tűzvédelmi hatóságtól. A Tűzvédelmi hatóság 2025. 11. 17-én helyszíni szemlét folytatott le a tárgyi területen, melynek megállapításait a 30404/7832-1/2025. ált ügyiratszámú jegyzőkönyvben rögzített.

A Tűzvédelmi Osztály a 30404/7832-2/2025.ált. számú levelében tájékoztatta a megkereső hatóságot a benyújtott dokumentációk tűzvédelmi szempontból nem teljes körűek. Az eljáró hatóság felhívására az Ügyfél csatolta a hiánypótlásban foglalt hiányosságokat.

A Tűzvédelmi hatóság a tárgyi hulladékgazdálkodási engedélyre vonatkozó engedélyezési eljárásához benyújtott dokumentációt megvizsgálta, a tárgyi létesítmény a benyújtott tervdokumentáció, valamint a lefolytatott helyszíni szemle tapasztalatai alapján megfelel az engedélyezéskor hatályos vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Fentiek alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadásával szemben a Tűzvédelmi hatóság kifogást nem emel.”

A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítéseivel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bek.-ben és 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítottam, hogy a kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos gyűjtéséhez és hasznosításához szükségesek.

Az Engedélyes veszélyes hulladék gyűjtését, és hasznosítását kívánja végezni a Berente, 613 hrsz., 522 hrsz. alatti telephelyen.

Az Engedélyes 3704 Berente, 613 hrsz., 522 hrsz. alatti telephelyét Berente Község Önkormányzat Jegyzője, IBE/1258-18/2025. számú iratában 1/2025. számon nyilvántartásba vette.

A Zrt. hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO/51/04789-7/2025. számú határozatával jóváhagyta.

A Zrt. 2026. június 24. napján tett nyilatkozata alapján módosította a telephelyen gyűjtésre és hasznosításra átvehető veszélyes hulladék mennyiségét a technológia és eszközpark változatlanul hagyása mellett, így eltekintettem a szakhatóságok ismételt megkeresésétől.

A telephelyen gyűjtésre és hasznosításra átvehető veszélyes hulladék összes nettó mennyisége 70 t/év, az egyidejűleg gyűjthető, tárolható, átvett veszélyes hulladék nettó mennyisége 3600 kg.

A hasznosításra váró hűtőközeg hulladék zárt, minősített palackokban kerül gyűjtésre, a hulladéktároló helyen. A hulladéktároló alapterülete betonozott, teherbíró padozatú fedett rámpa, amely 3 oldalról nyitott $3 \times 6 = 18 \text{ m}^2$, melyen legfeljebb 120 db hűtőközeg tároló palack helyezhető el. A hulladék mennyiségének folyamatos dokumentálásával, nyilvántartásával a tároló hely tárolási kapacitása ellenőrzött, nyomon követhető.

A hasznosítási tevékenység során a hulladék regenerálása (olajjal és vízzel szennyezett hűtőközezből az olaj, illetve olajos víz eltávolítása történik), melynek eredményeképpen az ily módon regenerált HCFC-k és HFC-k (ún. freonok) újból felhasználhatóak. A tevékenység során hulladékként leválasztott olaj, illetve olajos víz keletkezik, mely üzemszerűen, a regenerálás során keletkezik és a hűtőközeg szennyezettségéből adódik. A keletkező olajos vizet egy palackban gyűjtik össze, majd veszélyes hulladékként kezelik. A termék nem minősíthető hulladékot a továbbiakban az eredeti palackjában tárolják, átadása engedéllyel rendelkező szervezet(ek) részére történik. A beérkező hűtőközeg hulladék minősítése során annak megállapítása történik, hogy az adott hulladék regenerálható-e, vagyis, hogy a szennyezőanyag tartalma nem olyan mértékű-e, hogy a regenerálás nem lehetséges. Ennek eldöntése érdekében a beérkező gázt gáz összetételi vizsgálat alá vetik, erre alkalmas berendezéssel (TA400A típusú fluorozott szénhidrogén analízátor), amely segítségével megállapítják az anyag %-os összetételét. A Zrt. tevékenysége során a „fluortartalmú üvegházhatású gázokról” szóló Európai Parlament és a Tanács 2024/573 rendelet szempontjait figyelembe veszi.

A veszélyes hulladékokkal való műveletekhez az ADR felszerelés rendelkezésre áll. A szállításra való előkészítés, átcsomagolás, rakodás az ADR (Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról Szóló Európai Megállapodás) szabályai szerint történik.

Engedélyes környezetszennyezési felelősségbiztosítással, pénzügyi biztosítékkal, havária tervvel rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat és ADR tanácsadót foglalkoztat.

A hulladékgazdálkodás módja és eszközei megfelelnek a jogszabályokban foglalt követelményeknek. A szociális feltételek biztosítottak a dolgozók számára.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítéltam meg, hogy a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a veszélyes hulladék gyűjtése és hasznosítása tevékenység hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos végzéséhez szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett veszélyes hulladék gyűjtése és hasznosítása hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht., és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 12. § (2) bek.-e, 15. § (1) bek.-e és 62. § (1) bek.-e, alapján, a hulladékgazdálkodási hatósági kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg, továbbiakban a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII.23.) EM rend. 1. számú melléklet 10. pont C oszlopa és 13. pont C oszlop figyelembevételével állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 1. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A jogorvoslati eljárásról való tájékoztatás a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 28. § (1) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 37. §, 39. §, 50. § és 77. §, az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 3. pontja, továbbá a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §, a digitális szolgáltatások, a digitális állampolgárság szolgáltatások és támogató szolgáltatások részletes műszaki követelményeiről szóló 322/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdésén, 46. § (1) bekezdése, illetve 49. §, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet 6. § (1) bekezdése, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 59. § (1) bekezdése, 62. § (1) bekezdés h) pontja és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény) 82. § (1) bekezdése, 83. § (1) bekezdése, 95. § (1) bekezdésein alapul.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

A főispán helyett eljáró
Dr. Menyhárt Szabolcs
 főigazgató
 nevében és megbízásából:

Bese Barnabás
 főosztályvezető

Kapják:

1. LINDE GÁZ Magyarország Zrt., 9653 Répcelak, Carl von Linde út 1. – **(CK:11300184)**
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (BO/32/07454-2/2025.); **(e-mail: levego.zaj@borsod.gov.hu)**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 – **(HK – BAZMKHNSZ; 312659938)**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízügyi Osztály Miskolc, Mindszent tér 4., 3530 - **HK: BAZVKHKVVO; KRID: 3720999455**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Miskolci Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **HK: BAZVKHTIOM; KRID: 476099124**
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – e-mail tivf@borsod.gov.hu
7. Iratokhoz