



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KTO-azonosító: 120276-6-32/2025.
Ügyiratszám: CS/Z02/03583-35/2025.
Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka

Tóth-Czellár Ágnes
Murátiné Szécsényi Kata
Bánfi Szabolcs
Konc Klementina
Radócz Zoltán
Török Attila Viktor
Sátay Emese
Koczkáné Kristó Gyöngyi
Vata Márta Katalin
Németh Márta
Sándor Gabriella
Darók Roland
Nagy Eszter
Nagy Zsolt

Tel.: +36 (62) 681-682

Tárgy: Építési és Közlekedési Minisztérium, a 47. sz. főút Algyői Tisza-híd 2x2 sávra bővítése kerékpáros átvezetéssel, környezetvédelmi engedély
Hiv. szám: -
Melléklet: -

H A T Á R O Z A T

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi feladat- és hatáskörben eljáró hatóság az **Építési és Közlekedési Minisztérium** (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.; KÜJ: 100 365 768) részére a 2025. március 24-én – a 47. sz. főút Algyői Tisza-híd 2x2 sávra bővítése kerékpáros átvezetéssel tárgyában – indított környezeti hatásvizsgálati eljárásban

k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének

87. [Közutak és közforgalom előtt el nem zárt magánutak, kerékpárutak (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe)]

b) pontja (országos közút fejlesztése 1 km hosszról)

szerinti tevékenységhez.

Előírások:

Levegőtisztaság-védelem:

1. Tilos a légszennyezés, a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
2. A mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a minimális szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni.

3. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
4. Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
5. Az építés alatt a munkaterületet úgy kell kialakítani, működtetni, fenntartani, hogy a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe.
6. Az anyagnyerő helyeket a nyomvonalhoz minél közelebb kell megválasztani és a szállítási útvonalakat lehetőleg a lakott területek elkerülésével kell kijelölni.
7. A kivitelezés során felhasznált anyagok szállítását zárt konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel, levegőterhelést kizáró módon kell végezni.
8. A szállításban csak műszakilag karbantartott gépjármű vehet részt, mely rendelkezik érvényes műszaki vizsgával, amely az emissziós normáknak való megfelelést is igazolja.
9. A munkagépek felesleges üresjáratát kerülni kell.
10. A munkagépek, és a szállító gépjárművek optimalizált üzemeltetésével kell csökkenteni a légszennyező anyag kibocsátásokat.
11. A szállító járművek által a szilárd burkolatú közútra felhordott ásványanyagot, szükség szerinti gyakorisággal le kell takarítani, hogy az kiporzást ne okozhasson.
12. A szállítás során a kiporzást ponyvafedéssel csökkenteni kell.
13. A földúton a gépjárművek csak olyan sebességgel közlekedhetnek, hogy a porképződés minimális legyen.
14. A szabadban végzett anyagtárolást úgy kell kialakítani, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyezőanyag kerüljön a környezetbe.
15. Rakodás során megfelelő intézkedés megtételével gondoskodni kell arról, hogy a mozgatott anyag levegőterhelést ne okozzon.
16. A megépített szakaszoknál a rézsűket minél hamarabb füvesíteni kell, és növénytelepítést kell végezni a kiporzás csökkentése céljából.
17. Csapadékmentes időszakokban az utak vízpermetezésével kell a diffúz légszennyezést megakadályozni.
18. El kell kerülni azokat a burkolattal el nem látott szállítási útvonalakat, melyek lakott területek környezetében helyezkednek el. Amennyiben ez elkerülhetetlen, a nyomvonalat (aszályos időben kiemelten) rendszeresen locsolni szükséges.

Zaj- és rezgésvédelem:

19. A kivitelező az építőipari tevékenységek ideje alatt a zajvédelmi követelményeket köteles betartani.
20. A kivitelezés során a zajkibocsátás csökkentése – zavaró zajhatások minimalizálása – érdekében kis zajteljesítményű munkagépeket kell alkalmazni és azok használatát a konkrét feladat elvégzésére kell csökkenteni.
21. A mechanikailag rossz állapotban lévő, indokolatlan zajkibocsátást okozó munkagépek, berendezések használata tilos.
22. A kivitelezőnek a szállítási, fuvarozási útvonalakat úgy kell megválasztania, hogy hatásterületük a legkisebb legyen.
23. Építési tevékenységet az éjszakai időszakban (22:00 és 06:00 óra között) nem végezhetnek.
24. Kerülni kell a gépek (zajforrások) indokolatlan üzemeltetését (álló gépjárművek motorjainak járatását, stb.).

Földtani közeg védelem:

25. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
26. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.
27. A tevékenység a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
28. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy ne eredményezzen a földtani közegben a vonatkozó jogszabály szerinti (B) szennyezettségi határértéknél vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttér-koncentrációnál kedvezőtlenebb állapotot.
29. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
30. Az építési szakaszon nem megengedett a munkagépek üzemanyaggal történő feltöltése. A munkagépek javítási munkái csak szakműhelyben végezhetőek.
31. A létesítéskor csak kifogástalan állapotú munka- és erőgépek, valamint szállítóeszközök alkalmazhatóak, a gépek, berendezések műszaki állapotát folyamatosan ellenőrizni szükséges.
32. Az útépités során elegendő mennyiségű kárelhárításra szolgáló felitatóanyagot és eszközöket kell tartani, valamint a kivitelezés helyszínén rendelkezésre kell állnia olyan edényzetnek, melynek anyaga alkalmas a veszélyes anyag, vagy hulladék tárolására, gyűjtésére.
33. A tevékenység során észlelt bármilyen rendkívüli eseményt azonnal jelenteni kell a környezetvédelmi hatóságnak.

Táj- és természetvédelem:

34. Cserjeirtás, fakivágás, gyephántás az állatvilág védelme érdekében a vegetációs időszakon kívül, azaz augusztus 1. és március 31. között végezhető. Ettől eltérni abban az esetben lehet, ha a természetvédelmi kezelő (nemzeti park igazgatóság) megállapítja, hogy az a védett fajok egyedeit nem veszélyezteti, nem zavarja jelentős mértékben. Amennyiben a beruházási területen védett állat- vagy növényfaj egyedei kerülnének elő, azok szakszerű kimentéséről vagy áttelepítéséről gondoskodni kell.
35. A tavi denevér (*Myotis dasycneme*) védelme érdekében azokat az idős, odvas fákat, amelyek feltételezhetően a tavi denevérek lakhelyéül szolgálnak csakis augusztus 15. és november 1. között lehet kivágni, amikor a telelési időszakuk még nem kezdődött el.
36. A beruházás során a munkaárkokat és depóniákat úgy kell kialakítani, hogy a védett partifecske (*Riparia riparia*) és fokozottan védett gyurgyalag (*Merops apiaster*) megtelepedése és fészkelése elkerülhető legyen (ferde rézsús kialakítás vagy partfalak hálós takarása). Amennyiben a kivitelezés során a munkagödrök vagy depóniák falában a fenti madárfajok egyedei telepednek meg, az észlelést követően azonnal értesíteni kell a Nemzeti Park Igazgatóságot, valamint a munkálatokat a további intézkedésig fel kell függeszteni.
37. Ökológiai hálózat részét képező természet közeli területeken csak a nyomvonal közvetlen hatásterületén (munkaterület) belül, illetve az előre meghatározott és az érintett nemzeti park igazgatóság által jóváhagyott építési munkaterületen történhet munkavégzés.

38. Legalább egy héttel a kivitelezések megkezdése előtt értesíteni kell a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság területileg illetékes természetvédelmi őrkerület vezetőjét (Albert András, 30/4812-887)
39. A kivitelezési munkák során a kialakítandó munkagödröt csak a lehető legrövidebb ideig szabad nyitottan hagyni. A nyitott munkagödröt naponta – munkavégzés megkezdése előtt – ellenőrizni szükséges, az esetlegesen csapdába esett kisemlősöket, hüllőket, kételtűeket ki kell emelni és a munkaterülettől legalább 100 m-es távolságban szabadon engedni.
40. Az építéssel bolygatott, roncsolt területeket rehabilitálni kell tereprendezéssel, termőréteg kialakításával és növénytelepítés útján.
41. A nemkívánatos gyomfajok betelepedésének megakadályozása érdekében a burkolt felületek kialakítását követően a fennmaradó területeken történő gyepesítésre, növénytelepítésekre minél hamarabb sort kell keríteni.
42. A munkák végeztével a területet az eredeti állapotoknak megfelelően, rendezetten kell hátrahagyni. Deponált talaj, hulladék stb. a gyepterületen nem hagyható.
43. A hullámtéri szakaszon a kivágott idősebb fák faanyagának egy részét -a Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztetett módon - a közeli élőhelyen kell hagyni, így biztosítva a xilofág bogarak lárváinak túlélését.
44. A hullámtéri szakaszon a Nemzeti Park Igazgatóság bevonásával élővilágvédelmi szakfelügyeletet kell biztosítani.
45. Depóniákat, anyagnyerő helyeket, telephelyeket természeti területeken (Tisza hullámtér ligeterdei, algyői gyepterület Vásárhelyi út és az árvédelmi töltés között keleti oldalon) nem lehet létesíteni.
46. Amennyiben partvédő kőszórás létesítése válik szükségessé az építés során, úgy ennek kiterjedését úgy kell megválasztani, hogy az a lehető legkisebb, csak a műszakilag leginkább indokolt kiterjedésben érintse a partot, illetve folyómedret. A kőszórás kialakítása során az érintett területről előzetesen a védett fajok mentését (lehetőség és indokoltság szerint) biztosítani kell.
47. A hídon, illetve az ártéri területen dísz-, vagy közvilágítás létesítése nem javasolt.

I. A közreműködő szakhatóságok és állásfoglalásaiknak rendelkező része:

1. Algyői Nagyközség Jegyzőjének ALP/2612-2/2025. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal megkeresése alapján „a 47-e számú főút Algyői Tisza-híd 2x2 sávra bővítése kerékpáros átvezetéssel” tárgyú engedélyezési eljárásához szakhatósági hozzájárulásomat megadom.

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.”

2. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzőjének VFCS/130-2/2025. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály megkeresésére, az Építési és Közlekedési Minisztérium képviselőjében az UNITEF’ 83 Zrt. kérelmező kérelmére indult, a „47-es számú főút Algyői Tisza-híd 2x2 sávra történő bővítése kerékpáros átvezetéssel” tárgyú eljárásban az alábbi szakhatósági állásfoglalást adom:

A terv a Településszerkezeti tervvel nem ellentétes. A Helyi Építési Szabályzat, es az útterv összhangja, ennek megfelelően megteremthető. A településrendezési eszközök módosítása folyamatban van (előkészítés). A tervezett Helyi Építési Szabályzat módosítást követően az úttervek és az előírások összhangja megvalósul. Tekintettel a nemzetgazdaságilag kiemelt beruházásra a településrendezési eszközök módosítása soron kívüliséget élvez.

Ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályok szerint szükséges egyéb engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

II. Az eljárásban a Kormányhivatal által vizsgált szakkérdések:

1. **A Kormányhivatal, mint hulladékgazdálkodási hatóság a környezeti hatásvizsgálati dokumentáció vonatkozásában nyilatkozatát az alábbi kikötésekkel megadta:**

- Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését.
- Amennyiben a kitermelt talajt nem helyben, a kitermelés helyén kívánják felhasználni, akkor az hulladéknak minősül és hulladékként kell gondoskodni a kezeléséről.
- A hulladékban rejlő anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék lehető legnagyobb arányú újrahasználatára, előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal történő helyettesítésére.
- A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, elkülönítetten, szelektíven – veszélyes hulladék esetén a hatályos jogszabályban meghatározott módon – gyűjteni.
- A hulladék az ingatlanon legfeljebb a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig gyűjthető, ez idő alatt kell a hulladék kezeléséről gondoskodni.
- A keletkező építési-bontási hulladékok hulladékgazdálkodási engedély nélküli gyűjtése kizárólag a hulladék keletkezésének helyén, az organizációs terv alapján az építési munkaterületen belül erre a célra alkalmas és kijelölt területen végezhető.
- A keletkező hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vagy nyilvántartásba vett vállalkozásnak lehet átadni.
- Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.
- A veszélyes hulladékot tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.
- A veszélyes hulladékot kizárólag a veszélyes hulladék kémiai hatásainak ellenálló, folyadékzáró csomagolóeszközben vagy tárolóedényben lehet tárolni.
- A keletkező hulladékokról a vonatkozó jogszabály szerinti nyilvántartást kell vezetni, illetve a rendelet előírásai szerinti adatszolgáltatást kell teljesíteni.

2. **A Kormányhivatal, mint vízügyi és vízvédelmi hatóság a környezeti hatásvizsgálati dokumentáció vonatkozásában nyilatkozatát az alábbi kikötésekkel megadta:**

- A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben megfogalmazottak szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb

mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.

- A megvalósítás és üzemeltetés a felszíni-, illetve a felszín alatti vizek veszélyeztetését kizáró módon végezhető.
- A kivitelezéssel és a tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz szennyezése szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a felszín alatti vízben.
- A kivitelezés és a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.
- A kivitelezés során be kell tartani a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt, a vizeknek és vízellátási létesítményeknek más, nyomvonal jellegű építménnyel történő keresztezésére és megközelítésére vonatkozó részletes szabályokat.
- Vízellátási létesítmények megvalósítása, üzemeltetése, megszüntetése, víziközművek kiváltása, műtárgyak építése csak érvényes vízjogi létesítési/üzemeltetési/megszüntetési engedély(ek) birtokában történhet.
- A Tisza folyóba bevezetésre kerülő csapadékvízben a vízszennyező anyagok koncentrációinak mindenkor meg kell felelnie a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló a jelenleg hatályos külön jogszabályban meghatározott határértékeknek.
- **Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG) mint a Tisza folyó kezelőjének- és mint a vízkárelhárítás szakmai irányításáért felelős szervezetnek a vagyonkezelői nyilatkozatát be kell szerezni és az abban előírtakat a kivitelezés/üzemeltetés során maradéktalanul be kell tartani.**

3. A Kormányhivatal, mint iparbiztonsági hatóság a környezeti hatásvizsgálati dokumentáció vonatkozásában nyilatkozatát az alábbi kikötésekkel megadta:

- A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, mint iparbiztonsági feladat- és hatáskörben eljáró hatóság az Építési és Közlekedési Minisztérium (székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.) képviseletében eljáró UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. (székhelye: 1119 Budapest, Bornemissza tér 12.) „a 47. sz. főút Algyői Tisza-híd 2x2 sávra bővítése kerékpáros átvezetéssel tárgyú” elektronikus úton benyújtott környezeti hatásvizsgálati eljárása kapcsán a környezetvédelmi engedély megadásához az ipari baleseti kockázatok tekintetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek való kitettségéből eredő várható hatások elbírálás szakkérdése szempontjából hozzájárul.

4. A Kormányhivatal, mint örökségvédelmi hatóság a környezeti hatásvizsgálati dokumentáció vonatkozásában nyilatkozatát az alábbi kikötésekkel megadta:

A tervezett beruházás a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint megfelel, az alábbi feltételekkel:

- **A kivitelezési munkák megkezdését megelőzően, a tárgyi fejlesztés földmunkáival veszélyeztetett 40614 és 40653 nyilvántartási azonosítószámú régészeti lelőhelyeken illetve azok védőövezetében, az előzetes régészeti dokumentáció (a továbbiakban: ERD) keretében próbafeltárást kell végezni.**

- **Az ERD II. fázisát és a feltérési projekttervet** – a próbafeltérás akadályozó körülmény megszűnését követően - **a végleges mőszaki tartalomra és a próbafeltérás adataira tekintettel kell elkészíteni.**
- **Az útépitési engedély iránti kérelemhez csatolni szükséges a projekttervvel záródó próbafeltéráson alapuló ERD II. szakanyagot,** illetve a próbafeltérás akadályoztatásának jogszabályban megfogalmazott fennállása esetén az ezt igazoló építetói nyilatkozatot.
- A próbafeltérást, valamint a projekttervvel záródó ERD-t, a beruházóval kötött írásbeli szerződés alapján a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ [a továbbiakban: MNM KK (1113 Budapest, Daróczi u. 3. e-mail: regesztetiprojektiroda@hnm.hu)] jogosult elkészíteni.

5. A Kormányhivatal, mint talajvédelmi hatóság a környezeti hatásvizsgálati dokumentáció vonatkozásában nyilatkozatát az alábbi kikötésekkel megadta:

- A beruházás megvalósítása során a beruházó köteles gondoskodni a humuszos termőréteg megmentéséről és hasznosításáról.
- A humuszos termőréteg letermelésével, megmentésével, hasznosításával, továbbá a terület helyreállításával kapcsolatos munkálatokat a beruházás engedélyezése céljából készített terveknek tartalmaznia kell.
- A beruházást úgy kell megvalósítani, hogy az érintett és a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak, biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett és a környező termőföld minőségében, továbbá a vizekben kárt ne okozzanak.
- Termőföldön hulladékot tárolni tilos.

6. A Kormányhivatal, mint földvédelmi hatóság Algyő vonatkozásában a környezeti hatásvizsgálati dokumentációra nyilatkozatát az alábbi kikötésekkel megadta:

- A tervezett beruházás termőföldet érinthet, így az a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozik.
- A külterületi termőföld időleges és/vagy végleges más célú hasznosítása esetén a termőföld igénybevétele előtt az illetékes földhivatali osztálytól meg kell kérni a termőföld más célú hasznosításának engedélyezését.
- A termőföld megóvása és ésszerű használata szempontjából a fent nevezett, engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb területi mértékű termőföld igénybevételével történhet.
- A tevékenység megvalósítása során fokozottan figyelni kell arra, hogy az érintett és szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági használatát a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza.

7. A Kormányhivatal, mint földvédelmi hatóság Hódmezővásárhely vonatkozásában a környezeti hatásvizsgálati dokumentációra nyilatkozatát az alábbi kikötésekkel megadta:

- A tervezett beruházás termőföldet érinthet, így az a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozik.
- A külterületi termőföld időleges és/vagy végleges más célú hasznosítása esetén a termőföld igénybevétele előtt az illetékes földhivatali osztálytól meg kell kérni a termőföld más célú hasznosításának engedélyezését.

- Amennyiben a más célú hasznosítás megkezdésekor az engedélyezés még nem történt meg, vagy az igénybevevő az engedély előírásaitól eltérően hasznosítja más célra a termőföldet, akkor az engedély nélküli más célú hasznosításnak minősül, amely esetében a földvédelmi járadékon kívül földvédelmi bírságot is kell fizetni.
- A termőföld megóvása és ésszerű használata szempontjából a fent nevezett, engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb területi mértékű termőföld igénybevételel történhet.
- A tevékenység megvalósítása során fokozottan figyelni kell arra, hogy az érintett és szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági használatát a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza.

8. A Kormányhivatal állami főépítési hatáskörében eljárva megállapította, hogy a tervezett beruházás a területrendezési tervekben foglaltaknak megfelel.

III. A Járási Hivatalok által vizsgált szakkérdések:

1. A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály CS-06/NEO/01435-2/2025. számú szakkérdés vizsgálatára vonatkozó nyilatkozata:

- A kivitelezési munkákat úgy kell végezni, hogy azok a biztonságot, az egészséget, illetve a testi épséget ne veszélyeztessék, a környezetet ne szennyezdhessék, károsíthassák.
- A létesítés munkálatai által eredményezett zaj és rezgésterhelés határértéket meghaladó változása esetén a lakott területek védelme érdekében intézkedést kell hozni a zaj és rezgésterhelés csökkentése érdekében, az ott élők egészségének védelmére.
- A kivitelezési munkálatok során keletkező, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok gyűjtését a fertőtlenítés lehetőségét biztosító, zárt gyűjtőedényzet alkalmazásával, továbbá a keletkező kommunális szennyvíz kezelését az elhelyezését biztosító közműpótló műtárgy használatával, majd ártalmatlanításra történő átadásával kell biztosítani.
- Az építés során a kivitelező részéről történő veszélyes anyagokkal való tevékenység az egészség veszélyeztetését kizáró módon történjen megfelelő védőeszköz használatával. A veszélyes anyagokkal és keverékekkel folytatott foglalkozásszerű felhasználás az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer által biztosított előzetes bejelentést követően végezhető, mely tevékenységgel kapcsolatban képződő hulladékok kezelése, mozgatása, tárolása során fokozott figyelmet kell fordítani az egészségkárosító kockázatok és környezetkárosító hatások kivédésére, valamint az anyagok talajra kerülésének megakadályozására.
- A létesítéshez használt munkagépek, berendezések, eszközök karbantartását és üzemeltetését úgy kell végezni, hogy a felszín alatti vízbe szennyeződés ne kerülhessen, ezáltal azok emberi egészségre gyakorolt hatását károsan ne befolyásolja.
- Az építési helyen a dolgozók részére a megfelelő mennyiségű ivóvizet biztosítani szükséges, annak vételi helyét tisztán kell tartani. Az ivóvíz célú víz minőségének a vonatkozó jogszabály által előírt feltételeknek kell megfelelnie.

- A dolgozók részére a személyi higiénia a tisztálkodás lehetőség megteremtésével valósuljon meg. A nem ivóvíz céllal (pl.:kézmosás, eszközmosás) biztosított vizet „nem ivóvíz” felirattal jelölni kell.
- A külső helyszínen történő munkavégzés során a munkát végzők számára biztosított mobil étkező, pihenő tisztán tartásáról, hűtés-fűtéséről, szellőzéséről gondoskodni szükséges.

2. A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály CS-02/NEO/00584-2/2025. számú szakkérdés vizsgálatára vonatkozó nyilatkozata:

- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a lehető legkisebb mértékű környezetterhelést, valamint környezet-egészségügyi kockázatot idézzon elő.
- A kivitelezési tevékenység során a levegőterhelési szintre vonatkozó egészségügyi határértékek betartása szükséges.
- Az előírások szerinti zajterhelési határértéket be kell tartani az igénybe vett területek környezetében élők és tartózkodók egészségének megóvása érdekében.
- Az egészségkárosító kockázatok csökkentésének érdekében a kivitelezési tevékenység során esetlegesen keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok ideiglenes tárolását oly módon kell végezni, hogy az sem emberi, sem pedig környezeti ártalmat ne okozzon, illetve a lehető legkisebb mértékű környezetterhelést, valamint környezet-egészségügyi kockázatot idézzon elő.
- A kivitelezési tevékenység időtartama alatt a keletkezett szennyvíz gyűjtésére és ideiglenes tárolására szolgáló közműpótló létesítmény használata során a folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményeket maradéktalanul be kell tartani.
- A kivitelezési tevékenység során figyelmet kell fordítani a vonatkozó kémiai biztonsági követelmények betartására, a veszélyes anyagokkal és keverékekkel kapcsolatos tevékenységeket úgy kell végezni, hogy azok az emberi egészséget ne veszélyeztessék.

IV. Az eljárásban a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal által vizsgált szakkérdések:

1. A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal, mint erdészeti hatóság BK/ERD/3523-2/2025. számon a környezeti hatásvizsgálati dokumentáció vonatkozásában nyilatkozatát az alábbi kikötésekkel megadta:

- A tervezett beruházás kivitelezési munkálatainak megkezdése előtt a beruházási területen található – az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott – erdők és erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületek érintett részei igénybevételének az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 78. § (2) bekezdése szerinti engedélyezése megtörténik. Erre vonatkozóan a kérelmezőnek külön eljárást kell kezdeményeznie hatóságunknál az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eszr.) 11 §, illetve az Evt. végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 54-55 § szerint eljárva.
- A munkálatok miatt szükségessé váló fakitermelések előzetes bejelentése a tervezett végrehajtás előtt legalább 21 nappal korábban megtörténik az Evt. 41. §, az Eszr. 8. §, továbbá a Vhr. 28. § előírásai szerint.

*

Jelen engedély nem mentesít a más jogszabályokban előírt engedélyek és szakhatósági állásfoglalások beszerzési kötelezettsége alól.

Az engedély érvényességi ideje: az engedély véglegessé válásától számított 10 év.

A környezetvédelmi engedélyben foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót ötszázezer forinttól húszmillió forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére.

A bírság összege a számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevéttel rendelkező vállalkozás esetében ötszázezer forinttól a vállalkozás előző évi nettó árbevételenek 5%-áig, de legfeljebb 2 milliárd forintig terjedhet.

A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a döntést hozó Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalhoz (*Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.*) – csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva – benyújtható, indokolást tartalmazó fellebbezésnek van helye.

Gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), valamint a jogi képviselővel eljáró fél a fellebbezést elektronikus úton (e-Papír szolgáltatás útján: <https://epapir.gov.hu>) terjesztheti elő.

Természetes személy a fellebbezést elektronikus úton vagy papír alapon is benyújthatja.

A fellebbezés illetéke 5000 Ft, melyet a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107 számú eljárási illetékbevételei számlára kell megfizetni, és az illeték megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelten a környezetvédelmi hatóság részére megküldeni.

A befizetési bizonylat közlemény rovatába fel kell tüntetni jelen döntés számát.

A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

A kérelmező az eljárás 900 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

Az Építési és Közlekedési Minisztérium megbízásából az UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. 2025. március 24. napján a 47. sz. főút Algyői Tisza-híd 2x2 sávra bővítése kerékpáros átvezetéssel tárgyában *a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény* (a továbbiakban: Kvt.) 68. § (1) bekezdésére figyelemmel környezeti

hatásvizsgálat lefolytatásra irányuló kérelmet nyújtott be a környezetvédelmi hatósághoz (a továbbiakban: hatóság).

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § és 1. melléklet 1.5.28. pontja alapján jelen eljárás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

Dokumentációt készítette:

Cégnév:	Unitef 83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt.
Cím:	1119 Budapest, Bornemissza tér 12.
Részt vevő szakértők:	Veresné Szombathy Hortenzia (Nyilv. szám: 13-1908) Endrődi Péter (Nyilv. szám: 01-10701) Molnár Veronika (Nyilv. szám: 01-13786) Katona Orsolya (Nyilv. szám: 18-00930) Cseppely Nóra (Nyilv. szám: 01-15428) Kojnok Alexandra (Nyilv. szám: 01-15445) Zlinszky Donát Eszter (Nyilv. szám: 13-13179) Sápi Bálint (Nyilv. szám: 01-18026)

A tervezett beruházás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. számú melléklet 87. [Közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak, kerékpárutak (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe)] b) pontjába (országos közút fejlesztése 1 km hosszától) sorolható, így a hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység.

Az R. 1. § (5) bekezdés értelmében a környezethasználó kérelmére a környezetvédelmi hatóság – előzetes vizsgálati eljárás nélkül – környezeti hatásvizsgálati eljárást folytat le, ha a környezethasználó olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú mellékletben szerepel.

Az R. 7. § (1) bekezdés értelmében a környezeti hatásvizsgálati eljárást a hatóság a környezethasználó kérelmére indítja meg a kérelem mellé csatolt környezeti hatástanulmány alapján.

A dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt az R. előírásainak.

A Kvt. 66. § (1) bekezdés a) pontja értelmében „a környezethasználat a környezeti hatásvizsgálat hatálya alá tartozó tevékenységek esetén – a b) pontban és az (1a) bekezdésben foglaltak kivételével – a tevékenységre a környezetvédelmi hatóság által kiadott környezetvédelmi engedély véglegessé válását követően kezdődhet meg, illetve folytatható.”

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (2) bekezdés alapján „környezetvédelmi hatóságként - ha kormányrendelet másként nem rendelkezik - a területi környezetvédelmi hatóság jár el”. A Rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében „területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel - az e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal jár el.

Tervezett tevékenység ismertetése:

A meglévő főút a tervezési terület elején és végén 2x2 sávós keresztmetszetű, de a híd környezetében csupán 2x1 sávós. A bővítéssel érintet szakasz a 210+325 – 212+045 km sz-ek közé esik, hossza 1720 m.

Az első ütemű kiépítés során a meglévő Algyői Tisza-híd mellé egy új, 2x1 sávós híd kerül kiépítésre, a meglévő 47. sz. főút szelvényezés szerinti bal oldalára, a csatlakozó útszakaszokkal, csomópont átépítéssel, kerékpárúttal. Az új Algyői Tisza-híd a 47. sz. főút 211+062 km. szelvényébe a hidak közelében 2 új körforgalmú csomópont is létesül.

A tervezett kerékpárút a Hódmezővásárhely területén a 47. sz főút déli oldalán található meglévő, fizikailag nem elválasztott gyalog- és kerékpárúthoz csatlakozik a 47. sz. főút ~208+718 km szelvénye környezetében.

A második ütemben az első ütemű kiépítést követően a forgalom folyamatos fenntartása mellett a meglévő, több mint 50 éves Tisza-híd felújítása következik. A megelőző statikai vizsgálatok eredményei szerint a jobb pálya hídjának alépítményei megerősítendők, továbbá mindkét meglévő hídfő elbontásra kerül.

Az építés főbb munkafolyamatai:

Az előkészítő munkákhoz tartozik a fakivágás, bozótirtás, melynek keretében az építési területről eltávolítják a növényzetet. A fakivágást megelőzően ellenőrzik a madárfészeket és a denevérszálláshelyeket, és érintettség esetén a vonatkozó előírások szerint járnak el.

Ezután a talajtani szakvéleményben meghatározott vastagságig letermelik a mentésre érdemes humuszt, melynek egy része deponálásra kerül, ezt a későbbiekben a tereprendezési, növénytelepítési munkák során újra felhasználják a birtoktesten belül. Amennyiben felesleges mennyiség is keletkezik, akkor azt elszállítatják.

Terület igénybevételi határon belül a bontandó burkolatok, műtárgyak elbontása a vonatkozó műszaki előírások szerint történik. Az üzemelő, átépítendő Tisza-híd bontását a vonatkozó részletes szakterv előírásai, és a környezetvédelmi (pl. zaj- és rezgés, élővilágvédelmi) előírások betartása mellett végzik.

A keresztező közművek megfelelő nyomvonalra helyezése, valamint a légvezetékek magassági korrekciójának elkészítése a pálya építése előtt, vagy az építés ideje alatt végzik.

Az új hidakat várhatóan fűrt vasbeton cölöpalapozással látják el. Az alépítmények (pillérek, hídfők, szerkezeti gerendák) helyszínen készült monolit vasbeton szerkezetek, a műtárgyak felszerkezete pedig a mederhíd esetén helyszínen szerelt szekrény keresztmetszetű ortotróp pályalemez acél gerendahíd létesül, az ártéri hidak esetében pedig 2-főtartós folytatólagos öszvér gerendahíd szerkezet építése várható.

Ezután megkezdődhet az útalap építése, aszfaltozás, majd az egyéb műszaki létesítmények építése, mint például az átereszek, árokburkolatok, forgalomtechnikai felfestések, korlátok, táblák elhelyezése, zajárnyékoló fal építése.

A befejező munkálatok közé tartozik, a végleges tereprendezés, füvesítés, növénytelepítés.

Híd építés technológiai lépései:

Az új (bal pálya) acél, szekrény keresztmetszetű mederhíd felszerkezetét az Algyő felőli hídfő mögött kialakítható szerelőtér felől fogják megvalósítani. A szerelőtér nagysága a későbbi tervfázisok- és a kivitelező technológiai megoldásai alapján lesz meghatározható, de előzetesen a hídfő mögötti 65 m-es hosszban nagyságrendileg 15 m széles terület lesz kijelölve, a mögött újabb 65 m-es szakaszon pedig rakodásra, deponálásra 25 m széles terület. A szerelőtér jelentős része a nyomvonalban lesz kialakítható.

A pillérépítés során a mederhíd esetén a parkozeli helyszíneken szádolásos technológiával körülhatárolják a munkaterületet, majd ezen belül történhet a cölöpök és cölöpösszefogó gerenda megépítése, és a pillérek kialakítása. A munkavégzés becsült időigénye 5-6 hónap.

Az ártéri hídszakaszok főtartói a hullámtérről beemelhetők, majd az öszvér felszerkezetek vasbeton pályalemezei a helyszínen elkészíthetők. A beemeléshez szükséges tér a csatlakozó töltésszakaszok vonalában becsült, azonban a híd függőleges vetületétől számított 20-25 m ideiglenes igénybevétel várható.

A meglévő (jobb pálya) híd felszerkezetét (az ártéri és a meder feletti szakaszon is) elbontják. Az ártéri felszerkezet szakaszos bontása a hullámtérről megoldható a Tisza (és a hajózóút) minél kisebb mértékű zavartatásával.

Ezután megerősítik a jobb pálya híd alépítményeit, majd megépítik a felszerkezet szakaszokat.

A meglévő híd átépítése során mindkét meglévő hídfő elbontásra kerül. A bal parti (Hódmezővásárhely felőli) hídfő azért, mert a híd meghosszabbítása miatt 50 m-rel át kell helyezni, a jobb parti (Algyő felőli) hídfőt pedig statikai okok miatt szükséges átépíteni. A meglévő híd átépítés során az új építéséhez hasonlóan a hídarányéktól számított +20-25 m-es ideiglenes területigénybevétellel fog megvalósulni.

Az üzemeltetés főbb munkafolyamatai

Közutak fenntartásának és üzemeltetésének általános szabályait az Országos Közutak Kezelési Szabályzata tartalmazza. A szabályzat előírásainak megfelelően kell a Kezelőnek az út üzemeltetéséről és fenntartásáról gondoskodni.

Közutak üzemeltetése során általában az alábbi munkafolyamatok adódnak:

Téli síkosságmentesítés – A közút kezelője pontosan rögzített technológia szerint végzi, a jogszabályban foglaltak, az előrejelzések, és időjárás jelentéseknek megfelelő mennyiségű olvasztószer kiszórásával.

Burkolatfestés, korlátok, forgalomtechnikai berendezések karbantartása – Elsősorban festést és tisztítást jelent, de előfordulhat a balesetek folyamán megsérült korlátok és táblák javítása. Téli üzem mód után a berendezések mosása.

Műtárgyak karbantartása – Előírások szerinti rendszerességgel ellenőrzés, javítás, korróziógátlás.

Növényzet fenntartása – Fák, és egyéb kiültetett növények gondozása, metszése, öntözése, gyomtalanítása.

Hulladékok gyűjtése – Az út mentén elszórt hulladékok időszakos, tapasztalatok szerint az egyéb karbantartási műveletekkel egyidőben elvégzett összegyűjtése.

*

A szakhatóságokat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján kereste meg a hatóság 2025. március 27-én.

A szakhatóságok állásfoglalásában foglaltakat a rendelkező részben a hatóság előírta.

A hatóság szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 11. § (1) bekezdés és 12/A. § alapján történt.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó nyilatkozatokban foglaltakat a rendelkező részben a hatóság előírta.

I. Az eljárásban közreműködő szakhatóságok állásfoglalásának indokolása:

1. Algyő Nagyközség Jegyzője:

„A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal megkereste hatóságomat „a 47-e számú főút Agyói Tisza-híd 2x2 sávra bővítése kerékpáros átvezetéssel” tárgyú engedélyezési eljárásához szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

Az Unitef'83 Kft. (1119 Budapest, Alkotmány u. 5.) által készített tervek alapján nyilatkozom, hogy a tervezett kerékpárút a hatályos településrendezési eszközökkel és a helyi építési szabályzattal összhangban van.

Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Szakhatósági állásfoglalásomat *az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § és 1. melléklet 1.5.28. pontja bekezdése alapján adtam.*”

1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzője:

„A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály megkereste hatóságomat az Építési és Közlekedési Minisztérium képviselőjében az UNITEF'83 Zrt. kérelmező kérelmére indult, a „47-es számú főút Agyói Tisza-híd 2x2 sávra történő bővítése kerékpáros átvezetéssel” tárgyú eljárásban szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében a fenti hiv. ügyiratszámom.

Szakhatósági állásfoglalás kiadásához megvizsgáltam a kérelmet és az ahhoz csatolt tervdokumentáció, mely alapján megállapítottam, hogy a terv a Településszerkezeti tervvel nem ellentétes. A Helyi Építési Szabályzat, és az útterv összhangja, ennek megfelelően megteremthető. A településrendezési eszközök módosítása folyamatban van (előkészítés). A tervezett Helyi Építési Szabályzat módosítást követően az úttervek és az előírások összhangja megvalósul. Tekintettel a nemzetgazdaságilag kiemelt beruházásra a településrendezési eszközök módosítása soron kívüliséget élvez.

Az állásfoglalásunkat megelőzően egyeztetést folytattunk az Állami Főépítésszel.

Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. táblázat 20. pontja határozza meg.

Döntésemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § a HÉSZ alapján hoztam meg.

Illetékességemet az Ákr. 16. §. (1) bekezdés állapította meg.

Az önálló fellebbezést az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki, a jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-ra figyelemmel adtam tájékoztatást.”

II. Az eljárásban a Kormányhivatal által vizsgált szakkérdések, az előírt feltételek indokolása:

- 1. A Kormányhivatal, mint hulladékgazdálkodási hatóság szakkérdése vizsgálatában foglaltak indokolása:**

Előírások indoklása:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján:

1. § (3) Nem terjed ki a törvény hatálya

e) a szennyezetlen talajra és más, természetes állapotában meglévő olyan anyagra, amelyet építési tevékenység során termelnek ki, és azt a kitermelés helyén természetes állapotában építési tevékenységhez használják fel.

2. § (1) 23. hulladék: bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválnak, megválni szándékozik vagy megválni köteles;

4. § Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

6. § (3) A hulladékban rejlő anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék lehető legnagyobb arányú újrahasználatra való előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal történő helyettesítésére.

12. § (1) A hulladéktermelő az ingatlanon képződött hulladék gyűjtését az ingatlan területén hulladékgazdálkodási engedély nélkül legfeljebb 1 évig végezheti.

(4) A hulladékbirtokos a hulladékot a 15. § (1) bekezdésében meghatározott hasznosítási művelet megvalósíthatósága, az újrahasználatra való előkészítés, az újrafeldolgozás és egyéb hasznosítási műveletek előmozdítása vagy javítása érdekében az ingatlanon, telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet.

16. § (3) bekezdése szerint az elkülönítetten gyűjtött hulladék nem ártalmatlanítható, kivéve, ha a hulladékhierarchiára figyelemmel ez biztosítja a legjobb környezeti eredményt.

31. § (2) bekezdés alapján a hulladékbirtokos

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe eső hulladék kezeléséről

aa) a koncessziós társaságnak történő átadás,

ab) a koncesszori alvállalkozónak történő átadás,

ac) a hulladék aa) vagy ab) alpontban meghatározottak által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvarban vagy visszaváltó berendezéseken keresztül történő átadás,

ad) a koncessziós társasággal kötött megállapodás alapján üzemeltetett hulladék átvételi helyen, illetve az átvételre kötelezettnek történő átadás, valamint – ha a hulladék szállítására a

14. § (1) bekezdése alapján engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül kerül sor – a koncessziós társasággal szerződéses jogviszonyban álló átrakó vagy hulladékkezelő létesítmény, komposztáló üzemeltetését végző személy részére történő átadás, vagy

ae) koncessziós szerződés megkötésének hiányában az aa)–ad) alpont helyett az állam által kijelölt jogi személynek történő átadás;

b) az a) pont alá nem tartozó hulladék kezeléséről

ba) az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben vagy berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás,

bb) a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása,

bc) a hulladék szállítónak történő átadása,

bd) a hulladék gyűjtőnek történő átadása,

be) a hulladék közvetítőnek történő átadása,

bf) a hulladék kereskedőnek történő átadása, vagy

bg) ha az átvétel az állami hulladékgazdálkodási közfeladaton kívüli, de a koncessziós szerződés teljesítése érdekében szükséges tevékenység, a hulladékbirtokos döntésétől függően az a) pont vagy a b) pont szerinti átadás útján gondoskodik.

(10) Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak a (2) bekezdés b) pont bb)–bf) alpontja szerint adja át, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék gyűjtésére, szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.

56. § (1) Veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet.

A veszélyes hulladékok vonatkozásában a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

A nyilvántartás vezetésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet rendelkezik.

A hatóság hatáskörét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 17. pont B oszlopa, illetékességét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

2. A Kormányhivatal, mint vízügyi és vízvédelmi hatóság szakkérdése vizsgálatában foglaltak indokolása:

A kérelem mellékleteként benyújtott, a UNITEF'83 Zrt. által 45812. számon készített környezeti hatásvizsgálati dokumentációt áttanulmányozva az alábbiakat állapítottam meg:

- A benyújtott dokumentáció szerint a 47. sz. főút Algyői Tisza-híd 2 x 2 sávra bővítését kerékpáros átvezetéssel tervezik megoldani. A fejlesztés a meglévő közúti híd átépítését és egy új 2 x 1 sávos kerékpárút átvezetést is biztosító hídszerkezet ütemezett kiépítését tartalmazza. A régi híd átépítésére az új hídszerkezet megépítését követően kerülhet sor.
- A Tisza-híd műtárgy 2 x 3 hidat jelent: hódmezővásárhelyi oldali ártéri hidat, mederhidat- és algyői oldali ártéri hidat; mindkét irányban külön-külön.
- A tervezett út töltésben halad, a bal pálya tervezett új hídjának magassága meghaladja a jelenlegi hídét, ezért végleges állapotban a meglévő híd hossz-szelvénye is módosul, igazodva az új hídhoz. Ezen változtatások töltésmagasítással járnak.
- Mederkorrekció az érintett területen nem tervezett a Tisza folyó keresztezési szöge megfelelő.
- Az újonnan kialakítandó balpálya vízelvezetése a meglévő 47. sz. főút elvéhez igazodik csatlakozva a meglévő rendszerhez. A kezdő csomópont környezetében a csapadékvizek lefelszerően kerülnek elvezetésre. A tervezett új híd hullámtéri szakaszán összegyűjtve, kőszórásra vezetve jutnak el a talajszintre. A mederhídra hulló csapadék az útpálya széléről víznyelőkön keresztül, több ponton közvetlenül a Tiszába vezetik. A víznyelőket olajfogó műtárggyal látják el. A Vásárhelyi úti végcsomópont vízelvezetése illeszkedik a meglévő pálya elvezetéséhez, ugyanakkor felhasználásra kerülnek a mélyfekvésű vésztározó tavak is. Helyenként, kisebb szakaszokon sekély földmedrű árkok kialakítása tervezett a meglévő és a bővített bal pálya mellett is.
- A Tisza folyó mindkét partján I. rendű árvízvédelmi töltés található az építés érinti védművet.
- A 27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából a kivitelezéssel érintett terület (Algyő, Hódmezővásárhely) érzékeny területei kategóriába tartozik.
- A vizsgálati terület közelében található a Szegedi Északi víztermelő telep, melynek kútjai rendelkeznek a 35600/2195-18/2016.ált. számon kiadott, a 35600/1790-9/2018.ált. módosított védőidom-védőterület kijelölő határozattal. A vízbázis kutak biztonságos távolságban vannak a nyomvonaltól, szűrőzési mélységük, és a fedőrétegek miatt sem számítanak veszélyeztetettnek. Az 50 éves elérési idejű ivóvízbázis külső védőidomnak felszíni metszete nincs, védőterület kijelölése nem szükséges. A hidrogeológiai „A” és „B” védőidomoknak felszíni metszete nincs, védőterület kijelölése nem szükséges.

- Burkolt vízelvezető rendszer létesül a magas vízállásos és meredek lejtésszögű szakaszokon. Felszín alatti vízbe való közvetlen, vagy közvetett bevezetés nem tervezett.
- A Tisza folyó a tervezett csapadékvíz-elvezető rendszer befogadója. A közvetlen bevezetés előtt a hídműtárgyakon (mind az új híd, mind a meglévő átépített híd) olajfogó műtárgyak kerülnek kiépítésre.
- A kivitelezés a felszíni víztestek szabad áramlását nem akadályozhatja, amelyet az építéskor megfelelő technológia alkalmazásával biztosítanak.
- Az építés a víztestek minőségi állapotromlását nem idézheti elő, amelyet megfelelő műszaki állapotú géppark alkalmazásával, illetve karbantartással, a veszélyt jelentő anyagok pl. üzemanyagok és olajszármazékok a felszíni víztestektől megfelelő távolságban való tárolásával, valamint a havária eseményekre való felkészüléssel érnek el.
- A megnövekedett burkolt felületekről a lefolyó vizek mennyisége is növekszik, ami a csapadékvíz-elvezető rendszer, ezen keresztül pedig a befogadó vízfolyások terhelését növeli, ennek mértéke nem számottevő.
- A tervezett beruházás csekély mértékben változtatja meg a térség felszín-borítottsági arányait, így a lefolyási viszonyokban, illetve a vízháztartásban is csak kismértékű változásokat okoz.
- A kivitelezés és az üzemelés várhatóan nem jár olyan beavatkozásokkal, amelyek a felszíni víztest jó ökológiai vagy kémiai állapotának, vagy jó ökológiai potenciáljának elérését akadályozzák, illetve a felszín alatti víztest jó mennyiségi állapotának romlásához vezetnek.

Tekintettel a benyújtott hatásvizsgálati dokumentációban foglaltakra-, valamint a fent leírtakra a vízügyi hatóság megállapítja, hogy a környezetvédelmi engedély kiadása a hatályos vízgazdálkodási- és vízvédelmi jogszabályokban foglaltakkal – a rendelkező részben előírtak betartása esetén – nem ellentétes.

A rendelkező részben előírtak a következőkkel indokolja a vízügyi hatóság:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

- a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
- megelőzze a környezetszennyezést;
- kizárja a környezetkárosítást

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. szerint, a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés alapján tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §. (1) bekezdés a) pontja szerint a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 73. § (5) bekezdése értelmében „*Víz és vízilétesítmény más nyomvonalas létesítménnyel való keresztezéséhez a víz medrének és a vízilétesítmény kezelőjének, annak hiányában tulajdonosának hozzájárulása*” szükséges.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 28./A § (1) szerint a jogszabály alapján bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve, vízjogi engedély szükséges

- a) a vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési engedély),
- b) a vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználathoz (vízjogi üzemeltetési engedély) és
- c) a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély).

A vízügyi- és vízvédelmi hatóság a rendelkezésére bocsátott dokumentációban foglaltak alapján megállapította, hogy a tevékenység/létesítmény - a rendelkező részben előírt feltételek betartásával – megfelel a hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásoknak.

A vízügyi- és vízvédelmi szakkérdéseket a hatóság a Rendelet 8. sz. melléklet 2. és 3. pontja alapján vizsgálta; a vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapítja meg.

3. **A Kormányhivatal, mint iparbiztonsági hatóság** szakkérdése vizsgálatában foglaltak indokolása:

Az ipari baleseti kockázatok tekintetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek való kitettségéből eredő várható hatások elbírálása tekintetében az engedélyező hatóság által csatolt iratokat az iparbiztonsági hatóság megvizsgálta és az alábbiakat állapította meg:

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.) képviseletében eljáró UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. (székhelye: 1119 Budapest, Bornemissza tér 12.) által benyújtott dokumentáció alapján „a 47. sz. főút Algyői Tisza-híd 2x2 sávra bővítése kerékpáros átvezetéssel tárgyú” ügyre vonatkozóan megállapítható, hogy a beruházás nyomvonala alsó vagy felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem hatásterületét vagy veszélyességi övezetét nem érinti.

Fentiekre tekintettel a tárgyi ügyben a környezetvédelmi engedély megadásához az ipari baleseti kockázatok tekintetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek való kitettségéből eredő várható hatások elbírálás szakkérdése szempontjából az iparbiztonsági hatóság hozzájárult.

A hatóság a szakkérdésben tett nyilatkozatát a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24-27. §-ai által, a Rendelet 8. melléklet 4. sora által, valamint a *veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről* szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés által biztosított hatásköre alapján hozta meg.

Az iparbiztonsági hatóság illetékességét a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról* szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

4. A Kormányhivatal, mint örökségvédelmi hatóság szakkérdése vizsgálatában foglaltak indokolása:

A tárgyi beruházás a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 7. § 20. pontja értelmében **nagyberuházásnak minősül.**

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (1054 Budapest, Alkotmány utca 5.) képviselőjében az UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. (1119 Budapest, Bornemissza tér 12.) eleget téve a Kötv. 23/C § (1) bekezdésében foglaltaknak 2025. márciusában elkészíttette az ERD adatgyűjtésen és terepbejáráson alapuló I. fázisát melyet *a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018 (IV.9.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: Kr.) 40. § (7) bekezdésének megfelelően csatolt kérelméhez.

Az örökségvédelmi hatóság a Kr. 39. § (1)-(2) bekezdéseire és a 40. § (8) bekezdésére tekintettel – miszerint amennyiben a hatósági eljárás megindításakor a próbafeltárást akadályozó körülmény még nem hárult el, az ERD addig elkészült munkafázisait kell csatolni a kérelemhez – a jelen eljárásban **elfogadta az ERD eddig elkészült I. munkafázisát, a rendelkező részben foglalt kikötések maradéktalan megtartásának feltétele mellett.**

A Kötv. 23/C. § (5) bekezdése alapján az ERD készítése során próbafeltárást kell készíteni, amely nem a megelőző feltárás része. Ennek célja – a Kötv. 21. § (1) bekezdés b) és e) pontja értelmében – a régészeti lelőhelyek állapotának felmérése, jellegének, térbeli kiterjedésének és rétegsorainak megállapítása, illetve a terület régészeti érintettségének meghatározása. A Kötv. 23/D. § (1)-(2) bekezdés kimondja, hogy **az ERD záródokumentuma a feltárási projektterv, mely meghatározza a nagyberuházáshoz kapcsolódó valamennyi régészeti feladatellátást, annak módját, az érintett terület és annak régészeti jellemzőit, várható kockázatát.**

Amennyiben a Kr. 39. § (2) bekezdésében megfogalmazott próbafeltárást akadályozó körülmény esete az útépitési engedély iránti kérelem benyújtásakor még fennáll, és ennek okán a próbafeltáráson alapuló ERD II. fázist az MNM KK nem tudja elkészíteni, úgy erről az építetőnek a (2) bekezdés a) illetve b) pontjának figyelembevételével nyilatkoznia szükséges.

A tárgyi beruházás megvalósítása a 40614 és 40653 nyilvántartási azonosítószámú régészeti lelőhelyek területét veszélyezteti.

A Kötv. 19. § (1) bekezdése értelmében a földmunkákkal járó fejlesztésekkel, beruházásokkal beleértve az ásványi vagyon kitermelését is, a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és módon el kell kerülni. A Kötv. 19. § (2) bekezdése értelmében, a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. A Kötv. 22. § (1) bekezdése kimondja, hogy **a nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén megelőző régészeti feltárást kell végezni.**

A teljes beruházás területét érintően szükséges és indokolt mértékű régészeti szakmunkát, az elvégzett próbafeltárások adataira és az engedélyes tervanyag műszaki tartalmára tekintettel, a projekttervben javasoltak figyelembevételével határozza meg az örökségvédelmi hatóság az építési engedélyben.

A Kr. 36. § (2) bekezdése szerint a gépi és kézi földmunkát a régész irányítása mellett kell végezni, olyan munkagép (gumikerekes forgókotró, iszapoló vagy rézsűző kanállal) alkalmazásával, amely alkalmas a régészeti jelenségek szintjén a régészeti tükörfelület kialakítására.

Az ERD-II. fázis keretében végzett próbafeltárást és a feltárási projekttervet, a beruházóval kötött írásbeli szerződés alapján, a Kötv. 23/C. § (3) bekezdés szerint a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv, az MNM KK készíti el.

Az örökségvédelmi hatóság hatáskörét a Kr. 3. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Rendelet 11. § (1) bekezdés 3. melléklet táblázatának B oszlopa, illetékességét *a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról* szóló 86/2019. (IV. 23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

A szakkérdést a Kr. 87-89. §-ban meghatározott szempontok szerint vizsgálta az örökségvédelmi hatóság.

5. A Kormányhivatal, mint talajvédelmi hatóság szakkérdése vizsgálatában foglaltak indokolása:

A jelenlegi tervek megvalósulása termőföld igénybevételével jár.

A dokumentum 3. Hatásfolyamatok és hatásterületek leírása 3.1 valamint 3.2 alfejezetében, valamint 4. Környezeti elemek vizsgálata, 4.1 Földtani közeg, felszín alatti víz 4.1.1 jelenlegi állapot vizsgálata alfejezetében valamint a kellő mértékben foglalkozik a tervezett beruházás talajt érintő hatásainak leírásával.

A tervezett tevékenység a termőföld minőségi védelme tekintetében meghatározott követelményeknek megfelel. A talajvédelmi hatóság a dokumentáció elfogadásához hozzájárul. A tervezett tevékenység a rendelkező részben foglalt kikötések teljesülése mellett talajvédelmi szempontból elfogadható mértékben terhelő hatású.

A kikötések *a termőföld védelméről* szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 43. § (1)-(3) bekezdései, a 44. § (1) bekezdése, és a 48. § (2) bekezdése alapján kerültek meghatározásra.

A nyilatkozatot a Tftv. 50. §, *a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól* szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet, *az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. tv., *a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. §, és a Rendelet 11. § (1) bekezdése előírásai, valamint a becsatolt dokumentáció alapján adta ki a talajvédelmi hatóság a környezetvédelmi eljáráshoz.

6. A Kormányhivatal, mint ingatlanügyi hatóság szakkérdése vizsgálatában foglaltak indokolása Algyő vonatkozásában:

A Tftv. 8. § értelmében:

„8. § (1) Ha az ingatlanügyi hatóság más hatóságok engedélyezési eljárásaiban földvédelmi szakterületként működik közre, a termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell juttatni, hogy az engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével történjen.”

(2) A szakhatósági állásfoglalás kialakítása során figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy a szakhatósági eljárás tárgyát képező földrészletekkel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza.

Az ingatlanügyi hatóság felhívja a figyelmet, hogy a Tfv. 9. § és 10. §-ban foglaltak szerint a földhivatali engedély beszerzése szükséges a termőföldön végzett bármilyen olyan beavatkozás megkezdése előtt, mellyel a termőföld –időlegesen vagy véglegesen – mezőgazdasági hasznosításra alkalmatlanná válik. Az engedély hiánya esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az e törvényben foglalt jogkövetkezmények alól.

A fentiek tekintetében az ingatlanügyi hatóság, a vonatkozó jogszabályi előírások következetes betartásának (termőföld más célú hasznosítás engedélyezése eljárás) figyelembe vétele mellett a környezeti hatásvizsgálati dokumentáció elfogadásához hozzájárul.

A nyilatkozat a Rendelet 11. § (1) bekezdése alapján az 3. melléklet táblázatának B oszlopában meghatározott szakkérdések tekintetében, *az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben*, a Tfv. 8. § (1), (2), 9. §, 10. § és 11. § foglaltakon alapul.

7. A Kormányhivatal, mint ingatlanügyi hatóság szakkérdése vizsgálatában foglaltak indokolása Hódmezővásárhely vonatkozásában:

A Tfv. értelmében:

1. § (1) A törvény hatálya kiterjed a termőföldre, valamint – ha e törvény így rendelkezik – a termőföldnek nem minősülő ingatlanokra.

2. § (19) termőföld: az a földrészlet vagy alrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet vagy alrészlet az Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül;

8. § (1) Ha az ingatlanügyi hatóság más hatóságok engedélyezési eljárásaiban földvédelmi szakhatósággént működik közre, a termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell juttatni, hogy az engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételevel történjen.”

(2) A szakhatósági állásfoglalás kialakítása során figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy a szakhatósági eljárás tárgyát képező földrészletekkel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza.

(3) A szakhatósági hozzájárulást meg kell tagadni, ha az engedélyezés iránti kérelem átlagosnál jobb minőségű termőföldet érint, azonban a tervezett tevékenység végzésére, létesítmény elhelyezésére, jogosultság gyakorlására hasonló körülmények és feltételek esetén átlagos minőségű vagy átlagosnál gyengébb minőségű termőföldeken is sor kerülhet. A külfejtéses bányászati tevékenységgel összefüggő hatósági eljárásban való szakhatósági közreműködés esetén akkor is meg kell tagadni a szakhatósági hozzájárulást, ha a bányatelek megállapítása iránti kérelemmel érintett település külterületén lévő földrészletek összterületének 25%-át meghaladja az ilyen célból már igénybevett és az ilyen célra felhasználni engedélyezett, de még igénybe nem vett termőföldek együttes területe.

10. § (1) A termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani, ide nem értve a (2) bekezdésében meghatározott eseteket. Az engedély hiánya esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az e törvényben foglalt jogkövetkezmények alól. Az ingatlanügyi hatóság engedélye nem mentesít a szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

Amennyiben a termőföld végleges más célú hasznosítása következik be, mely során az érintett termőföld a továbbiakban mezőgazdasági termelésre alkalmatlanná válik, vagy a lábon álló termény megsemmisül, termés kiesés következik be vagy az időszerű mezőgazdasági munkák akadályozására kerül sor, vagy a talajszerkezet károsodik, - akkor csak az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet termőföldet más célra hasznosítani.

A más célú hasznosítási kérelemnek tartalmaznia kell: az érintett földrészletek helyrajzi számát, a más célú hasznosításhoz szükséges teljes terület igényt, a más célú hasznosítás pontos célját és az igénybevevő megnevezését és lakcímét (székhelyét). A kérelemhez mellékelni kell a földmérési alaptérképnek a más célú hasznosításra tervezett területet feltüntető másolatát és ehhez kapcsolódó terület kimutatást, a talajvédelmi tervet, valamint a tulajdonos, illetve haszonélvezet fennállása esetén a haszonélvező teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatát, ha az igénybevevő nem a tulajdonos, illetve haszonélvezet fennállása esetén nem a haszonélvező, kivéve, ha a termőföld igénybevétele kisajátítás céljának megvalósítása érdekében szükséges, vagy ha a termőföld igénybevétele olyan, a tulajdonjog korlátozását lehetővé tevő közérdekű célt szolgál, amelynél törvény lehetővé teszi a tulajdonos, illetve haszonélvezet fennállása esetén a haszonélvező hozzájáruló nyilatkozatának bíróság vagy hatóság döntésével történő pótlását.

A fentiek tekintetében az ingatlanügyi hatóság, a vonatkozó jogszabályi előírások következetes betartásának (termőföld más célú hasznosítás engedélyezése eljárás) figyelembe vétele mellett a dokumentáció elfogadásához feltételekkel hozzájárult.

A nyilatkozat a Rendelet 11. § (1) bekezdése alapján az 3. melléklet táblázatának B oszlopában meghatározott szakkérdések tekintetében, az *általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben*, a Tfv 8. § (1)-(2), 9. §, 10. § és 11. § foglaltakon alapul.

8. A Kormányhivatal állami főépítési hatáskörében szakkérdése vizsgálatában foglaltak indokolása:

A területfejlesztésről szóló 2023. évi CII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján az egyes területrendezési hatósági eljárással összefüggő hatósági feladatokat, így a területrendezési tervekkel való összhang kérdésének vizsgálatát a vármegyei kormányhivatal az állami főépítési hatáskörében látja el.

A megküldött ismertetés, valamint *Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben* (továbbiakban: MATrT), és a *területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól* szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 7. melléklet 1.2.1.2 pontja alapján a tervezett főút fejlesztés az Országos Területrendezési Tervben, valamint vármegyei területrendezési tervben megállapított országos műszaki infrastruktúra-hálózati elem. A dokumentációban tett megállapítás szerint a megvalósuló kerékpárút nem országos jelentőségű elem.

A 47. sz. főút 2x2 sávós úttá fejlesztése szerepel az MATrT 2. mellékletét képező, „Az Ország Szerkezeti Terve” megnevezésű tervlapon, és a vonatkozó 4/a. melléklet 2. cím alatti „Távlati kiemelt szolgáltatást nyújtó főutak” cím alatti táblázat 4. sor „R47: Berettyóújfalú térsége (M4) – Békéscsaba – Hódmezővásárhely – Szeged (M43)” sorban, valamint

Csongrád-Csanád vármegye területére hatályos, *Csongrád Megye Területrendezési Tervéről szóló, Csongrád Megyei Közgyűlés elnökének 4/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelet* 1. mellékletét képező „Térségi Szerkezeti Terv” megnevezésű tervlapon, és a vonatkozó 2. melléklet 2. sorában.

Fentiek alapján a tervezett beruházás a területrendezési tervekben foglaltaknak megfelel.

III. A Járási Hivatalok által vizsgált szakkérdések indokolása:

1. A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály CS-06/NEO/01435-2/2025. számú szakkérdés indokolása:

A benyújtott dokumentációkban foglaltak alapján megállapítható, hogy tárgyi tervezett közlekedési infrastruktúra helyszíne Algyő település lakott részeinek közvetlen környezetében található. A beruházás megvalósítása jelentős járműforgalmat generál, amely a hatásviselő lakosság felé megnövekedett zaj és rezgésterhelést eredményez. A munkagép és járműhasználattal, illetve a kivitelezéshez használt anyagok révén veszélyes szennyezők kerülhetnek a talajra, valamint a felszín alatti és feletti vízbe. Ezek a megvalósításkor jelentkező hatások a munkálatok befejeztével megszűnnek vagy nagymértékben csökkennek.

A megvalósító munkálatok során környezeti zaj- és rezgésterheléssel számolni kell, ezért fontos a vonatkozó jogszabályi határértékek, így *a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet* által előírt határértékek betartása a kivitelezés környezetében élők és tartózkodók egészségének megőrzése érdekében. Az elkészült építményhasználatából adódóan a jelenleginél jelentősebb zaj- és rezgésterhelés nem várható.

A létesítés során felhasznált veszélyes anyagok gyűjtése, ideiglenes tárolása, valamint szállítása során a közegészségügyi és környezet-egészségügyi szempontokra tekintettel *a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény* 16. §-ában foglaltak az irányadóak. A veszélyes anyagokkal való tevékenység bejelentését *a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII. 27.) EüM. rendelet* szabályozza.

A kivitelezés ideje alatt közvetetten keletkező kommunális hulladék zárt tárolóban való gyűjtéséről a tároló tisztán tartásáról fertőtlenítéséről szóló követelményeket *a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet* tartalmazza. A szociális szükségletek kielégítése (mobil közműpótló használata) során, az így keletkező szennyvíznek az egészségügyi kártevők (legyek) bejutásának megakadályozása érdekében, zárt egységben történő tárolásával, továbbá a hulladék elszállítása, ártalmatlanítása után a tároló egység tisztításával és fertőtlenítésével együtt gondoskodni kell.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 46. §-a megfogalmazza, hogy a talajt, a vizeket és a leveőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti. A felszín alatti vízkészletek egészségre gyakorolt hatásának káros befolyástól való megőrzésre *a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet* vonatkozó előírásai alapján szükséges törekedni. E rendelet 4. § alapján alapvető célkitűzésként el kell érni, hogy a felszín alatti víztestek állapota feleljen meg a jó állapot, azaz a jó mennyiségi és minőségi állapot

követelményeinek, ennek érdekében úgy kell eljárni, hogy a felszín alatti vizek állapota ne romoljon.

A munkát végzők a hordozók (tárgyak) és érintés útján terjedő fertőzések megelőzése érdekében a megfelelő tisztálkodást (szappanos kézmosás) lehetővé kell tenni, az erre a célra szolgáló víz minőségét amennyiben az nem felel meg az ivóvíz minőségi követelményeinek „nem ivóvíz” felirattal szükséges jelölni. A 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. mellékletének 15. pontja fogalmazza meg azokat a kritériumokat, amelyek a pihenőhelyek higiénijára, szellőzésére, tisztán tarthatóságára, felszereltségére vonatkoznak.

A fentiek alapján a tárgyi tervezett létesítés és annak körülményei – a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatokra, a felszín alatti vizek minőségére, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságára, felhasználhatóságára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságokra, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően – a fentebb megfogalmazottak figyelembevétele mellett közegészségügyi szempontból valószínűsíthetően nem jelent kockázatot.

A népegészségügyi hatóság nyilatkozatát a fentebb hivatkozott jogszabályok előírásai mellett a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM uatsítás 24. § (1) és 25. § (1) bekezdése, a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2.§, 3. § és 4.§-ai, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet vonatkozó előírásait figyelembe véve adta meg.

A Szegedi Járási Hivatal, mint népegészségügyi hatóság hatáskörét és illetékességét az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2.§, 3. § és 4.§-ai, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4.§, és 7.§-ai, valamint a 2. melléklet 128-132. pontjai és a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet biztosítják.

2. A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály CS-02/NEO/00584-2/2025. számú szakkérdés indokolása:

A kérelmező által benyújtott kérelem és a dokumentumok áttekintésre kerültek, a környezet- és településegészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően.

A megküldött dokumentációk áttanulmányozását követően megállapításra került, hogy a beruházás Algyő és Hódmezővásárhely közigazgatási területét érinti. Algyő település vonatkozásában a hatóság illetékességgel nem rendelkezik.

A 47. sz. főút 2x2 sávossá fejlesztése két ütemben valósul meg. Az I. ütem során a meglévő híd mellé épül szelvényezés szerinti bal oldalra az új híd, illetve a kapcsolódó körforgalmú csomópontok a kerékpárúttal együtt kerülnek kialakításra. A II. ütemben a meglévő híd felszerkezete elbontásra kerül, majd a megemelt hossz-szelvény mentén az új hídhöz hasonló elvek alapján átépül. A tervezett út forgalomba helyezése 2031. évben várható.

Hódmezővásárhely területén a fejlesztés kerékpárúti nyomvonala halad, csatlakozva a meglévő kerékpárúthoz. Felszíni, illetve felszín alatti védendő ivóvízbázis közvetlenül nem érintett. A rendelkezésre álló dokumentáció alapján védendő épület a beruházás Hódmezővásárhelyet érintő területén nem található.

A kivitelezési tevékenység során légszennyező anyag a szállítással – elsősorban a munkagépek kipufogógázai és a szállítási tevékenység során képződő por – kerülhet a környezetbe. A munkavégzésből adódó légszennyező anyag kibocsátására tekintettel, az igénybe vett területek környezetében élők és tartózkodók egészségének megóvása érdekében be kell tartani *a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben* rögzített előírásokat, miszerint tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

A kivitelezési tevékenység során keletkező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok gyűjtésével, illetve tárolásával kapcsolatos tevékenységek végzését *a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet* szabályozza, az építési hulladékok vonatkozásában *az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben* foglaltak az irányadóak.

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységre *a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet* előírásai alkalmazandóak.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 46.§-ban foglaltak alapján, a talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.

Az ivóvízként, valamint szociális célra (kézmosás) felhasznált víz minőségének *az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet* előírásainak meg kell felelni.

A kivitelezési tevékenység, illetve az üzemeltetés által okozott zajterhelés tekintetében *a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben* foglaltak betartása szükséges.

A veszélyes anyagok és keverékek felhasználásának tekintetében *a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben* és *a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben* foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

A hatóság a nyilatkozatot a Rendeletben, *az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendeletben, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm.*

rendeletben, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendeletben, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendeletben, az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24-27. §-a és a Csongrád - Csanád Vármegyei Kormányhivatal egységes ügyrendjéről szóló 55/2024. (VIII.29.) számú főispáni utasítás III. fejezet, 52. § -ában foglaltak alapján adta meg.

A hatóság hatáskörét az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 10.§ (1) bekezdése és a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13.§-a, illetékességét ugyanezen rendelet 5.§-a és 2. melléklete, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ (4) bekezdése és 1. sz. melléklete határozza meg.

IV. Az eljárásban a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal által vizsgált szakkérdések indokolása:

1. A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály, mint erdészeti hatóság BK/ERD/3523-2/2025. számú szakkérdése indokolása:

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály az erdőkre gyakorolt hatások vizsgálata megnevezésű szakkérdés vonatkozásában hatóságunk szakmai állásfoglalását kérte a „47-es számú főút Algyői Tisza-híd 2x2 sávra bővítése kerékpáros átvezetéssel” megnevezésű beruházás környezeti hatásvizsgálatával kapcsolatos eljárása során. A megkereséshez mellékelt dokumentáció, valamint hatóságunk nyilvántartása alapján megállapítást nyert, miszerint a tervezett beruházással kapcsolatos munkálatok az Evt. hatálya alá tartozó erdők és erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületek igénybevételeivel (az UNITEF'83 Zrt-vel történt egyeztetés szerint az érintett területek igénybevételenek végleges, részletes területkimutatása még nem áll rendelkezésre), továbbá fakitermeléssel járnak, így a környezeti hatásvizsgálatot lezáró határozat kiadásához a fenti feltételek előírásával járultam hozzá.

A vizsgált szakkérdés tekintetében kialakított nyilatkozatomat a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján eljárva, a rendelet 2. melléklete szerinti illetékességi szabályok figyelembevételével, továbbá a Rendelet 11. § (1) bekezdése, illetve 3. mellékletének 7. pontja, alapján adtam ki.

A beruházás várható környezeti hatásai:

Levegőtisztaság-védelem:

A jelenleg 2x1 sávós főúti szakasz 2x2 sávra bővítéshez tartozó földmunkákból származtatható a legnagyobb porterhelés.

A felületi porterhelés számítás magába foglalja az új útpálya még le nem burkolt szakaszáról származó porterhelést. A bontási folyamatok a durva földmunkák során várható porterheléssel hasonló, legfeljebb ugyanakkora volumenűnek tekinthető.

Az építés alatt a légszennyezettség szempontjából a legfontosabb emisszió forrásnak a durva földmunka tekinthető.

Az építési munkák során a környezet porterhelésének átmeneti növekedésével kell számolni, mivel a területfoglalás, tereprendezés, alapozási és egyéb földmozgatással járó munkálatok ideiglenes kiporzással, légszennyezéssel járnak. Ennek mértéke nehezen becsülhető, és jelentősen befolyásolják a talaj pillanatnyi tulajdonságai (szerkezete, nedvessége), valamint a mindenkori meteorológiai viszonyok.

Az anyag-nyerőhelyeken kibányászott homokot, kavicsot deponálás nélkül, bányanedves állapotban rakodják és szállítják. A földmunkák során töltésepítés és hidraulikus útalapozás történik és ennek során a felhasznált (föld) anyagok porterhelésével lehet számolni.

A megépített szakaszoknál a rézsűket - a kiporzás csökkentése céljából - célszerű minél hamarabb füvesíteni, és növénytelepítést végezni.

Légszennyező anyag nem csak a munkagépek, hanem a szállítójárművek forgalma miatt is kibocsátásra kerül. Itt is jellemzően nitrogén-dioxid, szén-monoxid, korom és porterhelés várható. A szállító járművek által okozott porterhelés úgy az aszfaltozott utakon, mint a burkolatlan utakon (itt jelentősebb mértékben) előfordul.

Jelen tervezési fázisban az anyagnyerő helyek és szállítási útvonalak még nem ismertek. A tehergépjárművek főként az átépülő út nyomvonalát, valamint a meglévő 47. sz. főút további szakaszait használhatják. Az érintett területen túlnyomórészt nagyvárosias, kis- és kertvárosias lakóterületek, illetve vegyes és gazdasági területeken találhatóak. A szállítás ezen kívül az M43 autópályán várható.

A porszennyezés csökkentése céljából az anyagszállító teherautókat le kell fedni, a szállításra használt útvonalakat és a deponált földanyagot újrafelhasználásig kiporzás elleni védelem érdekében rendszeres időközökben locsolni kell.

Zaj- és rezgésvédelem:

A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) hatálya alá tartozik.

A tervezési terület és a hozzá legközelebb található védendő létesítmények a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet (a továbbiakban: KvVM–EüM együttes rendelet) 3. sz. melléklete szerint nagyvárosias, kertvárosias, kisvárosias lakóterület, intézményi vegyes, illetve gazdasági terület besorolásúak.

Közvetlen hatásterület: A tervezett létesítmény esetében a védendő épületek térségében az egyéb közlekedési zajforrások (egyéb közutak) zajterhelése adja a háttérterhelés mértékét. A háttérterhelést adó zajforrások és a tervezési terület térségében található védendő létesítmények mozaikos elhelyezkedése alapján a hatásterületet a Zajr. 6.§ (1) bekezdésében foglalt feltételrendszer együttes alkalmazásával határozták meg.

A legközelebbi zajtól védendő ingatlanok a 47-es számú főút mentén, a Tisza algyői partján, az árvízvédelmi töltés mentett oldalán, a 6750 Algyő, Gyevi tanyák 142. szám (01430/3 hrsz.) alatti, egy méhészeti funkciót is szolgáló gazdasági és lakó épület, kb. 50 m-re, valamint a 6750 Algyő, Vásárhelyi utca 80. szám (257 hrsz.) alatt elhelyezkedő lakóépület, kb. 85 m-re.

Üzemeltetési fázisban:

Műszaki akusztikai számításokkal meghatározásra kerültek a távlati (2039. évi) forgalmi adatok, mind az új hídszakasz megvalósulása, mind a megvalósulása nélküli esetekre.

A terjedési számításokat zajvédelmi szoftver segítségével készítették el. A program a magyar előírások szerint számolt. A bemenő adatok megadása után a program számítja ki a várható zajterhelést.

Az útburkolat érdességi osztálya „B” kategóriájú.

A zajszámítások alapján a beruházás megvalósulása nem okoz érdemi zajhelyzet változást a 47. sz. főút teljes vizsgált szakaszán. A mértékadó éjjeli állapotban a változás mértéke a nélküle és a vele állapot között $-0.1 - -1.0$ dB(A), a jelen és a vele állapot között mindössze $-0.1 - 0.5$ dB(A), amely az emberi fül számára nem érzékelhető különbség.

Földtani közeg védelem:

A kivitelezés meghatározott ideig tartó tevékenység, amelynek hatásai a nyomvonal teljes építési területén (beleértve a csapadékvíz elvezető árkokat), a felvonulási-, depónia területeken, a szükséges anyagnyerő helyeken, illetve a szállítási útvonalakon jelentkeznek. A kedvezőtlen környezeti hatások csökkentése érdekében a kivitelezés során törekednek a szállítások, a területigény minimalizálására. Lehetőség szerint az útépítéshez legközelebbi bányák nyersanyagát használják, és a szállításokat a már megépült nyomvonalon, vagy főúton, lehetőség szerint a települések elkerülésével végzik. A beruházás befejezését követően gondoskodnak a kivitelezés során igénybe vett területek helyreállításáról.

A kivitelezés elsősorban a földtani közeg fizikai tulajdonságaira gyakorol hatást. A kivitelezési időszak negatív hatásait a beruházás területfoglalása, a földmunkák nagyságrendje jelenti. A tervezett beruházás jelentős mértékben meglévő nyomvonalon halad, csökkentve ezzel új területek igénybevételét. A földmunkák során a földtani közeg megbontásra, kitermelésre kerül, szerkezete megváltozik, egyes rétegei összekeverednek, tömörödnek, mások fellazulhatnak, a hatás azonban csak lokális jellegű. A humuszos termőréteg – átmeneti deponálást követően – helyben hasznosul (tereprendezés), illetve a felesleg elszállításra kerül. A terméketlen altalaj jogszabályoknak megfelelő elhelyezéséről gondoskodnak. Az építési töltésanyag (bányahomok) nyerőhelyeinek kijelölésére később kerül sor. A beavatkozások során használt munkagépek, szállítójárművek jelentős tömegűek, azok rendszeres, huzamos idejű mozgása a területen a talajok tömörödését, a talajszerkezet megváltozását, a talaj pórustérfogatának csökkenését, ezzel a talaj hő-, levegő- és vízgazdálkodási tulajdonságainak módosulását (romlását) okozhatja. A munkálatok befejezését követően, a beruházással érintett területek földrészletei helyreállításra kerülnek (talajlazítás, humusztérítés).

A létesítés során – a megfelelő műszaki védelemnek, az üzemelési utasítások betartásának, a szükséges karbantartásoknak, folyamatos ellenőrzéseknek köszönhetően – a talaj szennyeződése nem következhet be. A kivitelezési munkák során a talajra ülepedve, majd abba bemosódva szennyező hatást jelentetnek a munkagépek, szállítójárművek által kibocsátott szennyezőanyagok, az építés során szálló por. A munkagépek, szállítójárművek üzemanyag töltése, javítása, karbantartása, tisztítása megfelelő felszereltséggel rendelkező szakműhelyben, mosóban történik. Esetleges helyszíni üzemanyagtöltés, javítás kármentő edényzetet használva, szigetelőréteggel ellátott, vagy már burkolt felületen történik.

Az üzemelés során a vonalas létesítmény területfoglalása, illetve a járművek mozgása okoz fizikai talajterhelést. Normál üzemelési körülmények között – talaj szennyeződése nem valószínűsíthető. A talaj szennyeződése elsősorban a közúti közlekedés emissziói, a levegőből kiülepedő poron megkötött szennyezőanyagok, és az út mentén olajosan szennyeződő porszemcsék következtében léphet fel. Ilyenek a kopásanyagok, kenőanyagok, benzin-, dízelcseppek, téli sózásból származó lé, ülepedő por. Normál működés esetén ezek az anyagok a csapadékkal kerülnek le az útpályáról, és az út melletti padka és árok fogja fel. A várható szennyezők a szénhidrogén származékok és nehézfémek, melyek kismértékben a talajba szivárognak, azonban szakirodalmi és kutatási eredmények alapján a szennyezőanyagok a talaj felső 30 cm vastag rétegében megkötődnek, illetve a csapadékkal az

árokba mosódó szennyezések talajszemcsékhez kötődve vékony iszapréteg formájában lerakódnak. A beszivárgó szennyező anyagokat a növényzet gyökérzónában élő biofilm bontja le. Az üzemeltetés során a téli síkosság-mentesítés szintén szennyezheti beszivárgás útján a talajt, illetve a felszín alatti vizeket. Ennek kockázatát jelentős mértékben csökkenti, hogy e károsító hatás viszonylag rövid ideig, jellemzően az út tengelyétől számított 10-15 m-es sávon belül jelentkezik, az út szélétől távolodva csökkenő koncentrációban.

Havária esemény létesítéskor, illetve felhagyáskor a munkagépek, szállítójárművek meghibásodása esetén, üzemeléskor a veszélyes anyagot szállító járművek közúti balesete során következhet be (üzemanyag, hidraulikaolaj, kenőzsír, illetve egyéb veszélyes anyag elcsepegeése, elfolyása). A havária esetek elkerülése a munkagépek, szállítójárművek megfelelő műszaki állapotával, a vonalas létesítmény üzemelési utasításainak betartásával biztosítható. Havária esetekre a kivitelező, majd üzemelés során a kezelő rendelkezik megfelelő havária tervvel.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység sem a létesítés, sem pedig az üzemelés, esetleges felhagyás során nem gyakorol jelentős mértékű kedvezőtlen hatást, a korszerű, környezettudatos műszaki megoldásoknak köszönhetően, a földtani közegben tartós, vissza nem fordítható károsodás nem következik be.

Táj- és természetvédelem:

A természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet) 6. § (2) bekezdés alapján „természetvédelmi hatóságként - ha kormányrendelet másként nem rendelkezik - a területi természetvédelmi hatóság jár el”. A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében „területi természetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal jár el.

A szakkérdést a természetvédelmi hatóság a 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet vonatkozó melléklete alapján vizsgálta.

Az érintett ingatlanok védett természeti területet, Natura 2000 területet és egyéb természetvédelmi oltalom alatt álló területet, illetve védett növény nyilvántartott előfordulási helyét nem érintik.

Az algyői híd fejlesztése által érintett területek nem érintettek védett természeti területtel vagy Natura 2000 területtel és nem képezi részét az érzékeny természeti területek (ÉTT) övezetének. A híd fejlesztési területe részét képezi *a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény* (a továbbiakban: MTrT) 26. § alapján meghatározott Nemzeti Ökológiai Hálózat övezetének, mint ökológiai folyosó. Az ökológiai folyosó övezetét az új híd pillérei, a kerékpárút és a Farki réti csomópont helyszínei érintik.

Felhagyás:

Felhagyás, mint tevékenység közutak esetén nem jellemző. Azonban ha mégis megtörténne, akkor a felhagyás hatásai a létesítmény helyszínén lokálisan és időszakosan érvényesülnek. A létesítmény teljes felszámolása esetén biztosítani kell, hogy a helyszínen a környezetre ártalmas anyagok, így a környezetre gyakorolt negatív hatás ne maradjon vissza. A felhagyási tevékenységet a mindenkor érvényes, vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell végezni. A létesítmény megszüntetésekor fontos a terület rekultivációja, tájbeillesztése, új hasznosítási mód keresése.

A rendelkező részben foglalt előírásokat az alábbiak indokolják:

Levegőtisztaság-védelem

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 4. §-a szerint tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

Az Lr. 26. § (2) bekezdése előírja, hogy „Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.”

Az Lr. 28. § (2) bekezdése előírja, hogy a közúti jármű üzemeltetője szállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni köteles.

Zaj-és rezgésvédelem

Az előírásokat a hatóság a Zajr. 9. § (1) bekezdése alapján tette: „A környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.”

Továbbá a Zajr. 3. § (1) bekezdése szerint: „Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.”

Földtani közeg védelme

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a Kvt. 6. § (1) bekezdése tartalmazza.

A felszín alatti közegek védelmét szolgáló feltételeket *a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: Favir.) rögzíti.

A (B) szennyezettségi határértéket *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet* határozza meg.

A műszaki védelem kialakítását a Favir. 10. § (1) bekezdés írja elő.

Táj- és természetvédelem

Az MTrT 26. § (4) bekezdése alapján:

„Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el.”

A tervezett építési közvetlen környezetében és hatásterületén védett érték (pl. tavi denevér, folyami kagyló, jégmadár) előfordulása ismeretes.

Az előírások a területen előforduló védett fajok egyedeinek károsítása, veszélyeztetése megelőzésének érdekében kerültek előírásra.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 43. § (1) alapján:

43. § (1) Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

Az ideiglenesen igénybevett területek helyreállítását a Tvt. 7. § (2) bekezdés c) és f) pontja alapján írta elő a hatóság:

c) a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére;

f) a táj jellegének megfelelően rendezni kell a felszíni tájsebeket.

A hatóság 2025. március 27-én – figyelemmel a R. 1. § (6b) bekezdésére – tájékoztatta a tevékenység telepítési helye szerinti települések jegyzőit, hogy a környezeti hatásvizsgálati eljárásban az önkormányzat ügyfélnek minősül.

Algyő Nagyközség Önkormányzat Jegyzője és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzője nem élt nyilatkozáttételi jogával.

Az eljárásban az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján megkeresett **Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 969-1/2025. számon** az alábbi nyilatkozatot adta:

„A „47. sz. főút Algyői Tisza-híd 2x2 sávra bővítése kerékpáros átvezetéssel” tárgyú engedélyezési eljárásban szakmai állásfoglalás kéréssel fordult a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósághoz. A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság részéről mint a védett természeti területek és a védett természeti értékek, valamint a Natura 2000 területek természetvédelmi kezelője az alábbi tájékoztatást adom.

A rendelkezésre álló adatok alapján figyelemmel a 3/1997. (I. 8.) KTM rendelet 1. számú mellékletére a tervezési terület nem érinti a Körös-Maros Nemzeti Parkot.

A rendelkezésre bocsátott dokumentáció alapján, a természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján a tervezési terület a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság működési területén nem érinti a Natura 2000 hálózat elemeit.

A rendelkezésre bocsátott előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításai helytállóak.

Szakmai véleményemet a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal megkeresésére, a 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 20.§ által biztosított jogkörömben adtam ki.”

Az eljárásban az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján megkeresett **Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁLT/1182-2/2025. számon** az alábbi nyilatkozatot adta:

„Az algyői híd fejlesztésével (2x2 sávra bővítés) kapcsolatban a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: igazgatóság) – mint a védett és fokozottan védett természeti értékek, a védett és a fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelője – a következő nyilatkozatot adja:

Az algyői híd fejlesztése által érintett területek nem érintettek védett természeti területtel vagy Natura 2000 területtel és nem képezi részét az érzékeny természeti területek (ÉTT) övezetének. A híd fejlesztési területe részét képezi a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény a (továbbiakban: MTrT) 26. § alapján meghatározott Nemzeti Ökológiai Hálózat övezetének, mint ökológiai folyosó. Az ökológiai folyosó övezetét az új híd pillérei, a kerékpárút és a Farki réti csomópont helyszínei érintik.

Az MTrT 26. § (4) alapján:

(4) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el.”

A tervezett építési közvetlen környezetében és hatásterületén védett érték (pl. tavi denevér, folyami kagyló, jégmadár) előfordulása ismeretes.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 43. § (1) alapján:

43. § (1) Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglalt védelmi intézkedések ellen kifogást nem emelünk.

Fentiek alapján Igazgatóságunk álláspontja szerint mivel a tervezett algyői híd fejlesztése csak lokálisan, kis területet venne igénybe, valamint mivel Natura 2000 és országos jelentőségű védett területet nem érint a fejlesztés, így az új híd, a csomópontok és a bicikliút kivitelezési munkái természetvédelmi és tájvédelmi érdeket nem sértenek az előzetes vizsgálati dokumentáció „4.4.3.5 Javaslatok védelmi intézkedések” című fejezetében foglaltak, valamint az alábbiak betartása mellett:

a) Az állatvilág védelme érdekében a munkálatokat vegetációs időszakon kívül, azaz augusztus 1. és március 15. között lehet végezni. Ettől eltérni abban az esetben lehet, ha a természetvédelmi kezelő (nemzeti park igazgatóság) megállapítja, hogy az a védett fajok egyedeit nem veszélyezteti, nem zavarja jelentős mértékben. Amennyiben a beruházási területen védett állat- vagy növényfaj egyedei kerülnének elő, azok szakszerű kimentéséről vagy áttelepítéséről gondoskodni kell.

b) Cserjeirtás, fakivágás, gyephántás az állatvilág védelme érdekében a vegetációs időszakon kívül, azaz augusztus 1. és március 31. között végezhető. Ettől eltérni abban az esetben lehet, ha a természetvédelmi kezelő (nemzeti park igazgatóság) megállapítja, hogy az a védett fajok egyedeit nem veszélyezteti, nem zavarja jelentős mértékben. Amennyiben a beruházási területen védett állat- vagy növényfaj egyedei kerülnének elő, azok szakszerű kimentéséről vagy áttelepítéséről gondoskodni kell.

c) A tavi denevér (*Myotis dasycneme*) védelme érdekében azokat az idős, odvas fákat, amelyek feltételezhetően a tavi denevérek lakhelyéül szolgálnak csakis augusztus 15. és november 1. között lehet kivágni, amikor a telelési időszakuk még nem kezdődött el.

d) A beruházás során a munkaárkokat és depóniákat úgy kell kialakítani, hogy a védett partifecske (*Riparia riparia*) és fokozottan védett gyurgyalag (*Merops apiaster*) megtelepedése és fészkelése elkerülhető legyen (ferde rézsűs kialakítás vagy partfalak hálós takarása). Amennyiben a kivitelezés során a munkagödrök vagy depóniák falában a fenti madárfajok egyedei telepednek meg, az észlelést követően azonnal értesíteni kell az Igazgatóságot, valamint a munkálatokat a további intézkedésig fel kell függeszteni.

e) Ökológiai hálózat részét képező természet közeli területeken csak a nyomvonal közvetlen hatásterületén (munkaterület) belül, illetve az előre meghatározott és az érintett nemzeti park igazgatóság által is jóváhagyott építési munkaterületen történhet munkavégzés.

f) Legalább egy héttel a kivitelezések megkezdése előtt értesíteni kell a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság területileg illetékes természetvédelmi örkerület vezetőjét (Albert András, 30/4812-887)

g) A kivitelezési munkák során a kialakítandó munkagödört csak a lehető legrövidebb ideig szabad nyitottan hagyni. A nyitott munkagödört naponta – munkavégzés megkezdése előtt – ellenőrizni szükséges, az esetlegesen csapdába esett kisemlősöket, hullókat, kételtűeket ki kell emelni és a munkaterülettől legalább 100 m-es távolságban szabadon engedni.

h) Az építéssel bolygatott, roncsolt területeket rehabilitálni kell tereprendezéssel, termőréteg kialakításával és növénytelepítés útján.

i) A nemkívánatos gyomfajok betelepülésének megakadályozása érdekében a burkolt felületek kialakítását követően a fennmaradó területeken történő gyepesítésre, növénytelepítésekre minél hamarabb sort kell keríteni.

j) A munkák végeztével a területet az eredeti állapotoknak megfelelően, rendezetten kell hátrahagyni. Deponált talaj, hulladék stb. a gyepterületen nem hagyható.

Fenti állásfoglalást a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 20. § alapján adtam ki.”

Az eljárásban az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján megkeresett **Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 010958-0003/2025.** számon az alábbi nyilatkozatot adta:

„Az Építési és Közlekedési Minisztérium a „47. sz. főút Algyői Tisza-híd 2x2 sávra bővítése kerékpáros átvezetéssel engedélyezési és kiviteli terv készítése” egyes tervezési feladatai elvégzése érdekében „Dél-alföldi úttervezések” tárgyban EKR001246142023 hivatkozási szám alatt eljárást megindító felhívást tett közzé közösségi eljárásrendben az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2023/S 205-645315 sz. alatt, Közbeszerzési Eljárás megindítására.

A Tervezési projekt célja a 47. sz. főút Algyői Tisza-híd 2x2 sávra bővítése kerékpáros átvezetéssel engedélyezési és kiviteli terv készítése, a Tervek átadása, a szükséges Engedélyek megszerzése, továbbá az ezekkel összefüggő jótállási, szavatossági és egyéb kapcsolódó feladatok ellátása a Szerződésben és a Megrendelő utasításaiban foglaltaknak megfelelően.

Tervező: Unitef83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. 1119 Budapest, Bornemissza tér 12.

Hídtervezési feladatok:

A meglévő közúti híd átépítésére és egy új 2x1 sávós, kerékpárút átvezetést is biztosító szerkezet tervezésére ütemezett kiépítéssel. Az új hídszerkezet kiviteli tervének hamarabb rendelkezésre kell állnia annak érdekében, hogy az új híd megépítésével lehetőség adódjon a forgalom fenntartása mellett a meglévő több mint 50 éves közúti híd felszerkezetének rekonstrukciójára.

Az úttervezést érintő feladatok:

A jelenlegi 2x1 sávós főúti szakasz 2x2 sávossá fejlesztése. A tervezési szakasz két végcsomópontja is megtervezendő a kereszt irányú közlekedés lehetőségének biztonságos megtartásával és biztonságos gyalogos-kerékpáros átvezetéssel.

Kerékpárút tervezéssel kapcsolatos feladatok:

A tervezési szakaszon végig kerékpárút tervezendő. A tervezési feladat része a Tisza északi oldalán a kerékpárút bekötése a meglévő kerékpárútba (Hódmezővásárhely irányában a ~208+670-es km sz.), továbbá a kerékpárút töltésre való felvezetése a Szeged felőli oldalon, mind a két irányba.

A meglévő főút a tervezési terület elején és végén 2x2 sávós keresztmetszetű, de a híd környezetében csupán 2x1 sávós. A bővítéssel érintett szakasz a 210+325 – 212+045 km sz-ek közé esik. A tervezett főút hossza 1720 m.

Felszín alatti víz

A felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, illetve a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII 25.) KvVM rendelet szerint az érzékenység a felszín alatti víz, a földtani közeg kockázatos anyagokkal szembeni ellenálló képességét, illetve tűrőképességét jellemző természeti adottság. Megkülönböztetünk fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny és kiemelten érzékeny területeket.

A rendelet alapján:

A Vízyűjtőgazdálkodási terv vízbázisokra vonatkozó adatai és a Szegedi Vízművek tájékoztatása alapján, a vizsgálati területen található egy lehatárolt, 50 éves elérési idejű ivóvízbázis, amelynek felszíni metszete nincs, ezért védelmi intézkedésre sincs szükség.

Mivel az elérési időhöz tartozó áramvonalaknak nincsenek felszíni kilépési pontjai, ezért a hidrogeológiai B védőövezetet nem szükséges kijelölni, amely a jogszabályi háttérrel nyújtja a figyelembevételhez.

A vízbázis 5 éves elérési idejű védőövezete több 100 m-re található a tervezési területről, valamint felszíni kilépési pont híján nem tartozik a jogszabályi hidrogeológiai A zónába.

Meliorált, öntözött területek

A tervezett nyomvonal 100 m-es körzetében meliorációs terület nem található. A tervezett kerékpárút a Farki réti csomópontig, valamint 47. sz. út a megemelt hossz-szelvényhez és a körforgalom kialakításához szükséges területei a Vajhádi öntözőfürt lehatárolásán belül helyezkednek el. Utóbbi úthálózati elemek a Hódmezővásárhelyi közvetlen öntözőfürt elnevezési területet is érintik. Mindkét öntözött terület a Hódmezővásárhelyi öntözőrendszer része. Mivel a 2x2 sávra bővítés és a kerékpárút nagyrészt meglévő kivett területeket érint, ezért a beruházás az öntözést nem befolyásolja, közvetlenül öntözőcsatorna nem válik érintetté.

Felszíni víz

A tervezési terület az Országos Vízgazdálkodási Terv szerint a 2-19 Kurca és a 2-20 Alsó-Tisza jobb part alegységekhez tartozik. A nyomvonal kezdőszelvénye a 2-19 alegységről indul, majd a Tiszán áthaladva a 2-20 alegységen ér véget.

A Kurca alegység domborzat és éghajlat szempontjából négy területre osztható a Békési hátra, Békési síkra, Csongrádi síkra, valamint a Körösszögére. Az alegység területe 2163,09 km², amely az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területének 25,60%-át teszi ki.

A tervezési terület mindkét alegységhez tartozó szakaszán a vízfolyások többsége természetes eredetű. Az útszakasz által közvetlenül érintetté váló Tisza az egyetlen keresztezett vízfolyás, melynek ökológiai és biológiai állapota mérsékelt, kémiai állapota pedig „nem jó”.

Az alegység vízgyűjtőjén 14 db vízfolyás víztest található, melyből 7 mesterséges.

Az algyői szakasz VGT alegysége (2-20) több ökológiailag kedvezőtlen állapotú víztestet tartalmaz.

Üzemelés során vízminőség-védelmi szempontból szükséges a burkolt szakaszok esetén a tisztítóműtárgy alkalmazása, amelyeknek pontos számát a későbbi tervfázisok során a vízépítési szaktervező határozza meg elsősorban.

A tervezett útszakasz csekély mértékben változtatja meg a térség felszín-borítottsági arányait, így a lefolyási viszonyokban, illetve a vízháztartásban is csak kismértékű változásokat okoz.

A projekt nem jár olyan beavatkozásokkal, amelyek a felszíni víztest jó ökológiai vagy kémiai állapotának, vagy jó ökológiai potenciáljának elérését akadályozzák, illetve a felszín alatti víztest jó mennyiségi állapotának romlásához vezetnek.

Az elővigyázatosság alapelveinek szem előtt tartásával minden lehetséges hatást megvizsgáltak és a megfelelő, a dokumentációban részletezett védelmi intézkedések betervezésével biztosították, hogy a projekt a felszíni és felszín alatti víztestek állapotára kedvezőtlen hatást ne gyakoroljon, így a Víz Keretirányelvben foglalt célokkal összhangban álljon.

A beruházás célja a tervezett műszaki megoldásokkal érhető el a legköltséghatékonyabb és környezetvédelmi szempontból a legkedvezőbb módon. Megállapítást nyert, hogy más műszaki megoldások nem eredményeznének kedvezőbb környezeti állapotot a felszíni és a felszín alatti víztestek állapota tekintetében.

A tervezett tevékenység megvalósulása közérdek. Célja alapvetően nem a felszíni és a felszín alatti víztestek rendszerébe, mennyiségi és minőségi viszonyaiba való beavatkozás; de áttételesen érinti a tervezési terület felszíni és felszín alatti vizeit. A projekt nem eredményez olyan beavatkozást mely a VKI céljaival ellentétes volna. A részletezett védelmi intézkedésekkel a projekt célja a VKI-ban szereplő célokkal párhuzamosan, azzal összhangban megvalósítható. A projekttel összefüggésben a vízgyűjtő-gazdálkodási terv módosítása nem szükséges.

Megállapításra került, hogy a tervezett beruházás a megadott védelmi intézkedésekkel nem veszélyezteti a felszíni víztestek jó ökológiai potenciálját, a felszín alatti víztestek jó mennyiségi állapotát, jó kémiai állapotának, illetve a Víz Keretirányelvben megfogalmazott céloknak az elérését.

Fentiekre tekintettel javasoljuk a benyújtott, tárgyi- 47. sz. főút Algyői Tisza-híd 2x2 sávra bővítése kerékpáros átvezetéssel-környezeti hatástanulmány elfogadását és kérjük a további tervezési fázisokban is az alábbi jogszabályok és rendeletek kiemelt figyelmét és betartását:

- 1995. évi LVII törvény a vízgazdálkodásról
- 123/1997. (VII. 18.) kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről.
- 219/2004. (VII. 21.) kormányrendelet a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról.
- 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről
- 27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról
- 221/2004. (VII. 21.) sz. kormányrendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól
- 220/2004.(VII. 21.) kormányrendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól, módosítva a 312/2005. (XII.25.), illetve a 208/2006. (X. 16.) Kormány rendelettel,
- 28/2004.(XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól.
- 232/1996.(XII.26.) Korm. rendelet „a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól”

*

A környezetvédelmi hatóság a R. 8. § - 10. §-ban foglaltak alapján az alábbiak szerint biztosította a nyilvánosság bevonását az eljárásba:

Az eljárás megindítását követően a hatóság 2025. március 27-én honlapján közzétette a környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó közleményt, ezzel egyidejűleg azt megküldte az érintett települések Jegyzőinek, hogy gondoskodjanak annak közzétételéről.

Az eljárás megindítását követően a hatóság 2025. március 27. napján honlapján közzétette a környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó közleményt.

Az ügyfélnek minősülő társadalmi szervezetek elektronikus úton történő értesítése megtörtént.

A tervezett tevékenységgel kapcsolatos közlemény Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2025. március 31. napjától, Algyő Polgármestrei Hivatalában 2025. április 4. napjától közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.

A hatóság 2025. április 10-én honlapján közleményt tett közzé, melyben tájékoztatást adott a közmeghallgatás kérdésében.

A közmeghallgatással kapcsolatos közlemény Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2025. április 15. napjától, Algyő Polgármesteri Hivatalában 2025. április 14. napjától közzétételre került.

A hatóság Kvt. 91/C. § (3) bekezdés b) pontja alapján a közmeghallgatást az érintettek személyes megjelenése nélkül honlapon való közzététel útján tartotta.

A tevékenységgel érintettek a környezeti hatásvizsgálati eljárás kapcsán észrevételeket 2025. május 15. napjáig közvetlenül a hatósághoz, illetve az érintett települések jegyzőihöz nyújthattak be.

A R. 9. § (11) bekezdése szerint környezetvédelmi hatóság a honlapján közzétette mindazon információkat – így különösen iratokat, kép- és hangfelvételeket, internetes hivatkozásokat –, amelyek az érintettek közmeghallgatásban való részvétele szempontjából lényegesek.

A tervezett tevékenységgel kapcsolatosan észrevétel az érintett települések jegyzőihöz, illetőleg a hatósághoz nem érkezett.

A hatóság a határozatot az R. 10. § (4) bekezdése és a Kvt. 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján hozta meg.

A környezetvédelmi engedély az R. 10. § (4) bekezdés a) pontja szerint tartalmazza azokat az előírásokat, amelyek a káros környezeti hatások elkerülésére, csökkentésére - és ha lehetséges - megszüntetésére vonatkoznak.

Az engedély érvényességi idejét az R. 11. § (1) bekezdés a) pontja és a (2) bekezdése alapján határozta meg a hatóság.

A környezetvédelmi engedélyben foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit az R. 26. § (4) és (4a) bekezdése határozza meg.

A hatóság az Ákr. 43. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2025. május 22.

A fellebbezési jogot a hatóság az Ákr. 112. § (1) bekezdése és a 116. § (1) bekezdése, a Ktv. 71/A. § (1) bekezdése, a Rendelet 1. § (2) bekezdése, valamint az R. 26/A. §-a alapján biztosította.

A fellebbezés benyújtásáról és a benyújtásra nyitva álló időtartamról az Ákr. 118. § (3) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, a fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése alapján adott a hatóság tájékoztatást.

A kötelező elektronikus kapcsolattartásról a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. tv.* 19. § (1) bekezdése rendelkezik.

A jogorvoslati illeték az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése, a 73. § (1) bekezdése, valamint az *eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól* szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 1/A. §-a és 4/A. § (1) bekezdése alapján került meghatározásra.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján adott a hatóság tájékoztatást.

A magyar építészetéről szóló 2023. évi C. törvény 196. § (1) és (2) bekezdése értelmében a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések, az eljárásban közreműködő szakhatóságok részére kézbesítendő, valamint a katonai, honvédelmi, nemzetbiztonsági és védelmi ipari célú és rendeltetésű építményekkel kapcsolatos építésügyi hatósági eljárásban hozott döntések kivételével – hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. számú mellékletének 9. pontja alapján határozta meg a hatóság.

A hatóság hatáskörét a Kvt. 71. § (1) bekezdés b) pontja, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Szeged, 2025. május 21.

dr. Salgó László Péter főispán
nevében és megbízásából:



2025 MÁJ 21.

g

h
[Signature]

Kapják:

1. ✓ Építési és Közlekedési Minisztérium 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. *HKP*
2. ✓ UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt.
1119 Budapest, Bornemissza tér 12. *Cégkapu*
3. ✓ CSCSVKH Szegedi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. *HKP*
4. ✓ CSCSVKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 14. *HKP*
5. ✓ CSCSVKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 1.
6722 Szeged, Rákóczi tér 1. *HKP*
6. ✓ CSCSVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 6800
Hódmezővásárhely, Rárósi út 110. *HKP*
7. ✓ CSCSVKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1. 6724 Szeged, Kálvária sgt.
41-43. *HKP*
8. ✓ CSCSVKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. 6800 Hódmezővásárhely,
Rárósi út 110. *HKP*
9. ✓ CSCSVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. *helyben*
10. ✓ CSCSVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi,
Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 6728 Szeged, Napos út 4. *HKP*
11. ✓ CSCSVKH Állami Főépítész Iroda 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. *HKP*
12. ✓ BKVKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály 6000 Kecskemét, József Attila u. 2.
HKP
13. ✓ Algyő Nagyközség Önkormányzata 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. *HKP*
14. ✓ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 6800 Hódmezővásárhely,
Kossuth tér. 1. *HKP*
15. ✓ Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 5540 Szarvas, Anna-liget 1. *HKP*
16. ✓ Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19. *HKP*
17. ✓ Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. *HKP*
18. ✓ Irattár