



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KTO-azonosító: 20381-29-17/2025.
Ügyiratszám: CS/Z02/08018-5/2025.
Ügyintéző: dr. Kiss Renáta
Retek Zoltán
Tel.: +36 (62) 681-673

Tárgy: Sole Mizo Zrt., szegedi tejüzem,
egységes környezethasználati engedély
módosítása egységes szerkezetben
Hiv. szám: -
Melléklet: -

HATÁROZAT

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi feladat- és hatáskörben eljáró hatóság a **Sole Mizo Zrt.** (6728 Szeged, Budapesti út 6.; KÜJ: 100 172 568) – a továbbiakban: engedélyes – részére a CS/Z02/03276-12/2023. számon (KTO-azonosító: 20381-29-5/2023.) kiadott, a Szeged, Budapesti út 6. szám (16888/1 hrsz.) alatti telephelyre vonatkozó egységes környezethasználati engedélyt – az engedélyes által benyújtott kérelemre – az alábbiak szerint módosítja, és a módosítást a CS/Z02/01457-5/2024. számú (KTO-azonosító: 20381-29-14/2024.) számú határozattal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki:

I. Az engedély rendelkező részének 7. oldalán szereplő „TERVEZETT ÁTALAKÍTÁS” fejezet helyébe az alábbiak kerülnek:

A telephely ÉK-i (Budapesti út melletti), beépítetlen területén tüzelőolaj tároló rendszer került kialakításra. Feladata a kazánházi kazánok ellátása tüzelőolajjal. Az olajtüzelés a gáztüzelés alternatívájaként került kiépítésre, de szükség esetén teljes egészében képes lesz olajtüzeléssel biztosítani a telephely hő- és melegvíz igényét.

A beruházás keretében 2 db, egyenként 120 m³ térfogatú, földfeletti, fekvőhengeres, szimplafalú acéltartályt telepítettek kármentőben, lefejtő térrel. A tartályok tervezetten atmoszférikus nyomáson üzemelnek. A tartályok rendelkeznek a szükséges technológiai- és műszercsonkokkal, a karbantartáshoz és szereléshez szükséges bűvónyílásokkal. A lefejtő felőli oldalon létra, lépcső és kezelőpódium kerül kialakításra a töltővezeték csatlakozások és a bűvónyílások megközelítéséhez. A tartályokból a tüzelőanyagot féltetővel védetten elhelyezett, két szivattyúból álló szivattyú blokk szállítja az égők felé körvezetési cirkulációval. A tartályok is és a fűtőolaj vezetékek a tartálytól a kazánházig fűtöttek és szigeteltek lesznek. A tartályok és a szabadban futó technológiai csővezetékek temperáló fűtést villamos fűtőkábel biztosítja.

A kazánházban kiépítésre került a kazánok tüzelőolajjal történő megtáplálása, továbbá új tüzelőolaj vezetékek és szerelvény sorok kerültek kiépítésre. A beruházás keretében megvalósult továbbá a meglévő gázégők cseréje, illetve cserélik, felújítják a kazánházi gázvezetéseket, gáz szerelvény sorokat.

A tüzelőolaj tároló tartályok kármentőben kerültek elhelyezésre. A kármentőben egy 236,64 m² alapterületű vasbeton alaplemez készült minimális lejtéssel, annak érdekében, hogy a csapadékvíz le tudjon folyni a zompba. A kármentő falai zártan körbemenőek. A tartályautókat

részére 110 m² alapterületű, műszaki védelemmel ellátott lefejtő tér létesült. A tiszta, és az esetlegesen olajjal szennyezett csapadékvizek elvezetésére szerelvény akna készült. A kármentő medencéből leeresztett és a lefejtő területről elfolyó, esetlegesen olajjal szennyeződött csapadékvizek gravitációs vezetéken keresztül kerülnek az olajleválasztó berendezésbe. Telepítésre került továbbá egy duplafalú, ikerszivattyús átemelő akna. Az épülő csőhíd a termékvezetékek és a nyomott előkezelte szennyvízvezeték út feletti átvezetését biztosítja. A tisztított csapadékvizek a technológiai szennyvízcsatorna ágra kerültek bekötésre.

II. Az engedély rendelkező részének 8. oldalán szereplő „A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐVÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet „Helyhez kötött légszennyező pontforrások” bekezdése helyébe az alábbiak kerülnek:

A telephelyi technológia hőszükségletét 3 darab gázkazán biztosította, melyekhez a P1, P5 és P6 jelű légszennyező pontforrás kapcsolódott. A rendszer energetikai korszerűsítése során a P5 és P6 jelű légszennyező pontforráshoz kapcsolódó tüzelőberendezés esetén a gáztüzelés alternatívájaként olajtüzelés is kiépítésre került, valamint a P1 jelű pontforráshoz tartozó kazán égőjét kicserélték.

A kazánokhoz kapcsolódó kéményekből kiáramló füstgáz légszennyező anyag koncentrációját akkreditált laboratórium által elvégzett szabványos emisszió mérésekkel ellenőrzik. A P1, P5 és P6 jelű légszennyező pontforrás esetében elvégzett terjedésmodellezés a levegővédelmi hatásterületet megvizsgálta.

III. Az engedély rendelkező részének 18. oldalán szereplő „Levegővédelem” fejezet helyébe az alábbiak kerülnek:

Előírások:

Az 1. számú technológiához tartozó pontforrás adatai:

Pontforrás azonosítója	P1
Kazán:	
Teljesítmény:	2,28 MW
„LAL” jelentés szerinti azonosítók:	T1 3 HO3/12 gőzkazán
Égő típusa:	WM-G 30/2-A ZM-LN
Tüzelőanyag:	földgáz
Kémény:	
Magassága (m):	10
Kibocsátó felülete (m ²):	0,28

A berendezésre megállapított technológiai kibocsátási határértékek a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló FM rendelet 5. sz. melléklete (gázhalmazállapotú tüzelőanyaggal üzemeltetett II. kategóriájú tüzelőberendezések kibocsátási határértékei) szerint:

Légszennyező anyag	Forrás	Határérték
kén-dioxid és kén-trioxid (SO ₂ -ben kifejezve) (1)	P1	35 mg/m ³
nitrogén-oxidok (NO ₂ -ben kifejezve) (3)		100 mg/m ³
szén-monoxid (2)		100 mg/m ³
szilárd anyag (7)		5 mg/m ³

A mg/m^3 -ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

A 2. számú technológiához tartozó pontforrások adatai:

Pontforrás azonosítója	P5	P6
<i>Kazán:</i>		
Teljesítmény:	4,57 MW	5 MW
„LAL” jelentés szerinti azonosítók:	T5 AKH 7/16 EU gőzkazán	T6 AKH-7/13 EU gőzkazán
Égő típusa:	Weishaupt WM-GL 50/0-A/ZM-3LN	Weishaupt WM-GL 50/0-A/ZM-3LN
Tüzelőanyag:	Földgáz	Földgáz
<i>Kémény:</i>		
Magassága (m):	10	10
Kibocsátó felület (m^2):	0,70	0,57

A berendezésre megállapított technológiai kibocsátási határértékek a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th} -nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló FM rendelet 5. sz. melléklete (gázhalmazállapotú tüzelőanyaggal üzemeltetett II. kategóriájú tüzelőberendezések kibocsátási határértékei) szerint:

Légszennyező anyag	Forrás	Határérték
kén-dioxid és kén-trioxid (SO_2 -ben kifejezve) (1)	P5, P6	35 mg/m^3
nitrogén-oxidok (NO_2 -ben kifejezve) (3)		100 mg/m^3
szén-monoxid (2)		100 mg/m^3
szilárd anyag (7)		5 mg/m^3

A mg/m^3 -ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

A 3. számú technológiához tartozó pontforrások adatai:

Pontforrás azonosítója	P5	P6
<i>Kazán:</i>		
Teljesítmény:	4,57 MW	5 MW
„LAL” jelentés szerinti azonosítók:	T5 AKH 7/16 EU gőzkazán	T6 AKH-7/13 EU gőzkazán
Égő típusa:	Weishaupt WM-GL 50/0-A/ZM-3LN	Weishaupt WM-GL 50/0-A/ZM-3LN
Tüzelőanyag:	tüzelőolaj	tüzelőolaj
<i>Kémény:</i>		
Magassága (m):	10	10
Kibocsátó felület (m^2):	0,70	0,57

A berendezésre megállapított technológiai kibocsátási határértékek a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th} -nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló FM rendelet 5. sz. melléklete (tüzelőolajjal üzemeltetett II. kategóriájú tüzelőberendezések kibocsátási határértékei) szerint:

Légszennyező anyag	Forrás	Határérték
kén-dioxid és kén-trioxid (SO_2 -ben kifejezve) (1)	P5, P6	350 mg/m^3
nitrogén-oxidok (NO_2 -ben kifejezve) (3)		200 mg/m^3
szén-monoxid (2)		175 mg/m^3
szilárd anyag (7)		20 mg/m^3

A mg/m^3 -ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), $273,15 \text{ K}$ hőmérsékletű, $101,3 \text{ kPa}$ nyomású, 3% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

IV. Az engedély rendelkező részének 21. oldalán szereplő „Levegővédelem” fejezet „Méréssel kapcsolatos előírások” helyébe az alábbiak kerülnek:

A telephelyen működő pontforrásokon kiáramló légszennyező anyagok koncentrációi a technológiai kibocsátási határértékeket nem haladhatják meg.

A pontforrások által kibocsátott légszennyező anyagok határértéknek való megfelelését akkreditált laboratórium által elvégzett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló VM rendelet szerinti időszakos szabványos emisszió méréssel kell igazolni. A P5 és P6 jelű légszennyező pontforrás akkreditált emisszió mérését 3 évente kell elvégezni, a következő akkreditált emisszió mérést 2026. évben kell elvégezni.

A P1 jelű légszennyező pontforrás következő akkreditált emisszió mérését 2028. évben kell elvégezni.

Amennyiben a P5 és P6 jelű légszennyező pontforráshoz kapcsolódó tüzelőberendezések esetében tüzelőanyag váltás történik, úgy azt a változást megelőző 8 nappal hamarabb írásban be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságra.

A mérések időpontjáról a mérést megelőzően 8 nappal írásbeli értesítést a környezetvédelmi hatóságra meg kell küldeni.

V. Az engedély Indokolás részének 40. oldalán szereplő „A rendelkező részben tett előírások indokolása” fejezet az alábbiakkal egészül ki:

Az ALCEDO Kft. a P6 jelű légszennyező pontforrás légszennyező anyag kibocsátását földgáz tüzelőanyag használata mellett 2024. január 29-én megmérte. Az ALBM000794 munkaszámú vizsgálati jegyzőkönyv alapján a légszennyező anyagok kibocsátása a technológiai kibocsátási határértékeket nem haladta meg.

Az ALCEDO Kft. a P5 és P6 jelű légszennyező pontforrás légszennyező anyag kibocsátását 2023. november 30-án megmérte. A P5 pontforráshoz csatlakozó gőzkazán földgázzal, majd tüzelőolajjal üzemelt, A P6 pontforráshoz tartozó kazánt olajtüzelés esetén mérték. A BM022603 munkaszámú vizsgálati jegyzőkönyv alapján a légszennyező anyagok kibocsátása a technológiai kibocsátási határértékeket nem haladta meg.

Az ALCEDO Kft. a P1 jelű légszennyező pontforrás légszennyező anyag kibocsátását földgáz tüzelőanyag használata mellett az égőcsere után 2025. október 8-án megmérte. Az ALBM-25-

01023-01 munkaszámú vizsgálati jegyzőkönyv alapján a légszennyező anyagok kibocsátása a technológiai kibocsátási határértékeket nem haladta meg.

Jelen határozat véglegessé válásától a CS/Z02/01457-5/2024. számú (KTO-azonosító: 20381-29-14/2024.) módosító határozat érvényét veszti.

Jelen módosítás az alapengedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.

A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a döntést hozó Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalhoz (*Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.*) – csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva – benyújtandó, indokolást tartalmazó fellebbezésnek van helye.

Gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), valamint a jogi képviselővel eljáró fél a fellebbezést elektronikus úton (e-Papír szolgáltatás útján: <https://epapir.gov.hu>) terjesztheti elő.

Természetes személy a fellebbezést elektronikus úton vagy papír alapon is benyújthatja.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – az eljárás igazgatási szolgáltatási díjtételének 50 %-a, melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-00335663-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelten a környezetvédelmi hatóság részére megküldeni.

A befizetési bizonylat közlemény rovatába fel kell tüntetni jelen döntés számát.

A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

A kérelmező az eljárás 162 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

A környezetvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) CS/Z02/03276-12/2023. számú határozatával (KTO-azonosító: 20381-29-5/2023.) – a jogerőre emelkedéstől számított 11 évre – egységes környezethasználati engedélyt adott a Sole Mizo Zrt. részére a Szeged, Budapesti út 6. szám (16888/1 hrsz.) alatti szegedi tejüzem telephelyén végzett, *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. sz. mellékletének 9.3. pontja szerinti [*Élelmiszeripar; Kizárólag tej kezelése és feldolgozása, ha a beérkezett tej mennyisége nagyobb, mint 200 tonna/nap (évi átlagban)*] tevékenység folytatásához.

Az engedély 2034. május 16-ig érvényes.

A hatóság az engedélyt a CS/Z02/01457-5/2024. számú (KTO-azonosító: 20381-29-14/2024.) határozatával levegőtisztaság-védelmi szempontból módosította.

A Sole Mizo Zrt. képviseletében Csigóné Bak Krisztina 2025. november 24. napján az engedély módosítása tárgyában kérelmet nyújtott be a hatósághoz. A kérelem az egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély előírásainak módosítására irányul.

A R. 20/A. § (10) bekezdése szerint „a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt - hivatalból vagy kérelemre - módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.”

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (2) bekezdése alapján „környezetvédelmi hatósággént – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a területi környezetvédelmi hatóság jár el.” A Rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében „területi környezetvédelmi hatósággént vármegyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal jár el.”

A fentiek alapján a CS/Z02/03276-12/2023. számon (KTO-azonosító: 20381-29-5/2023.) kiadott egységes környezethasználati engedélyt a kérelemnek megfelelően módosította a hatóság, és a határozatot a CS/Z02/01457-5/2024. számú (KTO-azonosító: 20381-29-14/2024.) módosító határozattal egységes szerkezetben adta ki.

A határozatot a R. 20/A. § (10) bekezdése alapján hozta meg a hatóság.

A hatóság az *általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény* (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

A hatóság rendelkezett arról, hogy jelen határozat véglegessé válásával érvényét veszti a CS/Z02/01457-5/2024. számú (KTO-azonosító: 20381-29-14/2024.) módosító határozat.

Az ügyintézési határidő – figyelemmel az *igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény* 3. § (2) bekezdés 1. pontjára, valamint az *igazgatási szünet elrendeléséről szóló 316/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet* 1. §-ára – 2026. március 15. napján jár le.

A fellebbezési jogot a hatóság az Ákr. 112. § (1) bekezdése és a 116. § (1) bekezdése, a *környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény* 71/A. § (1) bekezdése, a Rendelet 1. § (2) bekezdése, valamint a R. 26/A. §-a alapján biztosította.

A fellebbezés benyújtásáról és a benyújtásra nyitva álló időtartamról az Ákr. 118. § (3) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, a fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése alapján adott a hatóság tájékoztatást.

A kötelező elektronikus kapcsolattartásról a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. tv.* 19. § (1) bekezdése rendelkezik.

A jogorvoslati eljárás díját a *környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet* (a továbbiakban: EM rendelet) 2. § (5)-(7) bekezdése szabályozza.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján adott a hatóság tájékoztatást.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét az EM rendelet 3. számú mellékletének 5. és 10.3. pontjai alapján határozta meg a hatóság.

A hatóság hatáskörét a R. 20/A. § (10) bekezdése, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Szeged, 2025. december 10.

dr. Salgó László Péter főispán
nevében és megbízásából.

Katona Csaba
főosztályvezető



Kapják:

1. Sole-Mizo Zrt. Cégkapu
2. CsCsVKH Szegedi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály HKP
3. CsCsVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály HKP
4. CsCsVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály helyben
Hulladékgazdálkodási Osztály
5. CSCSVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, HKP
Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 6728 Szeged, Napos út 4.
6. Irattár

2025 DEC. 12

[Handwritten signature]

