



FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: FE/NEF/01835-2/2024

Ügyintézőnk: dr. Mohai Zsuzsanna

Telefon: 22/795-645

Tárgy: Lajoskomáromi Győzelem Kft (8136 Lajoskomárom, Ozorai u. 5.) 029/3, 029/4 hrsz-en létesítendő sertéstelepre vonatkozó előzetes konzultáció- szakkérdés vizsgálata közegészségügyi szempontból

Ügyszámuk: FE/KTF/11884-4/2024

Ügyintéző: Herkéné Török Erzsébet
dr. Buda Eszter

**Fejér Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály**

Petrás József
főosztályvezető

Székesfehérvár

Hosszúsétatér 1.

8000

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály FE/KTF/11884-4/2024 ügyszámú levelére válaszolva az alábbi feljegyzést készítettük:

FELJEGYZÉS

A Lajoskomáromi Győzelem Kft (8136 Lajoskomárom, Ozorai u. 5.) 029/3, 029/4 hrsz-en létesítendő sertéstelepre vonatkozóan Salamon Hajnalka egyéni vállalkozó előzetes konzultációt kezdeményezett a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 (XII.25.) Korm. Rend. (1) bekezdés b) pontja alapján. Az előzetes konzultáció keretében közegészségügyi szempontból az alábbi véleményt adom:

- A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § és 30.§ (2) bekezdésében, és egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységéről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés b.) pontjában foglaltak alapján, a telephelyen végzett nagy létszámú állattartási (sertésitenyésztés) tevékenység következtében

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel: 22/526-900, Fax: 22/526-905,

E-mail: hivatal@fejervov.hu, Hivatali kapu: FEJERKHIV, KRID: 201739703

Fejér Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13.

Telefon: 22-795-672, e-mail: titkarsag.nepegeszsegugy@fejervov.hu,

Hivatali kapu: FMKHNEPEG, KRID: 536555342

kibocsátott levegő szagszennyezést okozhat, ezért kezelése szükséges. A **levegőbe történő kilépés csökkentése érdekében a szükséges intézkedéseket** (pl.: a hígtrágya baktériumok adagolásával történő szagtalanítása, szaghatás csökkentő berendezések alkalmazása, szűrők, biofilterek, adszorpció, abszorpció anyagok alkalmazása, takarmányozás, trágyatároló takarása stb.) **meg kell tenni**. A lagúnák ürítésének gyakoriságánál figyelembe kell venni a hőmérsékletet és a bűzhatás aktuális intenzitását. A lagúnákban tartózkodó hígtrágya hőmérsékletét szükség esetén csökkenteni szükséges (elszívással, a levegő mozgásával) a bűzkibocsátás csökkentése érdekében.

- **A hígtrágya elvezetésére és tárolására szolgáló lagúna rendszer illetve a hígtrágya tároló műszaki állapotát, vízzáróságát folyamatosan ellenőrizni kell**, az esetleges eltömődéseket meg kell szüntetni. Bármilyen meghibásodására, nem megfelelő működésére illetve szivárgására utaló jel esetén a szükséges intézkedéseket azonnal meg kell tenni.
- A szaghatás csökkentése és a fertőzésveszély megakadályozása érdekében az állattartó épületeket, hulladéktárolókat, boncolót, állati hullatárolót és **valamennyi helyiséget, és területet megfelelő módon takarítani, fertőtleníteni szükséges**, gondoskodni kell a szerves hulladék megfelelő zárt gyűjtéséről, rendszeres elszállításáról, a gyűjtőedények, konténerek megfelelő tisztításáról, fertőtlenítéséről.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy ne szennyezze a felszín alatti és felszíni vizeket, valamint a körülötte elhelyezkedő földtani közeget, a tevékenység végzése során valamennyi vonatkozó előírást, így a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, be kell tartani.
- A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet besorolása szerint Lajoskomárom területe a felszín alatti víz szempontjából érzékeny területnek minősül, ezért a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben foglaltak alapján **kiemelten fontos a talaj- vagy vízszennyezés elkerülése, a felszín alatti vizek jó mennyiségi és minőségi állapotának biztosítása**, aminek érdekében valamennyi vonatkozó előírást be kell tartani, szennyezett csapadékvíz, csurgalékvíz földre jutását meg kell akadályozni.
- A felszín alatti víz minőségi változásainak nyomon követése és ellenőrzése céljából a **talajvíz figyelő monitoring rendszer kiépítését szükségesnek tartjuk**. A monitoring kutak vizét rendszeresen vizsgálatni kell **akkreditált laboratóriumi vizsgálattal**.
- Az üzemi és szabadidős létesítményektől **származó zaj terhelési határértékei, a zajtól védendő területeken nem léphetik túl - a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM – EüM együttes rendelet 2. § (1) bekezdése alapján - a zajterhelési, 1. számú mellékletben meghatározott határértékeket.**

- A gépi berendezések, **zajforrások korszerűségét, műszaki állapotát rendszeresen felül kell vizsgálni**, és **folyamatos karbantartásával kell biztosítani**, hogy ne növekedjen határértéket meghaladóvá a **környezeti zajkibocsátás**. Szükséges a zajforrások folyamatos figyelemmel kísérése, esetleges változtatások illetve új berendezések telepítése esetén a zajkibocsátás külön mérési terv szerinti ellenőrzése.
- A tevékenységet végzők számára az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023 (I.12.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő ivóvizet kell biztosítani. A szociális vízhasználathoz szintén megfelelő minőségű vizet kell biztosítani. A tevékenység csak ezen feltételek teljesülése esetén kezdhető meg!
- A tervezett mélyfúrású kút csak a rá vonatkozó vízjogi létesítési és üzemelési engedéllyel állítható üzembe.
- A dolgozók részére a munkajellegének megfelelő öltöző-fürdőt kell biztosítani a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 18. §. és 19.§-a alapján.
- Az ivóvízzel közvetlen érintkezésbe kerülő beépítendő anyagként, illetve szerelvényeik anyagaként kizárólag *az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről* szóló 5/2023 (I.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. §-ban foglaltak alapján forgalomba hozott anyag használható fel. Ivóvízkezelésre kizárólag az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló kormányrendeletben erre a célra engedélyezett technológia, anyag és eszköz alkalmazható.
- A beépítendő vízkezelő berendezésnek, ha azt nem a felhasználás helyén állítják össze, illetve méretezik, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ engedélyével kell rendelkeznie. Amennyiben a felhasználási helyre tervezett vízkezelő technológia kerül beépítésre, úgy a Korm. rendelet 10. § (6) bekezdése szerint technológiák közegészségügyi szempontú megfelelőségét az új ivóvízkezelő technológia létesítésekor a népegészségügyi szerv ellenőrzi.
- A saját célú ivóvízmű védelmét úgy kell megvalósítani, hogy a) magán ivóvízellátást biztosító saját célú ivóvízmű esetén a vízkivételi hely körüli 10 méter sugarú terület a saját ingatlanon belül legyen, amely területen az ingatlan tulajdonosának vagy az üzemeltetőnek meg kell akadályozni a szennyezőanyagok saját célú ivóvízműbe és a környező földtani közegbe történő bocsátását.
- A munkáltató köteles biztosítani, hogy a munkavállaló ne étkezzon, ne igyon és ne dohányozzon a munkahelyen, illetve olyan helyiségben, ahol kémiai és biológiai kóroki tényezők kockázatával kell számolni. Továbbá a munkáltató köteles a munkavállaló számára megfelelő védőeszközt és az elsősegélynyújtás megfelelő tárgyi és személyi feltételeit biztosítani.
- A veszélyes anyagokkal, keverékekkel végzett tevékenység során be kell tartani az Európai Parlament és a Tanács vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK (REACH) rendeletében, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben (a továbbiakban: Kbtv) és annak valamennyi végrehajtási rendeletében foglaltakat.

- Veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenység a Kbtv. 28. §-a alapján csak a felhasznált anyag vagy keverék adatait tartalmazó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.
- A telephelyen fertőtlenítést csak olyan fertőtlenítő szerrel lehet végezni, mely engedéllyel rendelkezik a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU rendelet vagy a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013 (VIII.28.) Korm. rendelet alapján.
- A fertőzőbetegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint a munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető munkahelyi biológiai expozíciókat a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően felmérni. Ennek csökkentése érdekében – a foglalkoztatás feltételeként – a külön jogszabály szerint biztosítani kell az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását.
- A telep rágcsáló- és rovarmentesítését szükség szerint, de legalább évente két alkalommal el kell végezni a fertőzőbetegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM. rendelet előírásaival összhangban.
- A veszélyes hulladékkal végzett tevékenység kapcsán be kell tartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait.

INDOKOLÁS

A Lajoskomáromi Győzelem Kft (8136 Lajoskomárom, Ozorai u. 5.) 029/3, 029/4 hrsz-en létesítendő sertéstelepre vonatkozóan folyamatban lévő előzetes konzultációs a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megkereste a Népegészségügyi Főosztályt a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 (XII.25.) Korm. Rend. Rendelet 5/A § (2) bekezdés alapján a 12. melléklet 1. pontja szerinti (A környezet- és település-egészségügyre kiterjedően) szakkérdés megvizsgálása érdekében.

A dokumentációt áttekintve megállapítottam, hogy Kérelmező a telephelyen egyedi vízellátást tervez saját célú ivóvízmű üzembeállításával, melyhez víztisztító technológiát is kíván csatlakoztatni. módon megoldott.

A telep megfelelő talajvíz-monitoring rendszerrel jelenleg nem rendelkezik, ennek kiépítését szükségesnek tartjuk.

Megállapítottam, hogy a benyújtott dokumentációban foglalt tevékenység közegészségügyi szempontból egyéb vonatkozásban a rendelkező részben foglalt feltételek betartása mellett

közegészségügyi szempontból eleget tesz a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény előírásainak, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletnek, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletnek, levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletnek, valamint az egyéb hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek és engedélyezhető a dokumentációban foglaltak betartásával, valamint a feljegyzés első részében javasolt feltételek előírásával.

A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 2/2023. (II.20.) utasítása alapján történt.

Székesfehérvár, időbélyegző szerint

Tisztelettel:

Dr. Tanárki Gábor

főispán

nevében és megbízásából

Dr . Mohai Zsuzsanna

közegészségügyi osztályvezető