



	FA SZERKEZETEK		PIR HAB TÖLTÉSŰ SZENDVICSANEL
	MONOLIT VASBETON SZERKEZETEK		SZÁLAS KÖZETGYAPOT HŐSZIGETELÉS
	MONOLIT BETON SZERKEZETEK		ZÚZOTTKŐ ÁGYAZAT, ZÚZOTTKŐ FINOMÁGYAZAT
	PIR HAB TÁBLÁS HŐSZIGETELÉS		TÁLAJ

- MEGJEGYZÉSEK:**
- Az építész tervek együtt kezelendők a tartószerkezeti, gépész és villamos szakági tervekkel!
  - A betonminőségek, vasalások, leherhordó szerkezetek és alapozás tartószerkezeti tervek szerint történik!
  - Amennyiben az építész és szakági tervek között eltérés figyelhető meg, építész tervező értesítendő!
  - Méretek és magasságok a helyszínen pontosítandók!
  - Falnyílások méretét a nyílászárók gyártása és beépítése előtt ellenőrizni szükséges!
  - A válaszfalazás megkezdése előtt a belső ajtók névleges méretét pontosítani kell, ez típustól függően eltérhet!
  - A falsík előtt szerelt WC berendezéseknél 1,2 m magas szerelőfalak készítenők impregnált gipszkartonból (pl. Rigips RBI 12,5)!
  - Gipszkarton szerkezetek esetében vizes helyiségekben külső rétegként impregnált gipszkarton lapok alkalmazandók!
  - Fa szerkezeteket rovar és gombaölő szerrel kezelendő!
  - Vasbeton és acélszerkezetek kialakítása tartószerkezeti tervek!
  - Beépíteni csak a hatályos jogszabályok szerinti igazolással rendelkező anyagokat lehet!



 <div>ANDOK ÉPÍTŐIRODA KFT.</div>	ANDOK ÉS TÁRSA MÉRNÖKI IRODA KFT. 7700 MOHÁCS, SZENTHÁROMSÁG UTCA 1-3. Mobil: (20) 928-1861 ■ E-mail: csaba@andok.hu ■ Web: www.andok.hu		
	Munka megnevezése: Sertéstelep építése - Engedélyezési tervdokumentáció (I)		
	Építető:	Környei Agráripari Zrt. - 2851 Környe, hrsz.: 0597/7	
	Helyszín:	7015 Igar, külterület, hrsz.: 085/3	
	Rajz megnevezése:	Alaprajz - Raktár,	
	Rajz léptéke:	1:100	
Dátum: 2024. 11. 07.	Felelős tervező:	Andok Csaba ■ É-02-0004/2029	Rajzszám:  <b>ÉT-04</b>
	Társtervező:	Homolya Zsolt ■ É-02-1584/2028	