



KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Ügyszám: 33565/2009.
Iktatószámunk: 26138/10
Ügyintéző: Kratancsik Béla
Vízikönyvi szám: 199/1026-5993

3/11/3

Tárgy: Pátkai-tározó vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítása

HATÁROZAT

1. A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6., KSH: 15308407-8411-312-07, KÜJ: 100099221) részére, a Pátkai-tározó (KTJ: 102079703) tárgyában kiadott, 29790-2/2004., 10.581/1/2001., H.43.690-2/2000. és H.26-058-3/97. sz. határozatokkal módosított H.23.362-3/96. sz. vízjogi üzemeltetési engedélyt (továbbiakban: alaphatározat) az alábbiak szerint

módosítom:

1.1 Az alaphatározat 1.02 pontját kiegészítem az alábbi létesítmények műszaki jellemzőivel:

Szivárgók:

- Keresztöltés szivárgó:

A kavicsszivárgó 300 m hosszú. A vízelvezetés 20 cm átmérőjű dréncövekkel történik. A szivárgón 7 db. tisztítóakna létesült amelyek Ø 80-as betongyűrűkből kerültek kialakításra. A szivárgó a leeresztő műtárgy csillapítómedencéjébe torkollik.

- Oldaltöltés szivárgó:

Trapézszelvényű árok, melynek hossza 4500 m, fenékszélessége 3 m, rézsúhajlása 1:3, fenékesése 5 ‰. A szivárgó az egyesített műtárgy utófenekébe torkollik.

Üzemi műtárgy (egyesített műtárgy):

A műtárgy leeresztő és árapasztó mű egyben, mely 3 db. 200x150 cm belső méretű négyszögszelvényű csőzsilip. Elzárásuk a befolyónál elhelyezett táblás zsilippel történik. Az egyes zsiliptagok maximális vízszállító képessége 17 m³/s. A csőzsilipek vízzáró csuklókkal és szivárgásgátló gallérral felszereltek. A középső csőzsilip max. üzenvízszintig felmagasított, 3

Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!

Telefon: (22) 514-300

Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

Telefax: (22) 313-564

Levél cím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő, Szerda: 9⁰⁰-15⁰⁰

Kedd, Csütörtök, Péntek: 9⁰⁰-12⁰⁰

m-re kiszélesedő része az árapasztó, melynek hossza 19,5 m. A max megengedett átbukási magasság 50 cm, ekkor az árapasztó vízszállító képessége $14 \text{ m}^3/\text{s}$.

A fenékesítés csökkentésére az utófenéke energiátörő medence épült, amely után a meder terméskő burkolattal ellátott. A zsilip kezeléséhez 1,5 m széles vasbeton bejáró híd épült, mely a zsiliptornyot köti össze a töltéssel.

Oldaltöltés szivárgó bukó:

Az oldaltöltés menti szivárgó 0+043 km szelvényében épült bukó, melynek magassága 162 cm. Elő- és utófenéke burkolattal ellátott. Az előfenékhez kapcsolódik a gátörteplei út áteresze, mely $2 \times 140 \times 160$ cm-es négyszög keresztmetszetű vasbeton műtárgy, Hossza 13,5 m, max. vízátbocsátó képessége $10 \text{ m}^3/\text{s}$.

Oldaltöltés szivárgó bukó egyesített műtárgya (bújtató):

Az oldaltöltés szivárgó 1+874 km szelvényében épült műtárgy. A műtárgy hossza 82 m, mely $2 \times 120 \times 140$ -es négyszög keresztmetszetű vasbeton áteresztő. A műtárgyhoz tartozó elő- és utófenék 14-14 m hosszú, egyúttal a Rovákja-patak szivárgó bukóinak utófenéke is. Anyaga vízepítési terméskő. A műtárgy felett a Rovákja-patak 10 m hosszban terméskő burkolattal ellátott.

Az egyesített műtárgy (bújtató) hármass szerepet tölt be:

- szivárgó átvezetése a Rovákja-patak alatt,
- Gulyás-patak bevezetése bukással a szivárgó árokba,
- falu felőli szivárgó árok bevezetése oldalbukóval.

A bevezetés 1,8 m-es bukóval történik, mely 5 m-es terméskő burkolattal ellátott előfenékkal készült. A műtárgy utófenéke csatlakozik a Rovákja-patak alatti átvezetés előfenekéhez.

Vízmérce:

Vízmércét létesítettek a tározó vízállásának meghatározására az egyesített műtárgyon, a Császárvíz 9+500 szelvényében. A Császárvíz, Pátkai-tározó állomás törzsszáma 142080, a vízmérce mérési tartománya 0-700 cm között van, „0” pontjának magassága: **116,34 mBf.**

1.2 Az alaphatározat 1.03 pontjába foglaltakat törlöm, helyébe az alábbi lép:

1.03 A tározó feladata:

A tározó – a Zámolyi tározóval együtt – elsődlegesen a Velencei-tó vízszintjének szabályozását szolgálja, a vízbő időszakok lefolyásának visszatartásával, illetve a kisvízi időszakban vízpótlással. A tározó hasznos térfogata: 7,05 millió m^3 .

Másodlagosan – az elsődleges célnak teljesen alárendelten – a tározót horgász, illetve üdülőtóként hasznosítják. Ezen hasznosításokra a vonatkozó jogszabályok alapján külön engedélyezés és megállapodás szükséges.

1.3 Az alaphatározat 1.04 pontjába foglaltakat törlöm, helyébe az alábbi lép:

1.04 A tározó és a kapcsolódó vízellátási létesítmények üzemeltetését a 2009. decemberben készített üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint kell végezni.

1.4 Az alaphatározat 1.06 pontját az alábbiak szerint módosítom:

1.06 Az üzemeltetési szabályzatot az üzemeltetőnek 15 évenként felül kell vizsgálni és a tapasztalatok alapján módosított szabályzatot a vízügyi hatóságnak meg kell küldeni.

1.5 Az alaphatározat 2.01 pontja az alábbiak szerint módosul:

2.01 Engedélyes jogosult a tározó vízállását időbeli korlátozás nélkül a 2009. decemberben készített üzemeltetési szabályzatban előírt tartományban tartani, valamint a tározott vízmennyiséget a Velencei-tó vízgazdálkodásához felhasználni.

1.6 Az alaphatározat 3.0 pontját kiegészítem az alábbi 3.10 ponttal:

3.10 Természetvédelmi előírások:

- Az üzemeltetés során a tározó partvonalában lévő és a továbbiakban kialakuló természetszerű állapotú élőhelyeket meg kell őrizni. A parti nádasok, gyékényesek és cserjék – mint a védett madarak fészkelőhelyének – irtása csak a műszaki szempontból indokolt minimális mértékben lehetséges, amelyet a költési időszakon kívül (tehát április 1. és augusztus 1. közötti időszakon kívül) lehet elvégezni.
- Az esetlegesen szükségessé váló kotrási munkákat a szaporodási és a téli nyugalmi időszakon kívülre, tehát augusztus 1-től november 1-ig terjedő időszakra kell ütemezni.
- A száraz nádasok, töltés oldalak égetése tilos.
- A vizekre és a vízben élő szervezetekre veszélyes anyagokat tartalmazó gyomirtószerek használata nem megengedett.

2. Az alaphatározat jelen határozattal nem érintett rendelkezéseit hatályukban változatlanul fenntartom.

3. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a vizikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vizikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

4. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.

5. Döntésem ellen a közléstől számított 10 munkanapon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de hozzám 3 példányban benyújtott – igazgatási szolgáltatási díjköteles – fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség bírálja el. A Főfelügyelőség jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

INDOKOLÁS

Az I. fokú vízügyi hatóság a 29790-2/2004., 10.581/1/2001., H.43.690-2/2000. és H.26-058-3/97. sz. határozatokkal módosított H.23.362-3/96. sz. határozattal vízjogi üzemeltetési engedélyt adott a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.) részére, a Pátkai-tározó és kapcsolódó létesítményei üzemeltetésére.

Az engedélyes a 2009. december 14-én kelt, 43-16/2009. iktatószámú levelében kérte a Pátkai-tározó vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítását, mellékelve a 2009. decemberben készített aktualizált üzemeltetési szabályzatot.

Az eljárás megindulásáról ügyfélként értesítettem Pátka Község Önkormányzatát, a Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetségét, a Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóságát és a tulajdonos képviselőjét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Fejér Megyei Területi Irodáját.

A rendelkezésemre álló adatok alapján a tényállást tisztáztam és az alábbi intézkedéseket tettem:

Az alaphatározat 1.02 pontja nem tartalmazza teljes körűen az üzemeltetett vízilétesítményeket, ezért a rendelkező rész 1.1 pontjában az alaphatározatot kiegészítettem a hiányzó létesítményekkel a benyújtott új üzemeltetési szabályzatban foglaltaknak megfelelően.

Az alaphatározat 1.03., 1.4, 1.6., 2.01. pontjait az új, aktualizált üzemeltetési szabályzatban foglaltaknak megfelelően módosítottam a rendelkező rész 1.2. - 1.5. pontjaiban.

Az 1.6. pontban szereplő természetvédelmi előírásokat az alábbiak alapján tettem:

A Pátkai tározó országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet nem érint, azonban a tározó területe az ökológiai hálózathoz tartozik, amelyen belül az ökológiai folyosó részét képezi.

A tározó – a Zámolyi tározóval együtt – elsődlegesen a Velencei-tó vízszintjének szabályozását szolgálja, a vízbő időszakok lefolyásának visszatartásával, illetve a kisvízi időszakban vízpótlással.

A tározó partján lévő és a továbbiakban kialakuló élőhelyek számos természetvédelmi oltalom alatt álló madárfajnak nyújtanak fészkelési lehetőséget. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 9. § (1) bekezdése szerint a vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó gazdasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni. A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínozása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy bújóhelyeinek lerombolása, károsítása. Ezért a tározóban élő, az iszapban áttelelő és a parti növényzetben költő fajok védelme érdekében tettem az 1-3. bekezdés szerinti előírásaimat.

A Tvt. 18. § (4) bekezdése alapján tilos a természetes és természetközeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától számított 1000 méteren belül – a vízkárelhárításhoz szükséges vegyi anyagok kivételével – a külön jogszabályban meghatározott, a vizekre és a vízben élő szervezetre veszélyes vegyi anyagok kijuttatása, elhelyezése, ennek megfelelően a 4. bekezdés szerint rendelkeztem.

A fentiek alapján megállapítottam, hogy a kérelemben foglaltak teljesítésének nincs akadálya, ezért az alaphatározatot a rendelkező rész szerint módosítottam a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 30. § (1) bekezdése, valamint a többször módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11. §-a alapján részben kérelemre, a 12.§ alapján részben hivatalból.

Szakhatóságot az eljárás során nem kerestem meg tekintettel arra, hogy hatáskörét a módosítás nem érinti.

Döntésemet a 347/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben megállapított hatáskörömben hoztam meg, figyelemmel a rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott illetékességi területemre.

A vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés elrendelése a 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (3) és (4) bekezdésén alapul.

A határozatommal szemben fellebbezési lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 98. § (1) bek. és 99. § (1) bek. alapján biztosítottam.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Felügyelőség döntését postai úton közli, a Ket. 78. § (10) bekezdése és a 99. § (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 10 munkanap áll rendelkezésre a jogorvoslati kérelem benyújtására.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. sz. melléklet 21. és 44. pontja szerint az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke 12.000.- Ft. A rendelet 2.§ (4) bekezdése szerint a jogorvoslati eljárás díja a rendelet mellékletében meghatározott díjtétel 50 %-a, tehát tárgyi ügyben 6.000.- Ft.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2010. 03. 30.

A Felügyelőség az ügyintézészt jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem.

Székesfehérvár, 2010. március 19.

Csehóné dr. Szilasi Rita

igazgató megbízásából

Kiadmány hitelül:

Simon Ilona

engedélyezési előadó

Serné Mórén Anikó s.k.

engedélyezési igazgatóhelyettes

Határozatomat kapják:

1. Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. /+tv.
2. Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. Fejér Megyei Területi Iroda, 8000 Székesfehérvár, Várkörút 6. +tv.
3. Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság, 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. +tv.
4. Pátka Község Önkormányzata, 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. + tv.
5. Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége, 8000 Székesfehérvár, Pilinszky J. tér 1-2. +tv.
6. Irattár

Jogerő után:

7. 1. sz. alatti +
8. Vízikönyv + terv
9. Hatósági nyilvántartás