



Fejér Megyei Kormányhivatal

Iktatószám: FE/KTF/5821-8/2025

Ügyintéző: Gáll Erzsébet

Tárgy: az M1 autópálya 2x3 sávra történő bővítése (a 39+200 és 95+025 km szelvények között) során az építőipari zajterhelési határérték alóli felmentés

HATÁROZAT

1.00 A V-Híd Építő Zrt. (székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 17., KSH: 25302990-4212-114-01, Ügyfél azonosító (KÜJ): 103479444) részére az M1 autópálya 39+200 és 95+025 km szelvények közötti szakaszának 2x3 sávra történő bővítése kapcsán az építőipari zajterhelési határérték alóli

felmentést megadom,

egyúttal a túllépést az egyes építési fázisokra vonatkozóan a határozat 2.00 pontjában megjelölt helyeken és mértékben és a 3.00 pontjában megjelölt időszakokban

engedélyezem.

2.00 A felmentéssel érintett építési szakaszok:

2.01 Humuszréteg, bevágás, alkalmatlan fedőréteg lefejtése során

I. szakasz 39+200 – 46+250 kmsz.

Óbarok	Jogsabály szerinti határérték		Engedélyezett túllépés	
	Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel
Iskola u. 9117/2 hrsz.-ú lakóépület.	60 dB	45 dB	1 dB határérték túllépés	-
Kis Szőlőhegy u. 9004 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	3,5 dB határérték túllépés	-
Kis szőlőhegy u. 9003 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	1,5 dB határérték túllépés	-
Szőlőhegy u. 9010/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	1 dB határérték túllépés	-
Szőlőhegy u. 9011/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	1 dB határérték túllépés	-

2.02 A töltésépítés, a talajstabilizáció, a javítóréteg építése, illetve a védőréteg építése során

I. szakasz 39+200 – 46+250 kmsz.

Óbarok	Jogsabály szerinti határérték		Engedélyezett túllépés	
	Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel
Iskola u. 9118/2 hrsz.-ú lakóépület.	60 dB	45 dB	1 dB határérték túllépés	-
Iskola u. 9117/2 hrsz.-ú lakóépület.	60 dB	45 dB	2 dB határérték túllépés	-
Kis Szőlőhegy u. 9004 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	5 dB határérték túllépés	-
Kis Szőlőhegy u. 9003 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	2,5 dB határérték túllépés	-

Kérjük, válaszában hivatkozzon ügyszámunkra!

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel. szám: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137.

Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766

Telefonszám: (22) 795-145, E-mail: kornyeztvedelem@fejer.gov.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰, Szerda: 8³⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰-15³⁰, Péntek: 8³⁰-12⁰⁰

Y:\DokuTar\OSAP\2025\ESZO-FVO\Környezetvédelmi ügyek\Határozat\FE_KTF_5821_8_2025_hatarozat.docx

Kis Szőlőhegy u. 9002/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	0,5 dB határérték túllépés	-
Szőlőhegy u. 9110 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	1,5 dB határérték túllépés	-
Szőlőhegy u. 9010/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	2 dB határérték túllépés	-
Szőlőhegy u. 9011/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	2 dB határérték túllépés	-
Szőlőhegy u. 9012/6 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	1,5 dB határérték túllépés	-
Szőlőhegy u. 9012/4 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	0,5 dB határérték túllépés	-

2.06 CKt. réteg építése, illetve az aszfaltréteg építése során

I. szakasz 39+200 – 46+250 kmsz.

Óbarok	Jogsabály szerinti határérték		Engedélyezett túllépés	
	Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel
Iskola u. 9118/2 hrsz.-ú lakóépület.	60 dB	45 dB	0,5 dB határérték túllépés -	-
Iskola u. 9117/2 hrsz.-ú lakóépület.	60 dB	45 dB	2 dB határérték túllépés	-
Kis Szőlőhegy u. 9004 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	4,5 dB határérték túllépés	-
Kis Szőlőhegy u. 9003 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	2,5 dB határérték túllépés	-
Szőlőhegy u. 9110 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	1 dB határérték túllépés -	-
Szőlőhegy u. 9010/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	2 dB határérték túllépés	-
Szőlőhegy u. 9011/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	2 dB határérték túllépés	-
Szőlőhegy u. 9012/6 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	1 dB határérték túllépés	-

2.08 Forgalomtechnikai létesítmények kialakítása során

I. szakasz 39+200 – 46+250 kmsz.

Óbarok	Jogsabály szerinti határérték		Engedélyezett túllépés	
	Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel
Kis Szőlőhegy u. 9004 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	1 dB határérték túllépés	-

2.09 Műtárgybontás, építés során

B413 jelű műtárgy

Óbarok	Jogsabály szerinti határérték		Engedélyezett túllépés	
	Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel
Szikla u. 0408/19 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	10 dB határérték túllépés	-
Szikla u. 0408/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	8 dB határérték túllépés	-
Szikla u. 0408/3 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	6,5 dB határérték túllépés	-
Iskola u. 9118/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	3 dB határérték túllépés	-
Iskola u. 9117/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	5 dB határérték túllépés	-
Kis Szőlőhegy u. 9002/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	3,5 dB határérték túllépés	-

Kis Szőlőhegy u. 9003 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	5,5 dB határérték túllépés	-
Kis Szőlőhegy u. 9004 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	7 dB határérték túllépés	-

B416 jelű műtárgy

Óbarok	Jogszábaý szerinti határérték		Engedélyezett túllépés	
	Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel
Szőlőhegy u. 9010/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	6,5 dB határérték túllépés	-
Szőlőhegy u. 9011/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	6 dB határérték túllépés	-
Szőlőhegy u. 9012/6 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	5 dB határérték túllépés	-
Szőlőhegy u. 9012/4 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	4,5 dB határérték túllépés	-

B452 jelű műtárgy

Óbarok	Jogszábaý szerinti határérték		Engedélyezett túllépés	
	Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel
Nagyegyháza - Bányász u.. 4004/6 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	4,5 dB határérték túllépés	-
Nagyegyháza - Bányász u.. 4004/11 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	6,5 dB határérték túllépés	-

2.10 Üzemi hírközlési hálózatok, kamerázás kialakítása során

I. szakasz 39+200 – 46+250 kmsz.

Óbarok	Jogszábaý szerinti határérték		Engedélyezett túllépés	
	Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel
Kis Szőlőhegy u. 9004 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	7 dB határérték túllépés	-
Kis Szőlőhegy u. 9003 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	4,5 dB határérték túllépés	-
Iskola u. 9117/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	4 dB határérték túllépés	-
Szőlőhegy u. 9010/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	4 dB határérték túllépés	-
Szőlőhegy u. 9011/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	4 dB határérték túllépés	-
Szőlőhegy u. 9010 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	3,5 dB határérték túllépés	-
Szőlőhegy u. 9012/6 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	3,5 dB határérték túllépés	-
Iskola u. 9118/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	3 dB határérték túllépés	-
Kis Szőlőhegy u. 9002/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	2,5 dB határérték túllépés	-
Szőlőhegy u. 9012/4 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	2,5 dB határérték túllépés	-
Iskola u. 9119/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	2 dB határérték túllépés	-
Szőlőhegy u. 9109 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	1,5 dB határérték túllépés	-
Petőfi Sándor u. 9150 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	1 dB határérték túllépés	-
Iskola u. 9126/4 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	1 dB határérték túllépés	-
Iskola u. 9125/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	1 dB határérték túllépés	-
Iskola u. 9124/2 hrsz.-ú	60 dB	45 dB	1 dB határérték	-

lakóépület			túllépés	
Iskola u. 9123/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	1 dB határérték túllépés	-
Iskola u. 9122/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	1 dB határérték túllépés	-
Iskola u. 9121/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	1 dB határérték túllépés	-
Iskola u. 9120/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	1 dB határérték túllépés	-

2.11 Üzemi hírközlési hálózatok, vízvezetékek előre kötés, elektromos közművek kialakítása során

I. szakasz 39+200 – 46+250 kmsz.

Óbarok	Jogszábaý szerinti határérték		Engedélyezett túllépés	
	Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel
Kis Szőlőhegy u. 9004 hrsz.-ú lakóépület	65 dB	50 dB	-	10,5 dB határérték túllépés
Nagyegyháza – Bányász u. 4004/21 hrsz.-ú lakóépület	70 dB	55 dB	-	5 dB határérték túllépés
Nagyegyháza – Bányász u. 4004/25 hrsz.-ú lakóépület	70 dB	55 dB	-	5 dB határérték túllépés
Kis Szőlőhegy u. 9003 hrsz.-ú lakóépület	65 dB	50 dB	-	8,5 dB határérték túllépés
Nagyegyháza – Bányász u. 4004/22 hrsz.-ú lakóépület	70 dB	55 dB	-	3,5 dB határérték túllépés
Nagyegyháza – Bányász u. 4004/24 hrsz.-ú lakóépület	70 dB	55 dB	-	3,5 dB határérték túllépés
Nagyegyháza – Bányász u. 4004/26 hrsz.-ú lakóépület	70 dB	55 dB	-	3,5 dB határérték túllépés
Iskola u. 9117/2 hrsz.-ú lakóépület	65 dB	50 dB	-	8 dB határérték túllépés
Szőlőhegy u. 9010/2 hrsz.-ú lakóépület	65 dB	50 dB	-	8 dB határérték túllépés
Szőlőhegy u. 9011/2 hrsz.-ú lakóépület	65 dB	50 dB	-	8 dB határérték túllépés
Szőlőhegy u. 9010 hrsz.-ú lakóépület	65 dB	50 dB	-	7 dB határérték túllépés
Szőlőhegy u. 9012/6 hrsz.-ú lakóépület	65 dB	50 dB	-	7 dB határérték túllépés
Iskola u. 9118/2 hrsz.-ú lakóépület	65 dB	50 dB	-	6,5 dB határérték túllépés
Kis Szőlőhegy u. 9002/2 hrsz.-ú lakóépület	65 dB	50 dB	-	6 dB határérték túllépés
Szőlőhegy u. 9012/4 hrsz.-ú lakóépület	65 dB	50 dB	-	6 dB határérték túllépés
Nagyegyháza – Bányász u. 4004/28 hrsz.-ú lakóépület	70 dB	55 dB	-	1 dB határérték túllépés
Nagyegyháza – Bányász u. 4001/1 hrsz.-ú lakóépület	70 dB	55 dB	-	1 dB határérték túllépés
Nagyegyháza – Bányász u. 4002/2 hrsz.-ú lakóépület	70 dB	55 dB	-	1 dB határérték túllépés
Nagyegyháza – Bányász u. 4004/26 hrsz.-ú lakóépület	70 dB	55 dB	-	1 dB határérték túllépés
Iskola u. 9119/2 hrsz.-ú	65 dB	50 dB	-	5,5 dB határérték

lakóépület				túllépés
Szőlőhegy u. 9109 hrsz.-ú lakóépület	65 dB	50 dB	-	5 dB határérték túllépés
Petőfi Sándor u. 9150 hrsz.-ú lakóépület	65 dB	50 dB	-	4,5 dB határérték túllépés
Iskola u. 9126/4 hrsz.-ú lakóépület	65 dB	50 dB	-	4,5 dB határérték túllépés
Iskola u. 9125/2 hrsz.-ú lakóépület	65 dB	50 dB	-	4,5 dB határérték túllépés
Iskola u. 9124/2 hrsz.-ú lakóépület	65 dB	50 dB	-	4,5 dB határérték túllépés
Iskola u. 9123/2 hrsz.-ú lakóépület	65 dB	50 dB	-	4,5 dB határérték túllépés
Iskola u. 9122/2 hrsz.-ú lakóépület	65 dB	50 dB	-	4,5 dB határérték túllépés
Iskola u. 9121/2 hrsz.-ú lakóépület	65 dB	50 dB	-	4,5 dB határérték túllépés
Iskola u. 9120/2 hrsz.-ú lakóépület	65 dB	50 dB	-	4,5 dB határérték túllépés
Petőfi Sándor u. 9149 hrsz.-ú lakóépület	65 dB	50 dB	-	4 dB határérték túllépés
Petőfi Sándor u. 9147 hrsz.-ú lakóépület	65 dB	50 dB	-	4 dB határérték túllépés
Szőlőhegy u. 9107 hrsz.-ú lakóépület	65 dB	50 dB	-	4 dB határérték túllépés
Petőfi Sándor u. 9148 hrsz.-ú lakóépület	65 dB	50 dB	-	3 dB határérték túllépés
Kis Szőlőhegy u. 9002/1 hrsz.-ú lakóépület	65 dB	50 dB	-	3 dB határérték túllépés
Iskola u. 9126/2 hrsz.-ú lakóépület	65 dB	50 dB	-	2,5 dB határérték túllépés
Iskola u. 9124 hrsz.-ú lakóépület	65 dB	50 dB	-	1 dB határérték túllépés

2.12 Depórendezés, törés, osztályozás, keverés során

Óbarok depónia 46.b2

Óbarok	Jogszábaý szerinti határérték		Engedélyezett túllépés	
	Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel
Fő u. 9237 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	6 dB határérték túllépés	-
Fő u. 9238 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	6 dB határérték túllépés	-
Fő u. 9239 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	4 dB határérték túllépés	-
Fő u. 9240 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	3 dB határérték túllépés	-
Fő u. 9241 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	1,5 dB határérték túllépés	-
Fő u. 9242 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	1 dB határérték túllépés	-

3.00 A munkavégzés során a felmentéssel érintett időszakok:

3.01 Humuszréteg, bevágás, alkalmatlan fedőréteg lefejtési munkálataira a határérték túllépés **jelen határozat véglegesé válásától 2025. augusztus 4-ig** engedélyezett.

3.02 Töltésépítés munkafolyamataira a határérték túllépés **jelen határozat véglegesé válásától 2025. július 31-ig** engedélyezett.

3.03 Talajstabilizáció munkálatai tekintetében a határérték túllépés **2025. június 29-től 2025. augusztus 5-ig** engedélyezett.

- 3.04 Javítóréteg építési munkálataira** a határérték túllépés **2025. július 4-től 2025. augusztus 28-ig** engedélyezett.
- 3.05 Védőréteg építési munkálataira** vonatkozóan a határérték túllépés **2025. július 9-től 2025. augusztus 16-ig** engedélyezett.
- 3.06 Id. CKt réteg építésére** vonatkozóan a határérték túllépés **2025. augusztus 25-től 2025. október 31-ig** engedélyezett.
- 3.07 Aszfaltozási munkálatokra** a határérték túllépés **2025. szeptember 10-től 2025. december 15-ig** engedélyezett.
- 3.08 Forgalomtechnikai létesítmények kialakítására** a határérték túllépés **2025. október 30-tól 2025. december 15-ig** engedélyezett.
- 3.09 Műtárgybontás, építés munkálataira** a határérték túllépés **2025. április 1-től 2025. december 20-ig** engedélyezett.
- 3.10 Üzemi hírközlési hálózatok, kamerázás kialakítása** tekintetében a határérték túllépés **jelen határozat véglegessé válásától 2025. december 31-ig** engedélyezett.
- 3.11 Üzemi hírközlési hálózatok, vízvezetékek előre kötés, elektromos közművek kialakítása** tekintetében a határérték túllépés **a jelen határozat véglegessé válásától 2025. december 31-ig terjedő időszakon belül maximum 1 hónap időtartamra** engedélyezett.
- 3.12 Depórendezés, törés, osztályozás, keverés során** a határérték túllépés **jelen határozat véglegessé válásától 2025. december 15-ig** engedélyezett.
- 4.00 A tevékenység végzésének feltételei:**
- 4.01 Környezetvédelmi előírások**
- 4.01.1.** Jelen határozatban megengedett túllépéssel növelt határértékek betartásáról az Engedélyes a **kivitelezés megkezdésétől** kezdődően folyamatosan köteles gondoskodni. A követelmények betartása és betartatása alvállalkozók bevonása esetén is az Engedélyes felelőssége.
- 4.01.2.** Egymást időben és térben átfedő munkafolyamatok esetén az eredő zajterhelés a jogszabályban meghatározott zajterhelési határértéket legfeljebb az adott időszakra megengedett legnagyobb értékkel haladhatja meg, az engedélyezett határérték túllépések nem adódhatnak össze.
- 4.01.3.** A munkálatok során kerülni kell a felesleges zajos tevékenységet, a kivitelezést megfelelő műszaki állapotú eszközökkel kell végezni.
- 4.01.4.** A B 413 j. műtárgy, azaz a Bicskei gyalogút feletti híd (41+354 km szelvény) építése során a szakértői véleményben meghatározottak szerint
- Egyidőben nem működhet az összes munkagép.
 - A vibrációs verőfej és a cölöpöző gép sem üzemelhet egyidőben
 - Mesterséges zajárnyékoló létesítménnyel – akár a felhasználásra kerülő anyagok megfelelő elhelyezésével – kell biztosítani, hogy a zajterhelés ne haladja meg 10 dB-nél nagyobb mértékben a jogszabályban meghatározott határértéket. A zajárnyékolást a teljes munkafolyamat alatt biztosítani kell.
- 4.01.5.** Az Óbaroki depónia környezetében lévő védendő létesítményeket érő zajterhelés csökkentésére a tevékenység megkezdésének feltételeként a lakóépületek irányában 3 m magas zajárnyékoló töltést kell kialakítani, és azt a teljes munkavégzés időtartama alatt fenn kell tartani.
- Ezen kívül a depónia területén a törést, osztályozást, keverést a lakóházaktól legtávolabbi területrészekben kell végezni.
- 4.01.6.** Éjszakai munkavégzés a Fejér vármegyei szakaszon kizárólag indokolt esetben, az üzemi hírközlési hálózatok, vízvezetékek előre kötés, elektromos közművek

kialakítása során engedélyezett, a többi építési munkafázist a tervezett munkarend szerint nappal kell végezni.

4.01.7. Az éjszakai munkavégzésről a határérték túllépéssel érintett lakóházak lakóit a munkálatok megkezdése előtt értesíteni kell.

4.01.8. A jelen határozatban megengedett túllépéssel növelt határértékek be nem tartása, továbbá a zaj és rezgés elleni védelemmel kapcsolatos adatszolgáltatási, változásjelentési kötelezettség nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén a hatályos jogszabályi előírások értelmében a Környezetvédelmi Hatóság zajbírságot szab ki.

4.02 Közegészségügyi előírások:

4.02.1. A kivitelezés alatt arra kell törekedni, hogy a zaj a lehető legkisebb mértékben haladjon meg a megengedett határértéket.

4.02.2. Ennek érdekében az építési zaj csökkentése érdekében az alábbi lehetőségeket folyamatosan vizsgálni kell: kisebb zajteljesítményű gépek, berendezések használata; a keletkező zaj terjedésének korlátozása; a szállítási útvonalak kijelölése, figyelemmel a minél kisebb környezeti zajterhelésre; zajszegény építési technológia és eljárás választása.

4.02.3. A határérték feletti zajterhelés mértékének csökkentésére javasolt a munkaterületi depók területén belül a munkavégzés helyének lakóépületektől lehető legtávolabbi kialakítása. Ezen kívül a depózott anyag megfelelő elhelyezésével és tárolásával törekedni kell zajárnyékoló hatás elérésére.

5.00 Az építőipari határérték alóli felmentésre vonatkozó eljárás igazgatási szolgáltatási díja, azaz 210.000,- Ft. megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.

Az eljárási költséget a V-Híd Építő Zrt. viseli.

6.00 A határozat kiadmányozását követően a Környezetvédelmi Hatóság haladéktalanul gondoskodik a határozatnak a hirdetőtábláján történő kifüggesztéséről, illetve az internetes honlapján való közzétételéről.

7.00 Jogorvoslat

A döntés a közléssel végleges.

A döntést sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a döntés közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Fejér Vármegyei Kormányhivatalnál kell benyújtani, és a Veszprémi Törvényszéknek kell címezni.

A perben a jogi képviselet kötelező.

A keresetlevél kizárólag elektronikus úton, a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu> honlapon keresztül elektronikus úrlap használatával nyújtható be.

A végleges döntést a bíróság az ügyfél kérelmére – az ügy érdemi elbírálására lényegesen ki nem ható eljárási szabályszegés kivételével – jogsértés megállapítása esetén, ha a jogi feltételek fennállnak, megváltoztatja, illetve megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, a Fejér Vármegyei Kormányhivatalt új eljárás lefolytatására utasítja. Jogsértés hiányában a bíróság a keresetet elutasítja. A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, az ügyfél azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem keretében kérheti a halasztó hatály elrendelését.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell.

A bíróság a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek

elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni.

INDOKOLÁS

A V-Híd Építő Zrt. az M1 autópálya 39+200 és 95+025 km szelvények közötti szakaszának 2x3 sávra történő bővítése során az építőipari zajterhelési határérték alóli felmentés engedélyezésére irányuló kérelmet nyújtott be a Pest Vármegyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára.

A kérelmet és mellékleteit a Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/KTFO/2870-2/2025. iktatószámú végzésével hatáskör és illetékesség hiányában áttette részben a Fejér Vármegyei, részben a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatalokhoz.

A Fejér vármegyei szakasz tekintetében a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Fejér Vármegyei Kormányhivatalnál (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) 2025. április 3-án FE/KTF/5821/2025. ügyszámon közigazgatási hatósági eljárás indult az építőipari zajterhelési határérték alóli felmentés tárgyában.

Tárgyi eljárás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy az egyes közlekedésfejlesztési projektekkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. fejezet 1.1.7. pontja alapján.

A Környezetvédelmi Hatóság a rendelkezésére álló adatok alapján megállapította, hogy az eljárás során hiánypótlás, és szakkérdés vizsgálata szükséges, ezért az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 41. §-ban meghatározott feltétel nem teljesül, így a kérelmet teljes eljárásban bírálta el.

A teljes eljárásra történő áttérésről az Engedélyest a FE/KTF/5821-3/2025. iktatószámú irat megküldésével tájékoztattam.

Ezzel egy időben FE/KTF/5821-2/2025. iktatószámon tájékoztatót tettem közzé a hivatalban és a Környezetvédelmi Hatóság honlapján, ezzel értesítve az Ákr. 10. § (1) bekezdésében, valamint a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdésében meghatározott ügyfeleket az eljárás megindításáról.

A közhírré tett közleményre észrevétel nem érkezett, a környezetvédelmi érdekek képviselőit alakult civil szervezet ügyféli minőségben történő részvételi szándékát hatóságomhoz nem jelentette be.

Tárgyi megkeresést megvizsgálva megállapítottam, hogy az nem elégítette ki hatályos jogszabályi előírásokat, ezért az Ákr. 44. § a) pontja alapján FE/KTF/5821-4/2025. iktatószámon az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére, valamint szakmai hiánypótlásra szólítottam fel az Engedélyest, aki a hiánypótlási kötelezettségének 2025. április 14-én eleget tett..

A kérelem és a csatolt dokumentáció alapján az alábbiak állapíthatók meg:

Az M1 autópálya bővítése esetén a meglévő töltések szélesítése és a meglévő bevágások továbbnyitása történik. A jelenlegi helyszínrajzi, magassági vonalvezetés a pályaszerkezethez illeszkedően megtartásra kerül a 130 km/h tervezési sebességhez tartozó paramétereknek megfelelően.

Az Engedélyes a jelen eljárásban az M1 autópálya bővítésének 2025. évi munkálatai megvalósításának időtartamára vonatkozó építőipari kivitelezési zajterhelési határérték alóli felmentést kérelmezte.

Az M1 autópálya 39+200 és 95+025 km szelvények közötti szakaszának 2 x 3 sávossá történő bővítésére vonatkozó 2025. évi építés alatti zajvédelmi tervet, és az építőipari kivitelezésre vonatkozó zajterhelési határérték alóli felmentési kérelmet a VIBROCOMP Kft. készítette 14/1-2/2025 témaszámon, 2025. március 24-én.

Fejér Vármegye autópálya építéssel érintett települései: Bicske és Óbarok.

2025. évben az alábbi szakaszokon történik munkavégzés az M1 autópályán:

- szakasz 39+200 - 46+250 bal oldal id. szélesítés

- I. szakasz Óbarok pihenő 42+700- 43+300 km sz.
- II. szakasz 46+250 - 56+900 bal oldal id. szélesítés

illetve további, Komárom-Esztergom Vármegyét érintő beruházások.

A beruházással érintett Fejér vármegyei műtárgyak:

- B 413 j. főpálya híd a Bicskei gyalogút felett az M1 autópálya 41+354 km szelvényében
- B 416 j. főpálya híd a Váli víz és 8101. j.út felett az M1 autópálya 41+612 km szelvényében
- B 427 j. új pálya feletti híd Pihenőhelyi út alatt az M1 autópálya 42+775 km szelvényében Óbarok Pihenőhely
- B 432b j. bontandó pálya feletti híd Pihenőhelyi út alatt az M1 autópálya 43+222 km szelvényében
- B 447 j. új pálya feletti híd Földút és vadátjáró alatt az M1 autópálya 44+713 km szelvényében
- B 447b j. bontandó pálya feletti híd Földút alatt az M1 autópálya 44+732 km szelvényében
- B 452 j. főpálya híd a Nagyegyházi gyalogút felett az M1 autópálya 45+294 km szelvényében
- B 458 j. főpálya híd a 8101. j.út felett az M1 autópálya 45+876 km szelvényében
- T 464B j. támfal a 46+260 - 46+510 km sz. között (bal oldalon)
- T 488 B j. támfal a 48+784 - 48+930 km sz. között (bal oldalon)
- B 499 j. főpálya híd a Mesterberki dűlőút felett az M1 autópálya 49+995 km szelvényében
- B 520 j. új főpálya híd a földút és Tarján-patak felett az M1 autópálya 52+000 km szelvényében
- B 520b j. megszüntetendő főpálya híd a földút felett az M1 autópálya 52+093 km szelvényében
- B 521b j. megszüntetendő főpálya híd a Tarján-patak felett az M1 autópálya 52+163 km szelvényében
- B 528 j. főpálya híd a 1119. j.út felett az M1 autópálya 52+866 km szelvényében
- B 536 j. főpálya híd a Malom-árok felett az M1 autópálya 53+673 km szelvényében
- B 542 j. főpálya híd a Erdőgazdasági út felett az M1 autópálya 54+285 km szelvényében
- R 551J j. rézsűerősítő szerkezet a 54+800 -55+340 km sz. között (jobb oldalon)

Zajárnyékoló fal:

- 40+640-40+928 km sz. között bal oldalon

Depóniák:

- Bicske laktanya (0262 hrsz) depónia
- Bicske 0376/7, 0376/8, 0376/10, 0376/12, 0376/11-út (depó 48.b)
- Óbarok, külterület 0336/2, 0336/3, 0336/4, 0336/5 hrsz. (depó 42.b2)

Az építkezési munkáknál az alábbi források eredményeznek környezeti zajszennyezést:

- építési technológia
- munkagépek
- rakodási művelet.
- szállítási forgalom
- depóniaművelés, törés, osztályozás, keverés.

A tervezett munkálatok Bicske és Óbarok közigazgatási területét érintik.

A közvetlen hatásterület a létesítés során az építési zajjal érintett közvetlen, zajtól védendő környezet, ahol a vonatkozó rendelet zajterhelési határértéket állapít meg. Jelen esetben a munkavégzés által közvetlenül érintett legközelebbi területek falusias lakóterület (Lf), kisvárosias (Lke), kereskedelmi-gazdasági (K-Sz, Gksz), mezőgazdasági (Mk, Má) besorolásúak.

A kivitelezés során végezni kívánt munkálatok és ütemezésük

- Humuszréteg, bevetés, alkalmatlan fedőréteg lefejtési munkálatai 2025. március 31. és 2025. augusztus 4. között.
- Töltésépítés munkafolyamatai 2025. április 8. és 2023. július 31. között.
- Talajstabilizáció munkálatai 2025. június 29. és 2025. augusztus 5. között.

- Javítóréteg építési munkálatai 2025. július 4. és 2025. augusztus 28. között.
- Védőréteg építési munkálataira 2025. július 9. és 2025. augusztus 16. között.
- Id. CKt réteg építése 2025. augusztus 25. és 2025. október 31. között.
- Aszfaltozási munkálatok 2025. szeptember 10. és 2025. december 15. között.
- Forgalomtechnikai létesítmények kialakítása 2025. október 30. és 2025. december 15. között.
- Óbarok pihenő építése 2025. június 1. és 2025. december 15. között.
- Műtárgybontás, építés 2025. április 1. és 2025. december 20. között.
- Zajárnyékoló fal építése 2025. augusztus 1. és 2025. december 15. között.
- Kis és közép feszültségű elektromos közművek építése 2025. március 31. és 2025. december 15. között.
- Víz és szennyvíz vezetékek építése 2025. április 1. és 2025. december 20. között.
- Üzemi hírközlési hálózatok, kamerázás kialakítása 2025. március 31. és 2025. december 31. között.
- Üzemi hírközlési hálózatok, vízvezetékek előre kötés, elektromos közművek kialakítása 2025. március 31. és 2025. december 31. között.
- Depórendezés, törés, osztályozás, keverés 2025. március 31. és 2025. december 31. között.

A szakértői véleményben foglaltak szerint az építési munka a távolság figyelembevételével úgy becsülhető, hogy a dokumentációban ismertetett működési és zajparaméterek megtartásával, a tervezett építési helyszínek környezetében határérték feletti zajterheléssel fog jární a legközelebbi védendő épületeknél.

Fenti műveletek közül csak az Óbarok, illetve Óbarok-Nagyegyháza lakóépületei térségében végzett munkálatok okozzák az építőipari zajterhelési határértékek túllépését.

A szakértői véleményben az organizációs tervek alapján bemutatott munkafolyamatokhoz tartozó technológiákra vonatkozóan megvizsgálták az építési zajterhelés csökkentésének lehetőségeit:

Az építési terület mentén mobil zajárnyékoló falak elhelyezése kivitelezhetetlen a munkaterület kiterjedése és a védendő épületek távolságából adódóan. Az esetleges mobil zajárnyékoló falak elhelyezése a munkavégzés biztonságát is jelentősen csökkenti, a nehezen megközelíthető munkaterületeket további indokolatlan mértékben tenné elérhetetlenné, ezáltal a megközelítést még fokozottabban balesetveszélyesebbé.

Áttekintésre kerültek a munkavégzés idejére vonatkozó lehetőségek, azonban az egyes építési technológiák folyamatosságának igényére és az építés minél hamarabbi befejezésre tekintettel ez a megoldás is elvetésre került.

A szakértői véleményben szereplő zajcsökkentési javaslat, hogy éjszakai munkavégzés csak indokolt esetben történjen.

A Kivitelező felülvizsgálta a munkavégzés során alkalmazni kívánt gépek típusát, darabszámát és a gépek üzemelési idejét a kritikus projektelemeknél és a következő korlátozásokat vezette be:

- Egyszerre egy időben nem működik az összes munkagép
- a 17. munkafolyamat esetében a vibrációs verőfej nem dolgozik együtt más munkagéppel
- A szakértői véleményben foglaltak alapján ezen kívül a B 413 j. műtárgy építése során zajárnyékolásról is gondoskodnak.

Az Óbaroki depónia környezetében lévő védendő létesítményeket érő zajterhelés csökkentésére a depónia területén a törést, osztályozást, keverést a lakóházaktól legtávolabbi területrészekben kell végezni. További zajcsökkentés szükséges a lakóterületek irányában 3 m magas zajárnyékoló töltés létrehozásával.

A Zajrendelet. 13. §-a alapján a kivitelező kérésére a környezetvédelmi hatóság felmentést adhat a Zaj.hat.R. 2. számú melléklete szerinti zajterhelési határértékek betartása alól az építési időszakokra, ha a kérelem szerint a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető.

A Zajrendelet. 13. § (2) bekezdése szerint a kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépés okát, a felmentéssel érintett időszak kezdő és végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok várható eredményeit.

A tárgyi építési tevékenység környezeti zajterheléséről készült szakvélemény alapján megállapítható, hogy a kivitelezési munkák környezetében található védendő épületek közelsége miatt a bemutatott zajcsökkentési intézkedések ellenére határérték feletti terhelés várható a rendelkező rész 2.00 pontjában részletezett helyeken és mértékben.

A Zajrendelet 13. § (3) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság a zajterhelési határérték alóli felmentésről szóló határozatában az építőipari tevékenység napi, heti időbeosztására és a munkavégzés teljesítményére vonatkozóan is előírhat korlátozást.

Ezen jogszabályhely alapján a 4.01 pontban előírásokat tettem a munkavégzés feltételeire, időbeli korlátozására vonatkozóan.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 12. § (1) bekezdése alapján a területi környezetvédelmi hatóság a 4. mellékletben meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha a 4. melléklet szerinti környezetvédelemmel összefüggő eljárásokban a 4. mellékletben megjelölt feltételek fennállnak.

Közegészségügyi szempontból (Korm. rendelet 4. melléklet 3. pont)

A benyújtott dokumentáció alapján az egészségkárosító kockázatokra és esetleges hatásokra vizsgálatára kiterjedő szakkérdést megvizsgálva megállapítottam, hogy a benyújtott dokumentumok alapján a felmentés megadásának közegészségügyi szempontból akadálya nincs.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: DíjR.) 2. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a rendelet 1-4. mellékletében meghatározott eljárásokért. A Díjr. 1. számú melléklet 18. pontjai alapján jelen eljárás igazgatási szolgáltatási díja 210.000,- Ft. amely az Engedélyes által megfizetésre került.

Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.

Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a közigazgatási hatósági eljárásban eljárási költség: az igazgatási szolgáltatási díj.

Az Ákr. 129. § (1) bekezdése szerint, az eljárási költséget a hatóság összecszerűen határozza meg, és dönt a költség viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről.

A Környezetvédelmi Hatóság az eljárási költség viseléséről a fentiekre figyelemmel, az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján rendelkezett az **5.00** pontban.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngvtv.) 2. § (1) bekezdése alapján a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket - az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével - hirdetményi úton közli.

Fentiek figyelembevételével a **6.00** pontban rendelkeztem a határozat Környezetvédelmi Hatóságnál történő kifüggesztéséről és az internetes honlapon történő megjelentetésről.

Az Ngvtv. 2.§ (2) bekezdése szerint, az (1) bekezdés szerinti hirdetményi úton történő közlés esetén, ha a döntés az ügyfél számára kötelezettséget állapít meg, vagy alapvető jogát vonja el vagy korlátozza, a kiemelt jelentőségű ügyben a hatóság az ismert ügyfelet a döntés szövegéről – a hirdetmény kifüggesztésével egyidejűleg – az ügyfél tekintetében az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint alkalmazható egyéb kapcsolattartási forma használatával is tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ilyen esetben is a hirdetményi úton történő közléshez kapcsolódóan állnak be.

Az Ngvtv. 2. § (2) bekezdésének harmadik fordulata szerint a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése szerint, a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Az Ákr. 82. § (1) bekezdés második mondata szerint, a hatóság döntése végleges, ha azt a hatóság már - az e törvényben meghatározott kivételekkel - nem változtathatja meg. A véglegesség a döntés közlésével áll be.

Az Ákr. 114. § (1) bekezdés első mondata értelmében, az ügyfél - az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével - a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. Fellebbezéssel támadható döntés esetén közigazgatási per akkor indítható, ha az arra jogosultak valamelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták.

Az Ngvtv. 7. § (1) bekezdése szerint a perben a jogi képviselet kötelező.

A Ngvtv. (3) bekezdése szerint a perben a beadványok benyújtása és a hivatalos iratok kézbesítése elektronikus úton történik.

A jogorvoslatról a fentiekre figyelemmel és az Ákr. 112-114. §-aiban, valamint a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 13., 37., 39., 50., 77. §-aiban, továbbá a XV. és XVI. fejezeteiben foglaltak alapján adtam tájékoztatást a **8.00** pontban.

Az ügyintézés a jelen döntés közlése iránti intézkedéssel (hirdetményi úton történő közlésével, illetve elektronikus úton történt továbbításával) lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedem.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntését a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 624/2022. Korm. rendelet) 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján, a Zajrendelet 13. § (1) bekezdés szerinti hatáskörében, valamint a 624/2022. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti illetékességére tekintettel hozta meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a *kiadmányozásról* szóló 19/2024. (XI. 21.) utasítása alapján történt.

Székesfehérvár, időbélyegző szerint

Dr. Tanárki Gábor
főispán
nevében és megbízásából

Rákóczi Mária
osztályvezető