

Jegyzőkönyvi kivonat

Készült Sárosd Nagyközség Képviselő-testülete
2025. január 23. napján megartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat.

...

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

17/2025. (I. 23.) határozata

a sárosdi külterületre tervezett öntözőrendszerről

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a Fejér Varmegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya FE/KTF/288-4/2025. számú végzésében az Agrárminisztérium, mint öntözési igazgatási szerv kérelmére a Sárosd település külterületén tervezett öntözőtelepre vonatkozóan készített környezeti körzeti terv jóváhagyása tárgyában folytatott FE/KTF/288/2025. ügyszámú előzetes vizsgálati eljárásban Sárosd Nagyközség Önkormányzata ügyféli jogállásának elismerését, a csatolt iratokat.

Sárosd Nagyközség Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a klímaváltozás és az egyre gyakoribb aszályos időszakok következtében a mezőgazdasági területek öntözése kiemelten fontos a terméskiesés megelőzése érdekében. **Ugyanakkor az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a település ivóvízbázisának védelmére, amely minden fejlesztés során elsőbbséget, prioritást élvez. Az Önkormányzat kimondottan kéri, hogy a hatásvizsgálat során kiemelt figyelmet fordítsanak az éves vízigény engedélyezése során arra, hogy az semmilyen módon ne veszélyeztesse a település biztonságos ivóvízellátást.**

Mindezt szem előtt tartva az önkormányzat ragaszkodik ahhoz, hogy az engedélyezési eljárás minden szakaszában ügyféli jogállását gyakorolva információkat kapjon, és szükség esetén jogorvoslattal élhessen. Az engedélyezési folyamat során a vízbázis védelme érdekében az önkormányzat elvárja, hogy az illetékes hatóságok szigorú ellenőrzést végezzenek, és rendszeresen tájékoztassák az érintett szereplőket.

Sárosd Nagyközség Önkormányzata az eljárásban ügyfélként rész kíván venni!

I. Az önkormányzat:

II. Az öntözőtelep engedélyezhető megvalósítását támogatni javasolja:

- mert sajnos a kedvezőtlen klímaváltozás miatt szükség van a mezőgazdaságban is az aszályos időszakban öntözésre, legyen termés, mely az élelmiszerellátás fenntarthatóságát szolgálja
- a cég eredményes működése sok munkahely megőrzését is szolgálja, így a helyben élőknek megélhetést biztosít és a fejlesztés megvalósításával ez fenntarthatóbbá válik
- figyelembe kell venni azt is, hogy a környező településeken is sorra valósulnak meg öntözőrendszerek, melyeket az Agrárminisztérium szintén támogat, melyek ugyan úgy hatással lehetnek az érintett vízbázisokra, nem volna hosszútávon előnyös ha, ha Sárosdon nem valósulna meg az öntözés, egy községgel arrébb meg öntözőtelepek valósulnának meg ugyanezen vízbázisokra települve

Az öntözőtelep kapcsán aggályosnak és megvizsgálandónak tartja:

- ellentmondás van a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság előzetes állásfoglalásában jelzett 150.000 m³/év és a VTK Innosystem Víz-, Természet- és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság által készített környezeti terv szerinti 342.000 m³/év vízigény között.
- nem ismerjük a Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő (AIQ643), és a Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő (rétegvíz) (AIQ642) kapacitását, Sározd Nagyközség hosszútávú ivóvízszükségletének biztosítására rendelkezésre álló vízbázis nagyságát.
- Kéri, a fenti vízbázisok ivóvíz célú védelmét az engedélyező hatóságok folyamatosan végezzék.

Az önkormányzat (helyi közügyek ellátása) kötelezettségéből adódik:

- Él az ügyféli jogállással, folyamatosan kapjon információt az engedélyezési eljárás minden mozzanatáról, részt kíván venni az eljárási cselekményekben,
- szükség esetén élni kíván a jogorvoslati lehetőségével,
- elsődleges célja a nagyközség egészséges ivóvízellátását biztosító vízbázis megőrzése,
- a megvalósításkor olyan kútrendszer épüljön ki, amely nem szennyezi a sárosvi ivóvízbázist,
- a megvalósítás esetén épüljön ki olyan monitoring rendszer, amely figyelemmel kíséri a vízfelhasználást, annak a sárosvi ivóvízbázisra gyakorolt hatását,
- az öntözőrendszer teljesítmény adatairól az önkormányzat, a víziközmű szolgáltatást végző cég rendszeresen kapjon információt,
- a vízbázis mennyiségének alakulásáról az önkormányzat, a víziközmű szolgáltatást végző cég rendszeresen kapjon információt,
- az arra feljogosított állami hatóságok évente ellenőrizzék a vízfelhasználás megvalósítását, a vízhasználat sárosvi ivóvízbázisra gyakorolt hatását, ebbe vonják be a víziközmű szolgáltatást végző céget,
- a sárosvi ivóvízbázis védelme mindig prioritást kapjon.

III. Az önkormányzat a keletkezett iratokat az önkormányzat illetékességi területén ivóvíz víziközmű szolgáltatást végző Fejérvíz Zrt.-nek egyidejűleg megküldi és a szolgáltató szakmai álláspontját köszönettel kéri haladéktalanul megküldeni.

IV. Sározd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya FE/KTF/288-13/2025. számú, 2025. január 23-án kelt végzésében közölt, a közigazgatási hatósági eljárás szüneteltetéséről szóló döntését.

V. Felkéri a polgármestert, hogy az ügyben keletkezett iratokat, előterjesztést tájékoztatás céljából küldje meg Sározd Nagyközségben ivóvíz víziközmű szolgáltatást végző állami tulajdonú cégnek, a Fejérvíz Zrt.-nek, és kérje meg a később folytatandó közigazgatási hatósági eljárásra, a tervekben foglaltakra is figyelemmel lévő szakmai és szolgáltatói javaslatát.

Határidő: 2025. január 31.

Felelős: Dunkl Gergely polgármester

Sározd, 2025. május 7.

Dunkl Gergely sk.
polgármester



Dr. Varjú Mihály sk.
jegyző

A kivonat hitelélül:

Horgos Veronika ig. előadó

Jegyzőkönyvi kivonat

Készült Sárosd Nagyközség Képviselő-testülete 2025. február 13. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat.

...

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

20/2025. (II. 13.) határozata

a sárosdi külterületre tervezett öntözőrendszerről

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a Fejér Varmegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya FE/KTF/288-4/2025. számú végzésében az Agrárminisztérium, mint öntözési igazgatási szerv kérelmére a Sárosd település külterületén tervezett öntözőtelepre vonatkozóan készítettett környezeti körzeti terv jóváhagyása tárgyában folytatott FE/KTF/288/2025. ügyszámú előzetes vizsgálati eljárásban Sárosd Nagyközség Önkormányzata ügyféli jogállásának elismerését, a csatolt iratokat.

Sárosd Nagyközség Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a klímaváltozás és az egyre gyakoribb aszályos időszakok következtében a mezőgazdasági területek öntözése kiemelten fontos a terméskiesés megelőzése érdekében. Ugyanakkor az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a település ivóvízbázisának védelmére, amely minden fejlesztés során elsőbbséget, prioritást élvez. Az Önkormányzat kimondottan kéri, hogy a hatásvizsgálat során kiemelt figyelmet fordítsanak az éves vízigény engedélyezése során arra, hogy az semmilyen módon ne veszélyeztesse a település biztonságos ivóvízellátást.

Mindezt szem előtt tartva az önkormányzat ragaszkodik ahhoz, hogy az engedélyezési eljárás minden szakaszában ügyféli jogállását gyakorolva információkat kapjon, és szükség esetén jogorvoslattal élhessen. Az engedélyezési folyamat során a vízbázis védelme érdekében az önkormányzat elvárja, hogy az illetékes hatóságok szigorú ellenőrzést végezzenek, és rendszeresen tájékoztassák az érintett szereplőket.

Sárosd Nagyközség Önkormányzata az eljárásban ügyfélként rész kíván venni!

I. Az önkormányzat:

Az öntözőtelep engedélyezhető megvalósítását támogatni javasolja:

- mert sajnos a kedvezőtlen klímaváltozás miatt szükség van a mezőgazdaságban is az aszályos időszakban öntözésre, legyen termés, mely az élelmiszerellátás fenntarthatóságát szolgálja
- a cég eredményes működése sok munkahely megőrzését is szolgálja, így a helyben élőknek megélhetést biztosít és a fejlesztés megvalósításával ez fenntarthatóbbá válik
- figyelembe kell venni azt is, hogy a környező településeken is sorra valósulnak meg öntözőrendszerek, melyeket az Agrárminisztérium szintén támogat, melyek ugyan úgy hatással lehetnek az érintett vízbázisokra, nem volna hosszútávon előnyös ha, ha Sárosdon nem valósulna meg az öntözés, egy községgel arrébb meg öntözőtelepek valósulnának meg ugyanezen vízbázisokra települve

Az öntözőtelep kapcsán aggályosnak és megvizsgálandónak tartja:

- ellentmondás van a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság előzetes állásfoglalásában jelzett 150.000 m³/év és a VTK Innosystem Víz-, Természet- és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság által készített környezeti terv szerinti 342.000 m³/év vízigény között.
- nem ismerjük a Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő (AIQ643), és a Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő (rétegvíz) (AIQ642) kapacitását, Sárosd Nagyközség hosszútávú ivóvízszükségletének biztosítására rendelkezésre álló vízbázis nagyságát.
- Kéri, a fenti vízbázisok ivóvíz célú védelmét az engedélyező hatóságok folyamatosan végezzék.

Az önkormányzat (helyi közügyek ellátása) kötelezettségéből adódik:

- Él az ügyféli jogállással, folyamatosan kapjon információt az engedélyezési eljárás minden mozzanatáról, részt kíván venni az eljárási cselekményekben,
 - szükség esetén élni kíván a jogorvoslati lehetőségével,
 - elsődleges célja a nagyközség egészséges ivóvízellátását biztosító vízbázis megőrzése,
 - a megvalósításkor olyan kútrendszer épüljön ki, amely nem szennyezi a sárosdi ivóvízbázist,
 - a megvalósítás esetén épüljön ki olyan monitoring rendszer, amely figyelemmel kíséri a vízfelhasználást, annak a sárosdi ivóvízbázisra gyakorolt hatását,
 - az öntözőrendszer teljesítmény adatairól az önkormányzat, a víziközmű szolgáltatást végző cég rendszeresen kapjon információt,
 - a vízbázis mennyiségének alakulásáról az önkormányzat, a víziközmű szolgáltatást végző cég rendszeresen kapjon információt,
 - az arra feljogosított állami hatóságok évente ellenőrizték a vízfelhasználás megvalósítását, a vízhasználat sárosdi ivóvízbázisra gyakorolt hatását, ebbe vonják be a víziközmű szolgáltatást végző céget,
 - a sárosdi ivóvízbázis védelme mindig prioritást kapjon.
- II. Az önkormányzat a keletkezett iratokat az önkormányzat illetékességi területén ivóvíz víziközmű szolgáltatást végző Fejérvíz Zrt.-nek egyidejűleg megküldi és a szolgáltató szakmai álláspontját köszönettel kéri haladéktalanul megküldeni.
- III. Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya FE/KTF/288-13/2025. számú, 2025. január 23-án kelt végzésében közölt, a közigazgatási hatósági eljárás szüneteltetéséről szóló döntését.
- IV. Felkérte a polgármestert, hogy az ügyben keletkezett iratokat, előterjesztést tájékoztatás céljából küldje meg Sárosd Nagyközségben ivóvíz víziközmű szolgáltatást végző állami tulajdonú cégnek, a Fejérvíz Zrt.-nek, és kérje meg a később folytatandó közigazgatási hatósági eljárásra, a tervekben foglaltakra is figyelemmel lévő szakmai és szolgáltatói javaslatát.
- V. A Fejérvíz Zrt. a 2025. január 30-án kelt FV 1350-2/2025. iktatószámú szakmai véleményét megküldte.
- VI. A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya FE/KTF/288-18/2025. számú végzésben foglaltakat, mely szerint a Neptunusz Aqua Öntözési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2433 Sárosd, külterület hrsz 0312/11.) részére a Sárosd település külterületén tervezett öntözőtelepre vonatkozóan készítettett környezeti körzeti terv jóváhagyása tárgyában folytatott FE/KTF/288/2025. ügyszámú előzetes vizsgálati eljárás szünetelését megszünteti, tudomásul vettük.

- VII. Az önkormányzat 2125. február 11-én megkapta a Neptunusz Aqua Öntözési Szolgáltató Kft. – Sárosd területek öntözési terve I. sz. módosítását tartalmazó iratcsomagot, amelyet a Képviselő-testület Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága február 11-én megvitattott, kérésére a Fejérvíz Zrt.-nek szakmai véleményezésre megküldött az önkormányzat.
- VIII. A Fejérvíz Zrt. a 2025. február 12-én kelt FV 1350-8/2025. iktatószámú szakmai véleményét megküldte.
- IX. Az önkormányzat 2125. február 13-án megkapta a Neptunusz Aqua Öntözési Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének szakmai álláspontját.
- X. Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya FE/KTF/288-30/2025. számú, 2025. február 13-án kelt végzésében közölt, a közigazgatási hatósági eljárás szüneteltetéséről szóló döntését.
- XI. Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. február 13-án megtartott ülésén fenti iratokat, szakmai véleményeket megismerte, az öntözési kft. ügyvezetőjét meghallgatta.
- XII. Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, a korábbi, 17/2025. (I. 23.) határozatában foglaltakat megerősíti.
Felkéri a hatósági eljárást végző Kormányhivatalt, figyelemmel a módosított terv kapcsán jelzett vízáramlási kutatásokra, a Fejérvíz Zrt. szakmai véleményére, egyeztessen a kérelmezővel, a tervezővel, a Fejérvíz Zrt.-vel, az öntözést megvalósítani kívánó cég vezetőjével, Sárosd nagyközség ivóvízellátásának biztonságát figyelembe véve hozza meg döntését.

E határozat mellékletét képezik a felsorolt iratok.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, határozatát a hatósági eljárást végző Kormányhivatalnak, a Neptunusz Aqua Öntözési Szolgáltató Kft.-nek és a Fejérvíz Zrt.-nek küldje meg.

Határidő: 2025. február 17.

Felelős: Dunkl Gergely polgármester

Sárosd, 2025. május 7.

Dunkl Gergely sk.
polgármester



Dr. Varjú Mihály sk.
jegyző

A kivonat hitelül:

Horgos Veronika ig. előadó

