



**FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL**  
**Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály**

Iktatószám: FE/KTF/501-12/2026.

Ügyintéző: Hornich Zsuzsa

dr. Major Barbara Claudia

Tárgy: DEPÓNIA Nonprofit Kft.  
Székesfehérvár, Csala, Pénzverő völgyi  
telephelyén (020087/8, 020088/16-17,  
020088/19 hrsz.) lévő nem veszélyeshulladék-  
lerakóban folytatott hulladékártalmatlanítási,  
valamint a komposztáló téren folytatott  
hulladékhasznosítási tevékenységek  
FE/KTF/105-2/2024. iktatószámú egységes  
környezethasználati engedélyének módosítása

Melléklet:

- OKIRkapu adatszolgáltatás (lerakó)

**H A T Á R O Z A T**

**1.00** A DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtudományi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8000 Székesfehérvár, Csala, Pénzverő völgy hrsz. 020087/8, KSH: 12592201-3811-572-07, KÜJ: 100331350) kérelmére a 8000 Székesfehérvár, Csala, Pénzverő völgy 020087/8, 020088/16-17, 020088/19 hrsz. alatti telephelyére (Telephely KTJ<sub>lerakó</sub>: 100556253, Létesítmény KTJ<sub>lerakó</sub>: 101608809, EOVS<sub>lerakó</sub> X: 210858 Y: 606187, Telephely KTJ<sub>komposztáló</sub>: 101235144, Létesítmény KTJ<sub>komposztáló</sub>: 100555773, EOVS<sub>komposztáló</sub> X: 211250, Y: 605825) vonatkozó FE/KTF/105-2/2024. iktatószámon kiadott FE/KTF/7087-27/2024., FE/KTF/2718-9/2025. és FE/KTF/10011-9/2025. iktatószámon módosított egységes környezethasználati engedélyt (továbbiakban: engedély) az alábbiak szerint

**módosítom.**

**2.00** Az engedély 1. melléklete – OKIRkapu adatszolgáltatás (lerakó) – helyébe jelen határozat melléklete lép.

**3.00** Az engedély 2.2.6 és 2.2.11 pontja helyébe az alábbiak lépnek:

**2.2.6** A 2025. december 18-án készült Sz-29 számú komposztáló telepre vonatkozó üzemeltetési szabályzat jóváhagyását.

**2.2.11** A szelektív hulladék válogatókabin elszívásához kapcsolódó helyhez kötött légszennyező pontforrás levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélyét.

**4.00** Az engedély 3.5 pontjában a „Komposztáló és stabilizáló tér”-re vonatkozó részben a teljes komposztáló tér sarokponti EOVS koordinátáit tartalmazó táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:

	Észak	Kelet	Dél	Nyugat
X:	211308	211246	211162	211212
Y:	605819	605874	605777	605738

*Kérjük, válaszában hivatkozzon ügyszámunkra!*

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel. szám: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: [hivatal@fejerv.gov.hu](mailto:hivatal@fejerv.gov.hu)

**Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály**

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137.

Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766

Telefonszám: (22) 795-145, E-mail: [kornyeztvedelem@fejerv.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@fejerv.gov.hu)

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>, Szerda: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup> és 13<sup>00</sup>-15<sup>30</sup>, Péntek: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>

Y:\DokuTar\OSAP\2026\ESZO-FVO\Környezetvédelmi ügyek\Határozat\FE\_KTF\_501\_12\_2026\_határozat.docx

5.00 Az engedély 8.19 pontjának helyébe az alábbiak lépnek:

8.19 A szelektív hulladék válogatókabin elszívásához kapcsolódó helyhez kötött légszennyező pontforrás létesítésének feltételei:

Az alábbi helyhez kötött légszennyező pontforrás létesítése tervezett:

Forrás megnevezése	Forrás magasság	Forrás kibocsátási felület	Kibocsátott szennyezőanyag megnevezése
Szelektív hulladék válogató kabin elszívása	3 m	0,94 m <sup>2</sup>	szilárd anyag

A pontforrás EOY koordinátái: X: 211461 Y: 605676

A helyhez kötött légszennyező pontforrás tekintetében a kapcsolódó berendezés, technológia beindítását követő **6 hónap időtartamú próbaüzemet írok elő. A próbaüzemet annak megkezdése előtt 8 nappal be kell jelenteni a Környezetvédelmi Hatósághoz.**

**A próbaüzem ideje alatt** a pontforrás légszennyezőanyag-kibocsátásának ellenőrzését **méréssel** kell meghatározni.

**A mérést csak olyan, akkreditálással rendelkező mérőszervezet végezheti,** amely megfelel

a minőségirányítási követelményeknek, és rendelkezik olyan mérőeszközzel, amely megfelel

a típusjóváahagyásnak. **A mérés tervezett időpontjáról a Környezetvédelmi Hatóságot 15 nappal előtte kell értesíteni.**

A próbaüzem lezárását követően **a kibocsátásmérésről készült jegyzőkönyvet az üzemelésre vonatkozó légszennyező pontforrás működtetési engedélykérelmével együtt be kell nyújtani az egységes környezethasználati engedély módosításához.** Ezzel egyidejűleg az Engedélyesnek a helyhez kötött légszennyező pontforrásokra vonatkozóan elektronikus úton LAL – levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást kell tennie.

6.00 Az engedély 9.7.5 pontja helyébe az alábbiak lépnek:

9.7.5 A 9.5 pontban meghatározott hulladékok esetében

R3c – Komposztálás

A hulladékokat a levegőtartalom biztosítása érdekében megfelelő méretűre aprítják, majd homlokrakodó segítségével összekeverik, prizmába rakják. A különböző nyersanyagokat egymás fölé halmozzák, a megfelelő nedvességtartalomra figyelve. A nedvességtartalmat marokpróbával ellenőrzik a komposztálás teljes folyamata során, ha szükséges locsolást alkalmaznak. A rétegzett hulladékokat a homlokrakodó kanállal folyamatosan átforgatják az aerob folyamatok fenntartása érdekében. A kész komposzt halmot erőgép és forgató egység segítségével homogenizálják.

A kész komposzt prizmát rögzítik az üzennaplóban, ahol a prizma hőmérsékletét is folyamatosan rögzítik. Hőmérséklet mérés hetente történik a komposzt prizma több pontján.

A prizmák lebontása 6-8 hét után történik, a prizmából vett minta tapasztalati úton történő vizsgálatát követően.

A komposztot dobostán átrostálják, a finomabb frakció utóérlelésre kerül, melyet szintén prizmákba rendeznek. Az utóérlelést követően további rostálást végeznek a megfelelő szemcseszerkezet eléréséig. A C:N arány biztosítása érdekében mikrobiológiai és kémiai ellenőrzéseket végeznek, melyeket jegyzőkönyvben rögzítenek.

A durva frakció aprításra kerül és ismét felhasználják a következő komposzt indításához.

A komposzt kialakítása, forgatása, aprítása és rostálása kedvezőtlen meteorológiai körülmények között (erős szél, szélirány) nem történik.

A fólia hulladékkal szennyezett rostafrakciót válogatási maradékként, mérlegelést követően a lerakóban ártalmatlanítják.

Az előírtnál nagyobb szemcseméretű-, valamint a forgalmazásra alkalmatlan hulladékot takaróanyagként használják a lerakón.

A kész komposztot akkreditált laboratóriumban megvizsgálják, majd forgalomba hozatali engedély alapján értékesítik zsákos vagy ömlesztett formában.

**7.00** Az engedély 9.32.1.1 pontja helyébe az alábbiak lépnek:

**9.32.1.1 A gyűjthető nem veszélyes hulladék:**

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség [tonna/év]
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
15 01 07	<b>üveg csomagolási hulladék</b>	<b>4 000</b>
<b>Összesen:</b>		<b>4 000</b>

**8.00** Az engedély 9.32.1.2 pontja helyébe az alábbiak lépnek:

**9.32.1.2 Az előkezelhető nem veszélyes hulladékok jellemzői:**

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség [tonna/év]
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
15 01 01	<b>papír csomagolási hulladék</b>	<b>250</b>
15 01 02	<b>műanyag csomagolási hulladék</b>	<b>250</b>
15 01 03	<b>fa csomagolási hulladék</b>	<b>250</b>
15 01 04	<b>fém csomagolási hulladék</b>	<b>250</b>
15 01 05	<b>vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék</b>	<b>250</b>
15 01 06	<b>egyéb, kevert csomagolási hulladék</b>	<b>20 500</b>
15 01 07	<b>üveg csomagolási hulladék</b>	<b>4 000</b>
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 01	<b>papír és karton</b>	<b>250</b>
20 01 38	<b>a fa, amely különbözik 20 01 37-től</b>	<b>1 000</b>
<b>Összesen:</b>		<b>27 000</b>

**9.00** Az engedély 9.7.8 pontját az alábbiakkal egészítem ki:

A 15 01 07 azonosító kódú üveg csomagolási hulladék anyagminőség szerinti válogatása történik a következők szerint: a lakosságtól gyűjtőpontokon gyűjtött és a hulladékgyűjtő udvaroktól átvett üveg hulladékot mérlegelést követően a manipulációs téren tárolják kezelésig. Az előkezelés során kézi erővel leválogatásra kerülnek a fólia és papír csomagolások, melyek gyűjtése konténerben történik.

**10.00** Az engedély 15.1 pontjának 5.4 alpontja helyébe az alábbiak lépnek:

**5.4** A csurgalékvíz-tisztító ROAW 9134 DT típusú fordított ozmózis elvén működő berendezés megfelelő működése, a tisztítási hatások biztosítása érdekében Engedélyes köteles a keletkező szárazanyag (iszap) rendszeres eltávolításáról, engedéllyel rendelkező vállalkozónak történő átadásáról folyamatosan gondoskodni.

**11.00** Az engedély jelen határozattal nem érintett részei változatlanul érvényben maradnak.

**12.00** Az eljárási igazgatási szolgáltatási díja – 202.500 Ft – megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel. Az eljárási költséget az Engedélyes viseli.

**13.00** A határozat kiadmányozását követően a Környezetvédelmi Hatóság haladéktalanul gondoskodik a határozatnak a környezetvédelmi hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztéséről, illetve az internetes honlapján való közzétételéről.

**14.00** **A döntés ellen fellebbezésnek van helye.** A fellebbezést a döntés közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni a Fejér Vármegyei Kormányhivatalnál, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címezve.

A fellebbezést az elektronikus kapcsolattartásra/elektronikus ügyintézésre köteles fél - többek között gazdálkodó szervezet és jogi képviselővel eljáró fél - kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő a <https://epapir.gov.hu> honlapon keresztül (Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Fejér Vármegyei Kormányhivatal).

A jogorvoslati eljárás díja a megfizetett eljárási díj 50%-a.

A fellebbezés benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Ha a fellebbezés alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a fellebbezésben foglaltakkal egyetért, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntését is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.

Ha a hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést a hatóság az ügy összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a másodfokú hatósághoz, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz.

A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.

A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést.

## INDOKOLÁS

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán a Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Csala, Pénzverő völgy hrsz. 020087/8, továbbiakban: Kft.) kérelmére a Székesfehérvár, Csala, Pénzverő völgyi telephelyére vonatkozó FE/KTF/105-2/2024. iktatószámú egységes környezethasználati engedélyének módosítása tárgyában környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás indult.

Az eljárás FE/KTF/12506/2025. ügyszámon indult, adminisztrációs okokból FE/KTF/501/2026. ügyszámra került átkitátásra.

A kérelem a komposztáló tér EOV koordinátáinak módosítására, a komposztáló telep módosított üzemeltetési szabályzatának jóváhagyására, a tervezett pontforrás levegőtisztaság-védelmi engedélyének módosítására és az engedélyben megadott hulladékgazdálkodási engedély módosítására irányul.

A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítottam, hogy hiánypótlás benyújtása szükséges.

Ennek megfelelően az eljárás megindításától számított nyolc napon belül az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel hiánypótlás benyújtását írtam elő.

A teljes eljárásra történő áttérésről az ügyfelet tájékoztattam. A tájékoztató dokumentumot a Környezetvédelmi Hatóság honlapján is közzétettem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke a *környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI.19.) EM rendelet (a továbbiakban: DíjR.) 3. melléklet 4. fősorszám és 10.3 alsorszám alapján 202 500 Ft, amely a Környezetvédelmi Hatóság hiánypótlási felhívására megfizetésre került.

Az Engedélyes a komposztálási technológia módosításának az engedélyezését kérelmezte, mely szerint nyílt prizmás komposztálásra térnének át, valamint levegőztető csöveket sem használnának a jövőben, azonban többször mérnék a prizma hőmérsékletét, nedvesség tartalmát valamint ezekhez az értékekhez igazítanák a forgatások gyakoriságát.

A Bizottság 2018/1147 végrehajtási határozata a 210/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti *elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetésnek a hulladékkezelés tekintetében történő meghatározásáról* a biológiai kezelés vonatkozásában is meghatároz feltételeket, melyeket teljesíteni szükséges.

A Kft. az eljárás során bemutatta a módosított komposztálási technológia BAT következtetéseknek való megfelelését.

A Kft. kérelmezte továbbá a gyűjthető, valamint az előkezelhető nem veszélyes hulladékok körének és mennyiségének módosítását, valamint kérte engedélyezni az üveg hulladék előkezelési tevékenységet (válogatás).

A Kft. LAL bejelentést nyújtott be az OKIR rendszeren keresztül, melyben módosította a hulladéklerakóhoz kapcsolódó diffúz forrás kibocsátási felületére vonatkozó adatot.

A benyújtott kérelem szerint a tervezett P1 jelű pontforrás esetében elvégezték a próbaüzemet és megállapításra került, hogy a technológia hatékonyságának optimalizálása érdekében a berendezés áthelyezése és újabb próbaüzem szükséges.

Mivel a tervezett P1 jelű pontforrás telepítési körülményei megváltoznak, így a tervezett pontforrás tekintetében új levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély kiadása szükséges, melyben az új próbaüzem engedélyezhető. A pontforrás létesítésére vonatkozó engedélykérelem az eljárás során benyújtásra került.

A kérelem szerint a szelektív hulladék válogató csarnokban a lakosságtól szelektív hulladékgyűjtés során összegyűjtött hulladékok részben gépi automata gépsoron történő előkezelését, részben kézi előválogatását végzi a beérkező hulladék anyagminőség és szemcse nagyság szerinti szétválogatása érdekében.

A légszennyező forrás a szelektív hulladék válogató csarnokon belül a kézi válogató kabinbelső légteréhez kapcsolódik, feladata zsákfeltépést követően a kézi válogató kabinba jutó hulladék porelszívása, azaz a válogató kabin levegőminőségének javítása.

A válogatókabin elszívást egy 4 kW teljesítményű 3000 m<sup>3</sup>/h működési optimumra szabályozott VH-40VF/2880 típusú ventilátor végzi, melyhez a tervezett pontforrás kapcsolódik.

Az elvégzett számítások szerint a tervezett pontforrás hatásterülete 11 m. A pontforráson kibocsátott szilárd anyag koncentrációja a határértékeknek várhatóan meg fog felelni.

Az eljárás során megkerestem a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát, amely megállapította, hogy környezet- és település-egészségügyi szempontból az engedély módosításának nincs akadálya az engedélybe foglalt közegészségügyi előírások betartása mellett.

Az eljárás során megkerestem a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályát, amely az alábbiakat állapította meg:

A telephely szennyeződéserzékenységi besorolása a *felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet* 7.§ (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota szempontjából a 2. számú melléklete szerint *érzékeny (2a)* területen helyezkedik el.

**Az érintett terület üzemelő, ill. távlati ivóvízbázis hatósági határozatban kijelölt hidrogeológiai védőidomába nem metsz bele, védőterületet nem érint. A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra negatív hatást nem gyakorol.**

A kérelmezett módosításoknak nincs vízügyi vonatkozása, így vízvédelmi szempontból nem kifogásolhatóak. Normál körülmények között, a korábban tett előírások betartásával a földtani közeg, illetve a felszíni és felszín alatti vizek védelme biztosított, tehát az engedély módosítása külön előírások nélkül engedélyezhető.

Környezethasználó a bejelentési kötelezettségének eleget téve jelezte, hogy a csurgalékvíz gyűjtő- és tároló rendszerhez kapcsolódó, ROAW 9144 DTG típusú tisztító berendezés helyett a továbbiakban egy kisebb teljesítményű ROAW 9134 DT típusú, fordított ozmózis elvén működő berendezést üzemeltet majd. A csurgalékvíz minőségének folyamatos ellenőrzése mellett ez környezetvédelmi kockázatot nem jelent. Fentiekre tekintettel az engedély 15.1 pont 5.4 alpontjának módosítása szükséges, melyről a **10.00** pontban rendelkeztem.

A rendelkezésre álló adatok és szakvélemények alapján megállapítottam, hogy a kérelmezett módosítás engedélyezésének nincs akadálya, így a fentiek alapján jelen határozatban az engedély módosításáról rendelkeztem.

Az eljárás során benyújtott LAL adatcsomag feldolgozásra került, így jelen határozat **2.00** pontjában az engedély 1. mellékletének módosításáról rendelkeztem.

Az eljárás során benyújtásra került a komposztáló telep üzemeltetési szabályzata. A megküldött szabályzat megfelelt az *egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 23. § (5) bekezdésében foglaltaknak, ezért a (4) bekezdés alapján, jelen határozat **3.00** pontjában a komposztáló telep üzemeltetési szabályzatát jóváhagytam.

A *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 20. § (3) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni. Jelen határozat **3.00** pontjában az engedély módosításával a tervezett helyhez kötött légszennyező pontforrás levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélyének megadásáról rendelkeztem a Levr. 22. § (1) bekezdése alapján.

Az engedély 2.4.5 pontjában a levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély érvényességi ideje változatlanul érvényben marad, annak módosítása nem indokolt.

Jelen határozat **4.00** pontjában a komposztáló tér EOV koordinátáinak módosításáról rendelkeztem a benyújtott kérelem alapján.

Jelen határozat **5.00** pontjában meghatároztam a tervezett légszennyező pontforrás létesítésének feltételeit. A Levr. 23. § (4) bekezdése alapján próbaüzemet írtam elő. Előírtam továbbá az egységes

környezethasználati engedély módosításához és a pontforrás működtetésének engedélyezéséhez szükséges kérelem, mérési eredmények és LAL bejelentés benyújtását a Levr. 31. § (4) és a 32. § (1) bekezdései és a 25. § (1) bekezdés alapján. Az eljárás során benyújtott LAL adatsomag visszautasításra került, mivel a pontforrás létesítése még nem történt meg, figyelemmel a Levr. 31. § (1) bekezdésére.

A kérelem alapján jelen határozat **6.00-9.00** pontjaiban az engedélybe foglalt hulladékgazdálkodási engedély módosításáról rendelkeztem.

Döntésemet a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 20/A. § (10) bekezdése szerint hoztam meg.

A R. 1. § (6b) bekezdése szerint az egységes környezethasználati eljárásban a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül, aki a környezetvédelmi hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat. Fentiek alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának ügyféli jogállását megállapítottam. Az önkormányzattól tárgyi ügyben nyilatkozat nem érkezett.

Az engedély jelen módosítással nem érintett részei változatlanul érvényben maradnak, erről a **11.00** pontban rendelkeztem.

Az eljárási költségről az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján a **12.00** pontban rendelkeztem.

A R. 21. § (9) bekezdése alapján a **13.00** pontban rendelkeztem.

A Kormányhivatal az ügyintézés jelen döntés elektronikus úton történt továbbításával lezárta, az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

*Az igazgatási szünetről* szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdése szerint az igazgatási szünet időtartama nem számít bele a kormányzati igazgatási szervek előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe, valamint az eljárások szünetelésének időtartamába.

A döntés elleni fellebbezést az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 116. § (1) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § (1) bekezdése, a R. 26/A. §-a biztosítja.

A fellebbezésre nyitva álló határidőről az Ákr. 118. § (3) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésre vonatkozó részletes tájékoztatást az Ákr. 116-119.§-ai alapján adtam.

Az Ákr. 82. § (2) bekezdése szerint, ha az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, a hatóság döntése véglegessé válik, ha

- a) ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt,
- b) a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták, vagy
- c) a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a másodfokú döntés közlésével.

Fellebbezés előterjesztése kapcsán a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (Dáptv.) rendelkezéseire figyelemmel biztosítottam tájékoztatást.

A DíjR. 2. § (5) bekezdése szerint, a jogorvoslati eljárás díja – a (6) és (7) bekezdésben meghatározott esetek kivételével – a (3) bekezdésben és az 1–4. mellékletben meghatározott díjtétel 50%-a.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntését a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 624/2022. Korm. rendelet) 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, a *természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 625/2022. Korm. rendelet) 6. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, valamint a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2021. Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a R. 20/A. § (10) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a 624/2022. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 625/2022. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, illetve a 124/2021. Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti illetékességére tekintettel hozta meg.

A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint jelen határozat nyilvántartásba vételéről gondoskodtam.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 19/2024. (XI. 21.) utasítása alapján történt.

*Székesfehérvár, időbélyegző szerint*

**Dr. Tanárki Gábor**  
főispán  
nevében és megbízásából

**Petrás József**  
főosztályvezető