



**FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL**  
**Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály**

Iktatószám: FE/KTF/5426-9/2026.  
Ügyintéző: Biró-Blaskó Bernadett

Tárgy: az M1 autópálya 2x3 sávra történő bővítése (a 39+200 és 95+025 km szelvények között) során az építőipari zajterhelési határérték alóli felmentés

**HATÁROZAT**

**1.00** A **V-Híd Építő Zrt.** (székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 17., KSH: 25302990-4212-114-01, Ügyfél azonosító (KÜJ): 103479444) részére az M1 autópálya 39+200 és 95+025 km szelvények közötti szakaszának 2x3 sávra történő bővítése kapcsán az építőipari zajterhelési határérték alóli

**felmentést megadom,**

**egyúttal a túllépést az egyes építési fázisokra vonatkozóan a határozat 2.00 pontjában megjelölt helyeken és mértékben és a 3.00 pontjában megjelölt időszakokban**

**engedélyezem.**

**2.00** A felmentéssel érintett építési szakaszok:

**2.01** Humuszréteg, bevágás, alkalmatlan fedőréteg lefejtése során

**I. szakasz 39+200 – 46+250 kmsz.**

Óbarok	Jogsabály szerinti határérték		Engedélyezett túllépés	
	Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel
Iskola u. 9117/2 hrsz.-ú lakóépület.	60 dB	45 dB	0,5 dB határérték túllépés	-
Kis Szőlőhegy u. 9004 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	3,5 dB határérték túllépés	-
Kis szőlőhegy u. 9003 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	1 dB határérték túllépés	-
Szőlőhegy u. 9010/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	0,5 dB határérték túllépés	-
Szőlőhegy u. 9011/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	0,5 dB határérték túllépés	-

**2.02** A javítóréteg építése, védőréteg építése, töltésépítés, illetve a talajstabilizáció során

**I. szakasz 39+200 – 46+250 kmsz.**

Óbarok	Jogsabály szerinti határérték		Engedélyezett túllépés	
	Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel
Iskola u. 9118/2 hrsz.-ú lakóépület.	60 dB	45 dB	1,5 dB határérték túllépés	-
Iskola u. 9117/2 hrsz.-ú lakóépület.	60 dB	45 dB	2,5 dB határérték túllépés	-

*Kérjük, válaszában hivatkozzon ügyszámunkra!*

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel. szám: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: [hivatal@fejer.gov.hu](mailto:hivatal@fejer.gov.hu)

**Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály**

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137.

Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766

Telefonszám: (22) 795-145, E-mail: [kornyeztvedelem@fejer.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@fejer.gov.hu)

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>, Szerda: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup> és 13<sup>00</sup>-15<sup>30</sup>, Péntek: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>

Y:\DokuTar\OSAP\2026\ESZO-FVO\Környezetvédelmi ügyek\Határozat\FE\_KTF\_5426\_9\_2026\_határozat.docx

Kis Szőlőhegy u. 9004 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	5,5 dB határérték túllépés	-
Kis Szőlőhegy u. 9003 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	3,5 dB határérték túllépés	-
Kis Szőlőhegy u. 9002/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	1 dB határérték túllépés	-
Szőlőhegy u. 9110 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	2 dB határérték túllépés	-
Szőlőhegy u. 9010/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	2,5 dB határérték túllépés	-
Szőlőhegy u. 9011/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	2,5 dB határérték túllépés	-
Szőlőhegy u. 9012/6 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	2 dB határérték túllépés	-
Szőlőhegy u. 9012/4 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	1 dB határérték túllépés -	-
Iskola u. 9119/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	0,5 dB határérték túllépés	-

### 2.03 Műtárgybontás, építés során

#### B1 413 jelű műtárgy

Óbarok	Jogszabály szerinti határérték		Engedélyezett túllépés	
	Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel
Szikla u. 0408/19 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	10 dB határérték túllépés	10 dB határérték túllépés
Szikla u. 0408/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	7,5 dB határérték túllépés	7 dB határérték túllépés
Szikla u. 0408/3 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	5,5 dB határérték túllépés	5,5 dB határérték túllépés
Iskola u. 9118/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	2 dB határérték túllépés	2 dB határérték túllépés
Iskola u. 9117/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	4,5 dB határérték túllépés	4,5 dB határérték túllépés
Kis Szőlőhegy u. 9002/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	2,5 dB határérték túllépés	2,5 dB határérték túllépés
Kis Szőlőhegy u. 9003 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	5 dB határérték túllépés	5 dB határérték túllépés
Kis Szőlőhegy u. 9004 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	6,5 dB határérték túllépés	6,5 dB határérték túllépés

#### B1 416 jelű műtárgy

Óbarok	Jogszabály szerinti határérték		Engedélyezett túllépés	
	Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel
Szőlőhegy u. 9010/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	4,5 dB határérték túllépés	4,5 dB határérték túllépés
Szőlőhegy u. 9011/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	3,5 dB határérték túllépés	3,5 dB határérték túllépés
Szőlőhegy u. 9012/6 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	3 dB határérték túllépés	3 dB határérték túllépés
Szőlőhegy u. 9012/4 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	2,5 dB határérték túllépés	2,5 dB határérték túllépés

**B1 452 jelű műtárgy**

Óbarok	Jogszábaály szerinti határérték		Engedélyezett túllépés	
	Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel
Nagyegyháza - Bányász u. 4004/6 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	2,5 dB határérték túllépés	2,5 dB határérték túllépés
Nagyegyháza - Bányász u. 4004/11 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	4,5 dB határérték túllépés	4,5 dB határérték túllépés
Nagyegyháza - Bányász u. 4004/9 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	4,5 dB határérték túllépés	4,5 dB határérték túllépés

**2.04 Közművek kiépítése során****I. szakasz 39+200 – 46+250 kmsz.**

Óbarok	Jogszábaály szerinti határérték		Engedélyezett túllépés	
	Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel
Kis Szőlőhegy u. 9004 hrsz.- ú lakóépület	60 dB	50 dB	7 dB határérték túllépés	10 dB határérték túllépés
Nagyegyháza – Bányász u. 4004/21 hrsz.-ú lakóépület	70 dB	55 dB	-	4,5 dB határérték túllépés
Nagyegyháza – Bányász u. 4004/25 hrsz.-ú lakóépület	70 dB	55 dB	-	4,5 dB határérték túllépés
Kis Szőlőhegy u. 9003 hrsz.- ú lakóépület	60 dB	50 dB	5 dB határérték túllépés	8 dB határérték túllépés
Nagyegyháza – Bányász u. 4004/22 hrsz.-ú lakóépület	70 dB	55 dB	-	3 dB határérték túllépés
Nagyegyháza – Bányász u. 4004/24 hrsz.-ú lakóépület	70 dB	55 dB	-	3 dB határérték túllépés
Nagyegyháza – Bányász u. 4004/26 hrsz.-ú lakóépület	70 dB	55 dB	-	3 dB határérték túllépés
Iskola u. 9117/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	4 dB határérték túllépés	7,5 dB határérték túllépés
Szőlőhegy u. 9010/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	4 dB határérték túllépés	7,5 dB határérték túllépés
Szőlőhegy u. 9011/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	4 dB határérték túllépés	7,5 dB határérték túllépés
Szőlőhegy u. 9110 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	3,5 dB határérték túllépés	6,5 dB határérték túllépés
Szőlőhegy u. 9012/6 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	3,5 dB határérték túllépés	6,5 dB határérték túllépés
Iskola u. 9118/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	3 dB határérték túllépés	6 dB határérték túllépés
Kis Szőlőhegy u. 9002/2 hrs.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	2,5 dB határérték túllépés	5,5 dB határérték túllépés
Szőlőhegy u. 9012/4 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	2,5 dB határérték túllépés	5,5 dB határérték túllépés
Nagyegyháza – Bányász u. 4004/28 hrsz.-ú lakóépület	70 dB	55 dB	-	0,5 dB határérték túllépés
Nagyegyháza – Bányász u. 4001/1 hrsz.-ú lakóépület	70 dB	55 dB	-	0,5 dB határérték túllépés
Nagyegyháza – Bányász u. 4002/2 hrsz.-ú lakóépület	70 dB	55 dB	-	0,5 dB határérték túllépés

Nagyegyháza – Bányász u. 4004/11 hrsz.-ú lakóépület	70 dB	55 dB	-	0,5 dB határérték túllépés
Iskola u. 9119/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	2 dB határérték túllépés	5 dB határérték túllépés
Szőlőhegy u. 9109 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	1,5 dB határérték túllépés	4,5 dB határérték túllépés
Petőfi Sándor u. 9150 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	1 dB határérték túllépés	4 dB határérték túllépés
Iskola u. 9126/4 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	1 dB határérték túllépés	4 dB határérték túllépés
Iskola u. 9125/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	1 dB határérték túllépés	4 dB határérték túllépés
Iskola u. 9124/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	1 dB határérték túllépés	4 dB határérték túllépés
Iskola u. 9123/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	1 dB határérték túllépés	4 dB határérték túllépés
Iskola u. 9122/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	1 dB határérték túllépés	4 dB határérték túllépés
Iskola u. 9121/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	1 dB határérték túllépés	4 dB határérték túllépés
Iskola u. 9120/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	1 dB határérték túllépés	4 dB határérték túllépés
Petőfi Sándor u. 9149 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	-	3,5 dB határérték túllépés
Petőfi Sándor u. 9147 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	-	3,5 dB határérték túllépés
Szőlőhegy u. 9107 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	-	3,5 dB határérték túllépés
Petőfi Sándor u. 9148 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	-	2,5 dB határérték túllépés
Kis Szőlőhegy u. 9002/1 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	-	2,5 dB határérték túllépés
Iskola u. 9126/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	-	2 dB határérték túllépés
Iskola u. 9127 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	-	0,5 dB határérték túllépés

## 2.05 Depórendezés, törés, osztályozás, keverés során

### Óbarok depónia 42-b1, 42-b2

Óbarok	Jogszabály szerinti határérték		Engedélyezett túllépés	
	Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel
Fő u. 9237 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	6 dB határérték túllépés	-
Fő u. 9238 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	6 dB határérték túllépés	-
Fő u. 9239 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	4 dB határérték túllépés	-
Fő u. 9240 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	3 dB határérték túllépés	-
Fő u. 9241 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	1,5 dB határérték túllépés	-
Fő u. 9242 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	0,5 dB határérték túllépés	-

## 2.06 id CKT réteg építése során

## I. szakasz 39+200 – 46+250 kmsz.

Óbarok	Jogszabály szerinti határérték		Engedélyezett túllépés	
	Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel
Kis Szőlőhegy u. 9004 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	1,5 dB határérték túllépés	-

## 2.07 Aszfaltréteg építési munkálatai során

## I. szakasz 39+200 – 46+250 kmsz.

Óbarok	Jogszabály szerinti határérték		Engedélyezett túllépés	
	Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel
Kis Szőlőhegy u. 9004 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	1,5 dB határérték túllépés	10 dB határérték túllépés
Nagyegyháza – Bányász u. 4004/21 hrsz.-ú lakóépület	70 dB	55 dB	-	4,5 dB határérték túllépés
Nagyegyháza – Bányász u. 4004/25 hrsz.-ú lakóépület	70 dB	55 dB	-	4,5 dB határérték túllépés
Kis Szőlőhegy u. 9003 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	-	8 dB határérték túllépés
Nagyegyháza – Bányász u. 4004/22 hrsz.-ú lakóépület	70 dB	55 dB	-	3 dB határérték túllépés
Nagyegyháza – Bányász u. 4004/24 hrsz.-ú lakóépület	70 dB	55 dB	-	3 dB határérték túllépés
Nagyegyháza – Bányász u. 4004/26 hrsz.-ú lakóépület	70 dB	55 dB	-	3 dB határérték túllépés
Iskola u. 9117/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	-	7,5 dB határérték túllépés
Szőlőhegy u. 9010/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	-	7,5 dB határérték túllépés
Szőlőhegy u. 9011/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	-	7,5 dB határérték túllépés
Szőlőhegy u. 9110 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	-	6,5 dB határérték túllépés
Szőlőhegy u. 9012/6 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	-	6,5 dB határérték túllépés
Iskola u. 9118/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	-	6 dB határérték túllépés
Kis Szőlőhegy u. 9002/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	-	5,5 dB határérték túllépés
Szőlőhegy u. 9012/4 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	-	5,5 dB határérték túllépés
Nagyegyháza – Bányász u. 4004/28 hrsz.-ú lakóépület	70 dB	55 dB	-	0,5 dB határérték túllépés
Nagyegyháza – Bányász u. 4001/1 hrsz.-ú lakóépület	70 dB	55 dB	-	0,5 dB határérték túllépés
Nagyegyháza – Bányász u. 4002/2 hrsz.-ú lakóépület	70 dB	55 dB	-	0,5 dB határérték túllépés
Nagyegyháza – Bányász u. 4004/11 hrsz.-ú lakóépület	70 dB	55 dB	-	0,5 dB határérték túllépés
Iskola u. 9119/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	-	5 dB határérték túllépés
Szőlőhegy u. 9109 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	-	4,5 dB határérték túllépés

Petőfi Sándor u. 9150 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	-	4 dB határérték túllépés
Iskola u. 9126/4 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	-	4 dB határérték túllépés
Iskola u. 9125/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	-	4 dB határérték túllépés
Iskola u. 9124/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	-	4 dB határérték túllépés
Iskola u. 9123/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	-	4 dB határérték túllépés
Iskola u. 9122/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	-	4 dB határérték túllépés
Iskola u. 9121/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	-	4 dB határérték túllépés
Iskola u. 9120/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	-	4 dB határérték túllépés
Petőfi Sándor u. 9149 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	-	3,5 dB határérték túllépés
Petőfi Sándor u. 9147 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	-	3,5 dB határérték túllépés
Szőlőhegy u. 9107 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	-	3,5 dB határérték túllépés
Petőfi Sándor u. 9148 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	-	2,5 dB határérték túllépés
Kis Szőlőhegy u. 9002/1 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	-	2,5 dB határérték túllépés
Iskola u. 9126/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	-	2 dB határérték túllépés
Iskola u. 9127 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	50 dB	-	0,5 dB határérték túllépés

## 2.08 FZKA réteg építése során

### I. szakasz 39+200 – 46+250 kmsz.

Óbarok	Jogszabály szerinti határérték		Engedélyezett túllépés	
	Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel
Kis Szőlőhegy u. 9004 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	5 dB határérték túllépés	-
Kis Szőlőhegy u. 9003 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	3 dB határérték túllépés	-
Iskola u. 9117/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	2 dB határérték túllépés	-
Szőlőhegy u. 9010/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	2 dB határérték túllépés	-
Szőlőhegy u. 9011/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	2 dB határérték túllépés	-
Szőlőhegy u. 9110 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	1,5 dB határérték túllépés	-
Szőlőhegy u. 9012/6 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	1,5 dB határérték túllépés	-
Iskola u. 9118/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	1 dB határérték túllépés	-
Kis Szőlőhegy u. 9002/2 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	0,5 dB határérték túllépés	-
Szőlőhegy u. 9012/4 hrsz.-ú lakóépület	60 dB	45 dB	0,5 dB határérték túllépés	-

## 2.09 Vízépítés során

### I. szakasz 45+285 kmsz.

Óbarok	Jogszabály szerinti határérték		Engedélyezett túllépés	
	Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel
Nagyegyháza – Bányász u. 4004/21 hrsz.-ú lakóépület	70 dB	55 dB	-	5 dB határérték túllépés
Nagyegyháza – Bányász u. 4004/25 hrsz.-ú lakóépület	70 dB	55 dB	-	5 dB határérték túllépés
Nagyegyháza – Bányász u. 4004/22 hrsz.-ú lakóépület	70 dB	55 dB	-	5 dB határérték túllépés
Nagyegyháza – Bányász u. 4004/24 hrsz.-ú lakóépület	70 dB	55 dB	-	5 dB határérték túllépés
Nagyegyháza – Bányász u. 4004/26 hrsz.-ú lakóépület	70 dB	55 dB	-	5 dB határérték túllépés
Nagyegyháza – Bányász u. 4004/28 hrsz.-ú lakóépület	70 dB	55 dB	-	2,5 dB határérték túllépés
Nagyegyháza – Bányász u. 4001/1 hrsz.-ú lakóépület	70 dB	55 dB	-	2,5 dB határérték túllépés
Nagyegyháza – Bányász u. 4002/2 hrsz.-ú lakóépület	70 dB	55 dB	-	2,5 dB határérték túllépés
Nagyegyháza – Bányász u. 4004/11 hrsz.-ú lakóépület	70 dB	55 dB	-	2,5 dB határérték túllépés

### 3.00 A munkavégzés során a felmentéssel érintett időszakok:

- 3.01 Javítóréteg, védőréteg, töltésépítés építési munkálataira** a határérték túllépés jelen határozat véglegesé válásától **2026. október 30-ig** engedélyezett nappal.
- 3.02 Humuszréteg, bevágás, alkalmatlan fedőréteg lefejtési munkálataira** a határérték túllépés **2026. június 15-től 2026. szeptember 25-ig** engedélyezett nappal.
- 3.03 Talajstabilizáció munkálatai** tekintetében a határérték túllépés **2026. július 1-től 2026. december 30-ig** engedélyezett nappal.
- 3.04 Műtárgybontás, építés munkálataira** a határérték túllépés jelen határozat véglegesé válásától **2026. december 15-ig** engedélyezett nappal.
- 3.05 Műtárgybontás, építés munkálataira** a határérték túllépés jelen határozat véglegesé válásától **2026. december 15-ig terjedő időszakon belül éjjel maximum 1 hónap időtartamra** engedélyezett.
- 3.06 Közművek kiépítése** tekintetében a határérték túllépés jelen határozat véglegesé válásától **2026. december 15-ig** engedélyezett.
- 3.07 Közművek kiépítése** tekintetében a határérték túllépés jelen határozat véglegesé válásától **2026. december 15-ig terjedő időszakon belül éjjel maximum 1 hónap időtartamra** engedélyezett.
- 3.08 Depórendezés, törés, osztályozás, keverés során** a határérték túllépés jelen határozat véglegesé válásától **2026. december 30-ig** engedélyezett.
- 3.09 Id CKT réteg építési munkálataira** a határérték túllépés jelen határozat véglegesé válásától **2026. december 15-ig** engedélyezett nappal.

- 3.10 Aszfaltrétegek építési munkálataira a határérték túllépés jelen határozat véglegesé válásától 2026. december 15-ig engedélyezett nappal.**
- 3.11 Aszfaltrétegek építése tekintetében a határérték túllépés jelen határozat véglegesé válásától 2026. december 15-ig terjedő időszakon belül éjjel maximum 1 hónap időtartamra engedélyezett.**
- 3.12 FZKA réteg építési munkálataira a határérték túllépés 2026. május 1-től 2026. november 15-ig engedélyezett nappal.**
- 3.13 Vízépítés építési munkálatai tekintetében a határérték túllépés jelen határozat véglegesé válásától 2026. december 15-ig terjedő időszakon belül éjjel maximum 1 hónap időtartamra engedélyezett.**
- 4.00 A tevékenység végzésének feltételei:**
- 4.01 Környezetvédelmi előírások**
- 4.01.1.** Jelen határozatban megengedett túllépéssel növelt határértékek betartásáról az Engedélyes a **kivitelezés megkezdésétől** kezdődően folyamatosan köteles gondoskodni. A követelmények betartása és betartatása alvállalkozók bevonása esetén is az Engedélyes felelőssége.
- 4.01.2.** Egymást időben és térben átfedő munkafolyamatok esetén az eredő zajterhelés a jogszabályban meghatározott zajterhelési határértéket legfeljebb az adott időszakra megengedett legnagyobb értékkel haladhatja meg, az engedélyezett határérték túllépések nem adódhatnak össze.
- 4.01.3.** A munkálatok során kerülni kell a felesleges zajos tevékenységet, a kivitelezést megfelelő műszaki állapotú eszközökkel kell végezni.
- 4.01.4.** Nem működhet egyszerre, egyidőben az összes munkagép.
- 4.01.5.** A B1 413 j. műtárgy, azaz a Bicskei gyalogút feletti híd (41+354 km szelvény) építése során a szakértői véleményben meghatározottak szerint a vibrációs verőfej és a cölöpöző gép nem üzemelhet egyidőben.  
Szükség esetén mesterséges zajárnyékoló létesítménnyel – akár a felhasználásra kerülő anyagok megfelelő elhelyezésével – kell biztosítani, hogy a zajterhelés ne haladja meg 10 dB-nél nagyobb mértékben a jogszabályban meghatározott határértéket. Amennyiben az szükséges, a zajárnyékolást a teljes munkafolyamat alatt biztosítani kell.
- 4.01.6.** Az Óbaroki depónia környezetében lévő védendő létesítményeket érő zajterhelés csökkentésére a tevékenység megkezdésének feltételeként a lakóépületek irányában 3 m magas zajárnyékoló töltést kell kialakítani, és azt a teljes munkavégzés időtartama alatt fenn kell tartani.  
Ezen kívül a depónia területén a törést, osztályozást, keverést a lakóházaktól legtávolabbi területrészekben kell végezni.
- 4.01.7.** Az aszfaltrétegek építése során éjszaka a finisher nem dolgozhat együtt más munkagéppel.
- 4.01.8.** Éjszakai munkavégzés a Fejér vármegyei szakaszon kizárólag indokolt esetben, a műtárgyak építése, az üzemi hírközlési hálózatok kiépítése, vízvezetékek előre kötése, elektromos közművek kialakítása (légvezeték bontás az autópálya felett), az aszfaltrétegek építési munkálatai, valamint a vízépítés során engedélyezett, a többi építési munkafázist a tervezett munkarend szerint nappal kell végezni.
- 4.01.9.** Az éjszakai munkavégzésről a határérték túllépéssel érintett lakóházak lakóit a munkálatok megkezdése előtt értesíteni kell.

**4.01.10.**A jelen határozatban megengedett túllépéssel növelt határértékek be nem tartása, továbbá a zaj és rezgés elleni védelemmel kapcsolatos adatszolgáltatási, változásjelentési kötelezettség nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén a hatályos jogszabályi előírások értelmében a Környezetvédelmi Hatóság zajbírságot szab ki.

#### **4.02 Közegészségügyi előírások:**

**4.02.1.** A kivitelezés alatt arra kell törekedni, hogy a zaj a lehető legkisebb mértékben haladjon meg a megengedett határértéket.

**4.02.2.** Ennek érdekében az építési zaj csökkentése érdekében az alábbi lehetőségeket folyamatosan vizsgálni kell: kisebb zajteljesítményű gépek, berendezések használata; a keletkező zaj terjedésének korlátozása; a szállítási útvonalak kijelölése, figyelemmel a minél kisebb környezeti zajterhelésre; zajszegény építési technológia és eljárás választása.

**4.02.3.** A határérték feletti zajterhelés mértékének csökkentésére javasolt a munkaterületi depók területén belül a munkavégzés helyének lakóépületektől lehető legtávolabbi kialakítása. Ezen kívül a depózott anyag megfelelő elhelyezésével és tárolásával törekedni kell zajárnyékoló hatás elérésére.

**5.00** Az építőipari határérték alóli felmentésre vonatkozó eljárás igazgatási szolgáltatási díja, azaz 141.750,- Ft. megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.

Az eljárási költséget a V-Híd Építő Zrt. viseli.

**6.00** A határozat kiadmányozását követően a Környezetvédelmi Hatóság haladéktalanul gondoskodik a határozatnak a hirdetőtábláján történő kifüggesztéséről, illetve az internetes honlapján való közzétételéről.

**7.00** Az FE/KTF/278-2/2026. iktatószámú határozat jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg hatályát veszti.

#### **8.00 Jogorvoslat**

A döntés a közléssel végleges. A döntést sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a döntés közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Fejér Vármegyei Kormányhivatalnál kell benyújtani, a Veszprémi Törvényszéknek címezve. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> honlapon keresztül nyújthatja be (Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Fejér Vármegyei Kormányhivatal). A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy ügyfél a keresetlevelet a kormányablaknál, vagy a lakóhelye, illetőleg munkahelye szerint illetékes járásbírósnál a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben szóban is előadhatja.

A végleges döntést a törvényszék az ügyfél kérelmére – az ügy érdemi elbírálására lényegesen ki nem ható eljárási szabályszegés kivételével – jogsértés megállapítása esetén, ha a jogi feltételek fennállnak, megváltoztatja, illetve megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, a Fejér Vármegyei Kormányhivatal új eljárás lefolytatására utasítja. Jogsértés hiányában a törvényszék a keresetet elutasítja. A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, az ügyfél azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem keretében kérheti a halasztó hatály elrendelését.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell.

A törvényszék a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti.

Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a törvényszék döntése szerint kell megfizetni.

## INDOKOLÁS

A V-Híd Építő Zrt. (a továbbiakban: Kérelmező) az M1 autópálya 39+200 és 95+025 km szelvények közötti szakaszának 2x3 sávra történő bővítése során az építőipari zajterhelési határérték alóli felmentést (2026. évre) megadó FE/KTF/278-2/2026. iktatószámú határozat kiegészítésére irányuló kérelmet nyújtott be a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára.

A Fejér vármegyei szakasz tekintetében a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) 2026. április 9-én FE/KTF/5426/2026. ügyszámon közigazgatási hatósági eljárás indult az építőipari zajterhelési határérték alóli felmentést (2026. évre) megadó határozat kiegészítése tárgyában.

Tárgyi eljárás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. fejezet 1.1.7. pontja alapján.

A Környezetvédelmi Hatóság a rendelkezésére álló adatok alapján megállapította, hogy az eljárás során hiánypótlás, és szakkérdés vizsgálata szükséges, ezért az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 41. §-ban meghatározott feltétel nem teljesül, így a kérelmet teljes eljárásban bírálta el.

A teljes eljárásra történő áttéréstől a Kérelmezőt a FE/KTF/5426-3/2026. iktatószámú irat megküldésével tájékoztattam.

Ezzel egy időben FE/KTF/5426-2/2026. iktatószámom tájékoztatót tettem közzé a hivatalban és a Környezetvédelmi Hatóság honlapján, ezzel értesítve az Ákr. 10. § (1) bekezdésében, valamint a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdésében meghatározott ügyfeleket az eljárás megindításáról.

A közhírré tett közleményre észrevétel nem érkezett, a környezetvédelmi érdekek képviseletére alakult civil szervezet ügyféli minőségben történő részvételi szándékát hatóságomhoz nem jelentette be.

Tárgyi megkeresést megvizsgálva megállapítottam, hogy az nem elégítette ki hatályos jogszabályi előírásokat, ezért az Ákr. 44. § a) pontja alapján FE/KTF/5426-4/2026. iktatószámom az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére szólítottam fel a Kérelmezőt, aki a hiánypótlási kötelezettségének 2026. április 23-án eleget tett.

A kérelem és a csatolt dokumentáció alapján az alábbiak állapíthatók meg:

Az M1 autópálya bővítése esetén a meglévő töltések szélesítése és a meglévő bevágások továbbnyitása történik. A jelenlegi helyszínrajzi, magassági vonalvezetés a pályaszerkezethez illeszkedően megtartásra kerül a 130 km/h tervezési sebességhez tartozó paramétereknek megfelelően.

A Kérelmező rendelkezik a Környezetvédelmi hatóság által kiadott, FE/KTF/278-2/2026. iktatószámú, az M1 autópálya 39+200 és 95+025 km szelvények közötti szakaszának 2x3 sávra történő bővítése során az építőipari zajterhelési határérték alóli felmentést (2026. évre) megadó határozattal, és jelen eljárásban ennek a határozatnak a kiegészítését kérelmezte.

Építésütemezés változás miatt **új kiegészítő kivitelezési ütemterv és organizáció készült a 2026. évre vonatkozóan, mely indokolta a jelenleg érvényes zajterhelési határérték túllépési engedély kiegészítését.**

Az M1 autópálya 39+200 és 95+025 km szelvények közötti szakaszának 2 x 3 sávusra történő bővítésére vonatkozó 2026. évi építés alatti zajvédelmi tervet, és az építőipari kivitelezésre vonatkozó zajterhelési határérték alóli felmentési kérelmet a VIBROCOMP Kft. készítette 14/2025 témaszámon, 2025. november 24-én.

Az M1 autópálya 39+200 és 95+025 km szelvények közötti szakaszának 2 x 3 sávusra történő bővítésére vonatkozó 2026. évi építés alatti zajvédelmi terv I. kiegészítését (témaszám: 14/5/2025), és az építőipari kivitelezésre vonatkozó zajterhelési határérték túllépési kérelem I. kiegészítését (témaszám: 14/6/2025) szintén a VIBROCOMP Kft. készítette, 2026. március 30-án.

Fejér Vármegye autópálya építéssel érintett települései: Bicske és Óbarok.

A teljes projektet több „beavatkozási” szakaszra bontották, 2026. évben az alábbi szakaszokon történik munkavégzés az M1 autópályán (a megyehatár ~ 50+500 km sz. közelében található):

- I. szakasz 39+200 - 46+250
- II. szakasz 46+250 - 56+900
- illetve további, Komárom-Esztergom Vármegyét érintő beruházások.

A beruházással érintett Fejér vármegyei

- műtárgyak:

- B1.404 j. főpálya híd a dűlőút felett az M1 autópálya 40+444 km szelvényében
- B1 413 j. főpálya híd a Bicskei gyalogút felett az M1 autópálya 41+354 km szelvényében
- B1 416 j. főpálya híd a Váli víz és 8101. j.út felett az M1 autópálya 41+612 km szelvényében
- B1 427 j. új pálya feletti híd Pihenőhelyi út alatt az M1 autópálya 42+775 km szelvényében  
ÓBAROK PIHENŐHELY
- B1 432b j. bontandó pálya feletti híd Pihenőhelyi út alatt az M1 autópálya 43+222 km  
-szelvényében
- B1 447 j. új pálya feletti híd Földút és vadátjáró alatt az M1 autópálya 44+713 km  
-szelvényében
- B1 447b j. bontandó pálya feletti híd Földút alatt az M1 autópálya 44+732 km szelvényében
- B1 452 j. főpálya híd a Nagygyeházi gyalogút felett az M1 autópálya 45+294 km szelvényében
- B1 458 j. főpálya híd a 8101. j. út felett az M1 autópálya 45+876 km szelvényében
- B1.479 j. főpálya híd a Bányaüzemi út felett az M1 autópálya 47+985 km szelvényében  
SZÁRLIGETI CS.P.
- B1 499 j. főpálya híd a Mesterberki dűlőút felett az M1 autópálya 49+995 km szelvényében
- T429J j. támfal a 42+805 - 42+965 km sz. között (jobb oldalon)
- T464B j. támfal a 46+255 - 46+500 km sz. között (bal oldalon)
- T488B j. támfal a 48+784 - 48+930 km sz. között (bal oldalon)

- magasépítés:

- Óbaroki pihenő

- depóniák:

- Bicske laktanya (0262 hrsz.) depónia
- Bicske 0376/7, 0376/8, 0376/10, 0376/12, 0376/11-út (depó 48.b)
- Óbarok depó 42- b1, 42-b2)

- Zajfal:

- 41+050 - 41+463 és 41+015 - 41+564 km. szelvények közötti szakaszokon

- Vízépítés:

–40+045, 40+420, 40+993, 44+145, 44+594, 45+285, 46+565, 46+945, 48+740, 49+125, 49+640, 50+030 km szelvényeknél

Az építkezési munkáknál az alábbi források eredményeznek környezeti zajszenyezést:

- építési technológia
- munkagépek
- rakodási művelet.
- szállítási forgalom
- depóniaművelés, törés, osztályozás, keverés.

A tervezett munkálatok Bicske és Óbarok közigazgatási területét érintik.

A közvetlen hatásterület a létesítés során az építési zajjal érintett közvetlen, zajtól védendő környezet, ahol a vonatkozó rendelet zajterhelési határértéket állapít meg. Jelen esetben a munkavégzés által közvetlenül érintett legközelebbi területek falusias lakóterület (Lf), kisvárosias (Lke), kereskedelmi-gazdasági (K-Sz, Gksz), mezőgazdasági (Mk, Má) besorolásúak.

A kivitelezés során Fejér vármegye területén végezni kívánt munkálatok és ütemezésük

- Javítóréteg építése, védőréteg építés, töltésépítés munkálatai (nappal) 2026. január 15. és 2026. október 30. között.
- Humuszréteg, bevágás, alkalmatlan lefejtése munkafolyamatai (nappal) 2026. június 15. és 2026. szeptember 25. között.
- Talajstabilizáció munkálatai (nappal) 2026. július 1. és 2026. december 30. között.
- Műtárgyak építési munkálatai (nappal) 2026. január 5. és 2026. december 15. között.
- Műtárgyak építési munkálatai (éjjel, időtartam 1 hó alatt) 2026. január 5. és 2026. december 15. között.
- Közművek építési munkálatai (nappal) 2026. január 15. és 2026. december 15. között.
- Közművek építési munkálatai (éjjel, időtartam 1 hó alatt) 2026. január 15. és 2026. december 15. között.
- Depóniarendevezés, törés, osztályozás (nappal) 2026. január 15. és 2026. december 30. között.
- id CKT réteg építési munkálatai (nappal) 2026. március 30. és 2026. december 15. között.
- Aszfaltrétegek építési munkálatai (nappal) 2026. március 30. és 2026. december 15. között.
- Aszfaltrétegek építési munkálatai (éjjel, időtartam 1 hó alatt) 2026. március 30. és 2026. december 15. között.
- FZKA réteg építése 2026. május 1. és 2026. november 15. között.
- Vízépítés munkálatai (éjjel, időtartam 1 hó alatt) 2026. március 30. és 2026. december 15. között.

A szakértői véleményben foglaltak szerint az építési munka a távolság figyelembevételével úgy becsülhető, hogy a dokumentációban ismertetett működési és zajparaméterek megtartásával, a tervezett építési helyszínek környezetében határérték feletti zajterheléssel fog járnai a legközelebbi védendő épületeknél.

Fenti műveletek közül csak az Óbarok, illetve Óbarok-Nagyegyháza lakóépületei térségében végzett munkálatok okozzák az építőipari zajterhelési határértékek túllépését.

A szakértői véleményben az organizációs tervek alapján bemutatott munkafolyamatokhoz tartozó technológiákra vonatkozóan megvizsgálták az építési zajterhelés csökkentésének lehetőségeit:

Az építési terület mentén mobil zajárnyékoló falak elhelyezése kivitelezhetetlen a munkaterület kiterjedése és a védendő épületek távolságából adódóan. Az esetleges mobil zajárnyékoló falak elhelyezése a munkavégzés biztonságát is jelentősen csökkenti, a nehezen megközelíthető

munkaterületeket további indokolatlan mértékben tenné elérhetetlenné, ezáltal a megközelítést még fokozottabban balesetveszélyesebbé.

Áttekintésre kerültek a munkavégzés idejére vonatkozó lehetőségek, azonban az egyes építési technológiák folyamatosságának igényére és az építés minél hamarabbi befejezésre tekintettel ez a megoldás is elvetésre került.

A szakértői véleményben szereplő zajcsökkentési javaslat, hogy éjszakai munkavégzés csak indokolt esetben történjen.

A Kivitelező felülvizsgálta a munkavégzés során alkalmazni kívánt gépek típusát, darabszámát és a gépek üzemelési idejét a kritikus projektelemeknél és a következő korlátozásokat vezette be:

- Egyszerre egyidőben nem működik az összes munkagép.
- A műtárgyak építése során a vibrációs verőfej és a cölöpözőgép nem dolgozik együtt egyidőben.
- Az aszfaltrétegek építése során éjjel a finisher nem dolgozik együtt más munkagéppel.

Az Óbaroki depónia környezetében lévő védendő létesítményeket érő zajterhelés csökkentésére a depónia területén a törést, osztályozást, keverést a lakóházaktól legtávolabbi területrészekre kell végezni. További zajcsökkentés szükséges a lakóterületek irányában 3 m magas zajárnyékoló töltés létrehozásával.

A Zajrendelet. 13. §-a alapján a kivitelező kérésére a környezetvédelmi hatóság felmentést adhat a Zaj.hat.R. 2. számú melléklete szerinti zajterhelési határértékek betartása alól az építési időszakokra, ha a kérelem szerint a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető.

A Zajrendelet. 13. § (2) bekezdése szerint a kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépés okát, a felmentéssel érintett időszak kezdő és végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok várható eredményeit.

A tárgyi építési tevékenység környezeti zajterheléséről készült szakvélemény alapján megállapítható, hogy a kivitelezési munkák környezetében található védendő épületek közelsége miatt a bemutatott zajcsökkentési intézkedések ellenére határérték feletti terhelés várható a rendelkező rész **2.00** pontjában részletezett helyeken és mértékben.

A Zajrendelet 13. § (3) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság a zajterhelési határérték alóli felmentésről szóló határozatában az építőipari tevékenység napi, heti időbeosztására és a munkavégzés teljesítményére vonatkozóan is előírhat korlátozást.

Ezen jogszabályhely alapján a **4.01** pontban előírásokat tettem a munkavégzés feltételeire, időbeli korlátozására vonatkozóan.

*A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 12. § (1) bekezdése alapján a területi környezetvédelmi hatóság a 4. mellékletben meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha a 4. melléklet szerinti környezetvédelemmel összefüggő eljárásokban a 4. mellékletben megjelölt feltételek fennállnak.

Közegészségügyi szempontból (Korm. rendelet 4. melléklet 3. pont)

A benyújtott dokumentáció alapján az egészségkárosító kockázatokra és esetleges hatásokra vizsgálatára kiterjedő szakkérdést megvizsgálva megállapítottam, hogy a benyújtott dokumentumok alapján a felmentést megadó határozat kiegészítésének közegészségügyi szempontból akadálya nincs.

*A környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (továbbiakban: DíjR.) 2. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a rendelet 1.-4. mellékletében meghatározott eljárásokért. Jelen eljárás igazgatási szolgáltatási díja a DíjR. 1. számú melléklet 5. és 10. pontjai alapján 141.750 Ft, amely Kérelmező által megfizetésre került.

Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.

*Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről* szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a közigazgatási hatósági eljárásban eljárási költség: az igazgatási szolgáltatási díj.

Az Ákr. 129. § (1) bekezdése szerint, az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről.

A Környezetvédelmi Hatóság az eljárási költség viseléséről a fentiekre figyelemmel, az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján rendelkezett az **5.00** pontban.

*A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről* szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngtv.) 2. § (1) bekezdése alapján a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket - az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével - hirdetményi úton közli.

Fentiek figyelembevételével a **6.00** pontban rendelkeztem a határozat Környezetvédelmi Hatóságnál történő kifüggesztéséről és az internetes honlapon történő megjelentetéséről.

A Kérelmező részére korábban kiadott, FE/KTF/278-2/2026. iktatószámú építőipari zajterhelési határérték alóli felmentést (2026. évre) megadó határozatról a **7.00** pontban rendelkeztem, tekintettel arra, hogy a abban foglaltakat tárgyi kérelemről hozott döntéssel egységes szerkezetbe foglaltam.

Az Ngtv. 2.§ (2) bekezdése szerint, az (1) bekezdés szerinti hirdetményi úton történő közlés esetén, ha a döntés az ügyfél számára kötelezettséget állapít meg, vagy alapvető jogát vonja el vagy korlátozza, a kiemelt jelentőségű ügyben a hatóság az ismert ügyfelet a döntés szövegéről – a hirdetmény kifüggesztésével egyidejűleg – az ügyfél tekintetében az adott ügyfajta vonatkozó jogszabály szerint alkalmazható egyéb kapcsolattartási forma használatával is tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ilyen esetben is a hirdetményi úton történő közléshez kapcsolódóan állnak be.

**Az Ngtv. 2. § (2) bekezdésének harmadik fordulója szerint a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.**

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése szerint, a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Az Ákr. 82. § (1) bekezdés második mondata szerint, a hatóság döntése végleges, ha azt a hatóság már - az e törvényben meghatározott kivételekkel - nem változtathatja meg. A véglegesség a döntés közlésével áll be.

Az Ákr. 114. § (1) bekezdés első mondata értelmében, az ügyfél - az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével - a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. Fellebbezéssel támadható döntés esetén közigazgatási per akkor indítható, ha az arra jogosultak valamelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták.

Az Ngtv. 7. § (1) bekezdése szerint a perben a jogi képviselő kötelező.

A Ngtv. (3) bekezdése szerint a perben a beadványok benyújtása és a hivatalos iratok kézbesítése elektronikus úton történik.

A jogorvoslatról a fentiekre figyelemmel és az Ákr. 112-114. §-aiban, valamint *a közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 13., 37., 39., 50., 77. §-aiban, továbbá a XV. és XVI. fejezeteiben foglaltak alapján adtam tájékoztatást a **8.00** pontban.

Az ügyintézés a jelen döntés közlése iránti intézkedéssel (hirdetményi úton történő közlésével, illetve elektronikus úton történt továbbításával) lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

*A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedem.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntését *a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 624/2022. Korm. rendelet) 5. § (1) bekezdés *c)* pontja és (2) bekezdése alapján, a Zajrendelet 13. § (1) bekezdés szerinti hatáskörében, valamint a 624/2022. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti illetékességére tekintettel hozta meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének *a kiadmányozásról* szóló 19/2024. (XI. 21.) utasítása alapján történt.

Székesfehérvár, *időbélyegző szerint*

**Dr. Tanárki Gábor**  
főispán  
nevében és megbízásából

**Rákóczi Mária**  
osztályvezető