



FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyszám: FE/TIVVO/02069-10/2026

Tárgy: **Határozat:** GS-Daruszentmiklós-D-1 jelű megfigyelőkút létesítésének egyedi kockázatértékelési vizsgálata

Ügyintéző: Lazar Tamás
Telefon: 22/795-761
E-mail: lazar.tamas@fejer.gov.hu

HATÁROZAT

1. OGD Green Storage Kft. (1024 Budapest, Lövház u. 39.) képviselőjében eljáró Kiss Valéria által benyújtott kérelemre a Fejér Vármegyei Kormányhivatalnál, mint elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóságon közigazgatási hatósági eljárás indult **a GS-Daruszentmiklós-D-1 jelű megfigyelőkút létesítésének egyedi kockázatértékelési vizsgálata lefolytatására**, melynek dokumentációja alapján

megállapítom, hogy

vízbázist és ivóvízellátást szolgáló vízilétesítményt nem károsít.

2. Vízügyi és vízvédelmi feltételek:

- 2.1.** A kutat úgy kell létesíteni, üzemeltetni és karbantartani hogy a földtani közeg, a felszíni és a felszín alatti vizek ne szennyeződhetnek.
- 2.2.** A kút kivitelezése során a harántolt képződményeket, vízadó rétegeket a szűrőzni tervezett réteg kivételével palástcementezéssel ki kell zárni, megakadályozva a különböző korú és típusú vízadók kútba történő bejutását és keveredését.
- 2.3.** A kivitelezés és az üzemelés során fokozott figyelmet kell fordítani a környezetre veszélyes anyagok kezelésére, tárolására. A munkagépekből elcsepegő (kifolyt) üzemanyagot, kenőanyagot azonnal fel kell itatni, fel kell szedni, az erre a célra rendszeresített adszorbens anyagot (perlit, homok) és eszközöket a helyszínen kell tárolni, a meghibásodott gépet a területről el kell távolítani. Gondoskodni kell az olajjal szennyeződött talaj haladéktalan összegyűjtéséről és a veszélyes hulladékokra vonatkozó előírásoknak megfelelő kezeléséről.
- 2.4.** Az egyedi vizsgálati dokumentációban foglaltak be kell tartani.
- 2.5.** A területen előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Vármegyei Kormányhivatalnak és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.

3. Szakhatósági állásfoglalások:

3.1. A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály az FE/NEF/00486-2/2026 iktatószámon adott szakkérdés vizsgálatában az alábbi előírásokat tette:

- A kivitelezés során a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében meghatározottakkal összhangban meg kell tenni a szükséges védelmi intézkedéseket annak érdekében, hogy az ivóvízbe annak minőségét kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződés ne kerülhessen
- A kivitelezés során biztosítani kell, hogy a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben és a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben foglaltak betartásra kerüljenek és a felszín alatti vizek ne sérüljenek.

3.2. A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály az FE/NTO/00358-2/2026 iktatószámon adott szakkérdés vizsgálatában az alábbi előírásokat tette:

- A Daruszentmiklós 0270/8, 0270/9 és 0270/10 hrsz.-ú szántó művelési ágú ingatlanokon a kutatófúrás létesítése során kikerülő víz, öblítőiszap az érintett, és a környező termőterületeken elfolyást, eróziós kártételt nem okozhat. A felfúrt kőzetanyag, zagy a termőföldet nem szennyezheti, azt a többi hulladékkal, szennyezőanyaggal együtt maradéktalanul el kell szállítani.
- Az időlegesen más célú hasznosításra engedélyezett területről humuszos talaj elszállítása tilos.
- Minden olyan esetben, amikor a kutatófúrás létesítése során termőterületre káros, veszélyes, vagy az előírástól eltérő esemény következik be, a talajvédelmi hatóságot haladéktalanul tájékoztatni kell.

4. Jelen határozat nem mentesít egyéb, a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól.

5. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.

6. Jelen határozat a közléssel végleges, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs.

Jelen határozat ellen a Veszprémi Törvényszékhez címzett, és a Fejér Vármegyei Kormányhivatalhoz a közléstől számított 30 napon belül benyújtott kereseti kérelemmel közigazgatási pert lehet kezdeményezni.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására és végrehajtására halasztó hatálya nincs, az ügyfél azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem keretében kérheti a halasztó hatály elrendelését. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A halasztó hatály elrendelése esetén a közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat.

Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védíratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállítástól számított 15 napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

A peres eljárás illetékköteles, melyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

OGD Green Storage Kft. (1024 Budapest, Lövház u. 39.) képviselőjében eljáró Kiss Valéria kérelmet nyújtott be a GS-Daruszentmiklós-D-1 jelű kutatófúrás létesítésének egyedi kockázatértékelési vizsgálata tárgyában a Fejér Vármegyei Kormányhivatalhoz, mint vízügyi és vízvédelmi hatósághoz

A kérelem részeként benyújtásra került Boros Ákos által 2026. januárban készített „*Egyedi hidrogeológiai kockázatértékelési vizsgálat a GS-Daruszentmiklós-D-1 jelű megfigyelőkút létesítéséhez*” című tervdokumentáció és mellékletei, továbbá rendelkezésre állt Balázs Tibor (05-52214) által 2025. szeptemberben készített „Építési engedély kérelem műszaki tervdokumentációja a GS-Daruszentmiklós-D-1 jelű kutatófúrás mélyítésére kiképzésére és rétegvizsgálatára” című tervdokumentáció és mellékletei.

Az OGD Green Storage Kft. a „Dunaföldvár” szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó kutatási területen a GD-Daruszentmiklós D-1 jelű kutatófúrás lemélyítését tervezi. A lemélyítést követően a mélyben elhelyezkedő, miocén korú földtani összletekben korlátozott idejű és volumenű vizsgálati (formációteszt) műveletek elvégzésére kerül sor. A formációtesztet követően a létesítmény monitoring kút funkciót lát el, melynek elsődleges rendeltetése a mély földtani rezervoárok nyomás-, és állapotváltozásainak nyomon követése.

A kutatófúrás (megfigyelőkút) megvalósítása Daruszentmiklós 0270/8, 0270/9, 0270/10 hrsz.-ú ingatlanokat fogja érinteni, melyek érintik az Előszállás-Daruhegy ivóvízbázis előzetesen lehatárolt hidrogeológiai „B” védőidomát

A vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről szóló 123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletének 61. pontjának megfelelően fúrás, új kút létesítése egyedi kockázatértékelési vizsgálat köteles tevékenység.

A 123/1997. Korm. rendelet 15.§ (2) bek. alapján a vízügyi hatóság egyedi vizsgálat eredményeképpen e rendelet előírásai szerint esetileg szabja meg a tevékenység végzésének feltételeit, illetőleg a korlátozásokat.

Tervezett kút főbb műszaki adatai:

- koordináták: EOY X = 166 249 m

EOY Y = 634 615 m

Z_{terep} = ~104,79 mBf

- talpmélység: 1450,0 m

- csövezés: 0,0 – 36,0 m között 13 3/8” acélcső, palástcementevezve felszínig

0,0 – 1010,0 m között 9 5/8” acélcső, palástcementevezve felszínig

0,0 – 1450,0 m között 7” acélcső, palástcementevezve felszínig

A kút kiképzése és a termelő béléscsőakat beépítése után perforálás tervezett a tároló szakaszban. A perforált szakasz a geofizikai szelvény alapján kerül kiválasztásra.

A tervezett tevékenység vízbázisra gyakorolt hatása:

Az Előszállás–Daruhegy vízbázis felső-pannóniai homokos rétegvízhez kötött, nem sérülékeny minőségű vízbázis, amelynek vízadó zónái 120–165 m közötti mélységtartományban helyezkednek el.

A GS-Daruszentmiklós-D-1 jelű kút tervezett talpmélysége 1450 m, amely a vízbázis vízadó rétegeinél több mint 1200 méterrel mélyebben található, a két rendszer között jelentős természetes vertikális elválasztással.

A felszín alatti vízrendszerek között természetes, folyamatos hidraulikai kapcsolat nem ismert, amit a földtani felépítés és a vízkémiai adatok támasztanak alá.

A fúrás és kútkiképzés során alkalmazott túlegyensúlyozott, vízbázisú rotary technológia, az iszaplepleny kialakulása, valamint a szakaszos béléscsővezetés és palástcementekezés fizikailag és hidraulikailag kizárják a vízadók közötti nem kívánt kapcsolat kialakulását.

A monitoring fázis során a kút megfigyelő funkciót lát el, amely elsősorban nyomás- és állapotkövetésre szolgál; az esetleges alkalmi vízmintavétel analitikai célú, elhanyagolható mennyiségű, és nem okoz mérhető hidraulikai hatást.

A tervezett kút mennyiségi szempontból nem lesz negatív hatással a vízbázisra, tekintve, hogy vízkivétel maximum csak alkalmoszerű vízminőségvizsgálathoz történik

A tervezett kút szakszerű kivitelezésével a felszíni, felszín közeli vizek kizárása biztosított, a vízkivétel a felszín alatti vízkészletek minőségét nem veszélyezteti.

Az egyedi vizsgálat, továbbá a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. szakvéleménye, ügyféli nyilatkozata alapján megállapítható, hogy a tervezett megfigyelő kút nem lesz negatív hatással a vízbázis vízkivételére, nem veszélyezteti annak biztonságát sem mennyiségi, sem minőségi szempontból.

A tervezési terület a Duna részvízgyűjtőn belül az 1-11 Sió megnevezésű tervezési alegység területén helyezkedik el.

Magyarország felülvizsgálta, és az 1242/2022. (IV. 28.) Korm. határozattal elfogadott 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási terve alapján az alábbi felszín alatti víztestek találhatóak a területen: „Duna jobb parti víz gyűjtő – Paks alatt” ; „Duna jobb parti víz gyűjtő – Paks alatt” ; „Nyugat-Alföld” megnevezésű víztestek.

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § (1), (2) bekezdése, ill. a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet értelmében közzétett elektronikus nyilvántartás szerint a tervezési terület nem nitrátérzékeny terület.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet értelmében Daruszentmiklós község közigazgatási területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi terület.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép (érzékenységi kategóriák szerinti térkép) alapján a tárgyi tervezési terület a felszín alatti vizek állapota szempontjából kevésbé érzékeny területre esik, ugyanakkor az ingatlanok nyugati oldalán egy keskeny

területsáv „egyéb védett természeti érték” kategóriába tartozik (A rendelet 2. melléklet 2.e és 3. pontjai alapján).

A közigazgatási hatósági eljárás megindításáról a FE/TIVVO/2069-2/2026 iktatószámú végzésemben értesítettem az ismert ügyfeleket.

Az eljárás során becsatolásra került a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Szfvár-007508-3/2026. ügyszámú szakvéleménye, és a Regionális Víziközmű Kft., mint a vízbázis üzemeltetőjnek IK-10/4287-4/2026. számú ügyféli nyilatkozata, amiket a határozat meghozatalakor figyelembe vettem.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55.§- (1) bekezdése kimondja, hogy törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását be kell szereznie.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 72/1996 Korm. rendelet) 1/L. §-a és a 4. mellékletében szereplő táblázat 14. (népegészségügyi), 15. (talajvédelmi) pontja alapján szakkérdés vizsgálatra hívtam fel az érintett hatóságokat.

Az eljárás során a szakkérdések vizsgálata tekintetében az FE/TIVVO/2069-3/2026 iktatószámú levelemmel megkerestem az illetékes hatóságokat. A szakkérdés vizsgálatra adott válaszokat határozatom rendelkező részének **3. pontjába** foglaltam.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály az FE/NEF/00486-2/2026 iktatószámon adott szakkérdés vizsgálatát az alábbiakkal indokolta:

„Kérelmező által benyújtott kérelem alapján, GS-Daruszentmiklós-D-1 jelű kutatófúrás létesítésének egyedi kockázatértékelési vizsgálata tárgyában indult eljárásban a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és vízvédelmi Osztálya megkereste a Népegészségügyi Főosztályt a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1/L. §. 4. melléklet szereplő táblázat 14. pontjában megjelölt szakkérdés (A vizek minőségét és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők fennállásának elbírálása.) vonatkozásában.

A dokumentációt áttekintve megállapítottam, hogy a GS-Daruszentmiklós-Dél-1 kút (korai és középső miocén korú vulkáni és sziliciklasztos rétegsorokat céloz meg, és az OGD CO₂ tárolási projektjének információszerző, illetve megfigyelő kútjaként fog szolgálni. A kúttal olyan miocén tároló kőzeteket tárunk fel, amelyek alkalmasak lehetnek CO₂ tárolási kapacitás szempontjából. A kút helyét úgy választottuk ki, hogy a tárolóban kialakuló nyomás- és CO₂ felhő terjedését a megfigyelési követelményeknek megfelelő helyzetből lehessen nyomon követni. A fúráshoz a járművek közlekedése Előszállás felől az országos közútról a 0269 hrsz.-ú kivett saját használatú úton történik.

A benyújtott dokumentáció alapján a szakkérdést megvizsgálva megállapítottam, hogy a benyújtott vízjogi létesítési engedélyre vonatkozó kérelem közegészségügyi szempontból eleget tesz a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, és a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízlétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm.

rendelet továbbá az 5/2023. (I.12.). Korm. rendelet előírásainak. A tevékenységnek a dokumentációban foglaltak, és a rendelkező részben előírtak maradéktalan betartása mellett – közegészségügyi szempontból akadálya nincs.

A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 19/2024. (XI. 21.) utasítása alapján történt.”

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály FE/NTO/00358-2/2026. iktatószámom adott szakkérdés vizsgálata:

„A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályhoz (a továbbiakban: talajvédelmi hatóság) a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízügyi Osztálytól (továbbiakban: vízügyi hatóság) talajvédelmi szakkérdés vizsgálatára irányuló megkeresés érkezett OGD Green Storage Kft. (1024 Budapest, Lövház u. 39., a továbbiakban: Kft.) képviseletében eljáró Kiss Valéria kérelmére indult, GS-Daruszentmiklós-D-1 jelű kutatófúrás létesítésének egyedi kockázatértékelési vizsgálata tárgyában. A vélemény kialakításához szükséges dokumentációt a kérelmet, az OGD Green Storage Kft. által 2026 januárjában készített „Egyedi hidrogeológiai kockázatértékelési vizsgálat a GS Daruszentmiklós-D-1 jelű megfigyelőkút létesítéséhez”, valamint az OGD Green Storage Kft. által 2025 decemberében készített „Építési engedély kérelem műszaki tervdokumentációja a GS-Daruszentmiklós-D-1 jelű kutatófúrás mélyítésére kiképzésére és rétegvizsgálatára” című dokumentációt a megkereséshez mellékeltek.

A mellékelt dokumentációból megállapítható, hogy a Kft. a „Dunaföldvár” szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatási területén, a GS-Daruszentmiklós-D-1 jelű kutatófúrás lemélyítését tervezi 2026. I. félévében. A tervezett tevékenység érinti az Előszállás–Daruhegy vízbázis hidrogeológiai „B” védőidomát, ezért jelen dokumentáció keretében egyedi hidrogeológiai kockázatértékelési vizsgálat készült. A kutatófúrást Daruszentmiklós külterületén a 0270/8, 0270/9 és 0270/10 hrsz.-ú szántó művelési ágú földrészleteken tervezik lemélyíteni.

A beruházással érintett termőföldek vonatkozásában lefolytatásra került az időleges más célú hasznosítási engedélyezési eljárás (14.238/2025), melyben a talajvédelmi hatóság szakkérdés vizsgálóként részt vett, és előírásokat tett a termőföld védelme érdekében. Az ingatlanügyi eljárás kapcsán benyújtásra került a mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tévő rekultivációt, újrahasznosítást megalapozó talajvédelmi terv, melyet a Geoflame Kft. (3100 Salgótarján, Május 1. út 77.) részéről Abuczki Attila talajvédelmi szakértő (szakértői nyilvántartási száma: 045/2010.) készített 2025. augusztus 15-én, OGDGS munkaszámon.

A talajvédelmi hatóság tárgyi eljárásba „a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról” szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 1/L. §, valamint a 4. melléklet 15. pontja alapján lett bevonva, mely szerint minden esetben vizsgálni kell, hogy a tevékenység megfelel-e a termőföld minőségi védelme és a növényvédelem követelményeinek. A talajvédelmi hatóság hatásköre „a termőföld védelméről” szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfv.) 32. § (1) bekezdés alapján a termőföldekre terjed ki. A Tfv. 2. § 19. pontja szerint termőföld az a földrészlet, mely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva. Tekintettel arra, hogy a tárgyi kutatófúrás létesítése termőföldi ingatlanok igénybevételével valósul meg az eljárásban talajvédelmi szakkérdés vizsgálata indokolt.

A GS-Daruszentmiklós-D-1 jelű kutatófűrés létesítésének egyedi kockázatértékelési vizsgálatával szemben a talajvédelmi hatóság részéről kifogást nem emelek, és az alábbi talajvédelmi előírásokat teszem:

- A Daruszentmiklós 0270/8, 0270/9 és 0270/10 hrsz.-ú szántó művelési ágú ingatlanokon a kutatófűrés létesítése során kikerülő víz, öblítőiszap az érintett, és a környező termőterületeken elfolyást, eróziós kártételt nem okozhat. A felfürt közetanyag, zagy a termőföldet nem szennyezheti, azt a többi hulladékkal, szennyezőanyaggal együtt maradéktalanul el kell szállítani.*
- Az időlegesen más célú hasznosításra engedélyezett területről humuszos talaj elszállítása tilos.*
- Minden olyan esetben, amikor a kutatófűrés létesítése során termőterületre káros, veszélyes, vagy az előírástól eltérő esemény következik be, a talajvédelmi hatóságot haladéktalanul tájékoztatni kell.*

A szakkérdés vizsgálatáért illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat nem kell fizetni.

Szakkérdésben való közreműködésem jogalapja:

- „a termőföld védelméről” szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Tfvt.) 32.§ (1), 53.§ (1) bekezdései és 54.§,*
- „a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről” szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése;*
- „a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról” szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/L. §, és 4. melléklet 15. pontja.*

A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 19/2024. (XI.21.) utasítása alapján történt.”

Határozatom **5. pontjában** megállapítottam, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj mértéke *a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet (továbbiakban: 13/2015 BM rendelet.) 1. számú melléklet 6. pontja* szerint 133.000,- Ft.

Jelen határozat elleni közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése biztosítja.

Az Ákr. 82. § (1) bekezdése értelmében jelen határozat a közléssel véglegessé válik. Az Ákr. 85. § (5) bekezdése szerint, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja *a) az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közzétették, vagy b) a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.*

A törvényszék hatáskörét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 12. § (1) bekezdése, illetékességét a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a és 4. melléklete állapítja meg.

A keresetlevél benyújtásával, az azonnali jogvédelemmel, valamint a tárgyalás tartásával kapcsolatos rendelkezéseket a Kp. 39. § (1) bekezdése, 50. § (1), (4) bekezdése, 52. § (1) bekezdése, 77. § (1)-(2) bekezdése állapítja meg.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Pp.) 605. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a perben az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél vagy a jogi képviselőnek nem minősülő képviselője – a Pp. 605. § (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt és ezek mellékletét, valamint okiratot választása szerint elektronikus úton is benyújthatja, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényben (továbbiakban: Dáptv.) és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon. A postai úton benyújtott beadvány előterjesztési ideje a postára adás napja.

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII.23.) IM rendelet 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A Pp. 608. § (1) bekezdése szerint a Dáptv. alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett minden beadványt kizárólag elektronikusan – a Dáptv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon – nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a részére, kivéve a tárgyaláson csatolt vagy kézbesíthető iratot, illetve határozatot. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek a keresetlevelet e-Papír szolgáltatás (<https://epapir.gov.hu/> oldalon; a „Jogorvoslat” témacsoport és „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása” megnevezésű ügytípus és a Fejér Vármegyei Kormányhivatal kiválasztásával) használatával nyújthatják be.

A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetéket és az illetékfeljegyzési jogot az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 59. § (1) bekezdése, 62. § (1) bekezdés h) pontja határozza meg.

A Kvt. 49/A. § alapján a vízvédelmi hatóság a jogszabályban meghatározott feladatai ellátása céljából jogosult az Információs Rendszer vízvédellemmel kapcsolatos adataihoz való közvetlen hozzáférésre, továbbá az Információs Rendszerben adatok rögzítésére.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal vízügyi és vízvédelmi hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és az 2. melléklet 4. pontja állapítja meg.

Székesfehérvár, *elektronikus bélyegző szerint*

Dr. Tanárki Gábor
főispán
nevében és megbízásából

Maincz Tamás
vízügyi és vízvédelmi osztályvezető

Terjedelem: 9 oldal

Kapják:

1. Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
2. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
3. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály
4. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
5. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága
6. OGD Green Storage Kft.
7. Kiss Valéria
8. Mezőföldvíz Kft.
9. Irattár – helyben

Véglegessé válás után:

6. OGD Green Storage Kft.