



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: **30408/1792-11/2024.ált.**

Ügyintéző: Mihuczné Spiegel Márta/ Sárköziné dr.

Matusek Szidónia

Telefonszám: +36-96/518-297

KÖZLEMÉNY

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) ezúton értesíti az érintetteket arról, hogy Dr. Márkus Richárd (9300 Csorna, József Attila u. 90.; a továbbiakban: **Engedélyes**) kérelmére indult ügyben 30408/1792-10/2024.ált. iktatószámon döntést hozott.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) bekezdésében, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5/B.§-ában foglaltaknak megfelelően – közhírré teszi az Ügyfél kérelmére indult, 30408/1792/2024.ált. eljárást lezáró 30408/1792-10/2025.ált. számú határozatáról készült közleményt.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a Kormányhivatalnál megtekinthető.

A döntés rendelkező része:

„1./ A kormányhivatal Dr. Márkus Richárd (9300 Csorna, József Attila u. 90., a továbbiakban: engedélyes) részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi üzemeltetési engedélyt

ad arra, hogy Csorna 071 szántó terület (szántóföldi növénykultúra és alma ültetvény) öntözése céljából a 2./ pontban ismertetett öntözőtelepet használja és üzemeltesse.

2./ A vízellátási feltételek az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint üzemeltethetők:

2.1./ Az öntözőtelep műszaki adatai:

Öntözéssel érintett területek:

Csorna 071 hrsz

Öntözött terület összesen: 38,92 hektár

Felszíni vízkivétellel érintett ingatlan:

Csorna 0104 hrsz. (Keszeg-ér)

Az öntözőtelep vízellátása: Keszeg-ér 20+820 cskm bal parti szelvényében elhelyezett vontatott mobil szivattyúaggregát.

2.2./ Felszíni vízkivétel jellemző adatai

Vízkivétel helye:	Keszeg-ér bal part 20+820 cskm
Vízkivételi pont EOY koordinátái:	EOVx: 515621; EOVy: 251223
Vízkivétel módja:	vontatott mobil szivattyúaggregát
Vízkivétel időszaka:	március 1. – október 31. (245 nap)
Vízkivétel éves mennyisége:	39 720 m ³ /év
Maximális napi vízkivétel:	648 m ³ /nap
Maximális vízhozam:	900 liter/min, 15 liter/sec
Tervezett növénykultúra:	kalászosok, kukorica, őszi káposzta repce, alma

Öntözőtelep 2 önállóan üzemeltethető öntözési szektorból áll. I. számú öntözési szektorban szántóföldi növények öntözése történik esőztető öntözéssel, csévéldobos öntözőgéppel, végszórófejjel. II. számú öntözési szektorban alma ültetvény öntözése történik mobil csepegtető öntözőrendszerrel.

2.3./ Vízügyi objektumazonosítási adatok (VOR) az alábbiak:

Felszíni vízkivétel	Objektum név
Vízterhelési pont	
VOR	
APG244	Csorna 071 terület öntözése (Keszeg-ér jobb parti öntözőűrt AQL366)

Vízhasználati hely	Objektum név
VOR	
APG281	Csorna 071 terület mezőgazdasági öntözése

Öntözőrendszer	Objektum név
VOR	
APG292	Csorna 071 terület öntözőrendszer

3./ Az engedélyes **K ö t e l e s** betartani és betartatni az alábbi előírásokat:

3.1./ Az eljáró hatóság előírásai:

- Az üzemeltetést Horváth Gábor (egyéni vállalkozó VZ-T/08-1243) által készített 2024/16. munkaszámú dokumentációban foglaltaknak megfelelően kell végezni, a kormányhivatal előírásainak figyelembevételével.
- A vízáteleltetmények üzemeltetését a hatósági előírások figyelembevételével kell végezni, a jelen engedély előírásainak betartása mellett.
- Az engedélyes személyében bekövetkező változást, az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változást, az üzemeltetést érintő akadályt engedélyes köteles 30 napon belül bejelenteni a kormányhivatalnak.
- A vízáteleltetmények és kapcsolódó szerelvényeinek karbantartásáról gondoskodni kell.
- Az üzemeltetés során különös figyelmet kell fordítani a Keszeg-ér szennyezésének elkerülésére.

- A Keszeg-érhez csatlakozó öntözőrendszer fenntartását és üzemeltetését az engedélyes köteles az alábbiak szerint elvégezni:
 - Az öntözőrendszer időszakos általános ellenőrzése.
 - Szükséges karbantartási, javítási, fenntartási feladatok ellátása.
 - Az öntözőrendszer szükség szerinti tisztítása, iszapmentesítése.
- A mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani kell.
- A Keszeg-ér partétől mért jogszabályban meghatározott parti sávon engedélyesnek mindenkor biztosítani kell a vízgazdálkodási szakfeladatok zavartalan ellátásának lehetőségét, és ezen feladatokat el kell látnia.
- Az üzemeltetés során fokozott figyelmet kell fordítani a földtani közeg, a felszíni és felszín alatti vizek szennyezésének elkerülésére.
- A felszín alatti és felszíni vizeket érintő havária események esetén a kárelhárítást haladéktalanul meg kell kezdeni. A kárenyhítés megkezdése mellett értesíteni kell a kormányhivatalt.
- Az üzemeltetett létesítmények állagmegóvásáról, karbantartásáról rendszeresen gondoskodni kell.
- A vízlétesítmények üzemeltetése során tilos a talaj és a talajvíz káros szennyezéssel történő veszélyeztetése.
- Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést –a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett- a kormányhivatalnak be kell jelenteni.
- Engedélyes a kormányhivatalnak 30 napon belül köteles bejelenteni az alábbiakat:
 - az engedélyes személyében bekövetkező változást,
 - az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változást, az üzemeltetést érintő akadályt.
 - az üzemeltető személyében bekövetkező változás esetén a változást követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt – annak mellékleteivel együtt- az új üzemeltetőnek átadni,
 - az új üzemeltetőnek az üzemeltetési engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérni, de a módosító határozat véglegessé válásának időpontjáig is köteles a vízlétesítményt jelen engedély előírásai szerint üzemeltetni.
- **A felszíni vízkivétel vízkészletjárulékkel kapcsolatos hatósági előírások:**
 - A lekötött vízmennyiség után az engedélyesnek **nem kell vízkészletjárulékot fizetnie**, azonban a vízhasználatra vonatkozó **nyilatkozattételi kötelezettségének a tényleges vízigénybevétel adatairól a tárgyévet követő hónap 15. napjáig**, az e célra szolgáló adatlapon eleget kell tennie.
 - Engedélyes, mint az öntözési célú vízhasználó köteles tudomásul venni, hogy amennyiben az öntözési célú vízhasználata országos szinten, együttesen meghaladja a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (**a továbbiakban: Vgtv.**) rögzített küszöbértéket, úgy a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségeknek eleget kell tennie.
 - A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet (**a továbbiakban: KHVM rendelet**) 6/A §-a értelmében, ha a vízhasználó több vízbeszerzési létesítménnyel rendelkezik, akkor a Vgtv. 15/C § (1) bekezdés I) pontjában meghatározott mennyiséget sorrendben mindig a legalacsonyabb „g” szorzószámmal rendelkező vízbeszerzési létesítményre kell először figyelembe venni addig, amíg a vízhasználó a mentességet ki nem meríti.
 - **A vízhasználatra vonatkozó adatok:**
 - Lekötött vízmennyiség: **39 720 m³/év**
 - Vízkészlet jellege: **felszíni víz (Keszeg-ér 20+820 cskm)**

Minősége:	I. osztály	
Vízfelhasználás célja:	gazdasági célú öntözés,	$g = 0,1$
folyamatos, hitelesített mérővel történő mérés esetén		$m = 1,0$
ennek hiányában:		$m = 2,0$
Felszíni víztest: „Keszeg-ér alsó” (AEP662), 1-2 „Fertő” alegység		
Víztest állapota („1 ^o víztest-túlterhelési szorzó): jónál nem rosszabb.		$t = 1,0$.

3.2./ Egyéb előírások:

Be kell tartani az **Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság** 040421-0002/2024. számú vagyionkezelői hozzájárulásában foglaltakat, melynek mellékletét képezi a vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatban foglaltakat.

3.3./ Nyilatkozatok szakkérdésben:

3.3.1./ A Kormányhivatal a környezetvédelmi szakkérdés vizsgálata alapján az alábbi kikötést teszi:

- Fokozott figyelemmel kell lenni a környezet igénybevételeének, terhelésének és szennyezésének csökkentésére, károsodásának megelőzésére, az esetleg károsodott környezet javítására, helyreállítására.
- A létesítmény működtetése a földtani közeg szennyezését kizárva történhet.

3.3.2./ A Kormányhivatal a természetvédelmi szakkérdés vizsgálata alapján az alábbi kikötést teszi:

1. Az üzemeltetés során törekedni kell a tájba illesztésre, az üzemeltetési időszakon kívül javasolt eltávolítani az öntözőberendezések mobilizálható részeit az öntözési területekről.
2. Az üzemeltetés nem járhat a természeti rendszerek működésének és a természeti értékek zavarásával, veszélyeztetésével, károsításával.
3. A felszíni vízkivétel során biztosítani kell, hogy a csővezetékbe védett állatfajok és fejlődési formáik ne tudjanak belejutni.
4. A gazdálkodás, a mezőgazdasági munkálatok során törekedni kell az olyan gazdálkodási formák, technológiák alkalmazására, amelyek javítják a talajok vízmegtartó képességét.
5. A hidrások, kutak, vízkivételi pontok, stb., a berendezések környékét évente legalább évi kétszer (május-június, augusztus-szeptember) kaszálni kell, amennyiben inváziós fajokkal fertőződik a terület. Amennyiben természetes állományfoltok találhatók, és nincsenek jelen inváziós növényfajok, a kaszálást el lehet hagyni.
6. A szegélyszávok, amennyiben inváziós fajokkal fertőződtek, állományfoltjait el kell távolítani, környékét kaszálással gyommentesen kell tartani, amennyiben a szegélyvegetáció természetes és nem találhatók ott inváziós növényfajok, a kaszálást el kell hagyni. A szegélyvegetáció természetes foltjait kímélni kell.

3.3.3./ A Kormányhivatal a talajvédelmi szakkérdés vizsgálata alapján az alábbi kikötést teszi:

1. az öntözéshez felhasznált víz minőségének, folyamatosan meg kell felelnie a „Minden esetben használható” minősítésnek a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM r. 2. sz. Melléklet 2.6. pont 2. és 3. sz. táblázatban közölt határértékek alapján,

2. a Fülöp István talajvédelmi szakértő (Nyilvántartási száma: 022/2010.) által készített 154/2020. tervszámú Öntözési talajvédelmi tervben foglalt valamennyi talajvédelmi követelmény alkalmazása kötelező a tisztavízes öntözési tevékenység folytatása során, különös tekintettel az egyes terület egységekre meghatározott, alkalmazható öntözési intenzitásra (7 mm/óra) és az egyszeri alkalommal kiadható maximális vízádagra (36 mm),
3. az öntözésre engedélyezett terület talajtakaróján 2025. év során ellenőrző talajvizsgálatot kell végezni, amelyet az öntözővíz vizsgálati eredménnyel és szakértői véleménnyel együtt a talajvédelmi hatósághoz be kell nyújtani,
4. nitrátérzékeny területek öntözése során a helyes mezőgazdasági gyakorlat kötelező előírásait be kell tartani.

4./ E vízjogi üzemeltetési engedély a véglegessé és végrehajthatóvá válásának napjától számított 10 évig hatályos, az engedélyes kérelmére vagy hivatalból módosítható, szüneteltethető és visszavonható. Az engedély hatályának meghosszabbítása - előbbi időpont lejárta előtt – a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) előírásai alapján a vízjogi engedélyezési eljárásához szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendeletben (a továbbiakban: 41/2017. (XII.29.) BM rendelet) foglaltak figyelembe vételével kérhető.

A jelen vízjogi üzemeltetési engedély nem mentesíti az engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

E vízjogi üzemeltetési engedély – az engedélyben meghatározott feltételekkel és az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályokban hatósági előírásokban meghatározott kötelezettségek mellett – feljogosít az öntözőtelep üzemeltetésére és használatba vételére, az engedély hatályosságának az ideje alatt.

5./ A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 77. §-ában és 132-134. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.

6./ Vízügyi felügyeleti kategória: IV.

7./ A kormányhivatal elrendeli, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be Csorna-105 számokon.

A vízjogi engedélyezési eljárás során a természetvédelmi, környezetvédelmi és talajvédelmi szervezeti egységek által vizsgálandó szakkérdések merültek fel, melyek a jelen határozat elleni jogorvoslat keretében támadhatóak meg.

Tárgyi eljárás igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól mentes. A környezetvédelmi hatáskörrel rendelkező szervezeti egység környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó eljárásának igazgatási szolgáltatási díját megfizette.

Egyéb eljárási költség nem merült fel.

A vízjogi engedélyezési eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól az engedélyes a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 31. § (2) bekezdés (a) pontja alapján mentesült, továbbá – a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III.31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és annak 1. melléklet 10. pontja alapján – 2025.01.24. napján átutalással megfizette a környezetvédelmi hatáskörrel rendelkező szervezeti egység környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó eljárásának igazgatási szolgáltatási díját. Az engedélyezési eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.

A döntés a közzététellel végleges.

A véglegessé vált döntéssel szemben – a jogsérelem megjelölése mellett – a vitatott közigazgatási cselekmény közzétételétől számított harminc napon belül a Győri Törvényszékhez címzett, de a Kormányhivatalhoz (KRID: 673150983, 9021 Győr, Árpád út 28-32.), mint a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez előterjesztendő keresetlevél benyújtásával közigazgatási pert lehet indítani.

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet vagy az ügyfél jogi képviselője elektronikus kapcsolattartásra kötelezettként az e-Papír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül nyújthatja be a keresetlevelet.

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti papíralapon, vagy a fenti elektronikus úton. A fenti formai szabályoknak meg nem felelő beadvány joghatás kiváltására nem alkalmas. A keresetlevélben elő kell adni a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérrelmet, az annak alapjául szolgáló tényeket, illetve azok bizonyítékait. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban abban a bírósághoz címzett azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. A keresetet a bíróság egyszerűsített perben, tárgyaláson kívül bírálja el. A bíróság eljárása illetékköteles, melynek mértéke 30.000,- Ft, azonban a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A Kormányhivatal a döntésről készült közleményt közzététellel teszi.”

Indokolás kivonata:

„Az engedélyes képviseletében eljáró meghatalmazott 2024.12.06. napján kérelmet nyújtott be a kormányhivatalhoz, melyben a Csorna 071 hrsz.-ú ingatlanon tervezett öntözőtelep (I. és II. szektorok) fejlesztése és (felszíni vízkivétel útján történő) öntözés vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadását kérelmezte.

(...)

A kormányhivatal az iratanyag beérkezését követően 30408/1792-1/2024. ált. számú végzésével a Vgtv. 28/D. § (1) bekezdése, a Vhr. 1/A. §-a, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény (a továbbiakban: Ákr.) 10. §-a alapján az eljárás megindításáról értesítette az ismert ügyfeleket, akik az eljárás során észrevétellel nem éltek, nyilatkozatot nem tettek.

A kormányhivatal a keletkezett iratanyag jogi és műszaki szempontú vizsgálatát követően megállapította, hogy a kérelem hiányos, így 30408/1292-3/2024. ált. számon hozott végzésével hiánypótlásra hívta fel az engedélyest és a meghatalmazott tervezőt. A felek a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak eleget tettek.

Az eljárás lefolytatására vonatkozó hatályos ágazati jogszabályok, valamint Ákr. 55. § (1) bekezdése, továbbá a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet – közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján, – az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.

A hatályos egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. számú melléklet 16. táblázatának pontjai, valamint a Vhr. 1/L. §-a és annak 4. számú mellékletében foglalt táblázat alapján az igazgatóság és a kormányhivatal megállapította, hogy a jelen vízjogi engedélyezési eljárásban a kormányhivatal más szervezeti egysége által vizsgálendő szakkérdések merültek fel, melyre tekintettel szakvéleményének megadása érdekében megkereste az illetékes természetvédelmi, talajvédelmi és környezetvédelmi hatáskörben eljáró szervezeti egységeit.

A kormányhivatal környezetvédelmi hatáskörében eljáró szervezeti egysége a GY/40/00086-2/2025. iktatószámú szakvéleményében feltételek közlése mellett járult hozzá a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához. Döntését az alábbiakkal indokolta:

Az öntözni tervezett terület nagysága: 38,92 ha, az éves vízigény 39.720. m³/év, melyet elsődlegesen a Keszeg-érből történő vízkivétel útján tervezik biztosítani, esőztető, illetve csepegtető mobil öntözési technológiával.

A tárgyi tevékenység nem tartozik a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá. Földtani közeg védelme szempontjából megállapítható, hogy a terület kármentesítéssel nem érintett. A csatolt dokumentáció alapján az is megállapítható, hogy tárgyi létesítmény üzemeltetése során jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők.

A kormányhivatal természetvédelmi hatáskörében eljáró szervezeti egysége a GY/41/00147-2/2025. iktatószámú szakvéleményében feltételek közlése mellett járult hozzá a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához. Döntését az alábbiakkal indokolta:

Az érintett Csorna 071 hrsz.-ú ingatlan nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózathoz, nem része az Országos Ökológiai Hálózat övezeteinek, nem érint barlang vagy barlangot felszíni védőövezetét, nem érint egyedi tájértéket.

A megküldött tervdokumentációk alapján a Keszeg-érből mezőgazdasági öntözés céljából történne vízkivétel. Az öntözőtelep területén található egy meglévő öntözési célú fűrt csökút, tartalék vízkivételi lehetőség fenntartása érdekében, mely jelenleg nem üzemel. Az érintett Csorna 071 hrsz.-ú ingatlan két szektorra osztható. Az Ügyfél az első szektorban szántóföldi növények (kalászosok, kukorica, őszi káposzta repce) termesztését tervezi, 30,92 ha -on, csévéldobos öntözőberendezéssel, a második szektorban alma ültetvény ültetését tervezi, 8,00 ha-on, csepegtető öntözőberendezéssel.

Az öntözőtelep 23931-0002/2020. számú vagyonkezelői és objektumazonosító nyilatkozattal, valamint 35800/3050-11/2020.ált. iktatószámú elvi vízjogi engedéllyel rendelkezik, melyhez a Hatóság GY-

02/14/01036-2/2020. iktatószámú szakvéleményében feltételek közlése nélkül járult hozzá.

A Vízkivétel helye, elhelyezkedése: felszíni vízből, vontatott mobil szivattyúaggregát segítségével, az érintett Csorna 0104 hrsz.-ú Keszeg-ér, a 20+820 cskm bal parti szelvényben. – EOVS: 515 621; EOVS: 251 223

Az érintett Csorna 0104 hrsz.-ú Keszeg-ér része a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény szerinti Országos Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó övezetének.

Az Országos Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó területébe olyan területek – többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos vagy megszakított élőhelyek, élőhelysávok, élőhelymozaikok, élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok – tartoznak, amelyek döntő részben természetes eredetűek, és amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek – magterületek, puffertületek – közötti biológiai kapcsolatok biztosítására.

Az öntözéses gazdálkodási kihatással lehet a helyi élővilágra, az érintett területek és a jelen levő természeti rendszerek sérülhetnek, a természeti értékek károsodhatnak. Az ingatlanokon minden tevékenységet a területek kíméletével kell végezni, a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása, fenntartása érdekében.

A bekövetkező antropogén eredetű változásoknak a természeti adottságokhoz való igazítása, közelítése, a meglévő természeti, táji értékekkel való összhang megteremtése, valamint az értékek károsodásainak mérséklése, kiküszöbölése érdekében, kerülni kell a riktó, nem természetazonos színeket, formákat, valamint az üzemeltetési időszakon kívül javasolt eltávolítani az öntözőberendezések mobilizálható részeit az öntözési területekről. Optimalizálni kell a természeti területek és művi elemek arányát, így törekedni kell arra, hogy a meglévő természetességi állapot mind ökológiai, mind esztétikai értelemben minél teljesebben megmaradjon.

A gazdálkodás, a mezőgazdasági munkálatok során törekedni kell a talajállapotok javítására és a beszivárgás növelésére.

Az érintett terület vízkivételi pontja a Keszeg-ér. A gazdálkodás következtében, az érintett területekre kijuttatott, akkumulálódott műtrágyaszármazékok és peszticidek elsodródhatnak, eljuthatnak egészen a természetes vízfolyásokig, ahol a hatások idővel összpontosulhatnak. A származék anyagok elsodródása ronthatja a vizek minőségét, veszélyeztetheti a védett fajokat, gyorsíthatja az eutrofizációs folyamatokat. Ezen tényezők mellett, a szomszédos és környező mezőgazdasági területeken, az akkumulálódott származékanyagok felboríthatják a természetes tápanyagkörforgást, veszélyeztetve a védett fajokat, kapcsolódó természeti rendszereket.

A klímaváltozás okán a hosszú aszályos periódust hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadékvíz követi. A csapadékként emelkedésével, a talajok erodálódásának veszélye is növekedni fog. A mezőgazdasági munkálatokkal érintett területek, a gazdálkodás következtében, ha nem megfelelő talajállapottal rendelkeznek, a hirtelen leérkező vízmennyiséget megfelelően befogadni, megtartani nem képesek, továbbá az aggregátumai széteshetnek, porosodhatnak, azaz nőhet a deflációnak és a vízerózióknak kitett területek mértéke. Ezen folyamatok gyorsaságának csökkentésére, elengedhetetlen a talajdegradáló folyamatok mérséklése. A talajok vízmegtartó képességének a javításával elősegíthető, hogy minél kedvezőbb mennyiségű víz szivároghasson be a talajba. A talajvízszint emelkedésével a természeti területek vízháztartása is potenciálisan javulhat az aszályos időszakot követően.

A gazdálkodás következtében jelentkező talajmunkák, a bolygatás és az öntözés során megjelenő többletvíz mind kedveznek az idegenhonos inváziós fajok megjelenésének, terjedésének. Az érintett területek öntözési berendezései környékénél, valamint azok szegélyeiben potenciálisan felszaporodó, özönfajok megjelenő egyedei veszélyeztethetik a természetes élőhelyfoltokat. Ezen fajok könnyen

sarjadóak, gyors szaporodásúak, jellemzően a talaj bolygatásával mindinkább felgyorsul a terjedésük, az elsők között jelennek meg nyílt felszíneken. Erős elnyomóképességgel, nagy térhódító képességgel rendelkező fajok és allelopátiás hatással is bírnak. Ezen fajoknak nincsenek, vagy elégtelen hazai fogyasztó szervezeteik vannak, így visszaszorításuk idő, munka és költség igényes. Éppen ezért gondoskodni kell az esetlegesen jelen lévő inváziós fajok visszaszorításáról és meg kell akadályozni a spontán megjelenést. Az Európai Parlament és a Tanács 1143/2014/EU rendelete az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről megköveteli a tagállamoktól, hogy az idegenhonos inváziós fajok szándékos betelepítése és nem szándékos behurcolása, valamint a terjedése által a biológiai sokféleségre gyakorolt káros hatás megelőzése, minimálisra csökkentése, illetve mérséklése érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket. Amennyiben a berendezések környékénél, a szegélyvegetációkban természetes állományfoltok találhatók, és nincsenek jelen idegenhonos inváziós növényfajok, a kaszálást el lehet hagyni.

- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 5. § (1) bekezdés alapján minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.
- A Tvt. 5. § (2) bekezdés szerint a természeti értékek és területek csak olyan mértékben igénybe vehetők, hasznosíthatók, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek és azok folyamatainak működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható legyen.
- A Tvt. 7. § (2) bekezdés a) pontja szerint gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről.
- A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapján a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.
- A Tvt. 18 § (1) pontja szerint a természetes és természetközeli állapotú vizes élőhelyen, a természeti értékek fennmaradásához, a természeti rendszerek megóvásához, fenntartásához szükséges vízmennyiséget (ökológiai vízmennyiség) mesterséges beavatkozással elvonni nem lehet.
- A Tvt. 42. § (2) bekezdése szerint gondoskodni kell a védett növény- és állatfajok, társulások fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok, vízháztartás megőrzéséről.
- A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.
- A Tvt. 77/A. § (1) bekezdése szerint, aki az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, illetve jogszabályban meghatározott, idegenhonos inváziós fajjal kapcsolatos előírásokat megszegi, – saját költségére – kötelezhető az idegenhonos inváziós faj betelepítésének vagy behurcolásának megakadályozására, visszaszorítására, elszigetelésére, kiirtására, fogságban tartott állományának teljes és végleges felszámolására, árukészletének megsemmisítésére, illetve a sérült ökológiai rendszerek helyreállítására.

A fent rögzített előírások figyelembevételével a tárgyi tevékenység védett természeti értéket nem veszélyeztet.

A kormányhivatal talajvédelmi hatáskörében eljáró szervezeti egysége a GY/37/00042-3/2025. iktatószámú szakvéleményt tartalmazó nyilatkozatában feltételek közlése mellett járult hozzá a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához. Döntését az alábbiakkal indokolta:

A Hatósághoz 2025. január 8. napján hivatkozott számú - 30408/1792-4/2024. ált. – megkeresés érkezett szakkérdés vizsgálatára - szakvélemény megadása iránt - a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (9021 Győr, Árpád u. 28-32.) által, a Csorna 071 hrsz.-ú ingatlanon tervezett öntözőtelep (I. és II. szektorok) fejlesztése és (felszíni vízkivétel útján történő) öntözés vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadása tárgyban.

A talajvédelmi hatóság a kérelmet és mellékleteit közigazgatási hatósági eljárási és talajvédelmi szempontból is megvizsgálta és megállapította, hogy:

- A termőföldek minőségének védelme érdekében a talajvédelmi szakhatóság elrendelte az öntözésre kijelölt ingatlanok talajának öt évente történő ellenőrző talajvizsgálatát.
- A talajvédelmi tervben foglaltak betartásával az öntözés várhatóan talajminőség romlást nem idéz elő.
- Az öntözésre kijelölt terület nitrátérzékeny terület, ezért a helyes mezőgazdasági gyakorlat kötelező előírásait be kell tartani.
- A vízjogi üzemeltetési engedély kiadásának talajvédelmi szempontból akadálya nincs.

A talajvédelmi szakhatóság a rendelkező részben foglalt kikötések közlése mellett, hozzájárulását adta vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához.

A talajvédelmi hatóság a szakági véleményének kiadásakor a végezni kívánt tevékenység talajvédelmi szempontú feltételeit vizsgálta, kiemelten:

1. a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM r. 2. sz. Melléklet 2.6. pont 2. és 3. sz. táblázatban foglaltak alapján,
2. a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXXIX. tv. 50. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltak alapján,
3. a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 1. §, 7. § -ban foglaltak alapján és a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII.18.) FVM rendelet 2. § (6) bekezdésben foglaltak alapján,
4. a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 4. § - 9. § -ban foglaltak alapján.

A talajvédelmi jogkörben eljáró hatóság hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXXIX. tv. (továbbiakban: Tfv.) 1. § (1) bek, a 2. § 19. pontja, az 53. §, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 52. §, illetékességét a KR 3. § (2) bekezdése határozza meg.

A vízjogi engedélyezési eljárás során a közreműködő szakhatóság állásfoglalásait és a szervezeti egységek szakvéleményeit Ákr. 80. § (1) bekezdés és az Ákr. 81. § (1) bekezdései alapján foglalta a kormányhivatal e határozatának 3.2./ pontjába, melyek az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadhatók meg.

Engedélyes képviseletében eljáró meghatalmazott 2024.12.06. napján kérelmet nyújtott be a kormányhivatalhoz, melyben a Csorna 071 hrsz.-ú ingatlanon tervezett öntözőtelep (I. és II. szektorok) fejlesztése és (felszíni vízkivétel útján történő) öntözés vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadását kérelmezte.

A jelen kérelemmel benyújtott iratanyag alapján az öntözni tervezett terület nagysága: 38,92 ha, a felszíni vízhasználati célja: öntözés, az éves vízigény (245 nap/öntözési idény) 39.720. m³/év, melyet elsődlegesen a Keszeg-érből történő vízkivétel útján tervezik biztosítani, esőztető illetve csepegtető mobil öntözési technológiával kívánják megoldani, másodlagosan felszín alatti vízkivételi vízellátási távvezeték, azaz talajvíz alapú csőkútból, melyet tartalék kútként kívánnak legalizálni.

A kormányhivatal a talajvízkút tekintetében megállapította, hogy azok mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízellátási távvezeték, melyre tekintettel a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rend. (a továbbiakban: Korm. rend.) 10. § (2a) alapján megállapította hatáskörének hiányát. Az Agrárminisztérium Budapest, 2024. december 18. napján kelt végzésében Csorna 071 hrsz alatti ingatlanon található T1 tartalékkút vízjogi fennmaradási engedélyezése ügyében megszüntette az eljárást, tekintettel arra, hogy a tárgyi mezőgazdasági öntözési célú talajvízkút talpmélysége nem haladja meg az 50 métert, valamint nem éri el az első vízzáró réteget, továbbá a kút a 35800/3050-11/2020. ált. számú elvi vízjogi engedélyben meghatározott műszaki tartalom alapján 2024. január 1. napját megelőzően létesült.

A kormányhivatal megállapította, hogy a vízkivétellel érintett terület a Csorna 0104 hrsz.-on található. A meghatalmazott kérelméhez mellékelte a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet alapján összeállított tervdokumentációt, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 040421-0002/2024. számú vagyionkezelői hozzájárulását, és annak mellékletét, a vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatot.

A mobil öntözőcső fektetése során igénybe vett ingatlanok: Csorna 098 és 096 hrsz.-ú területek. Öntözési alkalmanként kerül a vezeték ideiglenesen lefektetésre.

I. számú öntözési szektorban egyidőben 1 db csévélődobos öntözőgép üzemel 1 db szórófejjel. Szivattyúaggregát és az öntözőgép kapacitása 900 liter/min, azaz 54 m³/h. Öntözőgép 12 órás üzemrend szerint üzemel, ennek megfelelően a napi öntözővíz mennyisége és a napi maximális vízkivétel $12 \times 54 \text{ m}^3 = 648 \text{ m}^3$. II. számú öntözési szektor két zónára osztható szét. Öntözési szektor maximális vízugarát a II/2. számú zóna határozza meg, melynek értéke 840 liter/min.

Jelen határozat **1./ pontjában** az engedélyes személyét, **2./ pontjában** a kormányhivatal az öntözőtelep műszaki adatait foglalta.

A határozat **3./ pontjában** a kormányhivatal vízügyi előírásokat tett, melyeket az alábbiakkal indokol: Az esetlegesen bekövetkező rendkívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás a felszíni vizek minőségének védelméről szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 220/2004. (VII. 21.)

Korm. rendelet) 11. § (2) bekezdésén, illetve a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) 19. § (1) bekezdésén alapul.

A parti sávra vonatkozó előírás a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 2. § - 4. §-ában foglaltakon alapul.

Az engedélyes vízkészletjárulék fizetés alóli mentessége a Vgtv. 15/C. § (1) bekezdés l) pontján alapul, az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről a Vgtv. 15/C. § (2) bekezdése rendelkezik.

A vízkészletjárulék mértékével kapcsolatban a „t” víztest-túlterhelési szorzót a KHVM rendelet 1. számú melléklet 1. d) pontja, a „g” szorzószámot a KHVM rendelet 1. számú melléklet 1. e) pontja szabályozza. Jelen döntés rendelkező részében foglalt vízkészletjárulékra vonatkozó adatok/előírások a Vhr. 5. §, 5/C. §, 5/D. §-ai valamint a KHVM rendelet 1. számú melléklete alapján kerültek előírásra.

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által kiadott vagyonkezelői hozzájárulásban foglalt előírások betartásáról, a kikötések tételes felsorolása nélkül, a 3.2./ pontban rendelkezett a kormányhivatal.

A Vhr. 5. § (3) bekezdése alapján a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban vizsgáltam különösen:

- a) a vízjogi létesítési engedélyben, az engedélyezési tervdokumentációban foglaltak teljesítését;
- b) e rendeletben, valamint a létesítési engedélyben meghatározott rendelkezésekre figyelemmel a próbaüzemeltetés eredményét, illetve az erre vonatkozó adatokat;
- c) a vízhasználatra külön jogszabályban meghatározott előírások megtartására vonatkozó adatokat;
- e) felszín alatti vízkészletekre települt vízlétesítmény esetén a külön jogszabályban meghatározott műszaki dokumentációt.

A Vhr. 5. § (4) bekezdése szerint az eljárás tárgyától és a létesítmény jellegétől függően a vízjogi üzemeltetési engedélyben rendelkezni kell, különösen:

- a) az engedélyezett vízlétesítményről és a vízhasználatról, ideértve mindazokat a vízgazdálkodási, vízvédelmi adatokat, amelyek a létesítmények üzemeltetését, a vízhasználat gyakorlását jellemzik, valamint a tevékenység gyakorlása során végzendő önellenőrzés feltételeit;
- b) a jogszabály alapján megállapítható üzemeltetéssel összefüggő feltételekről, jogokról és kötelezettségekről;
- c) ha a létesítési és üzemeltetési engedély jogosultjának személye nem azonos, az üzemeltetés jogcíméről, figyelemmel a vízlétesítmény vízgazdálkodási rendeltetésére és tulajdonára;
- d) az engedély hatályáról;
- e) a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában a vízkészletjárulék fizetési kötelezettség fennállására, a fizetési mentességre vagy a részleges mentesség feltételeire vonatkozó jogszabályi követelményekről.

A Vhr. 5. § (5) bekezdése értelmében a vízjogi üzemeltetési engedély időbeli hatályát a létesítmény vízgazdálkodási rendeltetése, műszaki jellemzői, valamint az üzemeltetéssel összefüggő és engedélyben előírt egyéb feltételek alapján 2035. február 28. napjában állapította meg a kormányhivatal. Az engedély hatályossági idejének módosítása a fent megjelölt időn belül a Vhr.-nek az engedély módosítására vonatkozó szabályai szerinti kérelemre vagy hivatalból módosítható.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. § (1) bekezdése és a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 223/2014. (IX.4.) Korm. rend.) 10. § (3a) bekezdése alapján a környezethasználattal járó tevékenység engedélyezésére irányuló hatósági eljárásban, azaz jelen vízjogi engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi szempontok részét képező vízvédelmi szempontok érvényesülését vízvédelmi hatósági jogkörében szakkérdésként megvizsgálta a kormányhivatal.

A Kvt. 66/A. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem járulhat hozzá, ha az környezeti elemet, így a felszíni, vagy felszín alatti vizet veszélyeztetne vagy károsítana. A fentiek értelmében jelen vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban a Kvt. általános rendelkezésein túl a vízvédelmi szempontok érvényesülése érdekében szakkérdésként vizsgálta a kormányhivatal

- a Favr.-ben,
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Fevir),
- a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben és
- a Magyarország 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1242/2022. (IV. 28.) Korm. határozatban foglaltaknak való megfelelést.

A területi vízügyi hatóság a Vhr. 21. § (4) és (6) bekezdése, valamint 1. számú melléklete alapján a vízellátási létesítményeket és vízhasználatokat a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás, illetve az ellenőrzés során a létesítmény jellegére és a térség vízgazdálkodásában betöltött jelentőségére figyelemmel, I-IV-ig terjedő felületei kategóriába sorolja. Az engedélyezett létesítményt a kormányhivatal IV. felületei kategóriába sorolta, hatósági ellenőrzésüket a területi vízügyi hatóság végzi.

A határozatban biztosított jogok, kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a Vhr. 22. § (2) bekezdése alapján rendelkezett a kormányhivatal.

Mindezek alapján a kormányhivatal megállapította, hogy a megvalósított létesítmények a tett kikötések és előírások betartása mellett nem veszélyeztetik a vízkészlet védelméhez fűződő érdeket, megfelelnek a vízellátási létesítmények üzemeltetésére kiadott vízgazdálkodási, valamint a műszaki és biztonsági szabályoknak, a vízháztartás, a vízminőség, a felszín alatti és felszíni vizek védelmével összefüggő egyéb szabályozásnak és a külön jogszabályban foglalt előírásoknak, ezért a vízjogi üzemeltetési engedélyt a Vgtv. 28/A. § (1) bekezdése b) pontja alapján, figyelemmel a Vgtv. 29. § (1) bekezdésében, valamint a Vhr. 5. §-ában és 8/E §-ában, továbbá az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseiben foglaltakra megadta.

Az eljárás lefolytatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat megfizetése alól az engedélyes mentesült a rendelkező részben foglaltak alapján, a környezetvédelmi hatáskörrel rendelkező szervezeti egység környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó eljárásának igazgatási szolgáltatási díját (133.000.-Ft) a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III.31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és annak 1. melléklet 10. pontja alapján megfizette. Az engedélyezési eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.

A jelen döntés fentiekén túl az Ákr. 80. § (1) bekezdésén, 81. § (1) bekezdésén, 82. § (1) bekezdésén alapul. E határozat a fenti indokokon és a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseken alapul.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerint 60 nap.

A Vgtv. 47.§ (2)-(3) bekezdése alapján a hatósági hatáskör 2024. október 1. napján a rendvédelmi szervtől, mint vízügyi, vízvédelmi hatóságtól a kormányzati igazgatási szervhez átkerült. A folyamatban lévő ügyek átadására 8 napon belül került sor, amelyre tekintettel a folyamatban lévő ügyekben, így jelen eljárásban is az ügyintézési határidő jogszabály erejénél fogva 8 nappal meghosszabbodik, azonban a hatáskör telepítése folyamatban lévő ügyekben 2024. október 1. napját megelőzően végzett eljárási cselekmény hatályát nem érinti.

A kormányhivatal tájékoztatja, hogy az ügyintézési határidőbe nem számít bele az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltak alapján az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, valamint az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az Ákr. 52.§ (4) bekezdése alapján, ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel, a határidő – az ügyintézési határidő kivételével – a következő munkanapon jár le. A kormányhivatal megállapította, hogy a jelen döntését a nyitva álló határidőn túl hozta meg.

A kormányhivatal rögzíti, hogy a 2024. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 537/2023. (XII. 6.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdése szerint 2024. december 30. napjától 2025. január 1. napjáig igazgatási szünet került elrendelésre. Az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI törvény 3.§ (2) bekezdése alapján igazgatási szünet időtartama nem számít bele a kormányzati igazgatási szervek előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe, valamint az eljárások szünetelésének időtartamába.

A Kormányhivatal a Vhr. 5/B.§ alapján annak véglegessé válására tekintet nélkül a döntéséről készült közleményt közzhírré teszi.

A jogorvoslati jogról szóló tájékoztatás különösen az Ákr. 112. § (2) bekezdésén és 114. § (1) bekezdésén, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. §-án, 50. §-án, 77. § (2) bekezdésén alapul, a keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése alapján a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdése és a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdése rendelkezik.

A hatóság területi vízügyi hatósági hatáskörét a Vgtv. 28. §-a és a Vhr. 1. § (1) bekezdése, a területi vízvédelmi hatósági hatáskörét a Kvt. 66/A. §-a, és Korm. rendelet 10. § (1) és (3a) bekezdése, a hatóság illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 1. pontja állapítja meg."

Közzététel napja: 2025. június 13.

Levételi napja: 2025. június 28.

Közzététel ideje: 15 nap

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

osztályvezető h.

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
30408/1792-5/2025.ált.