



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/03813-20/2025.

Ügyintéző: dr. Sós Adrienn, dr. Karácsony Edina,
Kovács Zsófia, Vörösné Németh K. Boglárka, Kalmár
Dorotea, Antal László, dr. Tamás Violetta, dr. Tóth Anna
Mária, Kovács-Melkovics Noémi

Telefonszám: (96) 896-135

Tárgy: Győrújbaráti Autóbontó Kft. – 9081 Győrújbarát, Széchenyi utcai Major 4548, 4549 (KTJ: 101 678 651) alatti telephelyére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

I.

A Kormányhivatal a **Győrújbaráti Autóbontó és-Alkatrész Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9081 Győrújbarát, Széchenyi utcai Major 4548 hrsz.; KÜJ: 101964748, statisztikai számjel: 13561457-4782-113-08, a továbbiakban: Ügyfél) részére

e n g e d é l y e z i

a 9081 Győrújbarát, Széchenyi utcai Major 4548, 4549 (KTJ: 101678651) alatti telephelyén (a továbbiakban: telephely) történő veszélyes hulladék gyűjtését és előkezelését, valamint nem veszélyes hulladékok hasznosítását az alábbiak szerint:

II.

1. Az engedélyezett tevékenység megnevezése:

Veszélyes hulladék gyűjtése: **G0001**

Veszélyes hulladékok előkezelése: **R12** - Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében, **E02-09** - hulladékká vált gépjármű szárazra fektetése, **E02 - 10** hulladékká vált gépjármű bontása.

Nem veszélyes hulladékok hasznosítása: **R11** - Az R1–R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása, **R4** - Fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása, visszanyerése

2. A telephelyen gyűjthető és előkezelhető (E02-09, E02-10) veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (tonna/év)
16 01 04*	hulladékká vált gépjármű	1.187

2.1. A telephelyen hasznosítható (R4, R11) nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (tonna/év)
16 01 22	közelebről meg nem határozott alkatrészek	1149,5

3. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

3.1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

A tevékenység során a hulladékká vált személygépjárművek szárazra fektetése, szétszerelése történik a használt alkatrészek újrahasznosítása céljából. A kibontott, megfelelő minőségű alkatrészeket ellenőrzés és minősítés után értékesítik.

3.1.1. Gyűjtés:

Az Ügyfél a hulladékká vált, veszélyes hulladéknak minősülő gépjárműveket szemrevételezést követően átveszi. A beérkező hulladékká vált gépjárművekről nyilvántartást vezetnek a telephelyen. A jármű súlya MS-01/MIN típusú 3000 kg mérőhatárú, hitelesített mérlegen kerül megállapításra. Az átvett hulladékká vált gépjárművek bontást megelőző tárolása 14 x 8 m-es vízzáró felületű, szivárgásmentes, szegéllyel ellátott betonozott területen történik. A területen keletkező csapadékvíz összegyűjtésre kerül, majd Aqua-Nett típusú berendezésbe kerül. A berendezésben a csapadékvíz által a felületről esetlegesen lemosott olajszenyyeződést leválasztja és összegyűjti, így az elvezetett csapadékvíz nem tartalmaz majd határérték feletti szennyeződést. A tároló terület mérete 112 m², az Aqua-Nett típusú berendezés terhelhetősége 250 m². A telephelyen nincs kialakított csatornahálózat, illetve a kialakítása jelenleg nem lehetséges gazdaságosan a gerincvezeték több száz méteres távolsága miatt. A jelenlegi legmegfelelőbb megoldás a zárt, vízzáró betonból készült gyűjtőmedence. A tisztított csapadékvíz a telephelyen létesített 2,7 x 2,7 x 2,0 m-es zárt, vízzáró betonból készült gyűjtő medencébe kerül, innét kerül kiszállításra.

3.1.2. Előkezelés:

A szárazra fektetés során a folyadékok (motorolaj, sebességváltó-olaj, hidraulikaolaj, fékfolyadékok, hűtőközegek, stb.) leengedése és a szilárd veszélyes összetevők kiszemelése történik. A szárazra fektetés és bontás a 9,3 x 7,3 m-es, 67,89 m²-es vízzáró felületű, 15 x 15 cm-es szegéllyel ellátott, szivárgásmentes beton aljzatú, 80 liter űrtartalmú kármentő aknával ellátott műhely épületben történik, amelyben 1 db, kétoszlopos csápos emelővel ellátott bontó állás került kialakításra. A Győrújbarát, 4549 hrsz. alatti terület 2.637 m² területű, minden oldalról zárt, dörgölt murvával ellátott terület, melyen a szárazra fektetett járművek további kezelésig történő tárolása és a fémhulladék (16 01 17 vasfémek) tárolása történik.

3.1.3. Hasznosítás:

A veszélyes összetevők eltávolítása után a hulladékká vált gépjárművek bontására kerül sor, amelynek során az anyagában történő újrafeldolgozásra alkalmas elemeket kiserelik. A bontott alkatrészek szükség szerinti mosását Pure-Solve típusú zárt rendszerű mosóberendezésben végzik, amelyben alkatrésztől lefolyó szennyezett folyadék zártan kerül a gyűjtőtartályba. A bontás során keletkező hasznosított további felhasználásra alkalmas anyagok, alkatrészek tárolását betonozott aljzatú, elkülönített, vízzáró padozatú 3 db helyiségben végzik el („A rész” raktár 7,3 x 9 m, „B rész” raktár 7,3 x 3 m, „C rész” raktár 7,3 x 12 m).

3.1.4. Hulladékstátusz megszűnése és az alkatrészek minőségének ellenőrzési folyamata:

- A bontás során az alkatrészek előzetes szemrevételezése.
- A kiserelt alkatrészek tételes átvizsgálása, minőségének ellenőrzése a vonatkozó jogszabályban és az MSZ-07 4402 szabványban foglalt előírások alapján.
- A minőség-ellenőrzés során „A bontásból kinyert alkatrészek és tartozékok ismételt felhasználásának minőség-ellenőrzése” című belső utasítás előírásai szerint.
- A minőség-ellenőrzés eredménye alapján az alkatrész megjelölése (színelölés) és raktározása.
- Eladáskor műbizonylat kiállítása

3.1.5. Minőségirányítási rendszer:

Az Ügyfél a hulladékhasznosítási tevékenységére vonatkozóan kiépítette és fenntartja az MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert.

3.1.6. Kritikus ellenőrzési pontok:

- Járművek átvétele
- Hulladékok előkezelést megelőző tárolása
- Előkezelési művelet
- Keletkező hulladékok üzemi gyűjtőhelyen történő gyűjtése

3.2. A hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzői:

A tevékenység során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek kerülnek továbbadásra. A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése a telephelyről történő elszállításig üzemi gyűjtőhelyeken történik.

A tevékenység végzése során keletkező hulladékok:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat
13 08 99*	közelebbről meg nem határozott hulladék

13 05 02*	olaj-víz szeparátorokból származó iszap
13 05 07*	olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék

Az E 02-09 előkezelési technológia során másodlagosan keletkező hulladékok:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (tonna/év)
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor,- hajtómű és kenőolaj	5
13 02 06*	szintetikus motor,- hajtómű,- és kenőolajok	2,5
13 07 01*	tűzelőolaj és dízelolaj	2,5
13 07 02*	benzin	2,5
16 01 07*	olajszűrők	1,25
16 01 10*	robbanó tulajdonságú alkatrészek (pl: légzsákok, pirotechnikai övfeszítők)	2,5
16 01 13*	fékfolyadék	1,25
16 01 14*	veszélyes anyagot tartalmazó fagyálló folyadékok	3,75
16 01 22	közelebből meg nem határozott alkatrészek	1149,5
16 02 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól	1,25
16 05 04*	nyomásálló tartályokban tárolt veszélyes anyagot tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is)	1,25
16 06 01*	ólomakkumulátorok	11,25
16 08 07*	veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok	2,5

Az E 02-10 előkezelési technológia során másodlagosan keletkező hulladékok:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (tonna/év)
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	18,75
16 01 12	súrlódó-betét, amely különbözik a 16 01 11-től	2,5
16 01 16	cseppfolyósított gázok tartályai	12,5
16 01 17	vasfémek	840,625
16 01 18	nemvas fémek	31,25

16 01 19	műanyagok	68,75
16 01 20	üveg	31,25
16 01 99	közelebből meg nem határozott hulladék	12,5
16 05 05	nyomásálló tartályokban tárolt gázok, amelyek különböznek a 16 05 04-től	3,75
16 08 01	arany, ezüst, rénium, ródium, palládium, irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve a 16 08 07)	3,125

3.3. A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló személyi feltételek:

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő okleveles járműmérnök, alternatív járműhajtási technikus
- 1 fő adminisztrátor
- 3 fő segédmunkás
- 1 fő klímagáz lefejtéssel foglalkozó szakember

Az Ügyfél környezetvédelmi megbízottat alkalmaz.

3.4. A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló tárgyi, műszaki feltételek és létesítmények:

- MS-01/MIN típusú 3000 kg méréshatárú mérleg 1 db
- CE 300 kétoszlopos csápos emelő 1 db
- krokodil emelő 4 db
- levegő kompresszor 1 db
- zárt alkatrészmosó berendezés 1 db
- kézi szerszámok
- sarokkösztörűk 3 db
- pneumatikus lemezvágó ollók 2 db
- folyadék leengedő kocsik 2 db
- elektromos kéziszerszámok 5 db
- lehúzó készlet 5 db
- pneumatikus lenyomató 3 db
- kerékszerelő berendezés 1 db
- dízel üzemű targonca 1 db

3.5. A hulladékgazdálkodási tevékenység telephelyére vonatkozó műszaki jellegű információk:

A telephelyre Győrújbarát Község Polgármesteri Hivatala 23/2015. számon telepengedélyt adott. Az autóbontó épülethez kapcsolódóan rendelkezésre áll egy 8 x 4 méter méretű veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely. A telephelyrészen található továbbá egy 9,4 m²-es és egy 24,7 m²-es iroda helyiség. Az irodahelyiségben van egy 18,8 m² alapterületű öltöző és 12,3 m² alapterületű étkező, valamint a 8,6 m² alapterületű szociális helyiség.

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat GY/53/03790-5/2025. iktatószámú határozattal, az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat GY/53/03788-5/2025. Iktatószámú határozattal került jóváhagyásra.

3.6. A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységhez a Generali Biztosító Zrt.-nél kötött 95595005482086200 szerződésszámú környezetszennyezési felelősségre is kiterjedő biztosítással és a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel is rendelkezik. A pénzügyi biztosíték összege 15.000.000 Ft., azaz tizenötmillió forint.

3.7. Havária:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozóan havária tervvel rendelkezik.

III.

Az Ügyfél köteles betartani és betartatni az eljáró Kormányhivatal alábbi előírásait:

1. Az engedély szerinti tevékenységet a legkisebb terhelést előidéző, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon kell végezni.
2. Az előkezelésre átvett veszélyes hulladék bontását csak a fedett, betonaljzatú, kármentővel ellátott „szárazrafektető” műhelyben szabad végezni.
3. Az autóbontást csak megfelelő szakképesítéssel rendelkező gépjárműszerelő szakember végezheti.
4. Autók klímáinak hűtőkör bontását csak engedéllyel rendelkező szakember végezheti.
5. Veszélyes hulladékot tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.
6. A gyűjtésre és előkezelésre átvett hulladék a hulladékkezelő telephelyén az előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolható.
7. A hulladéktároló hely a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltaknak megfelelően üzemeltethető.
8. A telephelyen az egyidejűleg gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. A telephelyen egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladék mennyisége 7,1 tonna, nem veszélyes hulladék esetén 43,95 tonna. Az előkezelésre átvett hulladékká vált gépjárművek mennyisége egyidőben legfeljebb 8 db gépjármű lehet.
9. Az átvett, valamint a tevékenység során keletkező hulladékoknak a megfelelő engedéllyel rendelkező kezelő részére történő átadásáról gondoskodni kell.
10. Az Ügyfél köteles adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését, megváltozását és megszűnését annak bekövetkezését követő 15 napon belül a Kormányhivatal felé bejelenteni.
11. A kezelésre átvett és a keletkező hulladékokról a vonatkozó jogszabály szerinti nyilvántartást kell vezetni, illetve a rendelet előírásai szerinti adatszolgáltatást kell a Kormányhivatal felé teljesíteni.
12. A nyilvántartást, bizonylatot az engedélyes legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig köteles megőrizni.
13. Az előkezelési tevékenységről sorszámozással ellátott – 10 évig nem selejtezhető – üzemnaplót kell vezetni a telephelyen, melynek tartalmazni kell: az előkezelésre kerülő hulladékok azonosító kódját, mennyiségét, keletkező másodlagos hulladékok mennyiségét, azonosító kódját, majd további felhasználási helyét (további engedélyes hulladékkezelőnek történő átadás), időpontját, az előforduló üzemzavarok leírását, időpontját.
14. Az – esetlegesen bekövetkező – havária elhárításához szükséges eszközöket (havária-terv, kármentesítéshez szükséges anyagok, stb.) folyamatosan a telephelyen kell tartani.
15. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezési károkra is kiterjedő felelősségbiztosítást, pénzügyi fedezetet a tevékenység végzése során folyamatosan fenn kell tartani. A pénzügyi

biztosíték képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követő év május 31-ig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolnia kell, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék rendelkezésére áll.

16. A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási engedélyben meghatározott tevékenységet nem érintő - adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest bekövetkezett - változás annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül, a hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást a Kormányhivatalhoz előzetesen kell bejelenteni.
17. A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása esetén a telephelyen lévő valamennyi hulladékot engedéllyel rendelkező gazdálkodó részére át kell adni.
18. A vonatkozó jogszabály szerinti hulladékokat elkülönítetten kell gyűjteni.
19. Gépjárművekből származó hulladék (alkatrész, karosszéria elem) kizárólag regisztrált, hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gépjármű bontótól vagy olyan gazdálkodó szervezettől, egyéni vállalkozótól vehető át, amely gépjármű fenntartási tevékenységet (gépjárműjavítást) végez.
20. Lakosságtól gépjárműbontásból származó hulladék kizárólag a Kormányhivatal által kiadott kötelezettség teljesítése érdekében vehető át. Lakosságtól jármű fenntartói tevékenységből származtatható hulladék (alkatrészek, karosszéria elemek) csak a lakosnál átlagosan keletkező mértékben vehető át (lakosonként néhány kilogram/év) a környezetvédelmi érdekek érvényesítése érdekében.
21. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe eső hulladékok csak koncesszori alvállalkozóként vehetőek át.
22. A hulladékkezelési tevékenységekről a helyszínen üzemnaplót kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell a hasznosításra kerülő hulladékok azonosító kódját, mennyiségét, a keletkezett másodlagos hulladékok azonosító kódját, mennyiségét, az alkalmazott kezelési technikát, (vizsgálatok és mérések eredményét), az előállított termék megnevezését, mennyiségét, ennek tárolási, majd további felhasználási helyét, kiszállításának időpontját, az előforduló üzemzavarok leírását, időpontját, a kiszállított termék átvevőjét, kiszállított hulladék további kezelésére vonatkozó adatokat.
23. A bontás során a hulladékká vált gépjárműből legalább a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014 Korm. rendelet (továbbiakban: Hg.) 2. melléklet 4. pontjában meghatározott hulladékot kell eltávolítani.
24. A hulladékká vált gépjárműből kibontott gépjármű alkatrész használt gépjármű alkatrészként akkor hozható forgalomba és más gépjárműbe akkor szerelhető be, ha azt a bontó újrahasználatra megfelelően előkészítette, és az újrahasználatra előkészített gépjármű alkatrész a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó, a Ht. 9. § (1) bekezdésében meghatározott valamennyi feltételt teljesíti, és újrahasználatra közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból veszélyt nem jelent.
25. Az átvett, keletkezett, képződött, kezelt hulladékokról évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig a jogszabály által előírt módon, elektronikusan adatszolgáltatást kell teljesíteni a Kormányhivatalhoz. Az átvett veszélyes hulladékokról, illetve a hasznosított nem veszélyes hulladékokról negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig kell adatszolgáltatást teljesíteni.
26. A veszélyes hulladékot szilárd burkolattal ellátott fedett területen, a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten kell tárolni.

27. A környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett gazdálkodó szervezet az üzleti év március 1. napjáig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a tárgyévre vonatkozóan a pénzügyi biztosíték rendelkezésre áll, a környezetvédelmi biztosítást megkötötte.
28. A tevékenység végzése során törekedni kell a gépjárművek indokolatlan – álló helyzetben történő – alapjáratú üzemeltetésének lehetőség szerinti mérséklésére. A szállítás csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő járművekkel történhet.
29. Tilos a légszennyezés, a környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működés miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
30. Erős szél esetén az intenzív porképződéssel járó munkafolyamatokat szüneteltetni kell. Száraz időben a szállítójárművek folyamatos tisztán tartásával, sebességkorlátozásával, a munkaterület locsolásával kell a környezetbe jutó szálló por mennyiségét csökkenteni.
31. A hulladékok mozgatását úgy kell végezni, hogy a levegőterhelést okozó diffúz kiporzás a lehető legkisebb mértékű legyen. A hulladék esetleges szétszóródását el kell kerülni.
32. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, annak megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Kormányhivatalt.
33. Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése tilos.
34. Amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Kormányhivatalhoz.
35. A tevékenység megszüntetését, új üzemeltető tevékenységének megkezdését, valamint a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, mely határérték túllépést okozhat, az üzemeltető 30 napon belül köteles bejelenteni a Kormányhivatalnak.
36. A tevékenység a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
37. Havária esetén a kárelhárítást a hatáskörrel rendelkező hatóság értesítése mellett haladéktalanul meg kell kezdeni.
38. Tilos a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
39. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.
40. Gondoskodni kell az összegyűjtött szennyvíz jogosultsággal rendelkező szervezettel történő rendszeres elszállításáról.
41. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.
42. A gyűjtéshez használt járművek, konténerek tisztítása kizárólag olyan gépjárműmosóban történhet, amely vízjogi üzemeltetési engedéllyel, vagy közműrákötési engedéllyel rendelkezik.
43. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – a Kormányhivatalnak és a területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak (Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – 9021 Győr, Árpád út 28-32.).
44. A csapadékvizek szikkasztása nem eredményezheti a vonatkozó jogszabályban megadott „B” szennyezettségi határértékénél kedvezőtlenebb állapotát.

IV.

A 2025. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj arányos részét (a teljes tárgyévre vonatkozó 40.000,- Ft időarányos részét jelen határozat véglegessé válásától 2025. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan) kell megfizetni jelen határozat véglegessé válását követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság részére a „Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámla” megnevezésű 10033001-00299633-00000000 sz. számlára (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással. Az Ügyfél 2026. tárgyévtől kezdődően köteles a tárgyév február 28. napjáig a hulladékgazdálkodási hatóság részére éves felügyeleti díjat fizetni a kincstári számlára történő átutalással, melynek összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint).

V.

Az eljárásban közreműködő Győrújbarát Község Jegyzője- mint helyi környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság 123/1969-2/2025. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„A Győrújbarát Község Önkormányzata (9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc u. 9.) a Győrújbaráti Autóbontó Kft. 9081 Győrújbarát, Széchenyi utcai Major 4548 és 4549 hrsz.-ú ingatlanokon lévő telephelyen hulladékgazdálkodási engedély ügyében szakhatósági állásfoglalást ad az alábbiakban leírtak szerint. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya hulladékgazdálkodási engedély kiadásához szakhatósági állásfoglalás kiadásával kereste meg Győrújbarát Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét. A benyújtott tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy a hulladékgazdálkodással érintett Győrújbarát 4548 és 4549 hrsz.-ú területek, beépítésre szánt Gksz – gazdasági kereskedelmi szolgáltató övezetben vannak, a tervezett a tevékenység Győrújbarát község képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 24/2018. (XII. 12.) önkormányzati rendeletével nem ellentétes. A benyújtott tervdokumentációban bemutatott tevékenység helyi természetvédelmi érdeket nem sért. Jelen szakhatósági állásfoglalásom nem mentesít egyéb – jogszabályban kötelezően előírt - hatósági nyilatkozatok megszerzése alól. A szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. §-án a 81. § (3) és 112. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet és illetékességemet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésén és 1. számú mellékletének 19. táblázata 53 és 59. sora határozza meg.”

VI.

1. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja, ha
 - a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.
2. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha
 - a) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,

- b) megállapítja, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
- c) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,
- d) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

3. A Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi az Ügyfelet, ha

- a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,
- b) hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez, vagy
- c) a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a Kormányhivatalt nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol.
- d) terméket a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsértve forgalmaz.

VII.

Jelen **veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésre, valamint nem veszélyes hasznosítására** jogosító engedély e határozat **véglegessé válásának** napjától kezdve **2030. június 6. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél az engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártá után is folytatni kívánja, úgy új engedély iránti kérelmét a jogszabályban előírt mellékletekkel ismételten be kell nyújtania a Kormányhivatalhoz fenti határidő lejártá előtt legalább 75 nappal.

VIII.

A tárgyi eljárásért igazgatási szolgáltatási díja **923.000,- Ft**, (azaz kilencszázhuszonhárom-ezer forint). Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

IX.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a kormányhivatalhoz (székhely: 9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18-24.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek által a keresetlevél elektronikus úton nyújtandó be. A keresetlevél elektronikus formában a <https://epapir.gov.hu> oldalon található elektronikus űrlap kitöltésével nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél 2025. április 22. napján kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz, melyben 9081 Győrújbarát, Széchenyi utcai Major 4548, 4549 (KTJ: 101 678 651) alatti telephelyére vonatkozóan veszélyes hulladék gyűjtésére és előkezelésére, valamint nem veszélyes hulladék hasznosítására jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte. Beadványához mellékelte a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 7. § (1) bekezdése és 9. § (1) bekezdése alapján összeállított engedélykérelmi dokumentációt.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2025. április 22. napján közigazgatási eljárás indult a Kormányhivatalnál, melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 79. § (8) bekezdése alapján 55 nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdése szerinti időtartamok.

A kérelem és mellékleteinek a Hr. 7. § (1) bekezdése, a 9. § (1) bekezdése és 14. § (3) bekezdése, valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vr.) 3. és 13. §-a szerinti jogi tárgyú és műszaki szempontú vizsgálatát követően a Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

A kérelem és mellékleteinek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy az nem felel meg a fenti jogszabályokban foglalt követelményeknek ezért – az Ákr. 44. §-a alapján kibocsátott – *GY/53/03813-10/2025. számú* végzéssel az Ügyfelet hiánypótlásra hívta fel az Ügyfelet, melyre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőzte az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és az Ákr. 43. § (2) bekezdésének megfelelően az előterjesztett kérelmet teljes eljárásban bírálta el.

Az Ügyfél a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak eleget tett.

Az Ügyfél tárgyi eljárás lefolytatásáért igazoltan megfizetett 923.000,- Ft (azaz kilencszázhuszonhárom-ezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat, melynek összegét a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 1. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően a Rend. 1. sz. mellékletének 9., 11., és 13. főszámában foglalt tétel alapulvételével állapította meg a Kormányhivatal.

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához szükséges köztartozás mentességet igazolta.

A Kormányhivatal az - Ákr. 55. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázatának 53-59. pontja alapján megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságot.

Győrújbarát Község Önkormányzatának Jegyzője szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a Kormányhivatal e határozat V. fejezetében rögzítette.

A Kormányhivatal eljárása során vizsgálta a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése, a 7. § (1) bekezdése és 1. sz. mellékletének 3. és 4. pontja. A 7. § (2) bekezdése és 2. sz. melléklet 2-3. pontjai, valamint a

7A §-a és 3. sz. melléklete 5-6. pontjai. alapján az eljárásban kötelezően vizsgálandó szakkérdések alapján az alábbiakat állapította meg:

1. Környezetvédelmi szempontból:

Az Ügyfél a telephelyen hulladékká vált gépjárművek bontásra történő átvételét, hasznosítását végzi. A jelen engedélyezési eljárásban kérelmezett tevékenység nem tartozik a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá.

1.1. Levegőtisztaság-védelem:

A bontásra érkező járműveket szállító járművel szállítják a telephelyre, a telephelyen raktározzák a bontásig, a telephelyen belül járműmozgatást kézi erővel végzik. A bontás során a járművek nem üzemelnek, így bontó helyiség nem rendelkezik kipufogógáz elszívó berendezéssel. A telephely fűtését a téli időszakban PB-gáz üzemű hőlégbefúvó berendezésekkel és elektromos fűtéssel oldják meg, a berendezések teljesítménye egyenként és összességében sem éri el a 140 KW-os határértéket. Az iroda és a szociális helyiségek fűtését elektromos üzemű berendezéssel oldják meg, a használati melegvizet elektromos vízmelegítő berendezéssel állítják elő. A technológia során légszennyező pontforrás nem létesült.

1.2. Zaj,- és rezgésvédelem:

A telephely környezeti zajkibocsátásáról elmondható, hogy a telephely hatásterülete nem érint védett területet, épületet így a 284/2007(IX.29.) Kormány rendelet 10.§ (3) bekezdése alapján az üzemeltetőnek zajkibocsátási határértéket nem kell kérni a tevékenységhez.

1.3. Földtani közeg védelme:

Az átvett hulladékká vált gépjárművek bontást megelőző tárolása 14 x 8 m-es vízzáró felületű, szivárgásmentes, szegéllyel ellátott betonozott területen történik. A területről a gépjármű a műszaki védelemmel ellátott gépjárműbontó helyiségbe kerül, ahol elvégzik az ún. szárazra fektetést, azaz a veszélyes összetevők eltávolítását. A járművek bontása 9,3 x 7,3 m-es 67,89 m²-es vízzáró felületű, 15 x 15 cm-es szegéllyel ellátott, szivárgásmentes beton aljzatú, 80 liter űrtartalmú kármentő aknával ellátott műhely épületben történik. A műhely padozatában kialakított 80 liter űrtartalmú kármentő akna alkalmas vészhelyzet esetén a padozatra kerülő folyadék környezetszennyezést kizáró módon történő összegyűjtésére. A bontott alkatrészek szükség szerinti mosását Pure-Solve típusú zárt rendszerű mosóberendezésben végezzük el. A berendezésben a mosófolyadék zárt csőrendszeren keresztül jut a mosandó alkatrészhez, majd az alkatrészről lefolyó szennyezett folyadék szintén zártan kerül a gyűjtőtartályba. A mosófolyadékot a forgalmazó cég szállítja a helyszínre, a szerződésben szereplő csereperiódus alkalmával a szennyezett folyadékot elszállítja, így a hulladék mennyiség nem jelentkezik a használat során.

2. Természetvédelmi szempontból:

Az érintett Győrújbarát 4548, 4549 hrsz. alatti ingatlan belterületen helyezkedik el, és nem része természeti területnek, nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, sem Natura 2000 területnek, nem érint barlangot, nem érinti barlang felszíni védőövezetét, nem érint egyedi tájértéket sem, így a természet- és tájvédelmi szakkérdés vizsgálatának feltételei nem állnak fenn.

3. Vízvédelmi szempontból:

Az Ügyfél tevékenységét a GY-02/13/00997-17/2020. számú határozattal kiadott, majd GY/53/06699-3/2024. számú határozattal módosított hulladékgazdálkodási engedély alapján végzi, mely 2025.06.26.-ig hatályos. Jelen eljárásban az Ügyfél a hulladékgazdálkodási (veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése, valamint nem veszélyes hulladék hasznosítása) engedélyének megújítását kérelmezte. Az Ügyfél az ivóvizet palackozott ásványvíz formájában biztosítja a munkavállalók

számára. A szennyvíz zárt, szivárgásmentes 25 m³-es medencébe kerül, innét kerül elszállításra szakcég által. Az átvett, hulladékká vált gépjárművek kezelés előtti gyűjtése, bontást megelőző tárolása 14 x 8 m-es 112 m²-es vízzáró felületű, szivárgásmentes, 0,15 x 0,15 m-es szegéllyel ellátott betonozott, csapadékvíz kezelő rendszerrel felszerelt területen történik. A területen keletkező csapadékvíz összegyűjtésre kerül, majd Aqua-Nett típusú berendezésbe kerül. A tároló terület mérete 112 m², az Aqua-Nett típusú berendezés terhelhetősége 250 m². A berendezés a csapadékvíz által a felületről esetlegesen lemosott olajszennyeződést leválasztja és összegyűjti, így az elvezetett csapadékvíz egy 18 m³ kapacitású zárt, vízzáró betonból készült, szivárgásmentes medencébe kerül, innét kerül hulladékként (13 05 07* olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz) elszállításra. Innen a járművek mozgatása kézi erővel történik a bontás helyszínére. A járművek bontása, szárazra fektetése 9,3 x 7,3 m-es 67,89 m²-es vízzáró felületű, 15x15 cm-es szegéllyel ellátott, szivárgásmentes beton aljzatú, 80 liter űrtartalmú kármentő aknával ellátott műhely épületben történik. A műhely padozatában kialakított 80 liter űrtartalmú kármentő akna térfogata lényegesen nagyobb, mint a legnagyobb méretű közúti forgalomban üzemelő járműben levő összes folyékony halmazállapotú folyadék térfogata. Az akna alkalmas vészhelyzet esetén a padozatra kerülő folyadék környezetszennyezést kizáró módon történő összegyűjtésére. A bontott alkatrészek szükség szerinti mosását Pure-Solve típusú zárt rendszerű mosóberendezésben végzik el. A berendezésben a mosófolyadék zárt csőrendszeren keresztül jut a mosandó alkatrészhez, majd az alkatrészről lefolyó szennyezett folyadék szintén zártan kerül a gyűjtőtartályba. A mosófolyadékot a forgalmazó cég szállítja a helyszínre, a szerződésben szereplő csereperiódus alkalmával a szennyezett folyadékot elszállítja, így a hulladék mennyiség nem jelentkezik a használat során. A szennyezetlen csapadékvizek a területen elsikkadnak. Az Ügyfél havária tervvel és környezetvédelmi biztosítással rendelkezik. A tárgyi terület nem érint vízbázis védőterületet. A tárgyi ingatlan nem érint nagyvízi medret, parti sávot, a tevékenység nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz-és jég levonulására. A tevékenység a fentiekben foglalt előírások betartása esetén a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek megfelel.

4. Tűzvédelmi szempontból:

A meghatározott szakkérdést megvizsgálva a Kormányhivatal a tárgyi hulladékgazdálkodási engedély kiadásához a katasztrófavédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályok érvényre juttatását, a környezetbiztonság katasztrófavédelmi vizsgálatát megvizsgálta, amely katasztrófavédelmi szempontok alapján megfelel a vonatkozó előírásoknak.

5. Népegészségügyi szempontból:

Az Ügyfél a 9081 Győrújbarát, Széchenyi utcai Major alatti telephelye rendelkezik hulladékkezelési engedéllyel, melynek időbeli hatályának meghosszabbítását kéri. A hulladékgazdálkodási engedély érvényessége 2025. június 26-án lejár. A Kft. a hulladékká vált gépjárművek bontásra történő átvételét, hasznosítását végzi. A kérelmezett hulladékgazdálkodási tevékenységek: veszélyes hulladékok gyűjtése, nem veszélyes hulladékok hasznosítása, veszélyes hulladékok előkezelése. A hulladékká vált gépjárművek gyűjtés keretén belül begyűjtésre kerülnek a telephelyen, majd szárazrafektetés után hasznosítási technológiába kerülnek. A képződő veszélyes hulladékok a telephelyen levő üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhelyre kerülnek. Naponta átlagosan 5 db gépjármű átvételére kerül sor. A napi mennyiség az adott piaci igényekhez igazodik, de éves szinten a 1.187 t mennyiségen belül marad. Évi 250 munkanappal számolva 1.250 db/év gépjármű átvételét tervezik. Átlagosan az 1 év alatt kezelni tervezett hulladék mennyisége: 1.187 t. A gyűjtőhelyen az egyidőben gyűjthető hulladék mennyiség a benyújtott kérelem szerint veszélyes hulladékok esetében: 7,1 t, a nem veszélyes hulladékok esetén a 43,95 t. A hulladékgazdálkodási tevékenységet a hulladékok

átvételét és kezelését a vállalkozás a 9081 Győrújbarát, Széchenyi utcai Major alatti bérelt 4548 és 4549 hrsz-ú területeken végzi. A vállalkozás rendelkezik a vonatkozó közegészségügyi előírásokban meghatározott feltételekkel. A munkavállalók részére biztosított: öltöző helyiség, étkező, pihenő helyiség, WC, kézmosóval, zuhanyozó helyiség, iroda helyiség. A szociális blokkban biztosítottak a tisztálkodási eszközök: szappan, kéztisztító, kézápoló, törülköző. A telephelyen nincs kialakított csatornahálózat, illetve a kialakítása jelenleg nem lehetséges gazdaságosan a gerincvezeték több száz méteres távolsága miatt. A jelenlegi legmegfelelőbb megoldás a zárt, vízzáró betonból készült gyűjtőmedence. A tisztított csapadékvíz a telephelyen létesített 2,7 x 2,7 x 2,0 m-es zárt, vízzáró betonból készült gyűjtő medencébe kerül, innét kerül kiszállításra. A vállalkozás ivóvizet palackozott ásványvíz formájában biztosít a munkavállalók számára. A területen keletkező csapadékvíz összegyűjtésre kerül (Aqua-Nett típusú berendezésbe), ahonnan elszállításra kerül. A szociális tevékenység során keletkező szennyvíz szintén egy 2,7 x 2,7 x 2,0 m-es zárt, vízzáró betonból készült gyűjtő medencébe kerül, innét kerül kiszállításra (szállító: Szabó Gábor e.v., átvevő: Pannon-Víz Zrt.). A járművek tárolása a telephelyen maximum 7 napig történik. A területről a gépjármű a műszaki védelemmel ellátott gépjárműbontó helyiségbe kerül, ahol elvégzik az ún. szárazra fektetést, azaz a veszélyes összetevők eltávolítását. Az átvett hulladékká vált gépjárművek bontást megelőző tárolása 14 x 8 m-es 112 m²-es vízzáró felületű, szivárgásmentes, 0,15 x 0,15 m-es szegéllyel ellátott betonozott területen történik. A tároló területről a járművek mozgatása gépi és kézi erővel történik közvetlenül a bontás előtt. A hulladékká vált gépjárművek telephelyre történő szállítása részben a tulajdonos által történik, másrészt az üzemképtelen járművek beszállítása autómentővel történik. A gyűjtött hulladék: olaj-víz szeparátorokból származó iszap, olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz. Az összegyűjtött víz szennyeződés tartalma minimális. A technológia során légszennyező pontforrás nem létesült. A telephely környezeti zajkibocsátásáról elmondható, hogy a telephely hatásterülete nem érint védett területet, épületet. Az üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhely rendelkezik havária szabályzattal. A hulladékudvaron végzett tevékenység során egészségkárosító kockázat nem valószínűsíthető. A veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása a közegészségügyi jogszabályi előírásoknak megfelel. A gyűjthető veszélyes hulladékok mennyisége elfogadható. A hulladékgazdálkodási engedély kiadásának közegészségügyi szempontból kizáró oka nincs.

6. Közegészségügyi szempontból:

A dokumentációban foglaltak alapján a fenti telephelyen végzett veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési, és nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozóan a hulladékgazdálkodási engedély kiadása tárgyában közegészségügyi szempontból kifogást nem emelek.

Fentiek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére, valamint a nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó kérelem megfelel a Ht., a Vr., valamint a Hr. 7. § (1) és 9. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek, ezért a Kormányhivatal – a Hr. 9. § (2) és a 14. § (3) bekezdésének megfelelően – a Ht. 12. § (2) és 15. § (2) bekezdése, valamint 62. § (1) és a 80. § (1) bekezdése alapján jelen határozatával hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntött.

Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:

1. A Ht. 4. §-a,
2. Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontja

3. A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet (a továbbiakban: Gfr.) 1. számú melléklet 1. f) pontja
4. A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Kormányrendelet
5. A Ht. 56. § (2) bekezdése, Vr. 3. § (2) bekezdése,
6. A Ht. 82. § (1) bekezdése,
7. A Létr. 19. § (2) és (8) bekezdései, 21. § (4) bekezdése,
8. Hr. 9. § (2) bekezdés b) pontja
9. Ht. 31. § (1) és (2) bekezdései,
10. A Hnyr. 11. § (5) bekezdése,
11. A Ht. 65. § (5) bekezdése, 11. § (1) bekezdése, 12. § (1) bekezdése, (2) bekezdés a) és b) pontjai, továbbá a 12. § (4) bekezdése,
12. A Ht. 65. § (4) bekezdése,
13. A Létr. 21 § (2) és (3) bekezdései, Ht. 65. § (4) bekezdése,
14. A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja,
15. A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja,
16. A Hr. 14. § (1) bekezdése
17. Hr. 9. § (2) bekezdésének f) pontja, a 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdés b) pontja és 15. § (3) bekezdése,
18. Ht. 12. § (4) bekezdése,
19. Hg. 11. § (1) bekezdése,
20. A Hg. 11. § (1) bekezdése és Hr. 7. § (2) bekezdésének b) pontja,
21. Ht. 39. § (1)-(3) bekezdései, 31. § (2) bekezdése alapján.
22. A Ht. 3. § (1) bekezdés b) pont és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:550- 559. § -ai,
23. Hg. 13.§ (5) bekezdése
24. Hg. 14.§ (1) bekezdése
25. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (8) § (1) és (2) bekezdése, a Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja.
26. Vr.3.§ (2) bekezdés d) pontja
27. A Ht. 70. § (1) bekezdése, a 71. §-án és 72. § (1) bekezdése

A szakkérdés vizsgálata és az azokra alapozott hatósági előírások az alábbi jogszabályhelyeken alapulnak:

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet; a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a kémiai biztonságról szóló 2000.évi XXV. törvény; a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvíz ellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10-13. §-a, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir) II. fejezete, a Létr. 5. fejezet, a Vr. 3. §-a, 5-6. §-a, az Lvr. 4. §-a, az Lvr. 26. § (2) bekezdése és az Lvr. 27. § (2) bekezdése, a Zvr. 10. § (1) bekezdés a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete a Zvr. 11. § (5) bekezdése, a Favir, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a földtani közeg és a felszín alatti víz

szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet, a környezetkárosítás megelőzéséről és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény.

A IV. fejezet előírásait a Ht. 82/A. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A VI. fejezet 1-2. pontjaiban foglalt engedély visszavonásáról szóló rendelkezések a Hr. 15. § (1)-(2) bekezdésein alapulnak. Ugyanezen fejezet 3. pontját a Ht. 86. § (1) bekezdése, továbbá a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg.

Jelen engedély időbeli hatályát a Kormányhivatal a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapította meg, melynek értelmében: „Hulladékgazdálkodási engedély határozott időre, de legfeljebb 5 évre adható.”

A kezelhető hulladékok körét a VM rendelet 2-3. sz. mellékletei szerint felsorolt azonosító kódok, a hasznosítást megelőző előkészítő műveletek kódjait pedig a Hr. 2. sz. melléklete alapján állapította meg a Kormányhivatal. A jelen határozatban szereplő hasznosítási műveleteket a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. sz. és 2. sz. melléklete szerint felsorolt azonosító kód alapján határozta meg a Kormányhivatal.

A Kormányhivatal jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

Jelen határozat VIII. fejezete – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, mely alapján jelen eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj viselője az Ákr. 125. § (1) bekezdése értelmében az Ügyfél.

A jelen határozattal szembeni jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a Kp. 29. § (1) bekezdésén, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdésén és a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdésén alapul.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján állapította meg a Kormányhivatal.

A Kormányhivatal hatáskörét a Kr. 1. § (1) bekezdés a) pontja, illetékességét ugyanezen jogszabály 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Gábrriel Edit
osztályvezető

A határozatot kapják:

Győrújbaráti Autóbontó Kft.	adószám: 13561457	CK
Győrújbarát Önkormányzat Jegyzője	KRID: 403093159	HKP
GYMSVKH.GY.J. H. Népegészségügyi O.		nepegeszsegugy.gyor@gyor.gov.hu
GYMSVMKH NFO		nepegeszsegugy.titkarsag@gyor.gov.hu
KVO/TVO		
GYMSVMKHT Vízügyi és Vízvédelmi Osztály		vizugy@gyor.gov.hu
GYMSVMKHT Tűzvédelmi Osztály		iparbiztonsag@gyor.gov.hu