



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/03608-24/2025.

Ügyintéző: dr. Sós Adrienn, dr. Karácsony Edina,
Kulcsárné Soós Marietta, Váradi Gábor, Kalmár
Dorotea, Antal László, Körmendi Judit

Telefonszám: (96) 896-135

Tárgy: Soproni Vízmű Zrt. – 9400 Sopron, Győri út 15811/1. hrsz. (KTJ: 101430934) alatti telephelyére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

I.

A Kormányhivatal a **Soproni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 9400 Sopron, Bartók B. u. 42., KÜJ: 100176555, statisztikai számjel: 11611226-3600-02-08, a továbbiakban: Ügyfél) részére

e n g e d é l y e z i

a 9400 Sopron, Győri út 15811/1. hrsz. (KTJ: 101430934) alatti telephelyén (a továbbiakban: telephely) **történő nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását** az alábbiak szerint:

II.

1. Az engedélyezett tevékenység megnevezése:

Nem veszélyes hulladékok előkezelése: **E01–02** – biológiai bontás, **E04–02** – szűrés, **E04–03** – fázisszétválasztás (pl. emulzióbontás).

Nem veszélyes hulladékok hasznosítása:

R3 – Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése (ideértve a komposztálást és más biológiai átalakítási folyamatokat is, továbbá ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, az összetevőket vegyi anyagként felhasználó gázosítást és pirolízist, valamint a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését)

R3c – Komposztálás.

2. A telephelyen előkezelhető nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	A hulladék megnevezése	Éves mennyiség (t/év)
02 02 04	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	4000
02 07 05	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	800
16 10 02	vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től	3000
19 07 03	hulladéklerakóból származó csurgalékvíz amely különbözik a 19 07 02-től	1500
20 01 25	étolaj és zsír	500
Összesen:		9.800

2.1. A telephelyen hasznosítható (R3) nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	A hulladék megnevezése	Éves mennyiség (t/év)
19 08 05	települési szennyvíz tisztításából származó iszap	9.800
Összesen:		9.800

2.2. A telephelyen hasznosítható (R3c) nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	A hulladék megnevezése	Éves mennyiség (t/év)
19 06 04	települési hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag	6.500
Összesen:		6.500

3. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

3.1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

A beszállított hulladékokat egy, a szennyvíztisztító telep kerítésén kívülről megközelíthető, beton burkolattal ellátott, fogadó és előkezelő létesítményben történik a hulladékok fogadása, melynek maximális kapacitása: 50m³/nap. A térbetonnal burkolt fogadó helyet kerítés választja el a teleptől, önálló kapuval rendelkezik. A fogadó és előkezelő berendezések zárt, különálló épületben találhatók. A szállítójármű gyorscsatlakozón keresztül kerül csatlakozásra az épületen belül elhelyezett, maximálisan 100 m³/h kapacitású előkezelő rendszerhez. A szállítójárművek STORZ tömlőkapcsolóval csatlakoznak a rendszerre, a külső környezet teljes kizárásával történik a hulladékok leürítése. A hulladékok leürítése a beszállítói jogosultságot igazoló kártyás engedélyező rendszerben történt azonosítást követően kezdhető el (amíg nincs engedély, motoros tolózár automatikusan zárva van). Az azonosítást követően a rendszer automatizálva működik. A beszállított hulladék minőségét és mennyiségét a lefejtő csőbe telepített pH-, vezetőképesség- és mennyiségmérők indikálják. Amennyiben a mért értékek a fogadhatósági határok között vannak, a

motoros zár nyitásával üríthető a folyékony és iszapszerű hulladék. A csatornahálózat tisztításából származó csatornaiszapot a rámpa végébe telepített, 100*100 mm lyukméretű rácsozaton keresztül, rozsdamentes acélból kialakított, 6 m³ térfogatú fogadó garatba ürítik.

Az Ügyfél a beérkező hulladékokat a szennyvíztisztítási technológiai soron vezeti végig, szűri, az eltérő tulajdonságú alkotóit egymástól szétválasztja, biológiailag bontja.

3.1.1. Biogáz hasznosítás

A biológiai tisztítás során keletkező fölős eleveniszapot dobsűrítőkre vezetik, majd az iszaphomogenizáló, adagoló műtárgyba kerül. A nyers és fölős iszap homogenizálása egy 50 m³ hasznos térfogatú, zárt kialakítású iszaphomogenizálóban történik. A sűrített fölős eleveniszap a sűrített nyersiszappal összekeverve a klasszikus kontinentális formájú, mezofil tartományon (35-38 °C-on) üzemelő rothasztókba kerül. A rothasztás következményeként csökken az iszap szerves anyag tartalma, a benne lévő patogén szervezetek koncentrációja és javul a vízteleníthetősége. A telepen több olyan folyamat is van (feladott iszap felmelegítése, rothasztók hőfokon tartása, technológiai helyiségek hőigényének kielégítése), ami hőenergia felhasználásával jár, ezt a keletkező biogáz hőenergiájának hasznosításával biztosítják. A rothasztóban keletkező biogáz – gázmotorban hasznosítva – képes annyi hőt termelni, amennyi elegendő a teljes iszapkezelő rendszer hőenergia igényének biztosításához. A szociális épület fűtése külön kiépített biogáz vezetékről, biogáz kazánnal történik.

3.1.2. Komposztálás

A rothasztóból kikerülő iszap a víztelenítő centrifugán víztelenítésre kerül, átlagos szárazanyag tartalma 22 %. A víztelenített iszapot szalmával keverik össze és irányított prizmás technológiával kerül komposztálásra. A bekeverést, átkeverést, prizmaképzést 2 gép végzi (Manitou MLT 735 teleszkópos rakodó és egy SAME Explorer 105 traktor). A szennyvíziszapot szalmával és adalékanyaggal előkeverik, illetve oltóanyagot adnak hozzá. A bekeverés során kiképzett prizmák hőmérséklete, ha eléri a 70 °C-ot, akkor átkeverik. Normál oxigénbejuttató keverés heti egy alkalommal történik és általában 3-4 átkeverés után készül el a komposzt.

A komposztprizmákban kialakuló hőmérsékletet folyamatosan mérik, ez alapján határozzák meg az átforgatás időpontját és gyakoriságát:

- nyílt komposztálási egységben legalább 5 keverés, forgatás esetén a higiénizáció biztosítása érdekében 55 °C-os hőmérséklet legalább 14 napig.
- nyílt komposztálási egységben legalább 2 keverés, forgatás esetén a higiénizáció biztosítása érdekében 65 °C-os hőmérséklet legalább 7 napig.

A forgatások során tovább homogenizálódik a bekevert anyag, illetve az átforgatás a komposztáláshoz szükséges aerob feltételeket biztosítja. Az érési folyamatokat a hőmérsékletmérés mellett a nedvességtartalom ellenőrzésével is figyelemmel kísérik. A komposztálás során mindvégig biztosítják, hogy a mikroorganizmusok biológiai aktivitásához elengedhetetlenül szükséges nedvességtartalom a komposztálandó anyagtömegben ne csökkenjen 35-40 m/m % alá, illetve ne növekedjen 60-65 m/m % fölé. A vizsgálat az ún. marokpróbával történik. A minta túl nedves, ha a kézbe vett mennyiségből összenyomás után víz préselhető ki; túl száraz, ha az összenyomást követően a minta szétesik; megfelelő, ha a minta az összenyomás után egyben marad, és víz nem folyik ki belőle.

A komposztálás során képződött csurgalékvizet a telepi csatornahálózaton keresztül a komposztáló térről a finomrácsra, majd onnan homokfogóra vezetik és újból a szennyvíztisztítás technológiai folyamatán megy keresztül.

Az irányított (komposztálás) végén a prizmát lebontás előtt utóérlelik. Az utóérlelés passzív jellegű, forgatás nélküli, ökonómiailag kedvező folyamat. Az eljárás végterméke 40-50 % nedvességtartalmú anyag (komposzt), amely a humuszképző szerves anyag- és növényi tápanyag- (pl. foszfor, nitrogén, kálium, nyomelem) tartalma miatt a talaj termőképességének növelésére használható fel.

A mezofil-termofil-mezofil mikrobiológiai lebontási, átalakulási szakaszok során a hulladékban lévő patogén mikroorganizmusok döntő része elpusztul, a jól szabályozott folyamat eredményeképpen a hulladék esetleges fertőzőképessége megszűnik.

A komposztálás a Soproni Szennyvíztisztító Telep elkülönített, kizárólag erre a célra kialakított, 8.200 m² nagyságú, vízzáróan kiépített, külön csurgalék- és csapadékvíz kezelő rendszerrel ellátott komposztáló területén történik

A komposztálás műveleteit, jellemzőit a komposztálási naplóban jegyzik fel.

Minőségbiztosítási rendszer:

Az Ügyfél ISO 9001:2015 minőségirányítási és ISO 14001:2015 környezetirányítási és ISO 50001:2011 energiairányítási rendszert üzemeltet.

Hulladékstátusz vége:

Az Ügyfél a biológiailag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységekről, a biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól és a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályairól szóló 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 2. mellékletében szereplő I. (azaz a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVM rendelet) 3. számú melléklet 4. pontjában meghatározott követelményeknek) kívánja megfeleltetni a kész komposztot. Az Ügyfél a komposztra vonatkozóan rendelkezik 04.2/5053-2/2016. számú forgalomba hozatali és felhasználási engedéllyel (hatályos 2026. november 14. napjáig) a NÉBIH-től.

3.2. A hulladékgazdálkodási technológia környezetvédelmi jellemzői:

Az üzemeltetés során várhatóan az alábbi kódú, megnevezésű és mennyiségű hulladék keletkezhet:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Várható mennyiség (t/év)
19 08 01	rácsszemét	300
19 08 02	homokfogóból származó hulladék	100

Az Ügyfél a képződött hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjti, és gondoskodik azok engedéllyel rendelkezőknek történő átadásáról.

3.3. A hulladékgazdálkodást szolgáló személyi feltételek:

- a) 1 fő telepvezető
- b) 1 fő környezetvédelmi munkatárs
- c) 10 fő gépkezelő,

3.4. A hulladékgazdálkodást szolgáló tárgyi és műszaki feltételek:

- a) egyesítőmű, durvarács, görgetegfogó, havária leválasztó;
- b) gépi tisztítású durva rács;

- c) szennyvízátemelő;
- d) mérőakna;
- e) rács és homokfogó, zsírfogó;
- f) csatornaiszap fogadó;
- g) osztó és leválasztó akna;
- h) előülepítő vas(III) só adagolással;
- i) biológiai tisztító egység;
- j) záportározók (tartalék utóülepítő és fertőtlenítő);
- k) biofilter;
- l) gravitációs és gépi iszap-előszűrítő;
- m) iszaphomogenizáló;
- n) fűtött anaerob rothasztók;
- o) utószűrítő;
- p) iszaptározó;
- q) iszapvíztelenítő;
- r) cellás iszapkomposztáló;
- s) biogáz tároló;
- t) gázfáklya;
- u) gázmotor Manitou MLT 735 teleszkópos rakodó
- v) SAME Explorer 105 traktor

3.5. A telephelyre vonatkozó műszaki jellegű információk:

A telephely Sopron település déli iparterületén a 15811/1 hrsz. alatt található. A telephely a Balatonederics-Sárvár-Sopron másodrendű főútról szilárd burkolatú bekötőúton közelíthető meg.

Az Ügyfél telephelyén Sopron város és a városkörnyéki agglomerációban (a hatályos 35800/1085-13/2020. számon egységes szerkezetbe foglalt vízjogi üzemeltetési engedélyben rögzítettek alapján Sopron (Sopronkőhida-Tómalom, Brennbergbánya, Görbehalom, Ó-Hermes, Új-Hermes, Sopron-Balf), Ágfalva, Fertőrákos, Kópháza és Harka települések) keletkező szennyvizek tisztítását végzi. A telep kapacitása lehetővé teszi a telepi technológia hulladékainak megfelelő kezelése mellett más gazdálkodó szervezetek hulladékainak fogadását, kezelését.

A Kormányhivatal a komposztáló telep üzemeltetési szabályzatát a GY/53/04049-4/2025. iktatószámú határozattal jóváhagyta.

3.6. A hulladékgazdálkodást szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységhez a Groupama Biztosító Zrt.-nél kötött 921/940457849 kötvényszámú környezetszennyezési felelősségre is kiterjedő, káreseményenként és időszakonként 50 millió Ft összegű biztosítással, valamint 5 millió Ft összegű pénzügyi biztosítékkal és a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel is rendelkezik.

3.7. Havária:

Az Ügyfél az esetlegesen bekövetkező havária elhárítására vonatkozó tervvel rendelkezik.

III.

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során az Ügyfél köteles betartani és betartatni a Kormányhivatal alábbi előírásait:

1. A hulladékkezelési tevékenység során kizárólag a rendelkező részben felsorolt azonosító kód

szerint besorolt hulladékok kezelhetők. A hasznosítani kívánt hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket, illetve olyan szennyeződést, amely a hulladék veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné.

2. A hasznosítási technológia során előállított termék hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert kell fenntartani és működtetni.

3. A szennyvíztisztító telepre beérkező, kezelésre átvett folyékony hulladék, vizes iszap gyűjtésre nem kerülhet, azt azonnal az erre a célra kijelölt műtárgyba kell üríteni.

4. A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.

5. Az előre nem láthatóan bekövetkező környezetszennyezési károkat is kiterjedő felelősségbiztosítást, pénzügyi fedezetet a tevékenység végzése során folyamatosan fenn kell tartani.

6. A hulladékkezelési tevékenységről a helyszínen üzemnaplót kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell a hasznosításra kerülő hulladékok azonosító kódját, mennyiségét, a keletkezett másodlagos hulladékok azonosító kódját, mennyiségét, az alkalmazott kezelési technikát, (vizsgálatok és mérések eredményét), az előállított biogáz mennyiségét, ennek tárolási, majd további felhasználás módját, az előforduló üzemzavarok leírását, időpontját, a kiszállított hulladék további kezelésére vonatkozó adatokat. A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot legalább 5 évig - veszélyes hulladék esetén 10 évig – meg kell őrizni.

7. Az átvett, kezelt és keletkezett hulladékokról évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig a jogszabály által előírt módon, elektronikusan adatszolgáltatást kell teljesíteni a Kormányhivatalhoz. A nem veszélyes hasznosított hulladékokról negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig kell adatszolgáltatást teljesíteni.

8. A telephelyi tevékenység felhagyásakor a telephelyen lévő valamennyi hulladékot az azok kezelésére érvényes engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodó részére át kell adni.

9. A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.

10. Ha a hulladékot gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, akkor a gyűjtőedényt, illetve a konténert a benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.

11. A nem megfelelő minőségű komposztot hulladéknak kell tekinteni, és az ártalmatlanítási- vagy hasznosítási kötelezettséget az erre engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással kell teljesíteni.

12. A komposztot az Ügyfél akkor adhatja át másnak felhasználásra, ha a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 9. § (1) bekezdésében meghatározott, a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételeknek való megfelelést a biológiailag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységekről, a biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól és a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályairól szóló 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 4. melléklete szerinti megfelelési nyilatkozat útján igazolja, kivéve, ha hulladékstátuszban további kezelésre adja át. A megfelelési nyilatkozatot átvevőnként és ügyletenként, egyedi átadásonként kell kiállítani. A megfelelési nyilatkozat a következő megfelelési nyilatkozat kiállításáig tanúsítja a benne foglalt adatokat. A megfelelési nyilatkozatból 2 példányt készít az Ügyfél, aki az első példányt igazolásként megőrzi, a másodpéldányt a felhasználónak az elszállításkor átadja vagy – igazolható módon – eljuttatja. A megfelelési nyilatkozatot az Ügyfélnek és a felhasználónak legalább 5 évig meg kell őriznie.

13. Nem mezőgazdasági célú felhasználás esetében a komposzt e rendelet szerinti fizikai, kémiai, biológiai és higiénés mikrobiológiai tulajdonságainak megfelelését az Ügyfél a komposztból vett reprezentatív minta útján ellenőrzi. Az akkreditált mintavételt és a minta előkészítését szabvány

alapján kell elvégezni. A komposztáló telepen előállított komposztból az évente legalább egy alkalommal kell komposztálási tételenként mintát venni. A komposztból vett minta laboratóriumi vizsgálatát szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű módszerrel, a vizsgálatra akkreditált laboratóriumban kell elvégezni. A vizsgálat eredményeit tartalmazó laborvizsgálati jegyzőkönyvet legalább 5 évig meg kell őrizni.

14. A komposzt 1. kategóriájának való megfeleltetésként a komposztnak a terménővelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szőő 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 3. számú melléklet 4. pontjában meghatározott követelményeket is teljesítenie kell.

15. Legalább a következő hőmérsékleteket, valamint keverési és forgatási gyakoriságokat kell biztosítani a komposztáló téren:

nyílt komposztálási egységben, legalább 5 keverés, forgatás esetén a higiénizáció biztosítása érdekében 55 °C-os hőmérsékletet legalább 14 napig kell fenntartani.

nyílt komposztálási egységben, legalább 2 keverés, forgatás esetén a higiénizáció biztosítása érdekében 65 °C-os hőmérsékletet legalább 7 napig kell fenntartani.

16. A komposztálás során a nagyfokú biológiai aktivitás elérésének érdekében legalább a következő feltételeket kell biztosítani:

- a) elérhető legjobb szerkezet és levegőzés;
- b) megfelelő oxigénellátás;
- c) megfelelő nedvesség- és tápanyagtartalom;
- d) 25–35:1 szén/nitrogén arány, valamint
- e) pH=4–9 pH tartomány.

17. Az intenzív érés befejeztével a komposztot az utókezelő téren addig kell utóérlelni, amíg annak önhevülési vizsgálat során a hőmérséklete nem haladja meg a 30 °C-ot.

18. A tevékenység során esetlegesen keletkező hulladékokat a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó mennyiségben, környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni.

19. Az előkezelési művelet során keletkező másodlagos hulladékokat a keletkezési tevékenységnek megfelelő fő- és alcsoportba kell besorolni.

20. A másodlagosan keletkező hulladékok esetében is előtérbe kell helyezni a hasznosításra történő átadást az ártalmatlanítással szemben.

21. A hulladékok további kezelésre csak kezelésükre vonatkozó véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező részére adhatók át. A hulladékok kezelésre történő átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanításra való átadásakor vizsgálni kell a külön jogszabályban meghatározott alapjellemezési kötelezettséget, melynek – többek között- ki kell terjedni annak bemutatására, hogy a lerakásra szánt hulladék sem eredeti, sem előkezelt formájában gazdaságosan nem hasznosítható, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.

22. A berendezések rendszeres karbantartását és a kifogástalan üzemvitelt biztosítani kell.

23. Az előre nem láthatóan bekövetkező környezetszennyezési károkra is kiterjedő felelősségbiztosítást, pénzügyi fedezetet a tevékenység végzése során folyamatosan fenn kell tartani.

24. **Az üzleti év végét követő év március 1-ig** a Kormányhivatal felé igazolni kell, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötésre került, folyamatosan fenntartják.

25. A tevékenység végzése során az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, illetve haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a Kormányhivatal részére haladéktalanul be kell jelenteni. A képződött veszélyes hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni; kezelésükről engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére történő átadással kell gondoskodni.

26. Amennyiben jelen határozatba foglalt hulladékgazdálkodási engedélyben meghatározott feltételekben, technológiában, avagy adatokban változás következik be, azt annak bekövetkezését

követő 15 napon belül a Kormányhivatal részére be kell jelenteni.

27. A tevékenység felhagyása esetén a Kormányhivatalt arról értesíteni kell, a telephelyen hulladék nem maradhat, kezelésükről engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére történő átadással gondoskodni szükséges.

28. A telephelyen egyidejűleg tárolható kezelésre átvett hulladék mennyisége nem haladhatja meg a komposztáló telep összes befogadó kapacitását, komposztáláshoz felhasználható hulladék esetén 1500 tonnát.

29. Ha a munkahelyi gyűjtőhelyet nem önálló helyiségként alakítják ki, akkor vonal felfestésével vagy kerítéssel a munkahelyi gyűjtőhelyet a telephelyen lévő egyéb létesítményektől el kell határolni. Olyan telephelyen, ahol több munkahelyi gyűjtőhely is üzemel, a munkahelyi gyűjtőhelyet táblával kell jelezni. A táblán a munkahelyi gyűjtőhelyre utaló feliratot úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.

30. Annak megválasztásakor, hogy a munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot gyűjtőedényben, konténerben, vagy a hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben gyűjtsék, azt kell figyelembe venni, hogy a hulladék fajtája, típusa, jellege, mérete, mennyisége és tömege alapján mi biztosítja a környezetszennyezés kizárását biztosító gyűjtést.

31. A munkahelyi gyűjtőhelyen csak olyan hulladék gyűjthető, amely a munkahelyi gyűjtőhellyel azonos telephelyen képződik.

32. A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.

33. Ha a hulladékot gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, akkor a gyűjtőedényt, illetve a konténert a benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.

34. Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető, kivéve az egészségügyi hulladékot.

35. A tevékenység végzése során törekedni kell a gépjárművek indokolatlan – álló helyzetben történő – alapjáratú üzemeltetésének lehetőség szerinti mérséklésére. A szállítás csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő járművekkel történhet.

36. Tilos a légszennyezés, a környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működés miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

37. Erős szél esetén az intenzív porképződéssel járó munkafolyamatokat szüneteltetni kell. Száraz időben a szállítójárművek folyamatos tisztán tartásával, sebességkorlátozásával, a munkaterület locsolásával kell a környezetbe jutó szálló por mennyiségét csökkenteni.

38. A hulladékok mozgatását úgy kell végezni, hogy a levegőterhelést okozó diffúz kiporzás a lehető legkisebb mértékű legyen. A hulladék esetleges szétszóródását el kell kerülni.

39. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, annak megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Kormányhivatalt.

40. Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése tilos.

41. Amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Kormányhivatalhoz.

42. A tevékenység megszüntetését, új üzemeltető tevékenységének megkezdését, valamint a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, mely határérték

túllépést okozhat, az üzemeltető 30 napon belül köteles bejelenteni a Kormányhivatalnak.

43.A tevékenység a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

44.Havária esetén a kárelhárítást a hatáskörrel rendelkező hatóság értesítése mellett haladéktalanul meg kell kezdeni.

45.Tilos a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.

46.Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.

47.A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.

48.A telepre beszállított folyékony nem veszélyes hulladékok kizárólag a szippantott szennyvíz fogadó műtárgyban történő előkezelését, míg a telepen fogadott iszap kizárólag a csatornaiszap fogadó műtárgyban történő előkezelését követően vezethető a csurgalékvíz-átemelőn keresztül – a szennyvíztisztító túlterhelését elkerülve – a szennyvíztisztító telep tisztító sorára a rács elé.

49.A fogadott hulladékok bevezetését ütemezve, a szennyvíztisztító telep alacsony terhelésű időszakában kell megvalósítani.

50.A beszállított folyékony hulladék pH és fajlagos vezetőképességét minden esetben meg kell mérni.

51.A tengelyen beszállított hulladékok előkezelése után szétválasztott folyékony fázis minőségét is vizsgálni kell évente legalább 2 alkalommal az alábbi paraméterek szerint: pH, KOI_k, BOI₅, összes nitrogén, összes foszfor, ammónia-ammónium-nitrogén, összes só, illetve a fogadott csurgalékvíz minőségét a fenti paramétereken túl: arzén, króm, réz, nikkel, ólom komponensekre. A tárgyévre vonatkozó fogadott folyékony hulladékok mennyiségéről és minőségéről **a tárgyévet követő év március 31. napjáig** összefoglaló jelentést kell küldeni a Kormányhivatal részére. A leürítés során az elcsepegést, elcsorgást gondos, körültekintő eljárással és szükség esetén megfelelő védelmi intézkedéssel meg kell akadályozni.

52.A tevékenység nem veszélyeztetheti a szennyvíztisztító telep szennyvíztisztító technológiáját és tevékenységét.

53.A vízátelestítmények, csak hatályos vízjogi üzemeltetési engedély birtokában, az abban foglaltak betartásával üzemeltethetők.

54.Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – a Kormányhivatalnak és a területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak (Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – 9021 Győr, Árpád út 28-32.), illetve az érintett vízfolyás kezelőjének.

IV.

A 2025. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj arányos részét (a teljes tárgyévre vonatkozó 40.000,- Ft időarányos részét jelen határozat véglegessé válásától 2025. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan) kell megfizetni jelen határozat véglegessé válását követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság részére a „Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámla” megnevezésű 10033001-00299633-00000000 sz. számlára (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással. Az Ügyfél 2026. tárgyévtől kezdődően köteles a tárgyév február 28. napjáig a hulladékgazdálkodási hatóság részére éves felügyeleti díjat fizetni a kincstári számlára történő átutalással, melynek összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint).

V.

Az eljárásban kijelölés alapján eljáró Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának Jegyzője - mint helyi környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság FŐÉP/116-3/2025. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

*„Mosonmagyaróvár Város Jegyzője, mint a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal által kijelölt eljáró szakhatóság, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynál folyó GY/53/036608-3/2025. számú, a Soproni Vízmű Zrt. (székhely: 9400 Sopron Bartók B. u. 42.) hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásában, a 9400 Sopron Győri út 15811/1 helyrajzi szám alatti telephelyére vonatkozó szakhatósági állásfoglalás kiadási eljárást **megszüntetem.**”*

VI.

1. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja, ha
 - w) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - x) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - y) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.
2. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha
 - d) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - e) megállapítja, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
 - f) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,
 - g) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
3. A Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi az Ügyfelet, ha
 - a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,
 - b) hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez, vagy
 - c) a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a Kormányhivatalt nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol.
 - d) terméket a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsértve forgalmaz.

VII.

Jelen **nem veszélyes hulladékok előkezelésre, valamint hasznosítására** jogosító engedély e határozat **véglegessé válásának napjától kezdve 2030. június 13. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél az engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártá után is folytatni

kívánja, úgy új engedély iránti kérelmét a jogszabályban előírt mellékletekkel ismételten be kell nyújtania a Kormányhivatalhoz fenti határidő lejárta előtt legalább 75 nappal.

VIII.

A tárgyi eljárásért igazgatási szolgáltatási díja **767.000,- Ft, (azaz hétszázhatvanhétezer forint)**. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

IX.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a kormányhivatalhoz (székhely: 9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18-24.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek által a keresetlevél elektronikus úton nyújtandó be. A keresetlevél elektronikus formában a <https://epapir.gov.hu> oldalon található elektronikus űrlap kitöltésével nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél 2025. március 27. napján kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz, melyben 9400 Sopron, Győri út 15811/1. hrsz. (KTJ: 101430934) alatti telephelyre vonatkozóan nem veszélyes hulladékok hulladékok előkezelésére, hasznosítására jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte. Beadványához mellékelte a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 9. § (1) bekezdése alapján összeállított engedélykérelmi dokumentációt.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2025. március 27. napján közigazgatási eljárás indult a Kormányhivatalnál, melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 79. § (8) bekezdése alapján 55 nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdése szerinti időtartamok.

A kérelem és mellékleteinek a Hr. 9. § (1) bekezdése és 14. § (3) bekezdése szerinti jogi tárgyú és műszaki szempontú vizsgálatát követően a Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

A kérelem és mellékleteinek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy az nem felel meg a fenti jogszabályokban foglalt követelményeknek ezért – az Ákr. 44. §-a alapján kibocsátott – **GY/53/03608-8/2025. számú** végzéssel az Ügyfelet hiánypótlásra hívta fel az Ügyfelet, melyre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőzte az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és

az Ákr. 43. § (2) bekezdésének megfelelően az előterjesztett kérelmet teljes eljárásban bírálta el.

Az Ügyfél 2025. április 16. napján beadványt nyújtott be a Kormányhivatalhoz, melyben az eljárás szünetelését kérte.

A Kormányhivatal az Ügyfél kérelme alapján a GY/53/03608-13/2025. számú végzésében megállapította, hogy az eljárás 2025. április 16. napjától szünetel. Döntésében tájékoztatást nyújtott arról is, hogy a Kormányhivatal „a szünetelő eljárást az ügyfél kérelmére folytatja”.

Az Ügyfél 2025. április 30. napján beadványt nyújtott be a Kormányhivatalhoz, melyben az eljárás folytatását kérte.

A Kormányhivatal az Ügyfél kérelme alapján a GY/53/03608-17/2025. számú végzésében megállapította, hogy az eljárás szünetelése 2025. április 30. napjával megszűnt és az eljárást folytatja.

Az Ügyfél 2025. május 22. napján beadványt nyújtott be a Kormányhivatalhoz, melyben ismételten az eljárás szünetelését kérte.

Az Ügyfél 2025. június 4. napján beadványt nyújtott be a Kormányhivatalhoz, melyben az eljárás folytatását kérte.

A Kormányhivatal az Ügyfél kérelme alapján a GY/53/03608-23/2025. számú végzésében megállapította, hogy az eljárás szünetelése 2025. június 4. napjával megszűnt és az eljárást folytatja.

Az Ügyfél a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak eleget tett.

Az Ügyfél tárgyi eljárás lefolytatásáért igazoltan megfizetett 767.000.- Ft (azaz hétszázhatvanhét-ezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat, melynek összegét a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 1. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően a Rend. 1. sz. mellékletének 11., és 13. főszámában foglalt tétel alapulvételével állapította meg a Kormányhivatal.

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához szükséges köztartozás mentességét igazolta.

A Kormányhivatal az - Ákr. 55. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázatának 59. pontja alapján megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságot.

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának Jegyzője szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a Kormányhivatal e határozat V. fejezetében rögzítette, indokolása az alábbiakat tartalmazza:

„A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Hulladékgazdálkodási Osztály a GY/53/03608-3/2025. számú szakhatósági megkeresésével kereste meg Sopron Megyei Város Jegyzőjét az ABU Hungary Mérnökiroda Kft. kérelmére indult, a 9400 Sopron Győri út 15811/1 helyrajzi számú telephelyére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásában. Kizáró ok bejelentése után a Győr-

Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya, Perképviselési és Felügyeleti Osztály hatóságomat jelölte ki eljáró szervként a GY/28/00410-2/2025. számú végzésével. Szakhatósági állásfoglalást nem áll módunkban kiadni, mert Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) I. melléklet 19. táblázatban az 59. sor alapján a bevonás és közreműködés feltétele nem adott, a kérelmező által benyújtott tervdokumentáció szerinti munka nem érint helyi jelentőségű természeti területet, illetve arra nem gyakorol közvetlen hatást. A helyi jelentőségű természeti területek a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 33/1999. (XII. 8.) önkormányzati rendeletben találhatók. A kérelem visszautasításának lett volna helye, azonban ez csak az eljárás megindítását követően jutott Hatóságunk tudomására. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 46. § A kérelem visszautasítása (1) A hatóság a kérelmet visszautasítja, ha a) az eljárás megindításának jogszabályban meghatározott feltétele hiányzik, és e törvény ahhoz más jogkövetkezményt nem fűz, Ákr. 47. § (1) A hatóság az eljárást megszünteti, ha a) a kérelem visszautasításának lett volna helye, annak oka azonban az eljárás megindítását követően jutott a hatóság tudomására. Az önálló jogorvoslatot az Ákr. 55.§ (4) bekezdése alapján zártam ki.”

A Kormányhivatal eljárása során vizsgálta a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése, a 7. § (2) bekezdése és 2. sz. melléklet 2-3. pontjai, valamint a 7A §-a és 3. sz. melléklete 5-6. pontjai. alapján az eljárásban kötelezően vizsgálandó szakkérdések alapján az alábbiakat állapította meg:

1. Környezetvédelmi szempontból:

Az Ügyfél a telephelyen em veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását végzi. Az általa üzemeltetett Soproni Szennyvíztisztító Telepen Sopron város és a környező kisebb agglomerációs településekről összegyűjtött szennyvizek eleveniszapos biológiai tisztítását és a keletkezett iszapok kezelését végzi. A tevékenységhez kapcsolódóan nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz továbbá egyéb, veszélyesnek nem minősülő folyékony hulladékok előkezelése is sor kerül. A tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás GY-02/13/01610-25/2020. Számú határozattal került lezárásra. Az előzetes vizsgálatot lezáró határozat alapján a hulladékhasznosítási tevékenységből adódóan jelentős környezeti hatás nem várható, így környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

1.1. Levegőtisztaság-védelem:

A telephely a Kormányhivatal által kiadott GY-02/13/01843-6/2020 számon és GY/40/02064-6/2024. számú módosított határozattal kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedéllyel rendelkezik. Az Ügyfél által benyújtott dokumentáció alapján levegőterhelő hatás a be- és kiszállításhoz köthetően alakulhat ki a szállítási útvonalakon. A telephelyen külön munkagép és a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) hatálya alá tartozó engedélyköteles légszennyező pontforrás nem üzemel, így üzemeléshez kapcsolódó levegőtisztaság-védelmi hatásterület lehatárolása nem indokolt. A benyújtott dokumentációban elvégzett számítások alapján a szállítási tevékenység levegőtisztaság-védelmi hatásterülete a szállítási útvonal területére korlátozódik. Az Ügyfél által benyújtott dokumentáció alapján, a fenti előírások betartásával levegőtisztaság-védelmi szempontból a tervezett tevékenység várhatóan nem jár jelentős környezeti hatással.

1.2. Zaj,- és rezgésvédelem:

Elsősorban a mozgó zajforrások működését (gépjárműpark) szükséges figyelembe venni zajvédelmi szempontból. A szállítás során keletkező zajhatások közvetett hatásterületként jelentkeznek, az üzemeltetés alatt jelentős zajhatás nem várható. A telephelyen a gépjárművek tárolása során zaj nem keletkezik.

1.3. Földtani közeg védelme:

A földtani közegbe normál üzemmenet esetén kibocsátás nem történik. A tevékenység végzése során a földtani közeg nem veszélyeztetett. Talaj, földtani közeg szennyezésével normál körülmények között nem kell számolni. Az alkalmazott gépek karbantartásáról gondoskodnak. A folytatandó tevékenység normál üzemmenetben a felszín alatti vizekre negatív hatást várhatóan nem gyakorol.

Összességében megállapítható, hogy a tárgyi tevékenység során a fenti feltételek betartása mellett, a tevékenységből adódóan jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők.

2. Természetvédelmi szempontból:

Az érintett Sopron 15811/1 hrsz. alatti ingatlan belterületen helyezkedik el, és nem része természeti területnek, nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, sem Natura 2000 területnek, nem érint barlangot, nem érinti barlang felszíni védőövezetét, nem érint egyedi tájértéket sem, így a természet- és tájvédelmi szakkérdés vizsgálatának feltételei nem állnak fenn.

3. Vízvédelmi szempontból:

Az Ügyfél nem veszélyes hulladék előkezelésére, hasznosítására vonatkozóan a GY-02/13/00811-15/2020. iktatószámon kiadott, majd GY-02/13/01448-10/2020. és GY-02/13/02365-10/2020. iktatószámú határozatokkal módosított hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, melyet megkíván újítani. Az Ügyfél a tevékenységét a Sopron 15811/1 hrsz. alatti területen lévő Soproni Szennyvíztisztító Telepen végzi és kívánja a továbbiakban is végezni. Az Ügyfél az általa üzemeltetett Soproni Szennyvíztisztító Telepen Sopron város és a környező kisebb agglomerációs településekről összegyűjtött szennyvizek eleveniszapos biológiai tisztítását és a keletkezett iszapok kezelését végzi. A tevékenységhez kapcsolódóan nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz, továbbá egyéb, veszélyesnek nem minősülő folyékony hulladékok előkezelése is sor kerül. A nem veszélyes hulladékok telephelyre történő szállítása hulladékkezelési engedéllyel rendelkező gazdálkodók által történik. A beszállítók jogosultságának ellenőrzése mágneskártyás rendszerben valósul meg. A leürítő berendezés biztonsági rendszere automatikus pH és vezetőképesség mérését követően ad jelzést a leüríthetőségről. A leüríthető hulladék elfogadott pH értéke 6-9 érték. Amennyiben a mért értékek a fogadhatósági határok között vannak, a motoros zár nyitásával üríthető a folyékony és iszapszerű hulladék. A szippantó autók a kerítésen kívül csatlakoznak a 100 m³/h kapacitású gép lefejtő csonkjához. Zsír esetében lehetőség van egy zárt csatlakozási ponton keresztül, közvetlen a rothasztó tornyokba történő betáplálásra. A beszállított hulladék a különállóan kiépített gépház berendezéseibe kerül, amely tartalmazza az automatikus üzemű finomrács és homokfogó műtárgyakat. A rácsszemetet és a homokfogó maradékot szelektíven egy-egy kihordó csiga segítségével zsákoló cső végére helyezett műanyag zsákokba gyűjtik, ami különálló konténerekbe hullik. A hulladékot tartalmazó zsákok gyűjtése a gépházban elhelyezett konténerekben történik. Az iszap fogadása a kiépített csatornaiszap fogadó műtárgyban történik. Az előkezelésre szolgáló technológia magában foglalja a kő- és durva alakos anyagok elválasztását, majd a homokszennyeződést homokmosó-osztályozó berendezésben történő eltávolítását. A fázisszétválasztás után az előkezelt hulladék a csurgalékvíz átemelőbe, majd a szennyvíztisztítási technológia kezdő sorára a rács műtárgyhoz kerül visszavezetésre. A tisztított szennyvíz befogadója

az Ikva-patak, a 41+632 fkm szelvényben van (koordinátái: EOY X = 467 732,70; EOY Y = 260 007,94). A havária túlfolyó az Ikva-patak 41+385 fkm szelvényben található. A szippantott szennyvizek fogadására létesített műtárgy maximális kapacitása: 50 m³/nap. A Soproni Szennyvíztisztító Telepen a szennyvizek tisztítására mechanikai, biológiai fokozatok épültek ki, kémiai foszforeltávolítással. Ennek eredményeként a tisztított szennyvíz a környezetre káros anyagoktól mentesen jut az Ikva vízfolyásba. A telepen a keletkező szennyvíziszapok komplett kezelése (anaerob rothasztás, gázhasznosítás, villamos energiatermelés) is megvalósul, iszapkomposztálással, majd mezőgazdasági elhelyezéssel. Az Ügyfél a szennyvíztisztító telepre és szennyvíz elvezető rendszerre vonatkozóan 35800/1085-13/2020. ált. számon egységes szerkezetbe foglalva kiadott, majd 35800/3650-7/2022. ált., 35800/5548-12/2023.ált. számon módosított, 35800/7001-9/2022.ált. számon kiegészített vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, mely 2025. június 15. napjáig érvényes. A Soproni Szennyvíztisztító Telepen a szennyvíztisztítás magában foglalja a különféle iszapok (nyers- és fölősiszap) kezelését, az iszapok elősűrítését (a fölős eleveniszapra gépi, míg a nyersiszapra gravitációs sűrítőt alkalmazva), a sűrített iszap rothasztását (beleértve a keletkező biogáz hasznosítását is), illetve a rothasztott iszap víztelenítését, majd komposztálását. A tevékenységhez kapcsolódóan nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására is sor kerül, együttesen max. 9.800 t/év mennyiségben. A hulladékgazdálkodási tevékenységek technológiai (előkezelés: E01-02, E04-02, E04-03 és hasznosítás: R3, R3a, R3c). Az Ügyfél havária tervvel és környezetvédelmi biztosítással rendelkezik. A tárgyi terület nem érint vízbázis védőterületet. A tárgyi ingatlan nem érint nagyvízi medret, parti sávot, a tevékenység nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz-és jég levonulására. A tevékenység a fentiekben foglalt előírások betartása esetén a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek megfelel. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. §-a szerinti vízimunka elvégzése, vízellátási-művek megépítése, üzemeltetése vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül. A vízjogi engedélyezési eljáráshoz benyújtandó mellékleteket a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet tartalmazza.

4. Közegészségügyi szempontból:

Soproni Vízmű Zrt. által a 9400 Sopron, Győri út 15811/1 hrsz. alatti telephelyéren végezni kívánt tevékenységnek a rendelkezésre álló dokumentumok, valamint a 2025.04.10. napján elvégzett helyszíni szemle alapján környezet-egészségügyi és közegészségügyi – járványügyi szempontból nincsen akadálya.

Fentiek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó kérelem megfelel a Ht., valamint a Hr. 9. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek, ezért a Kormányhivatal – a Hr. 9. § (2) és a 14. § (3) bekezdésének megfelelően – a Ht. 15. § (2), valamint 62. § (1) és a 80. § (1) bekezdése alapján jelen határozatával hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntött.

Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:

1. Hr. 7. § (2) bekezdésének b) pontja, 9. § (2) bekezdésének a) pontja, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) 1. sz. melléklet 5.2. pontjának d) alpontja,

2. A Ht. 9. § és 10. §-án.
3. Hr. 7. § (2) bekezdésének b) pontja, Ht. 6. §-a,
4. Hr. 7. § (2) bekezdésének b) pontja, 9. § (2) bekezdésének a) pontja,
5. Hr. 7. § (2) bekezdésének b) pontja, 9. § (2) bekezdésének a) pontja,
6. Ht. 65. § (4) bekezdése
7. Ht. 65. § (5) bekezdése, Hnyr. 10. § (1) bekezdés a) és b) pontjai, 11. §-a, 12. § (1) bekezdése, (2) bekezdés a),b) és c) pontjai, (3)-(5) bekezdései és 3. melléklete,
8. Hr. 9. § (2) bekezdés f) pontja és a Ht. 31. §-a
9. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 13. § (6) bekezdése,
10. Létr. 13. § (7) bekezdése,
11. Ht. 31. §-a,
12. A Korm. rendelet 14. §-án és 4. mellékletén.
13. A Korm. rendelet 15. §-án.
14. A Korm. rendelet 2. mellékletének 2. sor A oszlopán.
15. A Korm. rendelet 3. mellékletének 1.1. pontjának c) alpontján.
16. A Korm. rendelet 3. mellékletének 1.2. pontján.
17. A Korm. rendelet 3. mellékletének 1.3. pontján.
18. A Ht. 12. § (4) bekezdésén.
19. A Ht. 63. § (1) bekezdésén, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: Hj.) 1-3. sz. mellékletein.
20. A Ht. 6. § (3) bekezdésén és a 7. § (1) bekezdése
21. A Ht. 31. § (5) bekezdése
22. A Hr. 9. § (2) bekezdés c) pontján.
23. A Ht. 71. §-án.
24. A Ht. 70. § (1) bekezdésén, a 71. §-án és 72. § (1) bekezdésén.
25. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 101. § (2) bekezdés b-d) pontján.
26. A Hr. 14. § (1) bekezdésén.
27. A Hr. 9. § (2) bekezdésének f) pontján.
28. A Hr. 7. § (2) bekezdésének b) pontján és a 9. § (2) bekezdésének a) és d) pontján.
29. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 13. § (2) bekezdésén.
30. A Létr. 13. § (4) bekezdésén.
31. A Létr. 13. § (5) bekezdésén.
32. A Létr. 13. § (6) bekezdésén.
33. A Létr. 13. § (7) bekezdésén.
34. A Létr. 13. § (10) bekezdésén.

A szakkérdés vizsgálata és az azokra alapozott hatósági előírások az alábbi jogszabályhelyeken alapulnak:

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés f) pontja, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998 (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1)-(6) bekezdése, 4.sz. melléklet 3. pont A) d) és 7. pont b), a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 5. § (1) bekezdés, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. tv. 20. § (1)-(4) és (7) bekezdése, valamint a 28. § (3)

bekezdése, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023 (I.12.) Korm. rendelet 4. § (1)-(3) bekezdése és 5. § (5) bekezdése és a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet 5. § (1) bekezdése., az Lvr. 4. §-a, az Lvr. 26. § (2) bekezdése és az Lvr. 27. § (2) bekezdése, a Zvr. 10. § (1) bekezdés a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete a Zvr. 11. § (5) bekezdése, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet, a környezetkárosítás megelőzéséről és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet., a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény.

A IV. fejezet előírásait a Ht. 82/A. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A VI. fejezet 1-2. pontjaiban foglalt engedély visszavonásáról szóló rendelkezések a Hr. 15. § (1)-(2) bekezdésein alapulnak. Ugyanezen fejezet 3. pontját a Ht. 86. § (1) bekezdése, továbbá a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg.

Jelen engedély időbeli hatályát a Kormányhivatal a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapította meg, melynek értelmében: „Hulladékgazdálkodási engedély határozott időre, de legfeljebb 5 évre adható.” A kezelhető hulladékok körét a VM rendelet 2-3. sz. mellékletei szerint felsorolt azonosító kódok, a hasznosítást megelőző előkészítő műveletek kódjait pedig a Hr. 2. sz. melléklete alapján állapította meg a Kormányhivatal. A jelen határozatban szereplő hasznosítási műveleteket a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. sz. és 2. sz. melléklete szerint felsorolt azonosító kód alapján határozta meg a Kormányhivatal.

A Kormányhivatal jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

Jelen határozat VIII. fejezete – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, mely alapján jelen eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj viselője az Ákr. 125. § (1) bekezdése értelmében az Ügyfél.

A jelen határozattal szembeni jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a Kp. 29. § (1) bekezdésén, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdésén és a digitális államról

és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdésén alapul. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján állapította meg a Kormányhivatal.

A Kormányhivatal hatáskörét a Kr. 1. § (1) bekezdés a) pontja, illetékességét ugyanezen jogszabály 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Gábrriel Edit
osztályvezető

A határozatot kapják:

ABU Kft. - adószám: 13530208 CK

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Jegyzője KRID: 200110720 HKP

GYMSVKH M.S.H. Népegészségügyi O. nepegeszsegugy.sopron@gyor.gov.hu

GYMSVKH KVO környezetvedelem@gyor.gov.hu

GYMSVKH TVO természetvedelem@gyor.gov.hu

GYMSVMKHT Vízügyi és Vízvédelmi Osztály KRID: 673150983 HK