



## GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/40/02220-7/2025.

Ügyintéző: Rónaszéki Katalin  
dr. Jagadics Zoltán

Telefonszám: (96) 896-125

Tárgy: ETHOFER Mezőgazdasági Termelő- és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 9484 Pereszteg, Soproni út 34. szám, 726/6 hrsz. alatti telephelyének levegőtisztaság-védelmi működési engedély módosítása

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – közhírré teszi az ETHOFER Mezőgazdasági Termelő- és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9484 Pereszteg, Ady E. utca 2.; KÜJ: 100409279, KSH szám: 11132866-0111-113-08; a továbbiakban: Ügyfél) Képviselő útján benyújtott kérelmére indult 9484 Pereszteg, Soproni út 34. szám, 726/6 hrsz. alatti telephelyén (KTJ: 102716679, a továbbiakban: telephely) lévő légszennyező pontforrások üzemeltetésére vonatkozóan a GY/40/03217-8/2022. iktatószámú határozattal kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély módosítására irányuló eljárásban hozott GY/40/02220-6/2025.számú határozatról készült közleményt.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a Kormányhivatalnál tekinthető meg.

### **A döntés rendelkező része:**

## **KÖZLEMÉNY**

### **I.**

A Kormányhivatal az ETHOFER Mezőgazdasági Termelő- és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9484 Pereszteg, Ady E. utca 2.; KÜJ: 100409279, KSH szám: 11132866-0111-113-08; a továbbiakban: Ügyfél) részére a 9484 Pereszteg, Soproni út 34. szám, 726/6 hrsz. alatti telephelyén (KTJ: 102716679, a továbbiakban: telephely) lévő légszennyező pontforrások üzemeltetésére vonatkozóan a GY/40/03217-8/2022. iktatószámú határozattal kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt (a továbbiakban: Engedély) az Ügyfél kérelmére az alábbiak szerint

**módosítja:**

### **II.**

#### **1.) Az Engedély I. fejezetének 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:**

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
Környezetvédelmi Osztály

9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18–24. – Telefon: +36 (96) 896-131

E-mail: [kornyeztvedelem@gyor.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@gyor.gov.hu) – KRID: 444185390 – Honlap: [www.kormanyhivatalok.hu](http://www.kormanyhivatalok.hu)

### **3. A létesítmény, illetve technológia légszennyező forrása:**

*A T1 technológiához tartozó pontforrás:*

P1 szárító

P3 szárító

P6 Szárító porleválasztó

*A T1 technológiához tartozó pontforrás:*

P2 Tisztító ciklon kürtő

P4 Tisztító 1 – Westrup SP – 1250

P5 Tisztító 2 – Westrup SP - 1250

### **2.) Az Engedély I. fejezetének 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:**

#### **4. Levegőtisztaság-védelmi alapadatok és kibocsátási határértékek:**

4.1. Az engedélyezett tevékenység végzéséhez kapcsolódó levegőterhelést okozó technológia, forrás, és a hozzájuk tartozó berendezések műszaki adatait a **4274869** azonosító számú LAIR: LAL adatcsomag tartalmazza, amely egyben a telephely levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartását képezi.

4.2. A kibocsátott légszennyező anyagok, valamint az elérhető legjobb technika alapján meghatározott kibocsátási határértékek a mellékelt **4. verziószámú táblázatban** kerültek megállapításra.

### **3.) Az Engedély I. fejezetének 5. pont 5.2.2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:**

5.2.2. A pontforrások kibocsátását ötévente meg kell mérteni. A soron következő mérések határideje **P1** és **P2** jelű pontforrások esetében **2027.szeptember 26.** A **P3, P4, P5** és **P6** jelű pontforrások esetében **2030. április 29.** A tervezett mérések időpontjáról a mérés megkezdése előtt 15 nappal a Kormányhivatalt értesíteni kell. A mérések elvégzését a méréseket követő 60 napon belül, a mért adatok alapján elkészített – a Kormányhivatalhoz e-Papír szolgáltatás keretében benyújtott – jegyzőkönyvvel kell igazolni. Az emissziómérés során előírt – szabványos, vagy azzal bizonyítottan egyenértékű – mérési módszert kell alkalmazni, amelyet csak a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. §-ában felsorolt feltételeknek megfelelő akkreditált mérőszervezet végezhet. Az időszakos mérések során alkalmazandó mérőhelyet úgy kell kialakítani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen. A méréshez szükséges állapotok folyamatos fenntartása az Ügyfél feladata. A mérések során az üzemviteli körülményeket biztosítani kell. Az éves jelentésben a mérési eredményeknek tükröződniük kell.

### **III.**

A módosítás az **Engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.**

### **IV.**

Tárgyi eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 128.000,- Ft (azaz százhuszonnyolcezer forint), melyet az Ügyfél megfizetett. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

## V.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Kormányhivatalhoz (9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18–24.) benyújtani. Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet vagy az ügyfél jogi képviselője elektronikus kapcsolattartásra kötelezettként az e-Papír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül nyújthatja be a keresetlevelet. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélkezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30.000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

### **A döntés indoklásának kivonata:**

Pereszteg 726/6, 726/7, 726/8, 041, 042/20, 042/22, 042/23, 042/30 hrsz.

A Kormányhivatal levegő védelmének általános szabályairól szóló 306/2010. (XII. 23) Korm. rendelet. 25. § (1) és (4) bekezdése alapján hozta meg döntését.

Közzététel napja: tárgyi közlemény elektronikus időbélyegzője szerinti nap.  
Közzététel ideje: 15 nap

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

**Pulai Judit**  
osztályvezető h.

Melléklet: 4. verziószámú határérték táblázat

Kapja:

1. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Pénzügyi, Gazdálkodási és Informatikai Főosztály,  
Informatikai Osztály

## HATÁROZAT MELLÉKLET

### HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

#### A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel: 102716679  
A telephely megnevezése: Terményszárító  
A telephely címe: 9484 Pereszteg, Soproni út 34.  
KÜJ: 100409279  
Ügyfél neve: Ethofer Kft  
Ügyfél cím: 9484 Pereszteg, Ady Endre u. 2. (Magyarország)

A technológia azonosítója: 1 Besorolás: 93  
A technológia megnevezése: Terményszárítás

#### A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

| Megnevezés                                                     | Kód | Forrás | HÉ értelmezés                 |
|----------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------|
| Nitrogén oxidok ( NO és NO <sub>2</sub> ) mint NO <sub>2</sub> | 3   | P1     | Általános: anyagra            |
| SZÉN-DIOXID                                                    | 999 | P1     | Határértékkel nem szabályzott |
| Szilárd anyag                                                  | 7   | P1     | Eljárás specifikus alapon     |
| Szén-monoxid                                                   | 2   | P1     | Általános: anyagra            |
| Kén-dioxid (SPECIFIKUS)                                        | 13  | P3     | Általános:2D osztály          |
| Nitrogén oxidok ( NO és NO <sub>2</sub> ) mint NO <sub>2</sub> | 3   | P3     | Általános: anyagra            |
| Szilárd anyag                                                  | 7   | P3     | Eljárás specifikus alapon     |
| Szén-monoxid                                                   | 2   | P3     | Általános: anyagra            |
| Szilárd anyag                                                  | 7   | P6     | Eljárás specifikus alapon     |

#### A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

|    |                       |
|----|-----------------------|
| P1 | Szárító               |
| P3 | Szárító               |
| P6 | Szárító porleválasztó |

#### A technológia kibocsátási határértékei

| Légszennyező anyag<br>(anyagosztály)<br>megnevezése | Érvényes év.név-<br>től | Határérték         | Tömegáram<br>küszöbérték<br>kg/h | O% |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|----|
| SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR                           | 2017.4                  | 150.0 mg/m3 véggáz | -                                | 17 |
| Szén-monoxid                                        | 2017.4                  | 500.0 mg/m3        | 5                                | 17 |
| Nitrogén-oxidok (mint NO2)                          | 2017.4                  | 500.0 mg/m3        | 5                                | 17 |
| 2D csoport                                          | 2025.2                  | 500.0 mg/m3        | 5                                | 17 |

A technológia azonosítója: 2 Besorolás: 133

A technológia megnevezése: Terménytisztítás

#### A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

| Megnevezés    | Kód | Forrás | HÉ értelmezés             |
|---------------|-----|--------|---------------------------|
| Szilárd anyag | 7   | P2     | Eljárás specifikus alapon |
| Szilárd anyag | 7   | P4     | Eljárás specifikus alapon |
| Szilárd anyag | 7   | P5     | Eljárás specifikus alapon |

#### A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

|    |                              |
|----|------------------------------|
| P2 | Tisztító ciklon kürtő        |
| P4 | Tisztító 1 - Westrup SP-1250 |
| P5 | Tisztító 2 - Westrup SP-1250 |

#### A technológia kibocsátási határértékei

| Légszennyező anyag<br>(anyagosztály)<br>megnevezése | Érvényes év.név-<br>től | Határérték         | Tömegáram<br>küszöbérték<br>kg/h | O% |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|----|
| SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR                           | 2017.4                  | 150.0 mg/m3 véggáz | -                                | -  |

Megjegyzés

---

07/40/02220-6/2025  
A(z).....sz. határozat melléklete

Rouomehi Katalin  
aláírás