



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: **30408/595-13/2025.ált.**

Ügyintéző: Mihuczné Spiegel Márta /Körizsné Kovács
Annamária/ Dr. Tóth Tamás/ Kalmár Dorotea/ Horváth
Ágnes

Telefonszám: +36-96/518-297

KÖZLEMÉNY

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) ezúton értesíti az érintetteket arról, hogy az ÜDE-HATÁR Öntözési Közösség Kft. (9235 Püski, Petőfi u. 7.; továbbiakban: Ügyfél) kérelmére indult ügyben 30408/595-13/2025.ált. iktatószámon döntést hozott.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) bekezdésében, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5/B.§-ában foglaltaknak megfelelően – közhírré teszi az Ügyfél kérelmére indult, 30408/595/2025.ált. eljárást lezáró 30408/595-13/2025.ált. számú határozatáról készült közleményt.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a Kormányhivatalnál megtekinthető.

A döntés rendelkező része:

„1./ A Kormányhivatal az ÜDE-HATÁR Öntözési Közösség Kft. (9235 Püski, Petőfi u. 7., a továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi üzemeltetési engedélyt

ad arra, hogy a Halászi, 0109/7, 0109/8, 0109/9, 0109/10 0109/11 hrsz.-ú szántó területek öntözése céljából a 2./ pontban ismertetett öntözőtelepet használja és üzemeltesse.

2./ A vízilétesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint üzemeltethetők:

2.1./ Az öntözést megalapozó vízhasználat:

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló korm. rendelet alapján a mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény esetében vízügyi hatóságként, vízvédelmi hatóságként, valamint szakhatóságként országos illetékességgel az öntözéses gazdálkodásról szóló törvény szerinti öntözési igazgatási szerv (a továbbiakban: Agrárminisztérium) jár el.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a jelenleg tisztán mezőgazdasági öntözési célú felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény üzemeltetése, valamint az abból történő vízhasználat nem tartozik a kormányhivatal hatáskörébe.

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály

Vízügyi és Vízvédelmi Osztály

9021 Győr, Árpád út 28-32. - Telefon: 96/518-297

E-mail: vizugy@gyor.gov.hu - KRID azonosító: 673150983 - Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

2.2./ Az öntözőtelep műszaki adatai:

Öntözéssel érintett területek:

Halászi, 0109/7, 0109/8, 0109/9, 0109/10 0109/11 hrsz.

Felszíni vízből történő öntözött terület összesen: 4,7639 hektár

Felszíni vízkivétellel érintett ingatlan: Halászi, 0112 hrsz. (Orbán-ér összekötő-csatorna)

Az öntözőtelep vízellátása: az Orbán-ér összekötő-csatorna 3+460 fkm szelvényében elhelyezett szivattyútól csévélődobos öntözőberendezések és Center Pivot típusú öntözőberendezések kerültek telepítésre.

2.2./ Felszíni vízkivétel jellemző adatai

Vízkivétel helye: Orbán-ér összekötő-csatorna 3+460 fkm

Vízkivételi pont EOV koordinátái: EOvx: 284478;

EOVy: 523226

Vízkivétel módja: dízel üzemű szivattyú

Vízkivétel időszaka: április 1. – szeptember 30. (183 nap)

Vízkivétel éves mennyisége: 1.429 m³/év

Maximális napi vízkivétel: 1,86 m³/perc

Szivattyú vízszállítási kapacitása: Q max. = 70-110 m³/s,

vízhasználat tervezett mértékadó kapacitása öntözési időszakban napi 10 órában, 70 m³/h = 700 m³/nap (csúcsvízszugár 20 l/s)

Tervezett növénykultúra: kukorica, szója.

Az öntöző telep részei: szívócső lábszeleppel, tolózár, vízmérő óra, mintavevő csap, szivattyúk, földre fektetett provizórikus öntöző vezetékek.

Öntözési célú vízhasználat összesen: 1.429 m³/év

Vízhasznosítás célja: mezőgazdasági öntözővíz.

D160 mm-es provizórikus öntözővezeték: 240 fm hossz.

2.3./ Vízügyi objektumazonosítási adatok (VOR) az alábbiak:

Objektum név	Létesítmény VOR azonosító
ÜDE-HATÁR ÖK Kft. – Orbán-ér 3+460 km felszíni vízkivételi hely	ASC075
ÜDE-HATÁR Öntözési Közösség Kft. – Halászi területek öntözés fejlesztése – V. ütem - öntözőtelep	ASC071

3./ Az Engedélyes **K ö t e l e s** betartani és betartatni az alábbi előírásokat:

1. 3.1./ Az eljáró hatóság előírásai:

- Az üzemeltetést NÉMETH PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT. által készített NP-0059/2024 tervszámú dokumentációban foglaltaknak megfelelően kell végezni, a Kormányhivatal előírásainak figyelembevételével.
- A vízellétesítmények üzemeltetését a hatósági előírások figyelembevételével kell végezni, a jelen engedély előírásainak betartása mellett.

- Az Engedélyes személyében bekövetkező változást, az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változást, az üzemeltetést érintő akadályt Engedélyes köteles 30 napon belül bejelenteni a Kormányhivatalnak.
- A vízellátásművek és kapcsolódó szerelvényeinek karbantartásáról gondoskodni kell.
- Az üzemeltetés során különös figyelmet kell fordítani az Orbán-ér összekötő-csatorna szennyezésének elkerülésére.
- Az Orbán-ér összekötő-csatornához csatlakozó öntözőrendszer fenntartását és üzemeltetését az Engedélyes köteles az alábbiak szerint elvégezni:
 - Az öntözőrendszer időszakos általános ellenőrzése.
 - Szükséges karbantartási, javítási, fenntartási feladatok ellátása.
 - Az öntözőrendszer szükség szerinti tisztítása, iszapmentesítése.
- A mindenkor hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani kell.
- Az Orbán-ér összekötő-csatorna partétől mért jogszabályban meghatározott parti sávon Engedélyesnek mindenkor biztosítani kell a vízgazdálkodási szakfeladatok zavartalan ellátásának lehetőségét, és ezen feladatokat el kell látnia.
- Az üzemeltetés során fokozott figyelmet kell fordítani a földtani közeg, a felszíni és felszín alatti vizek szennyezésének elkerülésére.
- A felszín alatti és felszíni vizeket érintő havária események esetén a kárelhárítást haladéktalanul meg kell kezdeni. A kárenyhítés megkezdése mellett értesíteni kell a Kormányhivatalt.
- Az üzemeltetett létesítmények állagmegóvásáról, karbantartásáról rendszeresen gondoskodni kell.
- A vízellátásművek üzemeltetése során tilos a talaj és a talajvíz káros szennyezéssel történő veszélyeztetése.
- Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést –a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett- a Kormányhivatalnak be kell jelenteni.
- Engedélyes a Kormányhivatalnak 30 napon belül köteles bejelenteni az alábbiakat:
 - az Engedélyes személyében bekövetkező változást,
 - az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változást, az üzemeltetést érintő akadályt.
 - az üzemeltető személyében bekövetkező változás esetén a változást követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt – annak mellékleteivel együtt- az új üzemeltetőnek átadni,
 - az új üzemeltetőnek az üzemeltetési engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérni, de a módosító határozat véglegessé válásának időpontjáig is köteles a vízellátásműnyt jelen engedély előírásai szerint üzemeltetni.

3.1./ A vízkészletjárulékmal kapcsolatos hatósági előírások:

- A lekötött vízmennyiség után az Engedélyesnek **nem kell vízkészletjárulékot fizetnie**, azonban a vízhasználatra vonatkozó **nyilatkozattételi kötelezettségének a tényleges vízigénybevétel adatairól a tárgyévet követő hónap 15. napjáig**, az e célra szolgáló adatlapon eleget kell tenni.
- Engedélyes, mint az öntözési célú vízhasználó köteles tudomásul venni, hogy amennyiben az öntözési célú vízhasználata országos szinten, együttesen meghaladja a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben **(a továbbiakban: Vgtv.)** rögzített küszöbértéket, úgy a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségeknek eleget kell tennie.
- A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet **(a továbbiakban: KHVM rendelet)** 6/A §-a értelmében, ha a vízhasználó több vízbeszerzési létesítménnyel

rendelkezik, akkor a Vgtv. 15/C § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott mennyiséget sorrendben mindig a legalacsonyabb „g” szorzószámmal rendelkező vízbeszerzési létesítményre kell először figyelembe venni addig, amíg a vízhasználó a mentességet ki nem meríti.

- A mérési módja alapján a mértégségi szorzó (m) értékét a vízkészletjárulék alapjául szolgáló vízmennyiséget vízkivételi létesítményenként folyamatosan mérő hitelesített vízmérővel vagy akkreditált kalibráló laboratórium által 5 évnél nem régebben kalibrált kút vízmérővel, felszíni vizek esetén kalibrált vízállásmérővel vagy kalibrált vízhozam-mérővel kell megállapítani; több vízbeszerzési létesítményt csak akkor lehet összevontan mérni, ha a vízkészlet jellege és a vízminőségi kategória azonos.
- Amennyiben az engedélyes a nyilatkozattételi kötelezettségének nem, vagy nem határidőre tesz eleget, úgy a Kormányhivatal intézkedik hatósági döntés útján, mulasztási bírság egyidejű kiszabása mellett a kötelezettség teljesítése érdekében.

3.1.1./ A vízhasználatra vonatkozó adatok:

Lekötött vízmennyiség: **1.429 m³/év**

Vízkészlet jellege: **felszíni víz (Orbán-ér balpart 3+460 km)**

Minősége: **II.**

Vízfelhasználás célja: **gazdasági célú öntözés,** **g = 0,2**

folyamatos, hitelesített mérővel történő mérés esetén **m = 1,0**

ennek hiányában: **m = 2,0**

Felszíni víztest: „1-1 Szigetköz alegység” Szigetközi Mentett Oldali Vízpótló Rendszer (AEQ010)

Víztest állapota („t” víztest-túlterhelési szorzó): **jónál nem rosszabb,** **t = 1,0.**

3.2./ Egyéb előírások:

Be kell tartani az **Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság** 041155-0002/2024. számú vagyongazdálkodási hozzájárulásában foglaltakat, melynek mellékletét képezi a vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatban foglaltakat.

4./ Nyilatkozatok szakkérdésben:

4.1./ A Kormányhivatal a természetvédelmi szakkérdés vizsgálatára alapján az alábbi kikötést teszi:

- Az üzemeltetés nem járhat a természeti értékek zavarásával, veszélyeztetésével, károsításával.
- Az öntözőrendszeren keresztül az öntözővízzel nem javasolt talaj- vagy növénykondicionáló szert, növény védőszert kijuttatni, vagy azt tápanyag utánpótlásra használni.
- Az öntözési tevékenység nem érintheti a szomszédos Natura 2000 területeket.
- Az inváziós növényfajok megtelepedésének megelőzése érdekében a kútfejek környékét legalább évi kétszeri kaszálással gyommentesen kell tartani.
- Amennyiben a szegélyávok idegenhonos inváziós fajokkal fertőzöttek, kaszálásukról gondoskodni kell. Az idegenhonos inváziós fajok állományfoltjait el kell távolítani. A szegélyvegetáció természetes foltjait kímélni kell.
- A mezőgazdasági munkálatok során törekedni kell a talajállapotok javításán, a beszivárgás növelésén. A gazdálkodás során törekedni kell a talajkímélő gazdálkodási formák alkalmazására, előtérbe kell helyezni azokat a technológiákat, melyek javítják a talajok vízmegtartó képességét.

- A berendezéseknek tájba illőnek kell lennie, színüknek természetesnek kell lennie. Kerülni kell a ríktó, nem természetazonos színeket, formákat (pl.: öntöződobokon, reklámfelületeken stb.).
- Üzemeltetési időszakon kívül a mobil berendezéseket tájba illően kell elhelyezni, amennyiben az nem lehetséges, el kell távolítani a területről.

4.2./ A Kormányhivatal a környezetvédelmi követelmények érvényesülésére vonatkozó szakkérdés vizsgálat eredményeként az alábbi kikötést teszi:

- Az üzemelés során fokozott figyelemmel kell lenni a környezet igénybevétele, terhelésének és szennyezésének csökkentésére, károsodásának megelőzésére, az esetleg károsodott környezet javítására, helyreállítására.
- Az üzemelés a földtani közeg szennyezését kizárva történhet.

4.3./ A Kormányhivatal a talajvédelmi követelmények érvényesülésére vonatkozó szakkérdés vizsgálat eredményeként az alábbi kikötést teszi:

1. az öntözéshez felhasznált víz minőségének, folyamatosan meg kell felelnie a „Minden esetben használható” minősítésnek a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM r. 2. sz. Melléklet 2.6. pont 2. és 3. sz. táblázatban közölt határértékek alapján,
2. Horváth Imre talajvédelmi szakértő (Nyilvántartási száma: 060/2010.) által készített HL-TT.458/2022. tervszámú Öntözési talajvédelmi tervben foglalt valamennyi talajvédelmi követelmény alkalmazása kötelező a tisztavizes öntözési tevékenység folytatása során, különös tekintettel az egyes terület egységekre meghatározott, alkalmazható öntözési intenzitásra (8-10 mm/óra) és az egyszeri alkalommal kiadható maximális vízádagra (25-30 mm),
3. az öntözésre engedélyezett terület talajtakaróján 2027. év során ellenőrző talajvizsgálatot kell végezni, amelyet az öntözővíz vizsgálati eredménnyel és szakértői véleménnyel együtt a talajvédelmi hatósághoz be kell nyújtani,
4. nitrátérzékeny területek öntözése során a helyes mezőgazdasági gyakorlat kötelező előírásait be kell tartani.

5./ Az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalása:

5.1./ Az Agrárminisztérium MVF/1179-1/2025 számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (9021 Győr, Árpád út 28-32.; a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) szakhatósági megkeresésére az Agrárminisztérium (1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 9.; a továbbiakban: AM) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivétel szempontjából

szakhatóságként hozzájárulok

az alábbi kikötésekkel:

1. A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát.

2. Káresemény, havária bekövetkezte esetén a szakszerű kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni és biztosítani kell a felszín alatti vizek maximális védelmét. A terület eredeti állapotának visszaállításáról gondoskodni kell.
3. A tevékenység nem okozhatja a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló rendeletben megadott (B) szennyezettségi határértékek túllépését.
4. A kutakban a nyugalmi és üzemi vízszintet **üzemeltetés kezdetekor és annak végén** meg kell mérni és rögzíteni. Egy hónapot meghaladó üzemszünet esetén a nyugalmi vízszintet havonta kell mérni.
5. Az üzemeltetés során a kitermelt vízmennyiség rendszeres méréséről gondoskodni szükséges.
6. A kutak tágabb környezetében (min 10 m sugarú kör) a felszín alatti vízre esetlegesen veszélyt jelentő, felszínen végzett tevékenységek (intenzív mezőgazdasági tevékenység, növényvédő szerek, műtrágyák használata) akkor végezhetők, ha a tevékenységek együttesen bekövetkező esetleges káros hatását a felszín alatti víz minőségére tisztázzák.
7. Az öntözőkutakból kitermelt víz kontingens növelése, illetve a vízhasználati cél megváltoztatása esetén az érintett vízügyi igazgatóság vagyongazdálkodási állásfoglalásának csatolásával a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását kell kérelmezni az illetékes hatóságtól.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló jogorvoslatnak helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

5./ Jelen vízjogi üzemeltetési engedély **véglegessé válástól számított 10 évig hatályos**, és az Engedélyes kérelmére vagy hivatalból módosítható, szüneteltethető és visszavonható.

Az engedély hatályának meghosszabbítása - előbbi időpont lejártá előtt – a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a **továbbiakban: Vhr.**) előírásai alapján a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendeletben (a **továbbiakban: 41/2017. (XII.29.) BM rendelet**) foglaltak figyelembe vételével kérhető.

6./ A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a **továbbiakban: Ákr.**) 77. §-ában és 132-134. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.

7./ Vízügyi felügyeleti kategória: **IV.**

8./ Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be Halászi-38 számon.

Jelen vízjogi üzemeltetési engedély nem mentesíti az Engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

9./ A Kormányhivatal intézkedik az eljárás során megfizetett 133.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj Ügyfél részére történő visszafizetéséről.

A döntés a közléssel végleges.

A véglegessé vált döntéssel szemben – a jogsérelem megjelölése mellett – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül a Győri Törvényszékhez címzett, de a Kormányhivatalhoz (KRID: 673150983, székhely: 9021 Győr, Árpád út 32.), mint a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez előterjesztendő keresetlevél benyújtásával közigazgatási pert lehet indítani. Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet vagy az ügyfél jogi képviselője elektronikus kapcsolattartásra kötelezettként az e-Papír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül nyújthatja be a keresetlevelet. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti papíralapon, vagy a fenti elektronikus úton. A keresetlevélben elő kell adni a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tényeket, illetve azok bizonyítékait. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban abban a bírósághoz címzett azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A bíróság eljárása illetékköteles, melynek mértéke 30.000,- Ft, azonban a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalása jelen határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A hatóság jelen határozatról készült közleményt közhírré teszi.”

A döntés indokolás részének kivonata:

„Az Engedélyes képviseletében eljáró NÉMETH PLAN Mérnöki Iroda Kft. (9231 Máriakálnok, Levendula u. 5., képviseli: Németh Attila, a továbbiakban: Meghatalmazott) 2025. január 26. napján kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz, melyben a Halászi területek öntözésének vízjogi üzemeltetési engedélyezésének kiadását kérelmezte (Halászi területek öntözési fejlesztése V. ütem).

A Kormányhivatal megállapította, hogy a vízkivétellel érintett terület a Halászi, 0112 hrsz. hrsz.-on található, mely a Magyar Állam tulajdonában és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében áll, amelyre tekintettel csatolásra került Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 041155-0002/2024. számú vagyonkezelői hozzájárulása.

A Meghatalmazott kérelméhez mellékelte a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet alapján összeállított tervdokumentációt, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 041155-0002/2024. számú vagyonkezelői hozzájárulását, és annak mellékletét, a vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatot.

A Kormányhivatal a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 28/D. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1/A. §-a, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. § (1) bekezdés és 98. § (1) és (1a) bekezdése, valamint az Ákr. 10. §-a alapján az eljárás megindításáról a 30408/595-1/2025. ált. számú végzésével értesítette az ismert ügyfeleket. Az érintettek az eljárással kapcsolatban észrevételt, nyilatkozatot nem tettek.

A felszín alatti vízkivételi pontok: 10. sz. kút (Halászi 070/8 hrsz.), 11. sz. kút (Halászi 086/22 hrsz.), 12. sz. kút (Halászi 089/62 hrsz.), 13. sz. kút (Halászi 077/15 hrsz.), 14. sz. kút (Halászi 086/3 hrsz.), 15. sz. kút (Halászi 0141 hrsz.). A kormányhivatal a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10.§ (2a) bekezdése és a kérelem alapján megállapította, hogy a mezőgazdasági öntözési célú felszín alatti vízkivételét biztosító létesítmények tekintetében – a hatályos jogszabályok alapján – a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv az Agrárminisztérium, melyre tekintettel a (6 db) kutak tekintetében az Ákr. 17. § alapján – miután megállapította hatásköre hiányát – a tárgyi kérelem és iratanyag részbeni áttételéről döntött.

A Kormányhivatal a benyújtott kérelmet megvizsgálva megállapította, hogy az hiányos, így 30408/595-3/2025. ált. számon hiánypótlásra hívta fel az Engedélyest, aki a hiánypótlási felhívásban foglaltakat maradéktalanul teljesítette.

Becsatolta a 639917614 számú e-közmű nyilatkozatot (A közműnyilatkozat kérelmezője egyetlen közművezeték-üzemeltetőt sem kért fel nyilatkozattételre). A környezetvédelmi szakkérdés vizsgálatával járó eljárási díjat befizette, a befizetésről szóló banki bizonylatot becsatolta. A földhasználati lapokat azok összesítőjével együtt becsatolta. A vízgazdálkodási létesítményekkel (kutakkal) érintett ingatlanok tekintetében csatoltan megküldte a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatokat. Nyilatkozott, miszerint az öntözés vízhasználatának megtervezésekor figyelembe vették a felszíni víz kivételének lehetőségét is és ahol ez gazdaságosan elérhető volt ott a felszíni vízhasználatot részesítették előnyben. Nyilatkozott miszerint az Üde-Határ Öntözés Közösség Kft. GY/40/00283-7/2023 iktatási számon Környezetvédelmi Hatósági engedéllyel rendelkezik. Jelen tervezési terület a korábban megszerzett Környezetvédelmi Hatósági engedély hatályán kívül készült, ezért ide a vonatkozó rendelet 13. számú mellékletét töltötték ki. A hivatkozott dokumentumokat becsatolták.

Nyilatkozatot tett az eljárásban érintett területek méretének vonatkozásában, mely összesen 87,86 hektár, továbbá rögzítette, hogy összefüggően nem szerepeltettek öntözőtelepeket, mindegyik vízkivételi ponthoz külön-külön öntözőtelep tartozik. Becsatolta az Agrárminisztérium FÖHÁT/19-1/2021 számú határozatát. Nyilatkozott, miszerint magánvízhasználat alatt az öntözési közösség saját vízhasználatát érti, miszerint a megigényelt öntözési vízmennyiséget tovább nem szolgáltatja.

A felszíni vízkivételi pont tekintetében javított műszaki dokumentációt becsatolta. Nyilatkozott, miszerint a tervezési terület sem üzemelő, sem távlati vízbázis hidrogeológiai védőövezete kijelölő idomát nem érinti. Továbbá a meghatalmazott csatolta az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 041155-0005/2025 számú nyilatkozatát, miszerint „Az ügyben érintett 6 db talajvíz kutas öntözés egyetlen kútja sem esik a közeli Darnózseli Vízbázis H-3670-2/2011 sz. határozattal kijelölt védőterületeire, ezért nem szükséges egyedi kockázateértékelési vizsgálat lefolytatása.”

A Kormányhivatal megállapította, hogy a Vhr. 1/L. §-a alapján az engedélyezési eljárásban a Vhr. 4. számú mellékletében meghatározott feltételek megléte esetén szükséges az ott meghatározott szakkérdések vizsgálata:

A Vhr. 4. számú mellékletének 9. pontja alapján a Kormányhivatal a környezetvédelmi jogszabályban meghatározott követelmények érvényesülését, mint szakkérdés vizsgálatának az eredményét GY/40/02156-2/2025.számon az alábbiak szerint indokolta:

A benyújtott dokumentáció alapján a tárgyi létesítményeket Halászi 070/8, 086/22, 089/62, 077/15,086/3,

0141, 0112 hrsz.-ú területeken kívánják üzemeltetni, amelyekkel egy 92,6312 hektár nagyságú (Halászi 070/4-8, 086/19-23, 089/56, 089/58-62, 077/13-15, 077/17, 077/46-47, 086/1-3, 0139/4-5, 0109/7-11 hrsz.) mezőgazdasági területet kívánnak öntözni. Felhasználható víz típusa: felszín alatti és felszíni víz. A felszín alatti vízkivételi pontok tekintetében a meglévő kutak az öntözendő területen találhatóak.

Felszíni vízkivétel éves szinten: 1429 m³

Felszín alatti vízkivétel éves szinten: 26.308 m³

Az öntözési projekt berendezései:

- Ideiglenesen kitelepített 3 db dízel üzemű szivattyú,
- ideiglenesen kitelepített 2 db dízel üzemű aggregátor,
- 3 db csévéldobos öntözőberendezés vízágyúval,
- 2 db Center Pivot öntözőgép,
- D160 mm-es provizórikus öntözővezeték 240 fm hosszban.

- Tárgyi létesítmények nem tartoznak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá.
- A környezet igénybevételeire vonatkozó előírás a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényen, míg a földtani közeg minőségének megőrzésére vonatkozó előírás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeleten alapul.
- Földtani közeg védelme szempontjából megállapítható, hogy a terület kármentesítéssel nem érintett.
- A csatolt dokumentáció alapján az is megállapítható, hogy tárgyi létesítmény üzemelése során jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők.

Fentiek alapján a Kormányhivatal a rendelkező részben foglalt feltételek előírásával a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához hozzájárult.

Jelen szakvélemény a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló Korm. rendelet 1/L. §-a valamint a 4. mellékletének 9. pontjában szereplő szakkérdés vizsgálatára vonatkozik.

A Vhr. 4. számú mellékletének 10. pontja alapján a Kormányhivatal a természetvédelmi jogszabályban meghatározott követelmények érvényesülését, mint szakkérdés vizsgálatának az eredményét GY/41/014992/2025 számon az alábbiak szerint indokolta:

Az érintett Halászi 0112, 0109/7-11, 070/4-8, 086/19-23, 089/56, 089/58-62, 077/13-15, 077/17, 077/46-47, 086/1-3, 0139/4-5 hrsz.-ú ingatlanok külterületen helyezkednek el, nem részei országos jelentőségű védett természeti területnek, nem részei a Natura 2000 hálózathoz, nem érintenek barlangot, nem érintik barlang felszíni védőövezetét, nem érintenek egyedi tájértéket. A Halászi 109/7-11 hrsz.-ú ingatlanok részei az Országos Ökológiai Hálózat puffertérület övezetének.

A területek szomszédságában található a HUFH30004 területkódú „Szigetköz” elnevezésű Különleges madárvédelmi és kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. Az öntözést úgy kell megvalósítani, hogy az a Natura 2000 területeket, a rajtuk található természeti értékek védelme érdekében, ne érintse.

Az Üde-Határ Öntözési Közösség Kft. az FgF/410-1/2023 számú határozattal módosított FÖHÁT/19-1/2021. számú határozat alapján elismert öntözési közösség.

Az öntözés az Orbán éri-csatornából és a már meglévő kúthálózatból, mint felszín alatti vízből telepített szivattyúk és öntöző berendezések segítségével valósulna meg.

A talajvízre támaszkodó fúrt csőkutak a Halászi 070/8, 086/22, 089/62, 077/15, 086/3, 0139/5 hrsz.-ú ingatlanokon találhatóak, a talpmélység sehol sem haladja meg a 20 métert. A felszíni vízkivétel a Halászi 0112 hrsz.-ú ingatlanon az Orbán-éri összekötő-csatornából valósulna meg.

A benyújtott dokumentáció alapján a területek öntözését lefedő csévélődobos öntözőberendezések és Center Pivot típusú öntözőberendezések kerülnének kitelepítésre.

Az öntözendő területekre a vízkijuttatás a vízkivételi pontoktól (kutak) a szántókig a legtöbb esetben mobil, agrotechnikai eszközök segítségével fog megvalósulni. Ezek öntöződob, esetleg a földre ideiglenesen lefektetett öntöző vezeték, (lágyvezeték, vagy gyorscsatlakozású öntözővezeték) telepítését jelentenék az öntözés időszakában.

A felszín alatti vízkivétel esetén a vízhasználat éves szinten 26360 m³/év, a teljes öntözött terület 87,8673 hektár. A területek szétszórta helyezkednek el Halászi külterületén.

A felszíni vízkivétel esetén a vízhasználat éves szinten 1429 m³/év, a teljes öntözött terület 4,7639 hektár. A vízkivétel során szűrőkosárral ellátott flexibilis szívócső használata tervezett.

A természeti kívánt növénykultúrák: szója, kukorica.

Az érintett területen az öntözési berendezések közelében, valamint a szántó szegélyeiben potenciálisan felszaporodó özönfajok megjelenő egyedi veszélyeztethetik a természetes élőhelyfoltokat. Ezen fajok könnyen sarjadóak, gyors szaporodásúak, jellemzően a talaj bolygatásával mindinkább felgyorsul a terjedésük, az elsők között jelennek meg nyílt felszíneken. Erős elnyomóképességgel, nagy térhódító képességgel rendelkező fajok és allelopátiás hatással is bírnak. Ezen fajoknak nincsenek, vagy elégtelen hazai fogyasztó szervezeteik vannak, így visszaszorításuk idő, munka és költség igényes. Éppen ezért gondoskodni kell az esetlegesen jelen lévő inváziós fajok visszaszorításáról és meg kell akadályozni a spontán megjelenést.

Az Európai Parlament és a Tanács 1143/2014/EU rendelete az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről megköveteli a tagállamoktól, hogy az idegenhonos inváziós fajok szándékos betelepítése és nem szándékos behurcolása, valamint a terjedése által a biológiai sokféleségre gyakorolt káros hatás megelőzése, minimálisra csökkentése, illetve mérséklése érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket. Amennyiben a berendezések környékénél, a szegélyvegetációkban természetes állományfoltok találhatóak, és nincsenek jelen idegenhonos inváziós növényfajok, a kaszálást el lehet hagyni.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 5.§ (1) bekezdés alapján minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.

A Tvt. 5. § (2) bekezdés szerint a természeti értékek és területek csak olyan mértékben igénybe vehetők, hasznosíthatók, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek és azok folyamatainak működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható legyen.

A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapján a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

A Tvt. 77/A. § (1) bekezdése szerint, aki az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, illetve jogszabályban meghatározott, idegenhonos inváziós fajjal kapcsolatos előírásokat megszegi, – saját költségére – kötelezhető az idegenhonos inváziós faj betelepítésének vagy behurcolásának megakadályozására, visszaszorítására, elszigetelésére, kiirtására, fogságban tartott állományának teljes és végleges felszámolására, árukészletének megsemmisítésére, illetve a sérült ökológiai rendszerek helyreállítására.

A Tvt. 78. § (1) bekezdése alapján a természetvédelmi hatóság korlátozhatja, felfüggesztheti vagy megtilthatja a védett természeti értéket és területet károsító vagy súlyosan veszélyeztető tevékenységeket. A határozat – a védett természeti érték, terület közvetlen vagy súlyos sérelme, illetve veszélyeztetése esetében – azonnal végrehajthatóvá nyilvánítható.

A tárgyi tevékenység az előírt feltételek betartása mellett védett természeti értéket nem veszélyeztet, a tevékenység természetvédelmi érdeket nem sért.

Az eljárás során a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/L. §-a valamint a 4. mellékletének 10. pontjában szereplő természetvédelmi szakkérdést vizsgálta a Kormányhivatal.

A Vhr. 4. számú mellékletének 11. pontja alapján a Kormányhivatal a talajvédelem jogszabályban meghatározott követelményeinek érvényesülését, mint szakkérdés vizsgálatának az eredményét GY/37/01206-4/2025 számon az alábbiak szerint indokolta:

A talajvédelmi hatóság a kérelmet és mellékleteit közigazgatási hatósági eljárási és talajvédelmi szempontból is megvizsgálta és megállapította, hogy:

- A termőföldek minőségének védelme érdekében a talajvédelmi szakhatóság elrendelte az öntözésre kijelölt ingatlanok talajának öt évente történő ellenőrző talajvizsgálatát.
- A talajvédelmi tervben foglaltak betartásával az öntözés várhatóan talajminőség romlást nem idéz elő.
- Az öntözésre kijelölt terület nitrátérzékeny terület, ezért a helyes mezőgazdasági gyakorlat kötelező előírásait be kell tartani.
- A vízjogi üzemeltetési engedély kiadásának talajvédelmi szempontból akadálya nincs.

A talajvédelmi szakhatóság a rendelkező részben foglalt kikötések közlése mellett, hozzájárulását adta vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához.

A talajvédelmi hatóság a szakági véleményének kiadásakor a végezni kívánt tevékenység talajvédelmi szempontú feltételeit vizsgálta, kiemelten:

1. a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM r. 2. sz. Melléklet 2.6. pont 2. és 3. sz. táblázatban foglaltak alapján,
2. a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. 50. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltak alapján,
3. a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 1. §, 7. § -ban foglaltak alapján és a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII.18.) FVM rendelet 2. § (6) bekezdésben foglaltak alapján,
4. a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 4. § - 9. § -ban foglaltak alapján.

A talajvédelmi jogkörben eljáró hatóság hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. (továbbiakban: Tfv.) 1. § (1) bek, a 2. § 19. pontja, az 53. §, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 52. §, illetékességét a KR 3. § (2) bekezdése határozza meg.

Az Agrárminisztérium **MVF/1179-1/2025.** számú szakhatósági állásfoglalásában feltételek közlése mellett hozzájárult a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához. Döntését az alábbiakkal indokolta:

„Vízügyi Hatóság 2025. május 23. napján érkezett, 30408/595-5/2025.ált. iktatószámú megkeresésében tárgyi ügyben az AM szakhatósági állásfoglalását kérte. A megkereséshez csatolt dokumentáció érdemi vizsgálatát követően az AM az illetékessége és hatáskörébe tartozó kérdések vonatkozásában szakhatósági állásfoglalását megadta, és a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 16. táblázat 25. pontja alapján tárgyi ügy kapcsán a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálendő szakkérdés az alábbi:

- Annak elbírálása, hogy az öntözési célú vízkivételt biztosító vízellétesítmény a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló Korm. rendeletben foglaltaknak megfelel.

A megkeresés szerint az Üde-Határ Öntözési Közösség Kft. (9235 Püski, Petőfi u. 7.) képviseletében eljáró NÉMETH PLAN Mérnöki Iroda Kft. (9231 Máriakálnok, Levendula u. 5.) a Halászi területek öntözésének vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadását kérte a Vízügyi Hatóságtól.

A vízellétesítmények a vízkészletvédelmi országtérkép és a kockázati besorolás elkészítéséről és felülvizsgálatáról szóló 319/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet alapján meghatározott vízkészletvédelmi országtérkép alapján vízkészletvédelmi szempontból kockázatmentesként meghatározott területen helyezkedik el. Továbbá a kutak megfelelnek a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv) 45/N § (1) bekezdésében foglaltaknak.

Tekintettel arra, hogy jelenlegi jogszabály alapján a kutak – bár vízhasználat szempontjából mezőgazdasági öntözési célú kutaknak minősülnek – üzemeltetésük az AM előtt nem minősül vízjogi engedélyköteles tevékenységnek, a szakhatósági hozzájárulás kiadható.

A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítására vonatkozó előírás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés b) és c) pontján alapul.

A (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1., 2. és 3. számú mellékletei határozzák meg.

A hatósági döntéshozatal a Vgtv., a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet és a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet figyelembe vételével történt.

Szakhatósági állásfoglalás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §-án alapul.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Az AM hatáskörét és illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2a) bekezdése, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 48/D.§-a, az öntözési gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 8. pontja állapítja meg.”

Az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és indokolását Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglaltam a határozatba. Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Jelen határozat **1./ pontjában** az Engedélyes személyét, **2./ pontjában** a Kormányhivatal az öntözőtelep műszaki adatait foglalta.

A határozat **3./ pontjában** a Kormányhivatal vízügyi előírásokat tett, melyeket az alábbiakkal indokol:
Az esetlegesen bekövetkező rendkívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás a felszíni vizek minőségének védelméről szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) 11. § (2) bekezdésén, illetve a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) 19. § (1) bekezdésén alapul.

A parti sávra vonatkozó előírás a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi

mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 2. § - 4. §-ában foglaltakon alapul.

Az engedélyes vízkészletjárulék fizetés alóli mentessége a Vgtv. 15/C. § (1.) bekezdés I) pontján alapul, az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről a Vgtv. 15/C. § (2) bekezdése rendelkezik.

A vízkészletjárulék mértékével kapcsolatban a „t” víztest-túlterhelési szorzót a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 1. számú melléklet 1. d) pontja, a „g” szorzószámot a KHVM rendelet 1. számú melléklet 1. e) pontja, az „m” mértégségi szorzóra vonatkozó előírást a 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 1. c) pontja szabályozza.

Az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatlapok a [Víz-készletjárulék bevallási adatlapok](#) felületen megtalálhatóak.

A vízkészletjárulék számítás alapjául szolgáló mértégségi szorzóra vonatkozó előírást a 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 5. § (1) pontja részletezi.

A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet (a továbbiakban: KHVM rendelet) 6/A §-a értelmében, ha a vízhasználó több vízbeszerzési létesítménnyel rendelkezik, akkor a Vgtv. 15/C § (1) bekezdés I) pontjában meghatározott mennyiséget sorrendben mindig a legalacsonyabb „g” szorzószámmal rendelkező vízbeszerzési létesítményre kell először figyelembe venni addig, amíg a vízhasználó a mentességet ki nem meríti.

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által kiadott vagyonkezelői hozzájárulásban foglalt előírások betartásáról, a kikötések tételes felsorolása nélkül, a **3.2./ pontban** rendelkezett a Kormányhivatal.

A Kormányhivatal Vhr. 5. § (3) bekezdése alapján a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban vizsgálta különösen:

- a) a vízjogi létesítési engedélyben, az engedélyezési tervdokumentációban foglaltak teljesítését;
- b) e rendeletben, valamint a létesítési engedélyben meghatározott rendelkezésekre figyelemmel a próbaüzemeltetés eredményét, illetve az erre vonatkozó adatokat;
- c) a vízhasználatra külön jogszabályban meghatározott előírások megtartására vonatkozó adatokat;
- e) felszín alatti vízkészletekre települt vízilétesítmény esetén a külön jogszabályban meghatározott műszaki dokumentációt.

A Vhr. 5. § (4) bekezdése szerint az eljárás tárgyától és a létesítmény jellegétől függően a vízjogi üzemeltetési engedélyben rendelkezni kell, különösen:

- a) az engedélyezett vízilétesítményről és a vízhasználatról, ideértve mindazokat a vízgazdálkodási, vízvédelmi adatokat, amelyek a létesítmények üzemeltetését, a vízhasználat gyakorlását jellemzik, valamint a tevékenység gyakorlása során végzendő önellenőrzés feltételeit;
- b) a jogszabály alapján megállapítható üzemeltetéssel összefüggő feltételekről, jogokról és kötelezettségekről;
- c) ha a létesítési és üzemeltetési engedély jogosultjának személye nem azonos, az üzemeltetés jogcíméről, figyelemmel a vízilétesítmény vízgazdálkodási rendeltetésére és tulajdonára;
- d) az engedély hatályáról;
- e) a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában a vízkészletjárulék fizetési kötelezettség fennállására, a fizetési mentességre vagy a részleges mentesség feltételeire vonatkozó jogszabályi követelményekről.

A Vhr. 5. § (5) bekezdése értelmében a vízjogi üzemeltetési engedély időbeli hatályát a létesítmény vízgazdálkodási rendeltetése, műszaki jellemzői, valamint az üzemeltetéssel összefüggő és engedélyben előírt egyéb feltételek alapján jelen döntés véglegessé válásától számított 10 évben állapította meg a Kormányhivatal. Az engedély hatályossági idejének módosítása a fent megjelölt időn belül a Vhr.-nek az engedély módosítására vonatkozó szabályai szerinti kérelemre vagy hivatalból módosítható.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. § (1) bekezdése és a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 223/2014. (IX.4.) Korm. rend.) 10. § (3a) bekezdése alapján a környezethasználattal járó tevékenység engedélyezésére irányuló hatósági eljárásban, azaz jelen vízjogi engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi szempontok részét képező vízvédelmi szempontok érvényesülését vízvédelmi hatósági jogkörében szakkérdésként megvizsgálta a Kormányhivatal.

A Kvt. 66/A. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem járulhat hozzá, ha az környezeti elemet, így a felszíni, vagy felszín alatti vizet veszélyeztetne vagy károsítana.

A fentiek értelmében jelen vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban a Kvt. általános rendelkezésein túl a vízvédelmi szempontok érvényesülése érdekében szakkérdésként vizsgálta a Kormányhivatal

- a Favr.-ben,
 - a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Fevir),
1. a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben és
 2. a Magyarország 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1242/2022. (IV. 28.) Korm. határozatban foglaltaknak való megfeleléseget.

A területi vízügyi hatóság a Vhr. 21. § (4) és (6) bekezdése, valamint 1. számú melléklete alapján a vízilétesítményeket és vízhasználatokat a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás, illetve az ellenőrzés során a létesítmény jellegére és a térség vízgazdálkodásában betöltött jelentőségére figyelemmel, I-IV-ig terjedő felügyeleti kategóriába sorolja. Az engedélyezett létesítményt a Kormányhivatal IV. felügyeleti kategóriába sorolta, hatósági ellenőrzésüket a területi vízügyi hatóság végzi.

A határozatban biztosított jogok, kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a Vhr. 22. § (2) bekezdése alapján rendelkezett a Kormányhivatal.

Mindezek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a megvalósított létesítmények a tett kikötések és előírások betartása mellett nem veszélyeztetik a vízkészlet védelméhez fűződő érdeket, megfelelnek a vízilétesítmények üzemeltetésére kiadott vízgazdálkodási, valamint a műszaki és biztonsági szabályoknak, a vízháztartás, a vízminőség, a felszín alatti és felszíni vizek védelmével összefüggő egyéb szabályozásnak és a külön jogszabályban foglalt előírásoknak, ezért a vízjogi üzemeltetési engedélyt a Vgtv. 28/A. § (1) bekezdése b) pontja alapján, figyelemmel a Vgtv. 29. § (1) bekezdésében, valamint a Vhr. 5. §-ában és 8/E §-ában, továbbá az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseiben foglaltakra megadta.

Az ügyre irányadó 60 napos ügyintézési határidő 2025. március 26. napján letelt. Tekintettel arra, hogy a Kormányhivatal túllépte az ügyintézési határidőt, ezért a Kormányhivatal az Ákr. 51. § (1) bekezdés b) pontjára hivatkozással intézkedik az eljárás során megfizetett 133.000.- Ft igazgatási szolgáltatási díj Ügyfél részére történő visszafizetése iránt.

Egyéb költség nem merült fel.

A hatóság döntését az Ákr. 89. § (1) bekezdése, valamint a Vhr 5/B.§ alapján a határozatról készült közleményt közhírré teszi.

A jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 112. § (1) bekezdésén, továbbá a 114. § (1) bekezdésén, az Étv. 53/I. §-án, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1), (2), (6) bekezdésein, a 40. § (2) bekezdésén, valamint az 50. § (1) bekezdésén, továbbá a 77. §-án alapul. A közigazgatási per illetékével összefüggő tájékoztatás az Itv. 45/A. § (1) bekezdésén, 62. § (1) bekezdés h) pontján és 59. § (1) bekezdésén alapul.

A kötelező elektronikus ügyintézésről szóló tájékoztatás a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdésén alapul.

Vízügyi hatáskört a Vgtv. 28. §-a és Vhr. 1. § (1) bekezdése, vízvédelmi hatáskört a Kvt. 66/A. §-a, és a Kr. 10. § (3a) bekezdése, illetékességet a Kr. 10. § (1) bekezdése és 2. mellékletének 1. pontja állapítja meg.”

Közzététel napja: 2025. július 22.

Levétele napja: 2025. augusztus 06.

Közzététel ideje: 15 nap

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Pulai Judit
osztályvezető h.

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
30408/595-13/2025.ált.